




SMART M1 Pro

Zawartość opakowania

Przed użyciem tego produktu, prosimy o dokładne sprawdzenie, czy opakowanie produktu zawiera następujące elementy. Jeśli czegoś brakuje, prosimy o kontakt z obsługą klienta lub przedstawicielem marki.



USB-C Cable x 1



User Manual x 1

1. Gimbal M1 Pro
2. Pilot bluetooth
3. Kabel USB
4. Instrukcja

Ładowanie produktu

Za pomocą kabla ładującego USB-C dołączonego do zestawu podłącz zasilacz do interfejsu ładowania stabilizatora do telefonu.

Niski poziom naładowania baterii - czerwone światło migające.

Ładowanie- czerwone światło migające.

Całkowicie naładowany - czerwone światło stale włączone.



Wymiana baterii w pilocie zdalnego sterowania

Pilot zdalnego sterowania używa baterii guzikowych CR1632. Naciśnij tylną pokrywę pilota zdalnego sterowania, aby wymienić baterie.

Samouczki wideo



Instagram



YouTube



Facebook

Warunki gwarancji

1. W ciągu 15 dni od daty zakupu produkt z jakąkolwiek usterką funkcjonalną lub problemami z jakością zostanie wymieniony bezpłatnie, pod warunkiem, że produkt i opakowanie nie są uszkodzone. Zaoferujemy nowy po potwierdzeniu problemu z produktem.
2. Produkt objęty jest roczną bezpłatną gwarancją na użytkowanie w normalnych warunkach (wszystkie przypadkowe lub sztuczne uszkodzenia oraz uszkodzenia spowodowane niewłaściwym demontażem lub niewłaściwym użytkowaniem NIE są objęte gwarancją).
3. Prosimy zachować i okazać kartę gwarancyjną w celu skorzystania z serwisu gwarancyjnego.

Połącz się na Facebooku



E-mail: aochuan_gimbal@outlook.com

Karta gwarancyjna

Informacje o kliencie

Imię i nazwisko:

Numer telefonu:

Adres:

Informacje o sprzedaży

Data sprzedaży:

Numer seryjny produktu:

Nazwa dystrybutora:

Numer kontaktowy dystrybutora:

Pierwsza data naprawy

Data usługi:

Podpis osoby naprawiającej:


Przyczyna problemu :

.....


Wynik usługi:

☐ Rozwiązany ☐ nierozwiązany ☐ Zwrócono/wymieniono

Użytkowanie produktu




1. Adjusting knob- pokrętło regulacyjne
2. Built-in extension rod- wbudowany drążek przedłużający
3. Tripod- statyw
4. Lock button- przycisk blokady
5. AI Smart Tracker- inteligentny moduł śledzący AI
6. Power button /indicator light- przycisk zasilania/kontrolka




1. Magnetic fill light- światło
2. Bluetooth remote controller- pilot bluetooth
3. USB-C charging interface- ładowanie poprzez USB-C
4. 1/4 extension interface- gwint 1/4 umożliwiający przedłużenie

Tryb zdjęć selfie

Trzymaj i rozłóż M1 Pro obiema rękami.




Obróć klips do telefonu o 180°, aby klips był z przodu.



Włącz przycisk blokady, umieść telefon w klipsie , można zainstalować go poziomo lub pionowo. Należy pamiętać, że kamera telefonu i śledzenie AI zachowują ten sam kierunek podczas instalacji.




Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć i używać.




*Przytrzymaj ramię osi pod klipsem telefonu i rozciągnij je w górę, aby wydłużyć wbudowany pręt przedłużający, obróć go w przód i w tył, aby dostosować kąt fotografowania.

Tryb śledzenia AI


Trzymaj M1 Pro obiema rękami i rozłóż go, całkowicie dociśnij ramię osi do uchwyty.




Przytrzymaj klips telefonu w dół i ustaw go poziomo.




Przytrzymaj ramię osi urządzenia i wyciągnij je w górę, aby wydłużyć wbudowany pręt przedłużający i położyć urządzenie na stole.



Włącz przycisk blokady i obróć klips telefonu spraw, aby lokalizator AI był skierowany do przodu.



Uchwyt na telefon można używać poziomo i pionowo.



Aby włączyć i używać urządzenia, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania.



Opis wskaźnika

Tryb zdjęć selfie (z ręki)

Niebieskie światło: włącz domyślnie

Białe światło: tryb POV

Tryb śledzenia AI

Niebieskie światło: włącz domyślnie

Zielone światło stale włączone: Zablokowana postać (funkcja gestu włączona)

Żółte światło stale włączone: Zablokowana postać (funkcja gestu wyłączona)

Zielone migające światło: Odblokowana postać

Wprowadzenie do gestów (tryb śledzenia AI)



OK. :włącz śledzenie



Cała dłoń : wyłącz śledzenie



Obie ręce L : włącz / wyłącz sterowanie gestem

Opis przycisku zasilania

Możesz użyć przycisku zasilania, aby wykonać szybkie operacje. Przycisk zasilania będzie miał różne funkcje w różnych trybach.



Tryb selfie/tryb śledzenia AI	Długie przyciśnięcie :Włącz/Wyłącz
Tryb selfie	Pojedyncze kliknięcie: ustaw panel poziomo/pionowo
Tryb śledzenia AI	Włącz/wyłącz tryb śledzenia AI

Pilot zdalnego sterowania

Naciśnij i przytrzymaj przycisk fotografowania na pilocie, aby włączyć urządzenie, gdy lampka kontrolna zacznie migać na niebiesko, włącz ustawienie Bluetooth w telefonie, wyszukaj i połącz się z Bluetooth „Gimbal”, wskaźnik zgaśnie, wskazując, że połączenie zostało nawiązane.



Lewy przycisk

Prawy przycisk

Lampka naładowania

Przycisk do robienia zdjęć

Tryb selfie /tryb śledzenia AI	Długie przyciśnięcie: włącz / wyłącz
	Pojedyncze kliknięcie: aparat/video
Tryb śledzenia AI	Podwójne kliknięcie:włącz/wyłącz kontrolę gestami
	Potrójne kliknięcie: włącz /wyłącz tryb śledzenia AI

Lewy przycisk

Tryb selfie	Pojedyncze kliknięcie: ustaw pionowo/poziomo
	Podwójne kliknięcie: wyśrodkuj telefon/wyjdź z punktu widzenia/wyjdź z obrotu
	Potrójne kliknięcie: POV tryb
Tryb selfie/tryb śledzenia AI	Długie przyciśnięcie: dostosuj kąt

Prawy przycisk

Tryb selfie/tryb śledzenia AI	Pojedyncze kliknięcie: automatyczny obrót o 200°
	Podwójne kliknięcie: obróć o 200° dwa razy
	Potrójne kliknięcie: nieskończony obrót o 360°
	Długie przyciśnięcie: dostosuj kąt(skręć prawo)

* Wyłącz funkcję śledzenia AI, gdy używasz prawego przycisku pilota lub pilota do sterowania urządzeniem (przycisk zasilania jest niebieski). *Pilot nie jest połączony z Bluetooth po włączeniu zasilania i bez użycia przycisków, wyłączy się automatycznie po 10 minutach, aby oszczędzać energię. *Pilot jest połączony z Bluetooth po włączeniu zasilania i bez użycia przycisków, wyłączy się automatycznie po 20 minutach, aby oszczędzać energię.

Parametry produktu

Wymiary	18*10*4.5 cm
Rozmiar złożony	18 cm
Całkowita długość uchwytu	100 cm (z telefonem)
Całkowita wysokość	88 cm
Waga produktu	280 g
Wykonanie- materiał	PC + ABS
Maksymalny udźwig	Okolo 350 g
Pojemność baterii	
Zasilanie	DC 5V 400mA
Czas ładowania	3 godz.
Czas pracy	Tryb zdjęć selfie: około 7 godz. Tryb śledzenia AI: około 4 godz.
Kąt graniczny	Klips do telefonu 360° nieskończony obrót
Pilot zdalnego sterowania - bateria	Bateria guzikowa CR1632
Pilot zdalnego sterowania długość pracy	180 dni
Zdalne sterowanie odległość	10 metrów
Odległość śledzenia	W promieniu 5 metrów
Kolor	czarny / biały