



SILENTIUMPC


ARMIS AR1

INSTALLATION GUIDE / INSTRUKCJA OBSŁUGI

ARMIS AR1


INSTALLATION GUIDE / INSTRUKCJA OBSŁUGI

Accessories / Dołączone akcesoria




EN: Mounting set and screws
 PL: Zestaw śrub montażowych i akcesoriów

Open side panel / Otwarcie boku



EN: Unscrew and slide the side panel back
 PL: Wykręć śrubki i przesunij panel boczny

HDD




EN: Slide the HDD into the HDD cage and secure it with (B) screws
 PL: Wsuń dysk HDD do klatki HDD i przykręć go używając śrubek (B)

HDD



EN: Secure the HDD on opposite side using (B) screws
 PL: Używając śrubek (B) przykręć dysk HDD z drugiej strony

EPS cable / Przewód EPS



EN: Lead the EPS cable through the dedicated hole
 PL: Poprowadź przewód EPS przez dedykowany otwór w obudowie

PSU / Zasilacz



EN: Mount the PSU on the top (fan facing down)
 PL: Umieść zasilacz na górze (wentylatorem do dołu)

PSU / Zasilacz



EN: Secure the PSU with screws (C)
 PL: Przykręć zasilacz przy pomocy śrubek (C)

ATX cable / Przewód ATX




EN: Lead the ATX cable through the dedicated hole
 PL: Poprowadź przewód ATX przez dedykowany otwór w obudowie

ARMIS AR1


INSTALLATION GUIDE / INSTRUKCJA OBSŁUGI

Motherboard / Płyta główna




EN: Install motherboard's I/O shield, put motherboard on standoffs, secure it with screws (A) and then plug EPS and ATX cable
PL: Zamontuj osłonę wyjść płyty głównej, umieść płytę na dystansach, przykręć ją śrubkami (A) i podłącz przewody EPS oraz ATX

Cable manag. / Aranż. okabl.



EN: Cable management for EPS and ATX cable
PL: Aranżacja okablowania przewodów EPS oraz ATX

SSD #1, #2




EN: Secure the SSD in dedicated place using screws (A)
PL: W dedykowanym miejscu przykręć dysk SSD przy pomocy śrubek (A)

SSD #1, #2




EN: SSD position
PL: Położenie dysku SSD

Audio




EN: Plug in audio connector to the motherboard
PL: Podłącz złącze audio do płyty głównej

USB adapter




EN: Don't plug USB 2.0 and USB 3.0 at the same time!
PL: Nie podłączaj jednocześnie złączy USB 2.0 i USB 3.0!

USB 2.0



EN: Plug in USB 2.0 connector to the motherboard
PL: Podłącz złącze USB 2.0 do płyty głównej

USB 3.0



EN: Plug in USB 3.0 connector to the motherboard
PL: Podłącz złącze USB 3.0 do płyty głównej

OR / LUB

ARMIS AR1


INSTALLATION GUIDE / INSTRUKCJA OBSŁUGI

GPU / Karta graficzna




EN: Install the GPU in the PCIe slot on the motherboard and secure it with (C) screws
 PL: Zamontuj kartę graficzną w slotcie PCIe i przykręć ją śrubkami (C)

GPU / Karta graficzna



EN: Plug in the PCIe connectors to the GPU
 PL: Podłącz do karty graficznej przewody zasilające PCIe

GPU / Karta graficzna



EN: Install the expansion card cover
 PL: Zamaskuj śrubki kart rozszerzeń

ODD / Napęd optyczny



EN: Remove the front 5.25" drive bay cover; then slide the ODD into the drive bay and secure it with screws (A)
 PL: Usun zaślepkę zatoki 5.25", wsun napęd optyczny i przykręć go śrubkami (A)

Additional features / Dodatkowe opcje

Front removal / Zdjęcie frontu



EN: Grab the bottom of the front panel and pull it outwards
 PL: Chwyć dolną część frontu i pociągnij w swoją stronę

Front fan 120 mm / Wentylator przedni 120 mm




EN: Install the optional fan using dedicated screws
 PL: Przykręć opcjonalny wentylator używając dedykowanych śrubek

Card reader / Czytnik kart



EN: Built-in SD/microSD card reader
 PL: Wbudowany czytnik kart SD oraz microSD

Card reader / Czytnik kart



EN: Plug in the card reader connector to the motherboard (USB 2.0 header)
 PL: Podłącz wtyczkę czytnika kart do płyty głównej (wyjście dla USB 2.0)