JOVS

MASKA DO SWIATŁOTERAPII LED



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed użyciem należy zapoznać się z całą treścią niniejszej instrukcji. Witamy wśród użytkowników tego produktu.

Niniejsza instrukcja zawiera szczegółowe informacje na temat funkcji urządzenia, sposobu jego użycia oraz środków ostrożności. Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. Zapewnia ona bezpieczne i skuteczne wskazówki dotyczące obsługi. Po przeczytaniu należy zachować ją do wglądu w przyszłości. Ilustracje zawarte w instrukcji mają charakter wyłącznie poglądowy. Rzeczywisty wygląd produktu może się od nich różnić.


PREZENTACJA PRODUKTU

Urządzenie jest domowym, elektronicznym sprzętem kosmetycznym wykorzystującym światło niebieskie, żółte, czerwone oraz bliską podczerwień. Zastosowanie właściwości czterech różnych długości fal świetlnych umożliwia pielęgnację i regenerację różnych typów skóry. Światłoterapia LED to nieinwazyjna i bezbolesna metoda pielęgnacji – pozbawiona dodatków chemicznych oraz zanieczyszczenia światłem, a samo urządzenie jest poręczne i skuteczne.

PREZENTACJA PRODUKTU

- **Nazwa produktu:** Maska do światłoterapii LED do twarzy JOVS
- **Model:** V-F239
- **Wymiary:** 210 × 180 × 108 mm (dł. × szer. × wys.)
- **Masa netto:** 380 g ± 10 g
- **Pojemność akumulatora:** 2000 mAh 3,7 V =
- **Typ skóry:** Wszystkie typy skóry
- **Liczba diod LED:** 328 szt.
- **Timer (czas pracy):** 5 / 10 / 15 min
- **Zasilanie wejściowe:** 5 V 1 A
- **Czas ładowania:** 3,5 godziny
- **Temperatura robocza:** 0–40°C
- **Zestaw zawiera:** Maska ×1, Przewód do ładowania ×1, Kontroler ×1, Instrukcja obsługi ×1, Pasek z rzepem męskim/żeńskim ×1 (akcesorium do użycia w przypadku niewystarczającej długości zapięcia)
- **Długość fal:** Niebieska: 460 nm; Żółta: 590 nm; Czerwona: 660 nm; Bliska podczerwień: 850 nm

PREZENTACJA PRODUKTU



KONTROLER



INSTRUKCJA OBSŁUGI

⏻ • Przycisk zasilania: Naciśnij i przytrzymaj przez 1,5 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.

T • Przycisk timera: Krótkie naciśnięcie umożliwia regulację czasu (5 / 10 / 15 minut).

M • Przycisk trybu: Krótkie naciśnięcie przełącza pomiędzy 4 różnymi trybami świecenia:

Tryb 1 (Wyciszenie / Calm): Światło niebieskie

Tryb 2 (Rozświetlenie / Brighten): Światło żółte

Tryb 3 (Odmłodzenie / Rejuvenate): Światło żółte + światło czerwone

Tryb 4 (Ujędrnienie / Tighten): Światło czerwone + bliska podczerwień

ETAPY PIELĘGNACJI


Krok 1: Demakijaż i oczyszczanie

Przed użyciem urządzenia należy dokładnie usunąć makijaż i oczyścić skórę, aby twarz była czysta i przygotowana do zabiegu.



Krok 2: Podłączenie maski LED

Połącz maskę z kontrolerem za pomocą przewodu USB-C. Upewnij się, że urządzenie włącza się prawidłowo, sprawdź poziom naładowania akumulatora oraz działanie diod. Dopasuj paski z rzepem, aby maska wygodnie przylegała do twarzy.



Włóż wtyczkę USB-C do kontrolera

Krok 3: Włączenie trybu pielęgnacji

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 1,5 sekundy, aby włączyć urządzenie. Użyj przycisku „T", aby ustawić czas (dostępne opcje: 5 / 10 / 15 minut), a następnie naciśnij przycisk „M", aby wybrać odpowiedni tryb świecenia i rozpocząć zabieg. Uwaga: Różne tryby są przeznaczone dla różnych potrzeb skóry. Przy wyborze odpowiedniego programu należy kierować się aktualnym stanem swojej cery.



- Przed pierwszym użyciem wykonaj próbę – skieruj światło urządzenia na skórę twarzy na 1 minutę. Jeśli nie wystąpią żadne niepożądane reakcje, możesz przejść do regularnego stosowania.
- Rozpocznij od domyślnego ustawienia 5 minut. Gdy skóra się przyzwyczai, dostosuj czas do jej potrzeb oraz tolerancji.
- Nie należy bezmyślnie wydłużać czasu ani częstotliwości naświetlania. Czas trwania zabiegu zawsze dopasowuj do faktycznego stanu skóry.
- Zaleca się stosowanie urządzenia 3–4 razy w tygodniu przez 10–30 minut podczas jednej sesji.
- Odciśnięcia w okolicach oczu wynikające z dłuższego noszenia maski są zjawiskiem normalnym.

Krok 4: Nawilżenie po zabiegu

Po zakończonej światłoterapii możesz nałożyć maskę nawilżającą dla dodatkowego nawodnienia lub po prostu zastosować swoje standardowe kosmetyki pielęgnacyjne, co wzmocni efekt zabiegu. Pamiętaj, aby w codziennej pielęgnacji priorytetowo traktować nawilżanie oraz ochronę przeciwsłoneczną.






TRYB 1: Wyciszenie (Calm) – łagodzenie i walka z trądzikiem

Zalecenie dotyczące pielęgnacji: Naciśnij przycisk „M”, aby przełączyć na Tryb 1 przeznaczony do pielęgnacji cery trądzikowej. Pamiętaj o codziennym nawilżaniu skóry i stosowaniu filtrów przeciwsłonecznych.

Długość fali: Światło niebieskie: 460 nm

Światło niebieskie wykazuje działanie przeciwzapalne, antybakteryjne, łagodzące i wyciszające. Oczyszcza skórę oraz skutecznie hamuje nadmierne wydzielanie sebum.






TRYB 2: Rozświetlenie (Brighten)

Zalecenie dotyczące pielęgnacji: Naciśnij krótko przycisk „M”. Pamiętaj o regularnym nawilżaniu skóry oraz codziennej ochronie przeciwsłonecznej.


Długość fali: Światło żółte: 590 nm


Światło żółte wspomaga wymianę tlenową w komórkach, rozjaśnia skórę i przebarwienia, poprawia mikrokrążenie, wygładza szorstką naskórek oraz niweluje problemy wynikające ze słabego krążenia.






TRYB 3: Odmłodzenie (Rejuvenate)
Zalecenie dotyczące pielęgnacji: Przełącz na Tryb 3, naciskając krótko przycisk „M”. Pamiętaj, aby w codziennej rutynie stawiać na pierwszym miejscu nawilżanie i ochronę przeciwsłoneczną.
Długość fali: Światło żółte: 590 nm, Światło czerwone: 660 nm
Światło czerwone poprawia krążenie krwi, przyspiesza metabolizm komórkowy oraz stymuluje produkcję kolagenu, skutecznie redukując zmarszczki i przywracając skórze promienny wygląd. Wspomaga to regenerację oraz witalizację skóry od wewnątrz.






TRYB 4: Ujędrnienie i wygładzenie drobnych zmarszczek (Tighten)
Wskazówki pielęgnacyjne: Naciśnij krótko przycisk „M”, aby przełączyć na Tryb 4. Pamiętaj o codziennym nawilżaniu skóry i jej ochronie.
Długość fali: Światło czerwone: 660 nm, Bliska podczerwień: 850 nm
Światło czerwone oraz bliska podczerwień docierają do głębokich warstw skóry, stymulując błony komórkowe i przyspieszając procesy samonaprawcze komórek.





SPOSÓB ŁADOWANIA

Wskaźnik ładowania na ekranie miga podczas ładowania i świeci światłem ciągłym po jego zakończeniu. Aby naładować kontroler, gdy maska LED nie jest do niego podłączona, użyj dołączonego przewodu do ładowania z okrągłą wtyczką DC. Zasilacz (ładowarka) nie jest częścią zestawu.



CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE

Po zakończeniu zabiegu umieść urządzenie z powrotem w opakowaniu lub woreczku do przechowywania. W przypadku zabrudzenia przetrzyj je wilgotną szmatką. Nie płucz urządzenia wodą. Przechowuj w chłodnym, suchym miejscu, z dala od wilgoci i bezpośredniego światła słonecznego. Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby zapobiec wypadkom.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci.
- Kobiety w ciąży oraz karmiące piersią powinny zachować szczególną ostrożność.
- Osoby chorujące na padaczkę powinny zachować ostrożność, ponieważ niektóre fale świetlne i ich częstotliwości mogą wywołać napad drgawkowy.
- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na światło (fotonadwrażliwości).
- Osoby z zaburzeniami fizycznymi, sensorycznymi lub psychicznymi, a także osoby w trakcie leczenia dermatologicznego lub w ostrej fazie chorób skóry (np. toczeń rumieniowaty, wyprysk światłochodny, bielactwo, choroby tarczycy itp.) nie powinny korzystać z urządzenia.
- W razie potrzeby stosowanie urządzenia jest dopuszczalne wyłącznie pod nadzorem wyznaczonego opiekuna lub zgodnie z zaleceniami osoby odpowiedzialnej (np. lekarza dermatologa).
- Jeśli podczas naświetlania pojawi się uczucie dyskomfortu, należy natychmiast przerwać zabieg i skonsultować się z lekarzem.

Jest nam bardzo przykro, że tym razem marka JOVS nie zapewniła Ci najlepszych wrażeń. Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc Ci w rozwiązaniu poniższych kwestii posprzedażowych. Prosimy o szczegółowe wypełnienie poniższych informacji, co pomoże naszemu personelowi szybko rozwiązać Twój problem.

Platforma zakupowa	☐ jovs.com ☐ Amazon ☐ Others
Data zakupu	
Konto / ID użytkownika	
Dane kontaktowe	
Usługa posprzedażowa (Powód)	☐ Zwrot ☐ Wymiana ☐ Naprawa
Kontroler	
Pieczątka sprzedawcy	
Karta gwarancyjna	1 rok okresu gwarancyjnego

◆ Polityka posprzedażowa

- Roczna wymiana: Od daty zakupu przysługuje bezpłatna usługa wymiany produktu w przypadku wystąpienia wad jakościowych w ciągu 1 roku.
- Wypełnienie karty: Prosimy o szczegółowe wypełnienie wszystkich sekcji niniejszej karty gwarancyjnej. W przypadku zakupów dokonanych w kanałach innych niż oficjalna sprzedaż bezpośrednia wymagana jest pieczątka sprzedawcy – w przeciwnym razie karta będzie nieważna.
- Warunki zwrotu: Składając wniosek o zwrot, należy zwrócić produkt główny wraz ze wszystkimi akcesoriami oraz dołączonymi prezentami. Po weryfikacji przez markę zwracany zestaw nie może wpływać na możliwość jego ponownej sprzedaży (powinien być w stanie nienaruszonym).

◆ Wyłączenia z gwarancji

- Brak dowodu zakupu: Brak możliwości przedstawienia karty gwarancyjnej lub dowodu zakupu (faktury bądź zrzutu ekranu z potwierdzeniem zamówienia) pozbawia prawa do bezpłatnego serwisu posprzedażowego.
- Po okresie gwarancji: Jeśli okres użytkowania przekracza 1 rok od daty zakupu, a konieczna jest wymiana części zamiennych, zostanie pobrana uzasadniona opłata za naprawę.
- Uszkodzenia mechaniczne / wynikające z użytkowania: Uszkodzenia produktu spowodowane czynnikami ludzkimi (nieprawidłowa obsługa, użytkowanie w niewłaściwym środowisku, np. w wilgoci lub przy nadmiernej ekspozycji na słońce, uszkodzenia wyglądu zewnętrznego) nie kwalifikują się do bezpłatnego serwisu posprzedażowego.