

textilnų odpad do kontajnerov na zmiešaný odpad.

LT Apsauginis puskombinezonas BH36SP-S, BH36SP-M, BH36SP-L, BH36SP-LD, BH36SP-XL, BH36SP-XXL

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Galioja nuo: 2025 m. sausio 1 d.

BENDRA INFORMACIJA

MEDŽIAGA: Bazinė medžiaga: 100% poliester T800 oxford, ir sveria 228 g/m²

BH36SP 11 kišenių, įskaitant 2 užsegamas, daugiafunkcinės kišenės su neoninės spalvos pamušalu, 2 diržų kilpos, neoninės spalvos ombre užtrauktukas šoninėje kišenėje, plati diržo kilpa nugaroje, kad diržas geriau laikytųsi, apvali nugaros apaclia, užsegama užtrauktuku ir sagute, atšvaito elementai..

RŪBŲ NAUDOJIMAS

Pasirenkant rūbus, reikia atkreipti dėmesį į tai, kad jie būtų patogūs, užtikrintų judėjimų laisvę, būdami pagal figūrą, be laisvų dalių. Pasirenkant dydį, reikia vadovautis dydžių lentele.

Prieš pradėdant darbą, reikia pasimatuoti rūbus, prireikus sureguliuoti juos tam skirtais elementais (diržai, sagos, juostelės ir pan.). Reikia atkreipti ypatingą dėmesį, kad rūbai nesuvaržytų naudotojo iš ergonomikos požiūrio (pavyzdžiui, nesumažintų rankų judėjimo diapazono, nesuvaržytų judėjimų ir pan.).

PRIEŽIŪROS BŪDAS

	Skalbti esant temperatūrai 40°C
	Nebalinti, nepaveikti chloru
	Negrežti
	Lyginti esant temperatūrai 150°C
	Nevalyti chemiškai

Dėmesio: neskalbti su kitais drabužiais naminėmis sąlygomis. Stipriai užteršti drabužiai gali sukelti skalbimo mašinos pažeidimą. Valymui nenaudoti abrazyvių, braižančių ar esdinančių medžiagų. Prieš naudojant reikia patikrinti rūbų techninę būklę, būtent – ar jie nesuplėšti, neužteršti lengvai užsidedančiomis medžiagomis, ar visi užsegimo elementai tinkami vartoti, ar rūbai komplektiniai. Aptikus kokius nors mechaninius pažeidimus (plyšiai, audinio nuotrynos, užtrauktukų, kniedžių pažeidimas ir t.t.), nenaudoti rūbų. Darbiniai rūbai neremontuojami, aptikus pažeidimus neremontuoti savarankiškai, rūbus utilizuoti.

TRANSPORTAVIMAS, SAUGOJIMAS, UTILIZAVIMAS

Rūbus reikia saugoti ir transportuoti originalioje pakuotėje, vėsioje ir sausoje vietoje, toli nuo šilumos šaltinių, drėgmės, saulės šviesos, dulkių, atmosferos veiksnių poveikio. Panaudotą avalynę, drabužius ir tekstilę galima atiduoti tik į tam skirtus atskirus surinkimo punktus arba specialius konteinerius, laikantis vietinių taisyklių nustatytų

taisyklių. Draudžiama mesti tekstilės atliekas į mišrių atliekų konteinerius.

LV Aizsarg bikses BH36SP-S, BH36SP-M, BH36SP-L, BH36SP-LD, BH36SP-XL, BH36SP-XXL LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Spēkā no: 2025. gada 1. janvāra **VIŠPĀRĒJA INFORMĀCIJA**

IZGATAVOŠANA: Bāzes

materiāls: 100% poliester T800 oxfords, un sver 228 g/m²

BH36SP 11 kabatas, tostarp 2 aizdarāmas, daudzfunkcionālas kabatas ar neona materiāla oderējumu, 2 jostas cilpas, rāvējslēdzējs sānu kabatā neona derēkrēsš hātuljān, cipzārral ēs ombre krāsā, plata jostas cilpa aizmugurē labākai jostas fiksācijai, apaļā apdare jostasvietā aizmugurē, aizdarāma ar rāvējslēdzēju un pogu, atstarojoši elementi..

APĢĒRBA LIETOŠANA

Izvēloties apģērbu ir jāpievērš uzmanība, lai tas būtu ērts, ļautu brīvi kustēties, bet vienlaicīgi labi piekļautos ķermenim, bez pārlieku valīgām daļām. Izvēloties izmēru ir jāvadās pēc izmēru tabulas.

Pirms uzsākt darbu ir jāuzlaiko apģērbs, nepieciešamības gadījumā ir jāpieregulē apģērbs ar tam paredzēto elementu palīdzību (jostas, pogas, siksnīņas utt.). Ir jāpievērš īpaša vērība tam, lai apģērbu varētu izmantot netraucēti no ergonomikas viedokļa (piem., tas neierobežotu roku kustību amplitūdu vai citas kustības utt.).

KOPŠANA

	Mazgāt temperatūrā 40°C
	Nebalināt, nehlorēt
	Nežāvēt centrifūgā
	Gludināt 150°C temperatūrā
	Netīrīt ķīmiski

Uzmanību: nemazgāt kopā ar citiem apģērba gabaliem mājas apstākļos. Ļoti netīrs apģērbs var sabojāt veļas mašīnu. Neizmantot tīrīšanā abrazyvus vai kodīgus materiālus. Pirms lietošanas ir jāpārbauda apģērba tehniskais stāvoklis, it īpaši, vai apģērbs nav saplēsts, notraipīts ar viegli uztliesmojošām substancēm, vai aizdares elementi ir darba kārtībā, vai apģērbs ir pilnā komplektācijā. Ja tiek konstatēti mehāniski bojājumi (piem., plēsumi, plaisas, auduma izdiluimi, rāvējslēdzēju bojājumi utt.), tad apģērbu nedrīkst lietot. Darba apģērbs nav remontējams, ja tiek konstatēti bojājumi, neveikt patstāvīgu remontu, apģērbu utilizēt.

TRANSPORTĒŠANA, UZGLABĀŠANA, UTILIZĒŠANA

Apģērbu ir jāuzglabā un jātransportē oriģinālajā iepakojumā, vēsā, sausā vietā, prom no siltuma, mitruma avotiem, saules gaismas, putekļiem, atmosfēras faktoru iedarbības.

Lietotus apavus, apģērbu un tekstilizstrādājumus drīkst nodot tikai noteiktos dalītās savākšanas punktus vai īpašos konteineros saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Aizliegts izmest tekstila atkritumus jaukto atkritumu konteineros.

HU Védő nadrág BH36SP-S, BH36SP-M, BH36SP-L, BH36SP-LD, BH36SP-XL, BH36SP-XXL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Érvényes: 2025. január 1.-jétől **ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK**

KIVITELEZÉS: Alapanyag: 100% poliészter T800 oxford, mérjük 228 g/m²

BH36SP 11 zseb, ebből 2 zárható, neon anyaggal bélelt multifunkcionális zsebek, 2 övhurka, cu neon ombre színű cipzár az oldalsó zsebben, széles övhurka hátul az öv derékrész hátulján, cipzárral és gombbal zárható, fényvisszaverő elemek.

A MUNKARUHA HASZNÁLATA

A munkaruha kiválasztásakor figyeljen arra, hogy a ruha kényelmes legyen, szabadon mozoghasson benne, mégis illeszkedjen a testéhez, sehol ne sa lógjon. A méretet a méretábrázlat alapján válassza ki.

A munka megkezdése előtt próbálja fel a ruhát, és szükség esetén állítson rajta az erre szolgáló elemek (öv, gombok, szalagok stb.) segítségével. Alaposan ellenőrizze, hogy a ruha nem csökkenti-e a munkaruha ergonómiáját (pl. nem csökkenti a karnyújtás távolságát, nem akadályozza-e a mozgást stb.)

ÁPOLÁS

	Mosás 40°C-on
	Fehéríteni, klórozni tilos
	Centrifugálni tilos
	Vasalás 150°C fokon
	Vegyileg nem tisztítható

Figyelem: otthoni körülmények között más ruhával együtt nem mosható. Az erősen szennyeződött ruha tönkretelheti a mosógépet. Ne használjon a ruha tisztításához csiszoló, súroló vagy maró anyagokat.

Használat előtt ellenőrizze a munkaruha műszaki állapotát, különösen azt, hogy nem szakadt-e el, nem kerültek rá gyúlékony anyag foltjai, hogy minden záróelem megfelelően működik-e, hogy a ruha teljes-e. Ha a ruhán mechanikai sérülést észlel (ha az anyaga szakadt, kirepedt, kidörzsölődött, a cipzárok vagy a patentek sérültek stb.), ne használja a ruhát. A munkaruha nem javítható. Ha sérülést észlel rajta, dobja el, ne próbálja megjavítani.

SZÁLLÍTÁS, TÁROLÁS, ÚJRAHASZNOSÍTÁS

A ruhát eredeti csomagolásában, hűvös, száraz helyen, hőforrástól, nedvességtől, napfénytől, portól, időjárás tényezők hatásától távol kell tárolni és szállítani.

A használt lábbeliket, ruházatot és textiliákat csak kijelölt külön gyűjtőpontokba vagy speciális tárolókba szabad átadni, a helyi szabályozások által meghatározott szabályok szerint. Tilos textilhulladékot kevert hulladéktartályokba dobni.

RO Pantaloni de protecție BH36SP-S, BH36SP-M, BH36SP-L, BH36SP-LD, BH36SP-XL, BH36SP-XXL

INSTRUCȚIUNE DE UTILIZARE

Valabilă de la: 1 ianuarie 2025

INFORMAȚII GENERALE

EXECUTAREA: Material de bază:

100% poliester T800 oxford, și se cântărește 228 g/m²

BH36SP 11 buzunare, dintre care 2 multifuncționale, buzunare multifuncționale captușite cu material neon, 2 bucle pentru curea, 2 bucle pentru curea, buclă largă pentru curea în spate pentru o mai bună fixare a curelei, finisaj rotund la talie în spate, închidere cu fermoar și nasture, elemente reflectorizante.

UTILIZAREA ÎMBRĂCĂMINTEI

Atunci când alegeți îmbrăcăminte ar trebui să atrageți atenție ca acesta să fie comodă, să ofere libertate de mișcare, în același timp să se ajusteze bine la siluetă, fără piese care atârâ. Atunci când alegeți mărimea ar trebui să vă ghidați după tabela de mărimi.

Înainte de a începe munca, măsurați hainele, dacă este necesar, ajustați elementelor concepute pentru aceasta (curele, nasturi, benzi, etc.). Trebuie să acordați o atenție deosebită dacă îmbrăcăminte nu restricționează utilizatorul în materie de ergonomie (de ex. nu reduce îndemânarea a mâinilor, nu restricționează mișcările etc.).

MODUL DE ÎNȚREȚINERE

	Spălați la o temperatură de 40°C
	Nu folosiți înălbitor, nu clorurați
	Nu centrifugați
	Călcați la o temperatura de 150°C
	Nu curățați chimic

Atenție: Nu spălați cu alte hainele în timpul spălării în condiții casnice. Hainele foarte murdare pot provoca deteriorarea mașinii de spălat. Pentru curățare nu folosiți materiale abrazive, care zgărie sau agresive. Înainte de utilizare, verificați starea tehnică a îmbrăcăminte, în special, dacă îmbrăcăminte nu este ruptă, arsa cu substanțe inflamabile, dacă toate componentele necesare pentru fixare funcționează corespunzător, dacă îmbrăcăminte este completă. Dacă constatați existența unor deteriorări mecanice (rupere, crăpături, roaderea materialului, deteriorarea fermoarelor, a butoanelor, etc.) nu folosiți îmbrăcăminte. Îmbrăcăminte de lucru nu poate fi reparată, în caz de constatare a deteriorărilor acesta nu trebuie reparată, ea trebuie eliminată.

TRANSPORTUL, DEPOZITAREA, ELIMINAREA

Îmbrăcăminte ar trebui să fie depozitată și transportată în ambalajul containerul original, într-un loc răcoros, uscat, ferit de

căldură, umiditate, lumina soarelui, praf, impactul factorilor climatici. Încălțăminte, hainele și textilele folosite trebuie predate doar către puncte de colectare separate desemnate sau recipiente speciale, în conformitate cu regulile stabilite de reglementările locale. Este interzis aruncarea deșeurilor textile în recipiente mixte.

SI **Zaščitne hlače BH36SP-S, BH36SP-M, BH36SP-L, BH36SP-LD, BH36SP-XL, BH36SP-XXL**
Navodila za uporabo Velja od: Januaria 2025

POŠOŠNE INFORMACIJE

IZVAJANJE: Osnovni material: 100% poliester T800 oxford, gramatura 228 g/m²

BH36SP: 11 žepov, od tega 2 zapirljiva, večnamenski žepi podloženi z neonskim materialom, 2 pasni zanke, zadrga v stranskem žepu v neonski barvi ombre, široka pasna zanka na hrbtu za boljši oprijem pasu, zaobljen zaključek v pasu na hrbtu, zapenjanje z zadrگو in gumbom, odsevnii elementi.

UPORABA OBLAČIL

Pri izbiri zaščitnih oblačil je treba paziti, da so udobna, da omogočajo svobodno gibanje in se hkrati dobro prilagajajo postavi, brez ohlapnih delov. Pri določanju velikosti upoštevajte tabelo velikosti. Pred začetkom dela oblačilo preizkusite in ga po potrebi prilagodite s predvidenimi sestavnimi deli (trakovi, gumbi, trakovi itd.) Posebno pozornost namenite temu, da oblačilo uporabnika ne omejuje z ergonomskega vidika (npr. ne zmanjšuje dosega rok, ne omejuje gibanja itd.).

VZDRŽEVANJE

	Pranje pri 40 °C
	Ne beliti, ne klorirati
	Ne sušite z vrtenjem
	Likanje pri 150 °C
	Ne čistite na suho

Opozorilo: pri pranju doma ne perite skupaj z drugimi oblačili. Zelo umazana oblačila lahko poškodujejo pralni stroj. Za čiščenje ne uporabljajte abrazivnih, praskajočih ali jedkiih materialov.

Pred uporabo preverite tehnično stanje oblačila, zlasti ali ni raztrgano, obarvano z vnetljivimi snovmi, ali so vsi elementi za zapenjanje brezhibni in ali je popolno. Če ugotovite mehanske poškodbe (raztrganine, razpoke, obrabo tkanine, poškodbe zadrg, sponk itd.), oblačila ne uporabljajte. Delovna oblačila niso predmet popravila; če odkrijete poškodbe, jih ne popravljajte sami; oblačilo zavrzite.

PREVOZ, SKLADIŠČENJE, ODSTRANJEVANJE

Oblučilo je treba shranjevati in prenašati v originalni embalaži, v hladnem in suhem prostoru, stran od virov toplote, vlage, sončne svetlobe, prahu in vpliva atmosferskih dejavnikov. Rabljena obutev, oblačila in tekstil naj se predajo le na določena ločena

zbirna mesta ali posebne kontejnerje, v skladu s pravili, določenimi z lokalnimi predpisi. Prepovedano je metati tekstilne odpadke v mešane posode.

HR **Zaštitne hlače BH36SP-S, BH36SP-M, BH36SP-L, BH36SP-LD, BH36SP-XL, BH36SP-XXL**
UPUTE ZA UPOTREBU Vrijedi od: 01.01.2025

OPČE INFORMACIJE

IZVRŠENJE: Glavna tkanina: 100% poliester T800 oxford, težina 228 g/m²

BH36SP: 11 džepova, uključujući 2 koja se mogu zatvoriti, višenamjenski džepovi podstavljeni neonskim materijalom, 2 omče za remen, patentni zatvarač u bočnom džepu u neonskoj ombre boji, široka omča za remen straga za bolje držanje remena, okrugli završetak u struku straga, kopčanje patentnim zatvaračem i gumbom, reflektirajući elementi.

KORIŠTENJE ODJEČE

Pri odabiru zaštitne odjeće vodite računa da je udobna, da daje slobodu kretanja, a da istovremeno dobro pristaje figuri, bez labavih dijelova. Prilikom odabira veličine pogledajte tablicu veličina.

Prije početka rada isprobajte odjeću, po potrebi prilagodite odjeću za to predviđenim elementima (remeni, gumbi, trake i sl.) Posebno obratite pozornost na to da li odjeća ne ograničava korisnika u ergonomskom pogledu (npr. ne smanjuje doseg ruku, ne ograničava pokrete i sl.).

KAKO ODRŽAVATI

	Pranje na 40°C
	Nemojte izbjeljivati, nemojte klorirati
	Nemojte vrtjeti
	Peglanje na 150°C
	Ne čistiti kemijski

Napomena: Ne perite s drugim odjevnim predmetima kada perete kod kuće. Jako zaprljana odjeća može oštetiti perilicu. Nemojte koristiti abrazivne materijale, materijale koji grebu ili korozivne za čišćenje.

Prije uporabe provjerite tehničko stanje odjeće, posebice da li odjeća nije poderana, zaprljana zapaljivim tvarima, da li su sve kopče ispravne i da li je kompletna. U slučaju mehaničkih oštećenja (poderotine, pukotine, ogrebotine na tkanini, oštećenja patentnih zatvarača, kopči itd.), nemojte koristiti odjeću. Radna odjeća se ne može popraviti, ako se utvrdi oštećenje, nemojte ga sami popravljati, odjeću bacite.

TRANSPORT, SKLADIŠTENJE, KORIŠTENJE

Odjeću treba skladištiti i transportirati u originalnoj ambalaži, na hladnom i suhom mjestu, daleko od izvora topline, vlage, sunčeve svjetlosti, prašine, vremenskih uvjeta.

Korištena obuća, odjeća i tekstil smiju se predati samo na određena odvojena mjesta za prikupljanje ili posebne spremnike, u skladu s

pravilima utvrđenim lokalnim propisima. Zabranjeno je bacati tekstilni otpad u kontejnere za miješani otpad.

BG **Zaštitni pantalonii BH36SP-S, BH36SP-M, BH36SP-L, BH36SP-LD, BH36SP-XL, BH36SP-XXL**
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Валидни от: 1 януари 2025 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ИЗПЪЛНЕНИЕ: Основен

материал: 100% полиестер T800 oxford, тегло 228 g/m²

BH36SP: 11 джоба, включително 2 се, многофункционални джобове, подплатени с неонов материал, 2 панта за колан, цип в страничния джоб в неонов омбре цвят, широка панта за колан отзад за по-добро задържане на колана, заоблена част в талията отзад, затваряща се с цип и копче, отразяващи елементи.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОБЛЕКЛО

При избора на заштитно облекло трябва да се взимава то да е удобно, да позволява свобода на движенията и да приляга плътно, без да има разхлабени части. Използвайте таблицата с размери за определяне на размера.

Преди започване на работа изпробвайте облеклото и ако е необходимо, коригирайте необходимото, предвидените подбати про те, щоб він був облеклото с предвидените презрамки, копчета, зручии, забезпечував свободу ленти и др.) Обърнете специално внимание да се уверите, че облеклото не ограничава потребителя от гледна точка на ергономията (напр. не намалява обхвата на ръцете, не ограничава движенията и др.)

ДВИЖЖАНЕ

	Изпиране при 40°C
	Да не се избелва, да не се хлорира
	Не сушете с центрофуга
	Гладене при 150°C
	Да не се почиства химически

Внимание: не перете заедно с други дрехи, когато перете въщи. Много мръсните дрехи могат да повредят пералната машина. Не използвайте абразивни, драскащи или корозивни материали за почистване.

Преди употреба проверете техническото състояние на облеклото, по-специално дали то не е скъсано, изцапано със запалими вещества, дали всички елементи за закопчаване са в изправност, дали е пълно. Ако се установят механични повреди (разкъсвания, пукнатини, потриване на тъканта, повреди на ципове, закопчалки и т.н.), не използвайте дрехата. Работното облекло не подлежи на поправка; ако бъдат открити повреди, не ги поправайте сами; изхвърлете облеклото.

ТРАНСПОРТИРАНЕ,

СЪХРАНЕНИЕ, ИЗХВЪРЛЯНЕ

Облеклото трябва да се съхранява и транспортира

оригиналната си опаковка, на хладно и сухо място, далеч от източници на топлина, влага, слънчева светлина, прах и атмосферни влияния.

Употребяваните обувки, облекло и текстил трябва да се предават само на определени отделни пунктове за събиране или специални контейнери, съгласно правилата, установени от местните разпоредби. Забранено е да се хвърлят текстилни отпадъци в смесени контейнери.

UA **Захисні штани BH36SP-S, BH36SP-M, BH36SP-L, BH36SP-LD, BH36SP-XL, BH36SP-XXL**
ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Дійсна від: 1 січня 2025 року
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
ВИКОНАННЯ: Основний
матеріал: 100% поліестер T800 oxford, вага 228 г/м²

BH36SP: 11 кишень, у тому числі 2 закриті, багатифункціональні кишені з неоновою підкладкою, 2 петлі для ремня, блискавка в бічній кишені неонового кольору омбре, широка петля для ремня ззаду для кращого утримання ремня, заокруглена обробка на талії ззаду, застібка на блискавці та кнопці, світловідбивні елементи.

ВИКОРИСТАННЯ ОДЯГУ

Обираючи захисний одяг, слід Обираючи захисний одяг, слід приміряйте одяг і, за необхідності, відрегулюйте його за допомогою передбачених компонентів (ременів, гудзиків, стрічок тощо). Зверніть особливу увагу на те, щоб одяг не обмежував користувача з точки зору ергономіки (наприклад, не зменшував досяжність рук, не обмежував рухів тощо).

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

	Прати при 40°C
	Не відбілювати, не хлорувати
	Не сушити у пральній машині
	Прасувати при 150°C
	Не піддавати хімічистці

Застереження: не періть разом з іншими речами під час домашнього прання. Дуже брудні речі можуть пошкодити пральну машину. Не використовуйте для чищення абразивні, дряпаючі або корозійні матеріали.

Перед використанням необхідно перевірити технічний стан спецодягу, зокрема, чи не порваний він, чи не забруднений легкозаймистими речовинами, чи справні всі елементи кріплення, чи є він укомплектованим. У разі виявлення механічних пошкоджень (розриви, тріщини, потертості тканини, пошкодження застібок-блискавок, застібок тощо) не використовуйте одяг. Робочий

одяг не підлягає ремонту; якщо виявлено пошкодження, ремонтуйте його самостійно, утилізуйте одяг.

ТРАНСПОРТУВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ, УТИЛІЗАЦІЯ

Виріб слід зберігати в оригінальній упаковці, в прохолодному, сухому місці, подалі від джерел тепла, вологи, сонячних променів, пилу і впливу атмосферних агентів. Вживане взуття, одяг і текстиль слід передавати лише до визначених окремих пунктів збору або спеціальних контейнерів відповідно до правил, встановлених місцевими нормами. Заборонено викидати текстильні відходи у змішані контейнери.

DE Arbeitshose mit reflektierenden Streifen BH36SP-S, BH36SP-M, BH36SP-L, BH36SP-LD, BH36SP-XL, BH36SP-XXL
Manuelle Anleitung: Gültig ab: 1. Januar 2025
Materialzusammensetzung: 100 % Polyester T800 Oxford, Gewicht 228 g/m²
BH36SP: 11 Taschen, davon 2 verschleißbare, multifunktionale Taschen mit Neonfutter, 2 Gürtelschlaufen, Reißverschluss in der Seitentasche in Neon-Ombrefarbe, breite Gürtelschleife hinten für besseren Halt des Gürtels, runder Abschluss an der Taille hinten, mit Reißverschluss und Knopf verschließbar, reflektierende Elemente.

VERWENDUNG DER BEKLEIDUNG
Bei der Auswahl der Arbeitskleidung ist darauf zu achten, dass sie bequem ist, Bewegungsfreiheit bietet und gut sitzt, ohne zu verrutschen oder zu verrutschen. Verwenden Sie die Größentabelle für die Größenauswahl. Probieren Sie die Kleidung vor Arbeitsbeginn an und passen Sie sie gegebenenfalls mit den mitgelieferten Elementen (Träger, Knöpfe, Bänder usw.) an. Achten Sie besonders darauf, dass die Kleidung den Träger in seiner Ergonomie nicht einschränkt (z. B. die Reichweite der Hände nicht verringert, die Bewegungsfreiheit nicht einschränkt usw.).

PFLEGE

	Waschen bei 40 °C
	Nicht bleichen, nicht chlören
	Nicht schleudern
	Bügeln bei 150 °C
	Nicht chemisch reinigen

FR Pantalon de travail avec bande réfléchissante BH36SP-S, BH36SP-M, BH36SP-L, BH36SP-LD, BH36SP-XL, BH36SP-XXL
Mode d'emploi: Valable à partir du: 1er janvier 2025
Composition du matériau: 100% polyester T800 oxford, poids 228 g/m²
BH36SP: 11 poches, dont 2 fermables, poches multifonctionnelles doublées de matière fluo, 2 passants de ceinture, fermeture éclair dans la poche latérale de couleur fluo dégradée, large passant de ceinture à l'arrière pour un meilleur maintien de la ceinture, finition arrondie à la taille à l'arrière, fermeture par fermeture éclair et bouton, éléments réfléchissants.

UTILISATION DES VÊTEMENTS
Lors du choix des vêtements de travail, veillez à ce qu'ils soient confortables, qu'ils permettent une liberté de mouvement et qu'ils soient bien ajustés, sans parties lâches. Utilisez le tableau des tailles pour choisir la taille appropriée. Avant de commencer le travail, essayez le vêtement et, si nécessaire, ajustez-le à l'aide des éléments fournis (sangles, boutons, rubans, etc.). Veillez particulièrement à ce que le vêtement ne gêne pas le porteur sur le plan ergonomique (par exemple, qu'il ne réduise pas l'amplitude des mouvements des mains, qu'il ne gêne pas les mouvements, etc.).

ENTRETIEN

	Lavage à 40 °C
	Ne pas blanchir, ne pas chlorer
	Ne pas essorer
	Repassage à 150 °C
	Ne pas nettoyer à sec

ENTRETIEN
Les chaussures, vêtements et textiles d'occasion ne doivent être remis qu'à des points de collecte distincts désignés ou à des contenants spéciaux, conformément aux règles établies par la réglementation locale. Il est interdit de jeter des déchets textiles dans des contenants à déchets mixtes.

ENTRETIEN
Les chaussures, vêtements et textiles d'occasion ne doivent être remis qu'à des points de collecte distincts désignés ou à des contenants spéciaux, conformément aux règles établies par la réglementation locale. Il est interdit de jeter des déchets textiles dans des contenants à déchets mixtes.

ENTRETIEN
Les chaussures, vêtements et textiles d'occasion ne doivent être remis qu'à des points de collecte distincts désignés ou à des contenants spéciaux, conformément aux règles établies par la réglementation locale. Il est interdit de jeter des déchets textiles dans des contenants à déchets mixtes.

ENTRETIEN
Les chaussures, vêtements et textiles d'occasion ne doivent être remis qu'à des points de collecte distincts désignés ou à des contenants spéciaux, conformément aux règles établies par la réglementation locale. Il est interdit de jeter des déchets textiles dans des contenants à déchets mixtes.