



A2
inox

A4
inox

PGB type PGW



- Double countersunk head
- Dubbel verzonken kop
- Double tête fraisée
- Doppelsenkkopf

- Special wax for lower screwing-in torque
- Speciale wax voor lager indraaimoment
- Revêtement antifricition réduit le couple de serrage
- Gleitbeschichtung reduziert das Einschraubmoment

- Universal point
- Universele punt
- Pointe universelle
- Universalspitze

- Universal chipboard screw;
- For use in wood and in combination with nylon plugs;
- Available in different versions;
- CE marked according to EN 14592.

- Universele spaanplaatschroef;
- Voor gebruik in hout en in combinatie met nylon pluggen;
- Verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen;
- CE keurmerk volgens EN 14592.

- Vis universelle pour panneau aggloméré;
- Pour utilisation dans bois et en combinaison avec des chevilles nylon;
- Différentes versions disponibles;
- Marquage CE en accordance avec EN 14592.



**Service
Class III**

EN1995-1-1

	PGWVZV	p. 78
	PGWVZG	p. 82
	PGWVTV	p. 83
	PGWVTG	p. 86
	PGWCZV	p. 90
	PGTZBW	p. 92

SUITABLE FOR - GESCHIKT VOOR POUR UTILISATION DANS - GEEIGNET FÜR



- Chipboard
- Spaanplaat
- Panneaux aggloméré
- Spanplatten



- Spruce
- Spar
- Sapin
- Fichte



- Whitewood / Pinewood
- Vurenhout / Grenen
- Sapin blanc / Bois de pin
- Kiefernholz



- Douglas / Oregon
- Douglas / Oregon
- Douglas / Oregon
- Douglasie / Oregon



- Plastic plugs
- Kunststof pluggen
- Chevilles en nylon
- Kunststoffdübel

This is a non-exhaustive list. Contact your wood specialist in case of doubts.
Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Contacteer uw houtspecialist bij twijfel.
Ceci ne sont que quelques exemples. Contactez votre spécialiste bois en cas de doute.
Das ist keine ausgiebige Liste. Bei Zweifeln wenden Sie sich an Ihren Holzspezialisten.



PGWVZV

Chipboard screw with double countersunk head, pozidriv

with full thread, hardened and waxed

Spaanderplaatschroef dubbel verzonken kop, pozidriv




met volledige draad, gehard en gewaxt

Vis à panneaux double tête fraisée, empreinte pozi

avec filet complet, trempée et lubrifiée

Spanplattenschraube Doppelflachkopf, Pozidriv Antrieb

mit Vollgewinde, gehärtet und gleitbeschichtet



d [mm]	l [mm]	Art. Nr.	EAN code	PZ	dk [mm]		
STANDARD PACKING - STANDAARDVERPAKKING - EMBALLAGE STANDARD - NORMALPACKUNG							
3,0	12	PGWVZVA00003000123	5410439306782	PZ 1	6	200	28800
	16	PGWVZVA00003000163	5410439003018	PZ 1	6	200	28800
	20	PGWVZVA00003000203	5410439003025	PZ 1	6	200	28800
	25	PGWVZVA00003000253	5410439003032	PZ 1	6	200	16000
	30	PGWVZVA00003000303	5410439003049	PZ 1	6	200	16000
	35	PGWVZVA00003000353	5410439003056	PZ 1	6	200	12000
	40	PGWVZVA00003000403	5410439003063	PZ 1	6	200	9600
3,5	12	PGWVZVA00003500123	5410439101714	PZ 2	7	200	28800
	16	PGWVZVA00003500163	5410439003070	PZ 2	7	200	16000
	20	PGWVZVA00003500203	5410439003087	PZ 2	7	200	16000
	25	PGWVZVA00003500253	5410439003094	PZ 2	7	200	16000
	30	PGWVZVA00003500303	5410439003100	PZ 2	7	200	12000
	35	PGWVZVA00003500353	5410439003117	PZ 2	7	200	12000
	40	PGWVZVA00003500403	5410439003124	PZ 2	7	200	7200
4,0	12	PGWVZVA00004000123	5410439107334	PZ 2	8	200	28800
	16	PGWVZVA00004000163	5410439003131	PZ 2	8	200	16000
	20	PGWVZVA00004000203	5410439003148	PZ 2	8	200	16000
	25	PGWVZVA00004000253	5410439003155	PZ 2	8	200	12000
	30	PGWVZVA00004000303	5410439003162	PZ 2	8	200	12000
	35	PGWVZVA00004000353	5410439003179	PZ 2	8	200	9600
	40	PGWVZVA00004000403	5410439003186	PZ 2	8	200	7200
	45	PGWVZVA00004000453	5410439003193	PZ 2	8	200	7200
	50	PGWVZVA00004000503	5410439003209	PZ 2	8	200	7200
	60	PGWVZVA00004000603	5410439104760	PZ 2	8	200	4800
	70	PGWVZVA00004000703	5410439108133	PZ 2	8	200	3200

PGWVZV

Chipboard screw with double countersunk head, pozidriv

with full thread, hardened and waxed

Spaanderplaatschroef dubbel verzonken kop, pozidriv




met volledige draad, gehard en gewaxt

Vis à panneaux double tête fraisée, empreinte pozi

avec filet complet, trempée et lubrifiée

Spanplattenschraube Doppelflachkopf, Pozidriv Antrieb

mit Vollgewinde, gehärtet und gleitbeschichtet



d [mm]	l [mm]	Art. Nr.	EAN code	PZ	dk [mm]		
4,5	16	PGWVZVA00004500163	5410439170000	PZ 2	9	200	16000
	20	PGWVZVA00004500203	5410439003216	PZ 2	9	200	12000
	25	PGWVZVA00004500253	5410439003223	PZ 2	9	200	12000
	30	PGWVZVA00004500303	5410439003230	PZ 2	9	200	9600
	35	PGWVZVA00004500353	5410439003247	PZ 2	9	200	7200
	40	PGWVZVA00004500403	5410439003254	PZ 2	9	200	7200
	45	PGWVZVA00004500453	5410439003261	PZ 2	9	200	7200
	50	PGWVZVA00004500503	5410439003278	PZ 2	9	200	4800
	60	PGWVZVA00004500603	5410439003285	PZ 2	9	200	3200
	70	PGWVZVA00004500703	5410439144131	PZ 2	9	200	3200
5,0	20	PGWVZVA00005000203	5410439003292	PZ 2	10	200	9600
	25	PGWVZVA00005000253	5410439003308	PZ 2	10	200	9600
	30	PGWVZVA00005000303	5410439003315	PZ 2	10	200	7200
	35	PGWVZVA00005000353	5410439003322	PZ 2	10	200	7200
	40	PGWVZVA00005000403	5410439003339	PZ 2	10	200	7200
	45	PGWVZVA00005000453	5410439003346	PZ 2	10	200	4800
	50	PGWVZVA00005000503	5410439003353	PZ 2	10	200	4800
	60	PGWVZVA00005000603	5410439003360	PZ 2	10	200	3200
	70	PGWVZVA00005000703	5410439003377	PZ 2	10	200	2400
	80	PGWVZVA00005000803	5410439003384	PZ 2	10	200	2400
	90	PGWVZVA00005000903	5410439003391	PZ 2	10	200	2400
	100	PGWVZVA00005001003	5410439003407	PZ 2	10	200	1600
	110	PGWVZVA00005001203	5410439229548	PZ 2	10	200	1600

PGWVZV

Chipboard screw with double countersunk head, pozidriv

with full thread, hardened and waxed

Spaanderplaatschroef dubbel verzonken kop, pozidriv




met volledige draad, gehard en gewaxt

Vis à panneaux double tête fraisée, empreinte pozi

avec filet complet, trempée et lubrifiée

Spanplattenschraube Doppelflachkopf, Pozidriv Antrieb

mit Vollgewinde, gehärtet und gleitbeschichtet



d [mm]	l [mm]	Art. Nr.	EAN code	PZ	dk [mm]		
6,0	25	PGWVZVA00006000253	5410439104715	PZ 3	12	200	7200
	30	PGWVZVA00006000303	5410439101721	PZ 3	12	200	7200
	35	PGWVZVA00006000353	5410439101738	PZ 3	12	200	4800
	40	PGWVZVA00006000403	5410439003414	PZ 3	12	200	4800
	45	PGWVZVA00006000453	5410439003421	PZ 3	12	200	3200
	50	PGWVZVA00006000503	5410439003438	PZ 3	12	200	3200
	60	PGWVZVA00006000603	5410439003445	PZ 3	12	200	2400
	70	PGWVZVA00006000703	5410439003452	PZ 3	12	200	2400
	80	PGWVZVA00006000803	5410439003469	PZ 3	12	200	1600
	90	PGWVZVA00006000903	5410439003476	PZ 3	12	200	1600
	100	PGWVZVA00006001003	5410439003483	PZ 3	12	200	1600

PGWVZV

Chipboard screw with double countersunk head, pozidriv

with full thread, hardened and waxed, collated

Spaanderplaatschroef dubbel verzonken kop, pozidriv





met volledige draad, gehard en gewaxt, op band

Vis à panneaux double tête fraisée, empreinte pozi

avec filet complet, trempée et lubrifiée, sur bande

Spanplattenschraube Doppelflachkopf, Pozidriv Antrieb

mit Vollgewinde, gehärtet und gleitbeschichtet, auf Band



d [mm]	l [mm]	Art. Nr.	EAN code	PZ	dk [mm]		
INDUSTRIAL PACKING - GROOTVERPAKKING - EMBALLAGE GRAND - INDUSTRIEPACKUNG							
4,0	25	PGWVZVA00004000257	5410439238816	PZ 2	8	1000	6000
	30	PGWVZVA00004000307	5410439238823	PZ 2	8	1000	6000
	35	PGWVZVA00004000357	5410439238830	PZ 2	8	1000	6000
	40	PGWVZVA00004000407	5410439238847	PZ 2	8	1000	6000
	50	PGWVZVA00004000507	5410439238854	PZ 2	8	1000	6000