

OpenFit Air 2

Przewodnik użytkownika

SHOKZ T520

Aplikacja Shokz



Pobierz aplikację Shokz

Aplikacja Shokz obsługuje takie funkcje jak przełączanie trybów korektora, parowanie wielopunktowe, konfigurowalne przyciski sterujące, aktualizacje oprogramowania sprzętowego, Znajdź słuchawki douszne, regulacja głośności sygnałów dźwiękowych itp.!

*Apple i logo Apple są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Google Play jest znakiem towarowym firmy Google LLC.

Katalog

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA	03
NOSZENIE I UŻYTKOWANIE	05
Ilustracja słuchawki dousznej	06
Ilustracja obsługi etui ładującego	07
Parowanie i łączenie	08
Zakładanie słuchawek dousznych	10
 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCISKÓW DOTYKOWYCH	 16
Elementy sterujące dźwiękiem	17
Elementy sterujące połączeniami	18
Sterowanie głośnością	19
Sterowanie za pomocą jednej słuchawki dousznej	20
 ŁADOWANIE	 21
Włączanie/wyłączanie i tryb czuwania	22
Ładowanie słuchawek dousznych	24
Ładowanie etui ładującego	25
 WSKAŹNIK ETUI ŁADUJĄCEGO	 26

INNE FUNKCJE APLIKACJI SHOKZ ----- 29

Regulacja EQ ----- 30

Parowanie wielopunktowe ----- 31

Regulacja głośności sygnału dźwiękowego ----- 33

Automatyczne ponowne łączenie ----- 34

Znajdź moje słuchawki ----- 35

Resetowanie słuchawek ----- 36

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA ----- 37

Czyszczenie słuchawek dousznych ----- 38

Klasa ochrony IP ----- 39

SERWIS POSPRZEDAŻOWY ----- 40

Lokalizacja numeru seryjnego ----- 41

Gwarancja ----- 42

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA



Słuchawki z otwartym
uchem i Bluetooth
OpenFit Air 2 (2 szt.)



Etui ładujące do
słuchawek OpenFit
Air 2 (1 szt.)



Opakowanie
słuchawek OpenFit
Air 2 (1 szt.)



Instrukcja obsługi
*1



Informacje prawne *1



Karta gwarancyjna
*1

Jeśli brakuje któregośkolwiek z powyższych elementów wyposażenia lub produkt jest uszkodzony, prosimy nie go używać i skontaktować się ze sprzedawcą lub działem obsługi klienta

(Więcej informacji znajduje się na stronie 40: Obsługa posprzedażna — kontakt)


NOSZENIE I UŻYTKOWANIE

Ilustracja słuchawki dousznej

Przyciski
dotykowe


Zaczep
na ucho

Mikrofon



*Mikrofon jest przeznaczony wyłącznie do połączeń głosowych.


Ilustracja obsługi etui ładującego



Kontrolka etui
ładującego


Przycisk etui
ładującego

Parowanie i łączenie



Pierwsze użycie


1. Po otwarciu etui ładującego słuchawki douszne automatycznie przejdą w tryb parowania Bluetooth. Kontrolka na etui ładującym będzie migać na przemian na pomarańczowo i zielono.
2. Otwórz ustawienia Bluetooth w swoim urządzeniu i wybierz opcję „OpenFit Air 2 by Shokz”, aby nawiązać połączenie.



Ponowne parowanie słuchawek dousznych

1. Umieść obie słuchawki douszne w etui ładującym.
2. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk wewnątrz etui. Kontrolka zacznie migać na przemian na pomarańczowo i zielono, sygnalizując, że słuchawki douszne znajdują się w trybie parowania.

3. Na swoim urządzeniu otwórz menu Bluetooth i wybierz opcję „OpenFit Air 2 by Shokz”. Po zakończeniu parowania urządzenie potwierdzi nawiązanie połączenia.



*Po sparowaniu słuchawki douszne automatycznie się wyłączą i rozłączą z Bluetooth po umieszczeniu w etui ładującym z zamkniętą pokrywką. Po otwarciu pokrywki słuchawki ponownie się włączą i połączą z ostatnim sparowanym urządzeniem.


*Jeśli słuchawki douszne się rozłączą po wyjściu poza zasięg Bluetooth, automatycznie połączą się ponownie w ciągu 3 minut od powrotu w obszar zasięgu. Jeśli minęło więcej niż 3 minuty, aby ponownie nawiązać połączenie, należy wykonać dowolny gest przyciskiem dotykowym.


Zakładanie słuchawek dousznych




1. Wyjmij słuchawki douszne z etui ładującego.
2. Umieść głośnik nad uszami.

3. Delikatnie obróć słuchawkę douszną do tyłu, tak aby haczyk zawinął się na uchu.






Głośnik nie jest ustawiony równoległe do przewodu słuchowego.




Słuchawki douszne są założone nieprawidłowo
— głośniki są skierowane na zewnątrz.



Przed zaczepem na ucho jest dużo wolnej przestrzeni.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCISKÓW DOTYKOWYCH

Elementy sterujące dźwiękiem




L Elementy sterujące dźwiękiem **R**

L or R	▶	Odtwórz/Wstrzymaj dźwięk Podczas odtwarzania dźwięku naciśnij dowolny przycisk x1	●
	▶▶	Następny utwór Podczas odtwarzania dźwięku naciśnij dowolny przycisk x2	● ●
	◀◀	Poprzedni utwór Podczas odtwarzania dźwięku naciśnij dowolny przycisk x3	● ● ●

*Funkcje mogą być różne w zależności od używanego oprogramowania lub urządzenia.

Elementy sterujące połączeniami



L


Elementy sterujące
połączeniami

R

L or R		Odbierz połączenie ● Podczas połączenia przychodzącego naciśnij dowolny przycisk x1
		Zakończ połączenie ● Podczas połączenia naciśnij dowolny przycisk x1
		Odrzuć połączenie ● ● Podczas połączenia przychodzącego naciśnij dowolny przycisk x2

*Funkcje mogą być różne w zależności od używanego oprogramowania lub urządzenia.

Sterowanie głośnością



L Sterowanie głośnością **R**

L	 Zmniejszanie głośności o jeden poziom Podczas odtwarzania dźwięku lub połączenia naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk. 
R	 Zwiększenie głośności o jeden poziom Podczas odtwarzania dźwięku lub połączenia naciśnij i przytrzymaj prawy przycisk. 
Podczas odtwarzania dźwięku lub połączenia naciśnij i przytrzymaj odpowiedni przycisk, aby stale zwiększać lub zmniejszać głośność.	

Sterowanie za pomocą jednej słuchawki dousznej



L




R

Obie słuchawki douszne mogą być używane niezależnie od siebie do odtwarzania dźwięku lub rozmów monofonicznych. W przypadku korzystania tylko z jednej słuchawki funkcje przycisków pozostają takie same.

ŁADOWANIE


Włączanie/wyłączanie i tryb czuwania



1. Włączanie

Otwarcie etui ładującego, gdy słuchawki douszne znajdują się w nim, spowoduje automatyczne włączenie słuchawek, a kontrolka etui zaświeci się.

Uwaga: zamknięcie etui ładującego po wyjęciu z niego pomaga wydłużyć żywotność baterii i zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń do wnętrza etui.



2. Wyłączenie

Umieść obie słuchawki z powrotem w etui ładującym i zamknij pokrywę. Słuchawki wyłączą się automatycznie.

3. Tryb czuwania

Jeśli słuchawki znajdują się poza etui ładującym i nie są połączone z żadnym urządzeniem przez 3 minuty, przełączą się w tryb czuwania w celu oszczędzania energii baterii.

Ładowanie słuchawek dousznych



Umieść obie słuchawki douszne w etui ładującym. Po prawidłowym umieszczeniu urządzenia zapali się kontrolka na etui ładującym. Zamknij pokrywę, aby rozpocząć automatyczne ładowanie.

kolor pomarańczowy oznacza niski poziom naładowania baterii. Gdy obie słuchawki douszne znajdują się w etui ładującym, kontrolka pokazuje poziom naładowania baterii w słuchawce przy niższym poziomie naładowania.

Pełne naładowanie słuchawek dousznych w etui ładującym zajmuje około 60 minut.

Przed rozpoczęciem ładowania upewnij się, że etui ładujące ma wystarczający poziom naładowania baterii.

Ładowanie etui ładującego



Oranges Leuchten

Podłącz przewód ładujący USB-C do etui ładującego oraz certyfikowanej ładowarki ściiennej. Podczas ładowania pomarańczowa kontrolka na obudowie etui będzie świecić, sygnalizując, że etui się ładuje. Gdy kontrolka zaświeci stałym światłem w kolorze zielonym, etui ładujące jest w pełni naładowane.


Etui ładujące działa przy standardowym napięciu USB wynoszącym 5 V $\pm 5\%$. Nie zaleca się używania źródła zasilania o wyższym napięciu do ładowania słuchawek dousznych.

Przed rozpoczęciem ładowania upewnij się, że port ładowania jest suchy i wolny od potu czy innych cieczy. Jeśli w porcie ładowania znajduje się jakakolwiek ciecz, zetrzyj ją miękką, suchą ściereczką.

Powyższe dane dotyczące czasu ładowania pochodzą z profesjonalnych badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez firmę Shokz. Rzeczywisty czas ładowania może być różny w zależności od warunków otoczenia, funkcji produktu oraz sposobu użytkowania.

WSKAŹNIK ETUI ŁADUJĄCEGO

WSKAŹNIK ETUI ŁADUJĄCEGO



WSKAŹNIK ETUI ŁADUJĄCEGO

1. Stan baterii słuchawek dousznych w etui ładującym

Gdy słuchawki douszne znajdują się w etui ładującym, lampka kontrolna pokazuje stan baterii słuchawek dousznych:

Bateria naładowana powyżej 80%	Otwórz etui ładujące, a zielona lampka będzie świecić przez 5 sekund, a następnie zgaśnie.
Bateria naładowana poniżej 80%	Otwórz etui ładujące, a pomarańczowa lampka będzie świecić przez 5 sekund, a następnie zgaśnie.

*Uwaga: Jeśli w etui znajdują się obie słuchawki, lampka wskazuje poziom naładowania baterii słuchawki o niższym poziomie naładowania.



WSKAŹNIK ETUI ŁADUJĄCEGO

2. Obie słuchawki douszne znajdują się poza etui ładującym, bez zewnętrznego zasilania

Gdy obie słuchawki douszne znajdują się poza etui i nie jest podłączone żadne zasilanie, lampka kontrolna pokazuje stan baterii etui:

Bateria naładowana powyżej 40%	Podczas otwierania lub zamykania etui zielone światło będzie świecić przez 5 sekund, a następnie zgaśnie.
Bateria naładowana poniżej 40%	Podczas otwierania lub zamykania etui pomarańczowe światło będzie świecić przez 5 sekund, a następnie zgaśnie.

3. Podłączony do zewnętrznego źródła zasilania

Ładowanie	Pomarańczowe światło pozostaje włączone.
Ładowanie zakończone	Zielone światło pozostaje włączone.

4. Inne

Parowanie	Pomarańczowe i zielone światło migają naprzemiennie.
Przywracanie ustawień fabrycznych	Pomarańczowe światło miga przez 5 sekund, a następnie gaśnie.

INNE FUNKCJE APLIKACJI SHOKZ


Regulacja EQ

1. Możesz wybrać różne profile dźwiękowe lub dostosować swój własny w aplikacji Shokz.
2. Aplikacja Shokz zawiera 4 wstępnie zaprogramowane tryby dźwięku: Standard, Wokal, Bas i Prywatny. Możesz sprawdzić konkretne efekty każdego trybu w aplikacji.
3. Przed użyciem upewnij się, że słuchawki douszne są połączone z telefonem i otwórz aplikację Shokz.
4. W opcjach profilu dźwięku wybierz wstępnie zaprogramowany tryb, który chcesz dostosować. Aby utworzyć niestandardowe wrażenia dźwiękowe, dotknij opcji „Dostosuj”, aby dowolnie spersonalizować profil dźwięku.


Parowanie wielopunktowe

Parowanie wielopunktowe

Przed rozpoczęciem dopilnuj, aby aplikacja Shokz została zaktualizowana do najnowszej wersji dostępnej w App Store oraz aby oprogramowanie sprzętowe słuchawek zostało zaktualizowane do najnowszej wersji. Pamiętaj również, aby w posiadanych urządzeniach włączyć funkcję Bluetooth.




2. Na wyświetlonej stronie sprawdź, czy funkcja parowania wielopunktowego jest włączona.
3. Wybierz opcję „Połącz z drugim urządzeniem” i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby nawiązać połączenie.




4. Po sparowaniu słuchawek dousznych z dwoma urządzeniami możesz zarządzać ich połączeniami Bluetooth za pomocą aplikacji Shokz.

Regulacja głośności sygnału dźwiękowego



1. Głośność powiadomień możesz regulować w aplikacji Shokz
2. Po otwarciu aplikacji dotknij ikony (🔧) i wybierz „Ustawienia dotyczące powiadomień”, aby ustawić głośność na niski, średni lub wysoki poziom.


Automatyczne ponowne łączenie



Po włączeniu słuchawki douszne automatycznie łączą się z ostatnim sparowanym urządzeniem. Sygnał dźwiękowy potwierdza nawiązanie połączenia.


Jeśli słuchawki douszne znajdą się poza zasięgiem, ponownie połączą się automatycznie po powrocie do obszaru zasięgu, o ile nastąpi to w ciągu 3 minut.

Znajdź moje słuchawki



1. Przed użyciem upewnij się, że słuchawki douszne są prawidłowo połączone z telefonem, a następnie otwórz aplikację Shokz i wybierz „Znajdź słuchawki douszne”.
 2. Na wyskakującej stronie wybierz słuchawkę douszną, którą chcesz zlokalizować.
 3. Wybierz opcję „Dzwonek lewej słuchawki” lub „Dzwonek prawej słuchawki”, aby słuchawka douszna zaczęła emitować ciągły sygnał dźwiękowy.
- * Uwaga: nie używaj tej funkcji podczas korzystania ze słuchawek dousznych.

Resetowanie słuchawek



1. Resetowanie powoduje usunięcie wszystkich sparowanych urządzeń i przywrócenie ustawień domyślnych.
2. Umieść obie słuchawki douszne w etui ładującym i nie zamykaj pokrywki.
3. Naciśnij przycisk wewnątrz etui i przytrzymaj go przez 15 sekund. Pomarańczowa kontrolka będzie migać przez 5 sekund, a następnie zgaśnie — reset został zakończony. Kontrolka zacznie wtedy migać na przemian na pomarańczowo i zielono, sygnalizując, że słuchawki douszne są gotowe do sparowania.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Czyszczenie

1. Czyszczenie słuchawek dousznych

Do wycierania słuchawek dousznych używaj miękkiej, czystej, suchej ściereczki. Podczas czyszczenia siateczki słuchawki należy użyć czystego, suchego wacika, aby delikatnie usunąć z niej wszelkie zanieczyszczenia i woskowinę, a następnie przetrzeć ją miękką ściereczką.

***Uwaga:**

- Przed przystąpieniem do czyszczenia i konserwacji należy zaprzestać korzystania ze słuchawek dousznych i odłączyć je od wszystkich urządzeń.
- Ten produkt nie jest wodoodporny. Nie wolno splukiwać słuchawek dousznych bezpośrednio wodą ani czyścić ich za pomocą myjki ultradźwiękowej.
- Nie wolno dopuszczać do przedostania się cieczy do otworów w słuchawkach dousznych.
- Aby uniknąć uszkodzenia, wypaczenia lub odbarwienia słuchawek dousznych, nie wolno używać środków czyszczących o działaniu ściernym, sprayów, środków czyszczących o wysokim stężeniu, chemicznych płynów czyszczących, alkoholu ani rozpuszczalników na bazie acetonu. Do czyszczenia słuchawek dousznych nie wolno używać żadnych ostrych ani ściernych przedmiotów.

2. Czyszczenie etui ładującego Do wycierania etui ładującego używaj miękkiej, czystej, suchej ściereczki. Użyj czystej, suchej szczoteczki z miękkim włosiem, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia z portu ładowania. Należy używać czystego, suchego wacika do delikatnego przetarcia styków ładowania wewnątrz etui ładującego.

***Uwaga:**

- Przed przystąpieniem do czyszczenia i konserwacji należy odłączyć etui ładujące od przewodu ładującego
- Do czyszczenia etui ładującego nie wolno używać przedmiotów ściernych.

Klasa ochrony IP

Produkt ten, przetestowany w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych, jest odporny na zachlapania. Zgodnie z normą IEC 60529 słuchawki douszne mają stopień ochrony IP55, a etui ładujące — IP54.




***Uwaga:**

- Stopień ochrony przed pyłem i wodą IP55 dotyczy wyłącznie samych słuchawek dousznych, natomiast etui ładujące ma stopień ochrony przed pyłem i rozpryskami wody IP54.
- Właściwości odporności na zachlapania nie są wieczne i mogą z czasem ulec pogorszeniu w wyniku zużycia spowodowanego regularnym użytkowaniem.
- Nie wolno zanurzać produktu w wodzie, wystawiać go na długotrwałe działanie wilgoci ani używać podczas uprawiania sportów wodnych, takich jak pływanie, narty wodne czy surfing.
- Jeśli ten produkt lub jego akcesoria ulegną zamoczeniu, należy je jak najszybciej wytrzeć i pozostawić do wyschnięcia w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Nie używaj ani nie ładuj produktu do momentu całkowitego wyschnięcia.

SERWIS POSPRZEDAŻOWY

Lokalizacja numeru seryjnego



1. Numer seryjny produktu znajduje się na kodzie kreskowym opakowania oraz na karcie gwarancyjnej.
2. Jest on również nadrukowany na spodzie etui ładującego.

Gwarancja

Słuchawki objęte są gwarancją. Więcej szczegółów na temat ograniczonej gwarancji można znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem <https://shokz.com/pages/warranty-return>.

SHOKZ