

Instrukcja obsługi

Filtr mineralny

Götze & Jensen FAH201



**UWAGA! FILTR JEST KOMPATYBILNY
Z NAWILŻACZEM POWIETRZA GÖTZE&JENSEN
AH201KG**

Wymiana filtra:

1. Wyłącz nawilżacz powietrza i odłącz przewód elektryczny od sieci zasilającej.
2. Zdejmij zbiornik wody z podstawy nawilżacza.
3. Odkręć pokrywę zbiornika.
4. Odkręć zużyty filtr mineralny spod pokrywy obracając go zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.
5. Przykręć nowy filtr do pokrywy obracając go w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara.
6. Przykręć pokrywę z nowym filtrem do zbiornika wody i zamontuj na nawilżaczu.

**ZALECA SIĘ MYCIE FILTRA MINERALNEGO CO
PEWIEN CZAS, W ZALEŻNOŚCI OD CZĘSTOTLIWOŚCI
UŻYWANIA NAWILŻACZA ORAZ TWARDOŚCI WODY.**

Czyszczenie:

1. Wyłącz nawilżacz powietrza i odłącz przewód elektryczny od sieci zasilającej.
2. Zdejmij zbiornik wody z podstawy nawilżacza.
3. Odkręć pokrywę zbiornika.
4. Odkręć filtr mineralny spod pokrywy obracając go zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.
5. Zanurz filtr w ciepłej wodzie z dodatkiem octu na około 10 minut.
6. Opłucz filtr pod bieżącą wodą.
7. Przykręć filtr do spodu pokrywy obracając go w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara.
8. Przykręć pokrywę z nowym filtrem do zbiornika wody i zamontuj na nawilżaczu.



UWAGA!

UPEWNIJ SIĘ, ŻE POKRYWA ZBIORNIKA ZOSTAŁA PRZYKRĘCONA RÓWNOLEGLE, SZCZELNIE NA GWINCIE. W INNYM WYPADKU WODA MOŻE WYCIEKAĆ ZE ZBIORNIKA NA ZEWNĄTRZ NAWILŻACZA:

Równoległe



Dobrze



Nierównoległe



Źle



EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

Możesz pomóc chronić środowisko! Dalsze przekazanie zużytego sprzętu do punktów zajmujących się ponownym użyciem lub odzyskiem, przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.



WARUNKI GWARANCJI

W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź, info@artdom.net.pl. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęcia przedstawionego na opakowaniu. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

Götze & Jensen

