Instrukcja obsługi

Skrzynka na klucze z zamkiem szyfrowym

Model: G23

1. Wstęp

Dziękujemy za wybór naszej **skrzynki na klucze z zamkiem szyfrowym G23**. Produkt ten umożliwia bezpieczne przechowywanie kluczy oraz udostępnianie ich osobom znającym ustawiony kod dostępu. Skrzynka wyposażona jest w podświetlenie nocne, które ułatwia obsługę zamka w słabych warunkach oświetleniowych. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją.

---


2. Zawartość opakowania

- 1x Skrzynka na klucze z zamkiem szyfrowym G23
- 1x Akcesoria montażowe
- 1x Instrukcja obsługi

UWAGA! Baterie CR2032 należy dokupić we własnym zakresie.

---

3. Elementy produktu



- **Uchwyt (Handle)** – służy do otwierania skrzynki po ustawieniu prawidłowego kodu.
- **Znaki wyrównania (Alignment marks)** – punkty odniesienia, do których należy wyrównać cyfry kodu na pokrętłach.
- **Pokrętła kodowe (Password wheel)** – umożliwiają ustawianie kodu otwierającego i kodu dostępu.
- **Przełącznik światła nocnego (Night light switch)** – włącza podświetlenie ułatwiające obsługę zamka w ciemności.

---

4. Specyfikacja techniczna

Parametr	Wartość
Sposób otwierania	4-cyfrowy kod
Materiał	Stop cynkowo-aluminiowy/ABS
Typ baterii	CR2032 (litowa bateria pastylkowa)

Kolor	Czarny
Wymiary	80 x 60 x 115 mm
Waga	450 g

5. Zmiana kodu dostępu

Przy pierwszym użyciu należy zresetować kod dostępu. Domyślny kod fabryczny to „0-0-0-0”.

1. Obróć pokrętła po kolei, ustawiając kod otwierający (przy pierwszym dostępie użyj domyślnego kodu fabrycznego „0-0-0-0”). Wciśnij **uchwyt** i otwórz skrzynkę.
2. Nie zmieniając ustawienia kodu otwierającego (nadal wyrównanego do **znaków wyrównania**), przesuń dźwignię zmiany kodu z pozycji **A** do **B**. Ustaw na pokrętłach nowy, wybrany przez siebie kod i wyrównaj go do **znaków wyrównania**. Przesuń dźwignię zmiany kodu z pozycji **B** z powrotem do **A**. Zmiana kodu została zakończona – zamek jest gotowy do normalnej pracy.

Diagram – zmiana dźwigni z pozycji A do B przy kodzie 0-0-0-0.






Diagram 2 – zmiana dźwigni z pozycji A do B przy ustawianiu nowego kodu 1-2-3-4.



6. Instalacja baterii

Produkt wykorzystuje litową baterię pastylkową typu CR2032.



Podczas wkładania baterii zwróć uwagę na jej biegunowość – strona dodatnia (+) musi być skierowana do góry.

7. Zasady bezpieczeństwa

- Przechowuj poza zasięgiem dzieci – ryzyko połknięcia baterii.
- W przypadku połknięcia baterii natychmiast skontaktuj się z numerem alarmowym 911 (USA)/112 (UE).
- Zużytą baterię zutylizuj prawidłowo – oddaj ją do punktu zbiórki.
- Bateria zawiera lit i może powodować poważne poparzenia w ciągu 2 godzin.

8. FAQ - Najczęściej zadawane pytania

1. Jaki jest domyślny kod fabryczny skrzynki?

Domyślny kod fabryczny to **„0-0-0-0”**. Należy go użyć przy pierwszym otwarciu skrzynki, a następnie ustawić własny, prywatny kod.

---

2. Jak zmienić kod dostępu?

Po otwarciu skrzynki przy użyciu aktualnego kodu, przesuń dźwignię zmiany kodu z pozycji **A** do **B**, ustaw nowy kod na pokrętłach, wyrównaj go do znaków wyrównania, a następnie przesuń dźwignię z powrotem do pozycji **A**.

---

3. Jaki typ baterii jest wymagany do działania skrzynki?

Skrzynka wymaga litowej baterii pastylkowej typu **CR2032**.

---

4. Jak prawidłowo włożyć baterię?

Baterię CR2032 należy włożyć tak, aby jej **dodatnia strona (+)** była skierowana do góry.

---

5. Co zrobić, jeśli dziecko połknie baterię?

Należy natychmiast skontaktować się z numerem alarmowym **112**.

---

6. Jak zutylizować zużytą baterię?

Zużytą baterię należy oddać do odpowiedniego punktu zbiórki – nie wyrzucać jej do zwykłych odpadów domowych.

---

7. Jakie są wymiary skrzynki?

Wymiary skrzynki wynoszą **80 x 60 x 115 mm**.

---

8. Z jakiego materiału wykonana jest skrzynka?

Skrzynka wykonana jest ze **stopu cynkowo-aluminiowego oraz ABS**.

---

9. Do czego służy przełącznik światła nocnego?

Przełącznik światła nocnego włącza podświetlenie skrzynki, co ułatwia ustawianie i odczyt kodu w warunkach słabego oświetlenia.

Dziękujemy za wybór naszego produktu! W razie pytań – skontaktuj się z naszym **Działem Obsługi Klienta**.