Instrukcja obsługi

Podsłuch sejsmiczny przez ścianę

Model: F01

1. Wstęp

Dziękujemy za wybór naszego **podsłuchu sejsmicznego F01.**

Dzięki kompaktowej konstrukcji i niewielkiej wadze urządzenie jest wygodne w przenoszeniu oraz umożliwia komfortową pracę zarówno w pomieszczeniach, jak i w terenie. Zastosowanie nowoczesnych podzespołów elektronicznych oraz zaawansowanej technologii przetwarzania sygnału pozwoliło znacząco zwiększyć zasięg wykrywania oraz poprawić jakość odbieranego dźwięku. Urządzenie wyposażono we wbudowany akumulator wielokrotnego ładowania, zapewniający długi czas pracy i wygodę użytkowania bez konieczności częstej wymiany źródła zasilania.

Przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją. Przestrzeganie zawartych w niej zaleceń pozwoli na bezpieczną eksploatację urządzenia.

Przed wykorzystaniem urządzenia jako podsłuch sugerujemy zapoznać się z prawnymi ograniczeniami.

> UWAGA! Funkcja podsłuchu najlepiej sprawdza się w przypadku cienkich powierzchni, takich jak drzwi, cienkie ściany, płyty meblowe czy szyby. Grube i masywne materiały mogą znacząco osłabić jakość odbieranego dźwięku.

---


2. Zawartość opakowania

- 1x Podsłuch sejsmiczny przez ścianę F01
- 1x Słuchawki
- 1x Przewód USB-C
- 1x Instrukcja obsługi

---

3. Elementy urządzenia

1. Port do podłączenia słuchawek (Mini Jack 3,5 mm)
2. Włącznik/pokrętło regulacji głośności
3. Port do ładowania urządzenia (USB-C)
4. Diody: - **niebieska** - sygnalizuje pracę urządzenia - **czerwona** - sygnalizuje ładowanie urządzenia (świeci na zielono po pełnym naładowaniu)
5. Sonda kontaktowa (ten element przykłada się do ściany)



4. Specyfikacja techniczna

Parametr	Wartość
Kolor	Czarny
Czułość sondy	–60 dB
Maksymalne wzmocnienie dźwięku	13 000×
Przenikanie sygnału	Elementy cementowe i stalowe oraz inne elementy konstrukcyjne
Pobór prądu	12 mA
Typ akumulatora	Litowo-polimerowy
Napięcie akumulatora	3,7 V
Pojemność akumulatora	100 mAh
Czas ładowania	Do 90% - 2 godziny, pełne naładowanie - 5 godzin
Czas pracy	Około 7 godzin
Wymiary	35 × 35 × 35 mm
Waga	45 g

5. Użytkowanie produktu

1. Podłącz słuchawki.
2. Zbliż dolną część urządzenia z sondą (5) do ściany/sufitu itp.
3. Delikatnie przekręć pokrętło, aby włączyć urządzenie (2). Zaświeci się niebieska dioda.
4. Za pomocą pokrętła (2) stopniowo zwiększaj głośność.
5. W razie potrzeby zmień miejsce przyłożenia sondy.
6. Po zakończeniu wyłącz urządzenie (przekręć pokrętło z powrotem aż zgaśnie niebieska dioda).

UWAGA! Pokrętło służy zarówno do włączania urządzenia, jak i regulacji głośności. Delikatne przekręcenie włącza podsłuch (zaświeca się niebieska dioda), a dalsze jego przekręcanie zwiększa głośność.

6. Uwagi

1. Przed pierwszym użyciem naładuj urządzenie za pomocą dołączonego przewodu.
2. Naładowanie akumulatora do około 90% trwa około 2 godzin. Pełne naładowanie może wymagać łącznie około 5 godzin.
3. W celu wydłużenia żywotności akumulatora unikaj jego częstego, całkowitego rozładowywania.

7. FAQ – Najczęściej zadawane pytania

1. Czy urządzenie działa przez każdą ścianę?

Urządzenie odbiera drgania przenoszone przez elementy konstrukcyjne, dlatego jego skuteczność zależy od rodzaju i grubości ściany. Najlepsze rezultaty uzyskuje się na jednorodnych ścianach i innych sztywnych powierzchniach.

---

2. Jak prawidłowo przyłożyć sondę do ściany?

Sondę należy mocno i stabilnie docisnąć do powierzchni. Luźny kontakt lub przesuwanie urządzenia podczas pracy może pogorszyć jakość odbieranego dźwięku.

---

3. Dlaczego nie słyszę żadnych dźwięków?

Sprawdź, czy:

- urządzenie jest włączone (świeci niebieska dioda)
- słuchawki są prawidłowo podłączone
- głośność została odpowiednio zwiększona
- sonda jest dobrze dociśnięta do powierzchni

---

4. Dlaczego słychać szumy lub trzaski?

Przy wysokim poziomie wzmocnienia mogą być słyszalne szumy otoczenia oraz drgania samej powierzchni. Spróbuj zmniejszyć głośność lub zmienić miejsce przyłożenia sondy.

---

5. Czy urządzenie wymaga słuchawek?

Tak. Dźwięk jest odtwarzany wyłącznie przez słuchawki podłączone do gniazda Mini Jack.

---

6. Jak sprawdzić, czy urządzenie się ładuje?

Podczas ładowania świeci czerwona dioda. Po zakończeniu ładowania zmienia kolor na zielony.

---

7. Jak długo można korzystać z urządzenia na jednym ładowaniu?

W pełni naładowany akumulator zapewnia około 7 godzin pracy. Rzeczywisty czas działania może się różnić w zależności od intensywności użytkowania.

---

8. Czy urządzenie jest odporne na wodę?

Nie. Urządzenie nie jest wodoodporne ani pyłoszczelne. Należy chronić je przed wilgocią, zalaniem oraz pracą w trudnych warunkach atmosferycznych.

---

9. Czy do działania wymagane są dodatkowe aplikacje lub konfiguracja?

Nie. Urządzenie jest gotowe do pracy po naładowaniu, podłączeniu słuchawek i włączeniu zasilania. Nie wymaga instalowania żadnego oprogramowania ani parowania z innymi urządzeniami.

---

10. Czy urządzenie nagrywa dźwięk?

Nie. Model F01 służy do odsłuchu sygnału w czasie rzeczywistym i nie posiada pamięci ani funkcji nagrywania.

Dziękujemy za wybór naszego produktu! W razie pytań – skontaktuj się z naszym **Działem Obsługi Klienta**.