

Xblitz.
USER'S MANUAL
[SLS FLASH]



Dziękujemy za zakup Xblitz SLS FLASH. Przed użyciem przeczytaj uważnie poniższą instrukcję, aby w pełni cieszyć się z urządzenia i korzystać z jego funkcji.

01. OPIS PRODUKTU



1. Przycisk lampy LED
2. Lampa LED
3. Przycisk kamery (włącz/wyłącz)
4. Pokrywa baterii (od spodu)
5. Gniazdo ładowania lampy LED (pod lampą)
6. Uchwyt (w miejscu, gdzie się rozkłada)

2

02. PIERWSZE URUCHOMIENIE

- 1. Włączenie**
Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy, gdy zielona dioda zamruga, urządzenie będzie gotowe do rozpoczęcia procesu parowania.
- 2. Wyłączenie**
Aby wyłączyć urządzenie naciśnij i przytrzymaj przycisk kamery przez 3 sekundy.

03. PAROWANIE BLUETOOTH

1. Włącz łączność Bluetooth w telefonie, z którym chcesz sparować urządzenie.
2. Naciśnij i przytrzymaj w SLS FLASH przycisk aparatu przez 3 sekundy. Urządzenie jest gotowe do parowania.
3. Znajdź i wybierz pozycję XBLITZ SLS FLASH w telefonie. Telefon połączy się z urządzeniem.
4. Po udanym sparowaniu urządzenia „zapamiętają się” i będą parowały się za każdym razem automatycznie.

3

04. FUNKCJE

- 1. Zdjęcia**
Naciśnij krótko przycisk kamery, aby zrobić zdjęcie.
- 2. Urządzenie sparowane**
Zielona dioda świeci co 3 sekundy.
- 3. Urządzenie niesparowane**
Zielona dioda świeci co pół sekundy.
- 4. Automatyczne sparowanie po włączeniu**
Jeśli telefon był sparowany z urządzeniem ostatnim razem, selfie stick połączy się z nim automatycznie, pod warunkiem, że w telefonie jest uruchomiona funkcja Bluetooth, a SLS FLASH był wcześniej uruchomiony.
- 5. Tryb uśpienia**
Po włączeniu, jeśli urządzenie nie zostanie sparowane w ciągu 2 minut, automatycznie wejdzie w stan uśpienia, dioda przestanie świecić do momentu wybudzenia.
- 6. Wybudzenie**
Podczas uśpienia, naciśnij przycisk kamery, zielona dioda włączy się, a urządzenie będzie gotowe do sparowania.
- 7. Wyłączenie**
Po 30 minutach bezczynności w stanie uśpienia, urządzenie wyłączy się automatycznie (i nie będzie się wybudzać).


4

Xblitz.
USER'S MANUAL
[SLS FLASH]



Thank you for purchasing Xblitz SLS FLASH. Read this user's manual carefully before first use to fully enjoy the product and all of its functions.

01. PRODUCT DESCRIPTION



1. LED lamp button
2. LED lamp
3. Camera button - power on / off
4. Battery cover
5. LED lamp charging slot
6. Grip (where it unfolds)

2

02. FIRST LAUNCH

- 1. Turn on**
Press & hold button for 2 seconds, when the green LED flashes device is ready to start a pairing process.
- 2. Shutdown**
To turn the device off press & hold camera button for 3 seconds.

03. BLUETOOTH PAIRING

1. Turn on Bluetooth network in the mobile, you want to pair the device with.
2. Press & hold camera button in SLS FLASH for 3 seconds. Device is now ready to be paired.
3. Find and choose XBLITZ SLS FLASH position in your mobile. Phone will now be paired with the device.
4. After successful pairing device will memorize each other and connect automatically each time they are active and located within its range.

04. FUNCTIONS

- 1. Pictures**
Press shortly camera button to take a picture.
- 2. Device paired**
Green LED flashes every 3 seconds.
- 3. Device unpaired**
Green diode flashes every 0,5 seconds.


3

- 4. Automatic pairing after turn on**
If the mobile was paired with the device last time, selfie stick will connect with it automatically, under condition that the mobile has bluetooth network turned on and SLS FLASH was previously launched.
- 5. Standby mode**
After turn on, if the device will not be paired within first 2 minutes, it will automatically go into standby mode and LED stops flashing until the waking up.
- 6. Waking up**
During standby mode, press camera button, green LED will turn on and device will be ready to be paired.
- 7. Shutdown**
After 30 minutes of inactivity in standby mode, device will turn off automatically (and will not wake up).


4

05. LAMPA LED

1. Aby uruchomić dołączoną do urządzenia lampę LED należy nacisnąć przycisk 2 sekundy. Aby wyłączyć, należy ponownie nacisnąć.
2. Urządzenie posiada dwa poziomy jasności lampy, aby je zmienić, nacisnij krótko przycisk.



Lampa LED posiada wbudowany akumulator, który można naładować za pomocą kabla microUSB (DC in 5V).



UWAGA: To urządzenie jest zasilane pojemną baterią (która znajduje się pod pokrywą baterii). Aby wymienić baterię, należy otworzyć pokrywę u dołu selfie stick'a. Po otwarciu wyjmij baterię i umieść nową.

5

06. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	Xblitz SL5 LED
Rozmiar	27x27x166mm
Materiał	Stop aluminium
Waga urządzenia	121g
Waga lampy	14g
Pojemność baterii	65 mAh
Długość urządzenia z lampą	195mm
Długość (po rozłożeniu) z lampą	683mm




UWAGA: Używaj wyłącznie ładowarek o prądzie ładowania do 5V/1A. Urządzenia nie należy podłączać do gniazdka 220V/230V. Niestosowanie się do zaleceń może spowodować uszkodzenie, a w skrajnych przypadkach zapalenie urządzenia.

6

05. LED LAMP

1. To run LED lamp included in the set, press button for 2 seconds. To turn it off press the button again.
2. Device has two different brightness levels, press button shortly to switch between them.



LED lamp has built-in battery, which may be charged via microUSB wire (DC in 5V).



NOTE: This device is powered with capacious battery (located under the battery lid). To replace the battery open the lid at the bottom of selfie stick. After opening remove battery and place the new one.

5

06. TECHNICAL DATA

Model	Xblitz SL5 LED
Size	27x27x166mm
Material	Aluminum alloy
Weight	121g
Lamp weight	14g
Battery capacity	65 mAh
Length with lamp	195mm
Length (after unfolding) with lamp	683mm



NOTE: Use chargers with current output only up to 5V / 1A. Device should not be connected into the 220V / 230V socket. Failure to follow these instructions can lead to extreme damage. Cases of inflammation of the device.

6

07. KARTA GWARANCYJNA / REKLAMACJE

Produkt objęty jest 24-miesięczną gwarancją. Warunki gwarancji można znaleźć na stronie: <https://xblitz.pl/gwarancja/>

Reklamacje należy zgłaszać za pomocą formularza reklamacyjnego znajdującego się pod adresem: <http://reklamacje.kgktrade.pl/>

Szczegóły, kontakt oraz adres serwisu można znaleźć na stronie: www.xblitz.pl

Specyfikacje i zawartość zestawu mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Logo Xblitz jest zastrzeżonym znakiem towarowym.

KGK Trade deklaruje że to urządzenie SL5 FLASH jest zgodne z istotnymi wymaganiami dyrektywy 2014/53/EU. Tekst deklaracji można znaleźć na stronie www.xblitz.pl

Importer:
KGK Trade
sp. z o.o. sp. k.
Os. Urocze 12
31-953 Cracow



Wyprodukowano w P.R.C.

07. WARRANTY / CLAIMS

This product is covered by a 24-month warranty. The warranty conditions are available on the website: <https://xblitz.pl/warranty/>

Complaints should be submitted with the complaint form which can be found at <http://reklamacje.kgktrade.pl/>

Contact details and the address of the service can be found on the website: www.xblitz.pl

Specifications and contents of the kit are subject to change without notice. We apologise for any inconvenience.

Xblitz logo is a registered trademark.

KGK Trade declares that this device SL5 FLASH is compliant with significant requirements of directive 2014/53/EU. The text of this declaration may be found on the website www.xblitz.pl

Importer:
KGK Trade
sp. z o.o. sp. k.
Os. Urocze 12
31-953 Cracow
Poland



Made in P.R.C.

7

CZ

Xblitz. NÁVOD K OBSLUZE [SLS FLASH]



Děkujeme, že jste si zakoupili FLASH XBLITZ SLS5. Před použitím si pečlivě přečtěte následující návod, abyste si mohli plně užívat zařízení a využít jeho funkce.

01. OPIS PRODUKTU



1. Tlačítko LED kontrolky
2. Kontrolka LED
3. Tlačítko fotoaparátu - zapnutí / vypnutí
4. Kryt baterie
5. Zásuvka pro nabíjení LED lampy
6. Rukojeť (v místě, kde se rozprostírá)

2

02. PRVNÍ SPUŠTĚNÍ

1. Zapnutí
Stiskněte a přidržte tlačítko na 2 sekundy, jakmile začne blikat zelená dioda, zařízení bude připraveno k zahájení procesu párování.

2. Vypnutí
Chcete-li zařízení vypnout, stiskněte a přidržte tlačítko aparátu po dobu 3 sekund.

03. PÁROVÁNÍ BLUETOOTH

1. Zapněte funkci Bluetooth v telefonu, se kterým chcete zařízení spárovat.

2. Stiskněte a přidržte tlačítko fotoaparátu na SLS FLASH po dobu 3 sekund. Zařízení je připraveno k párování.

3. Najděte a zvolte položku XBLITZ SLS5 FLASH v telefonu. Telefon se připojí se zařízením.

4. Po úspěšném párování se zařízení "zapamatují" a budou pokadě automaticky spárovány.

04. FUNKCE

1. Funkce fotografování

Stiskněte krátce tlačítko fotoaparátu pro fotografování.

2. Zařízení je spárováno
zelená dioda svítí každé 3 sekundy.

3. Zařízení není spárováno
Zelená dioda svítí každé půl sekundy.

3

4. Automatické párování po zapnutí
pokud byl telefon naposledy spárován se zařízením, selfie stick se k němu připojí automaticky, pokud je v telefonu spuštěna funkce Bluetooth a SLS FLASH je již spuštěný.

5. Režim spánku
po zapnutí, pokud není zařízení spárováno do 2 minut, automaticky vstoupí do režimu spánku, dioda přestane svítit, dokud nedojde k probuzení.

6. Probuzení
během spánku stiskněte tlačítko fotoaparátu, zelená dioda se rozsvítí a zařízení bude připraveno k párování.

7. Vypnutí
po 30 minutách nečinnosti v režimu spánku se zařízení automaticky vypne (a nebude se probouzet).

4

DE

Xblitz. BEDIENUNGSANLEITUNG [SLS FLASH]



Vielen Dank, dass Sie sich für den Xblitz SLS5 FLASH entschieden haben. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der ersten Verwendung sorgfältig durch um das Produkt und alle seine Funktionen voll zu genießen.

01. PRODUKT-BESCHREIBUNG



1. LED-Lampentaste
2. LED-Lampe
3. Kameraste - ein / ausschalten
4. Batterieabdeckung
5. LED-Ladesteckplatz
6. Griff (wo er sich entfaltet)

2

02. ERSTER START

1. Einschalten

Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, wenn die grüne LED leuchtet Das Gerät ist bereit, einen Pairing-Vorgang zu starten.

2. Herunterfahren

Um das Gerät auszuschalten, halten Sie die Kameraste gedrückt für 3 Sekunden.

03. BLUETOOTH-PAIRING

1. Aktivieren Sie den gewünschten Bluetooth-Netzwerk im Handy das Gerät mit koppeln.

2. Halten Sie die Kameraste in SLS FLASH 3 Sekunden lang gedrückt. Das Gerät kann jetzt gekoppelt werden.

3. Suchen und wählen Sie die XBLITZ SLS5 FLASH-Position in Ihrem Handy, Mobiltelefon. Das Telefon wird jetzt mit dem Gerät gekoppelt.

4. Nach erfolgreicher Kopplung speichert sich das Gerät und verbindet sich jedes Mal automatisch, wenn sie aktiv sind und innerhalb seines Bereichs.

04. FUNKTIONEN

1. Bildfunktion

Drücken Sie kurz die Kameraste, um ein Bild aufzunehmen.

2. Gerät gepaart

Die grüne LED blinkt alle 3 Sekunden.

3

3. Gerät ungepaart

Die grüne Diode blinkt alle 0,5 Sekunden.

4. Automatisches Pairing nach dem Einschalten

Wenn das Mobiltelefon zuletzt mit dem Gerät gekoppelt wurde, Selfie-Stick verbindet sich automatisch damit, unter der Bedingung, dass das Mobiltelefon Bluetooth hat Netzwerk eingeschaltet und SLS FLASH war zuvor ins Leben gerufen.

5. Standby-Modus

Nach dem Einschalten, wenn das Gerät nicht innerhalb gekoppelt ist in den ersten 2 Minuten wird automatisch auf Standby geschaltet Modus und LED blinken bis zum Aufwachen.

6. Aufwachen

Drücken Sie im Standby-Modus die Kameraste, grün Die LED leuchtet auf und das Gerät ist zum Pairing bereit.


7. Herunterfahren

Nach 30 Minuten Inaktivität im Standby-Modus Das Gerät wird automatisch ausgeschaltet (und auch nicht) aufwachen).


4

05. LED LAMPA

1. Pro spuštění lampy LED připojené k zařízení stiskněte tlačítko na 2 sekundy. Chcete-li ji vypnout, stiskněte tlačítko znovu.
2. Zařízení má dvě úrovně jasu lampy, chcete-li je změnit, stiskněte krátce tlačítko.



LED lampa má zabudovaný akumulátor, který lze nabít kabelem microUSB (DC in 5V).



UPOZORNĚNÍ: Toto zařízení je napájeno objemnou baterií (umístěnou pod krytem baterie). Chcete-li změnit baterii, otevřete kryt na spodní straně salfie stíčku. Po otevření vyjměte baterii a vložte novou baterii.

5

06. TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model	Xblitz SL5 LED
Rozměr	27x27x166mm
Materiál	Hliníková slitina
Hmotnost zařízení	121g
Hmotnost lampy	14g
Kapacita baterie	65 mAh
Délka zařízení s lampou	195mm
Délka (při rozložení) s lampou	683mm




UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze nabíječky s nabíjecím proudem do 5V/1A. Zařízení nepřipojujte přímo k zásuvce 220V/230V. Nedodržení pokynů může vést k poškození a v extrémních případech k zapálení zařízení.

6

05. LED-LAMPE

1. Zum Einschalten der im Set enthaltenen LED-Lampe drücken Sie die Taste für 2 Sekunden. Zum Ausschalten drücken Sie die Taste erneut.
2. Gerät hat zwei verschiedene Helligkeitsstufen. Taste kurz drücken, um zwischen ihnen zu wechseln.



LED-Lampe hat einen eingebauten Akku, der aufgeladen werden kann über microUSB-Kabel (DC in 5V).



5

06. TECHNISCHE DATEN

Modell	Xblitz SL5 LED
Größe	27x27x166mm
Materiál	Stoppen Sie Aluminium
Gewicht	121g
Gewicht der Lampe	14g
Batteriekapazität	65 mAh
Länge mit der Lampe	195mm
Länge (nach dem Entfalten) mit lampe	683mm



HINWEIS: Verwenden Sie Ladegeräte mit Stromausgang nur bis 5V / 1A. Gerät sollte nicht angeschlossen sein in die 220V / 230V-Steckdose. Versagen zu folgen Diese Anweisungen können zu extremen Schäden führen Fälle von Entzündungen des Geräts.



HINWEIS: Dieses Gerät wird mit einer Batterie betrieben (befindet sich unter dem Batteriefachdeckel). Ersetzen Öffnen Sie den Batteriefachdeckel) umten von selfie stick. Nach dem Öffnen des Deckels entfernen die Batterie und legen Sie eine neue.

6

07. REKLAMAČNÍ KARTA / ZÁRUKY

Na produkt se vztahuje záruka 24 měsíců. Podmínky záruky naleznete na adrese: <https://xblitz.pl/gwarancja/>

Reklamacie by měly být hlášeny pomocí formuláře stížnost na adrese: <http://reklamacje.kgktrade.pl/>

Podrobnosti, kontakt a adresa webu naleznete na webové stránce: www.xblitz.pl

Specifikace a obsah soupravy mohou být změněny bez předchozího upozornění, omlouváme se za případné nepřesnosti.

Logo Xblitz je registrovaná ochranná známka.

KGK Trade prohlašuje, že jde o zařízení SLS FLASH splňuje základní požadavky směrnice 2014/53 / EU. Text prohlášení lze nalézt na internetových stránkách www.xblitz.pl

Importér:

KGK Trade Sp. z o.o. sp.k
os. Urocz 12
31-953 Krakow
Polsko



Vyrobeno v C.R.L.

7

07. GARANTIE / BESCHWERDE

Für dieses Produkt gilt eine 24-monatige Garantie. Die Garantiebedingungen sind auf der Website verfügbar: <https://xblitz.pl/warranty/>

Beschwerden sollten mit dem Beschwerdeformular eingereicht werden welches unter <http://reklamacje.kgktrade.pl/> gefunden werden kann.

Kontaktdaten und die Adresse des Dienstes finden Sie auf der Website: www.xblitz.pl

Spezifikationen und Inhalt des Kits können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Wir entschuldigen uns für alle Unannehmlichkeiten.

Das Xblitz-Logo ist eine eingetragene Marke.

KGK Trade erklärt, dass dieses Gerät SLS FLASH ist entspricht den wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 2014/53 / EU. Der Text dieser Erklärung kann gefunden werden auf der Website www.xblitz.pl

Importeur:

KGK Trade Sp. z o.o. sp.k
os. Urocz 12
31-953 Krakau
Polen



in China hergestellt

7