

Nazwa dostawcy lub znak towarowy: HOTPOINT/ARISTON

Adres dostawcy: VIA CARLO PISACANE, 1 20016 PERO (MI) ITALY

Identyfikator modelu: RDD 1175238 KD VJ EU

Ogólne parametry produktu:

Parametr	Wartość		Parametr	Wartość	
Pojemność znamionowa (kg)	Pojemność znamionowa	7,0	Wymiary w cm	Wysokość	85
	Pojemność znamionowa prania	11,0		Szerokość	60
				Głębokość	61
Wskaźnik efektywności energetycznej	EEl _W	68,9	Klasa efektywności energetycznej	EEl _W	D
	EEl _{WD}	80,9		EEl _{WD}	E
Współczynnik efektywności prania	I _W	1,04	Efektywność płukania (g/kg tkanin suchych)	I _R	4,0
	J _W	1,04		J _R	4,5
Zużycie energii w kWh na kg na cykl, dla cyklu prania pralkosuszarki, przy użyciu programu „eco 40–60” przy połączeniu pełnego i częściowego załadowania. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia.	0,064		Zużycie energii w kWh na kg na cykl, dla cyklu prania i suszenia pralkosuszarki dla gospodarstw domowych przy połączeniu pełnego i połowicznego załadowania. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia.	0,591	
Zużycie wody w litrach na cykl dla programu „eco 40–60” przy połączeniu pełnego i częściowego załadowania. Rzeczywiste zużycie wody zależy od sposobu użytkowania urządzenia i twardości wody	52		Zużycie wody w litrach na cykl dla pełnego cyklu prania i suszenia pralkosuszarki dla gospodarstw domowych przy połączeniu pełnego i połowicznego załadowania. Rzeczywiste zużycie wody zależy od sposobu użytkowania urządzenia i twardości wody	66	

Parametr	Wartość		Parametr	Wartość	
Maksymalna temperatura wewnątrz pranych tkanin (°C)	Pojemność znamionowa prania	40	Wilgotność resztkowa (%)	Pojemność znamionowa prania	44
	Połowa	30		Połowa	44
	Quarter	30		Jedna czwarta	44
Szybkość wirowania (obr./min.)	Pojemność znamionowa prania	1551	Klasa efektywności wirowania	A	
	Połowa	1551			
	Jedna czwarta	1551			
Czas trwania programu „eco 40–60” (g:min)	Pojemność znamionowa prania	4:00	Czas trwania cyklu prania i suszenia (g:min)	Pojemność znamionowa	9:50
	Połowa	3:00		Połowa	6:00
	Jedna czwarta	2:50			
Poziom emisji hałasu akustycznego, który powstaje podczas fazy wirowania w przypadku programu „eco 40–60” przy pojemności znamionowej prania (dB(A) re 1 pW)	83		Klasa emisji hałasu akustycznego dla fazy wirowania w przypadku programu „eco 40–60” przy pojemności znamionowej prania		D
Rodzaj	Wolnostojące				
Tryb wyłączenia (W)	0,50		Tryb czuwania (W)	0,50	
Stan opóźnionego startu (W) (w stosownych przypadkach)	4,00		Tryb czuwania przy podłączeniu do sieci (W) (w stosownych przypadkach)	-	

Minimalny okres gwarancji oferowanej przez dostawcę: 24 miesiące

Ten produkt został zaprojektowany, aby uwalniał jony srebra podczas cyklu prania

Brak

Additional information:

Link do strony internetowej producenta, na której dostępne są informacje z pkt 9 lit. a) załącznika do rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2023: <https://docs.whirlpool.eu>