



Bezprzewodowe słuchawki douszne True Go

Slim

Instrukcja obsługi



Zawartość ukrywać

- 1 Słuchawki douszne True Mute Active Noise Cancelling
- 2 CO JEST W ZESTAWIE
- 3 DANE TECHNICZNE
- 4 WŁĄCZ AKTYWNAŁ REDUKCJĘ SZUMÓW I TRYB PRZEJRZYSTOŚCI
- 5 OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRAWDZIWIE BEZPRZEWODOWYCH WKŁADEK DOUSZNYCH
- 6 ZACZNIJ
- 7 FUNKCJE STEROWANIA DOTYKOWEGO
- 8 JEDEN ROK GWARANCJI
- 9 Dokumenty / Zasoby
 - 9.1 Odniesienia
- 10 Powiązane posty

Słuchawki douszne True Mute Active Noise Cancelling

			
AKTYWNA REDUK	MOCNY D	KONSERWACJA BEZPIECZNE	AUTONOMIA W CZ

CJA SZU MÓW	ŻWIĘ K	GO DOPASO WANIA	ASIE ZAB AWY
----------------	-----------	--------------------	-----------------

Hej ty! Dziękujemy za wybranie Defunc TRUE MUTE. Jest wyposażony w aktywną redukcję szumów i miękkie silikonowe zatyczki, dzięki czemu możesz cieszyć się jedynym dźwiękiem, jaki chcesz usłyszeć. Mamy nadzieję, że to naprawdę poprawi Twoje bezprzewodowe życie.

WYŁĄCZ PRAWDZIWE WYCISZENIE

Dziękujemy za wybranie Defunc TRUE MUTE. Przeczytaj tę instrukcję, aby zoptymalizować swoje wrażenia. Ciesz się nowymi słuchawkami!

CO JEST W ZESTAWIE

- Niedziałające słuchawki douszne TRUE MUTE
- Dodatkowe zatyczki do uszu (rozmiar S/M/L w seriach A3 i Q31)
- Etui ładujące i kabel USB-C

DANE TECHNICZNE

Wersja Bluetooth: 5.0

Czas zabawy: $\approx$ 7-8 godz

Czas odtwarzania z aktywną redukcją szumów (ANC): $\approx$ 5 godz

Czas czuwania: $\approx$ 80 h

Ładowanie słuchawek w etui ładującym: 4-5 razy

Czas ładowania: $\approx$ 1.5 h

Ładowanie oznacza: USB-C

Wodoodporność: IPX4

Kodek: AAC/SBC

Pasmo transmisji Bluetooth: 2.4 GHz

Wymiary głośnika: 13 mm $32 \Omega \pm 15\%$

Czułość głośnika: 101 ± 3 dB przy 1 KHz 126 mV

Pojemność pojemnika na zasilacz: 5 V

Częstotliwość transmisji sterownika: 20 Hz-20 kHz

Bateria douszna: 50 mAh

Akumulator etui ładującego: 500 mAh

Znamionowa moc słuchawek: 22.2 mW

Znamionowa moc etui ładującego: 0.38 W

Częstotliwość pracy produktu pasmo: 2402~2480 MHz

Maksymalna częstotliwość radiowa moc
przesyłana w ramach powyżej freq. pasmo: 4 dBm
Waga netto: $\approx$ 49 g

WŁĄCZ AKTYWNAŁ REDUKCJĘ SZUMÓW I TRYB PRZEJRZYSTOŚCI

Słuchawki mają 3 tryby dźwięku:

1. Tryb aktywnej redukcji szumów (ANC) aktywnie eliminuje hałas z otoczenia.
2. Tryb przezroczystości przepuszcza dźwięki z otoczenia do słuchawek.
3. Tryb normalny daje dźwięk podstawowy. Jest to ustawienie domyślne, gdy wkładki douszne są włączone.

Naciśnij prawą słuchawkę przez 3 sekundy, aby przełączyć się z jednego trybu dźwięku na inny.

OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRAWDZIWIE BEZPRZEWODOWYCH WKŁADEK DOUSZNYCH

- Ze względu na zakłócenia z innymi urządzeniami Bluetooth wkładki douszne mogą się od siebie rozłączyć. Jeśli wystąpi ten problem, włóż wkładki douszne do etui ładującego i zamknij nasadkę.
Po kilku sekundach otwórz nasadkę i ponownie zacznij używać wkładek dousznych.
- Trzymaj wkładkę douszną podczas wkładania lub regulacji wkładek dousznych w uszach. W ten sposób unikasz dotykania wrażliwego obszaru dotykowego, który steruje różnymi funkcjami.
- Głośność wpływa na pojemność baterii. Jeśli odtwarzasz muzykę z mniejszą głośnością, żywotność baterii będzie trwać dłużej.
- Zrób pauzę między każdym poleceniem sterowania dotykowego, np. odczekaj 1 sekundę między każdym dotknięciem regulacji głośności,

aby jeszcze bardziej zwiększyć/zmniejszyć głośność.

ZACZNIJ

1. Upewnij się, że wkładki douszne są w pełni naładowane. Zrób to, ładując wkładki douszne w etui ładującym, aż wszystkie 4 niebieskie lampki na etui ładującym zaświecą się na 5 sekund, a następnie wyłączą.
2. Otwórz etui ładujące. Wkładki douszne automatycznie się włączą i sparują ze sobą.
3. Kiedy niebieskie/czerwone lampki migają naprzemiennie, wkładki douszne są gotowe do sparowania z urządzeniem.
4. Włącz funkcję Bluetooth w swoim urządzeniu. Wybierz Defunc TRUE MUTE na liście Bluetooth, aby sparować słuchawki douszne z urządzeniem.

Wyjmij wkładki douszne.

- Lampki słuchawek wyłączają się, gdy słuchawki są sparowane.
- Wkładki douszne automatycznie sparują się z wcześniej podłączonym urządzeniem po ponownym wyjęciu z etui ładującego.

ZASILANIE WŁĄCZONE

Słuchawki można włączyć na dwa sposoby:

1. Otwórz etui ładujące, aby włączyć się automatycznie po około 1 sekundzie.
2. Naciśnij każdą wkładkę douszną przez 3 sekundy, aż usłyszysz dźwięk lub niebieskie światła zamigają 3 razy.

WYŁĄCZ ZASILANIE

Słuchawki można wyłączyć na dwa sposoby i na jeden sposób, w jaki wyłączają się automatycznie:

1. Włóż wkładki douszne z powrotem do etui ładującego i zamknij nasadkę.
2. Naciśnij dowolną słuchawkę douszną przez 5 sekund, aż usłyszysz wyłączony dźwięk lub zobaczysz trzykrotne mignięcie czerwonych lampek.
3. Automatyczne wyłączenie zostanie aktywowane po 5-6 minutach bez podłączonego urządzenia.

FUNKCJE STEROWANIA DOTYKOWEGO

Dotknij lub naciśnij obszar dotykowy elementu dousznego, aby sterować różnymi funkcjami.

Przełączanie trybów dźwięku: Naciśnij prawą wkładkę douszną na 3 sekundy, aby przełączyć z trybu normalnego na tryb aktywnej redukcji szumów (ANC), ponownie na 3 sekundy, aby przełączyć się z trybu ANC na tryb przezroczystości, i ponownie na 3 sekundy, aby wrócić do trybu normalnego. Jeśli wkładki douszne są wyłączone, po ponownym włączeniu

domyślnym trybem będzie tryb normalny.

Włączanie: otwórz etui ładujące, aby włączyć automatyczne zasilanie, lub naciśnij każdą słuchawkę przez 3 sekundy.

Wyłączanie: włóż wkładki douszne z powrotem do etui ładującego i zamknij nasadkę. Lub naciśnij dowolną słuchawkę przez 5 sekund. Automatyczne wyłączenie zostanie aktywowane po 5-6 minutach bez podłączonego urządzenia.

Odtwórz/wstrzymaj: kliknij dwukrotnie dowolną słuchawkę.

Następny utwór: dotknij trzykrotnie prawej słuchawki dousznej.

Poprzedni utwór: dotknij trzykrotnie lewej słuchawki dousznej.

Zwiększanie głośności: dotknij raz prawej słuchawki dousznej.

Zmniejszenie głośności: dotknij raz lewej słuchawki dousznej.

Odbieranie/kończenie połączenia telefonicznego: kliknij dwukrotnie dowolną słuchawkę.

Odrzucanie połączenia: naciśnij dowolną słuchawkę douszną przez 2 sekundy.

Asystent głosowy: naciśnij lewą słuchawkę przez 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć.

Pamiętaj, że większość telefonów z systemem Android automatycznie dezaktywuje asystenta głosowego.

Naładuj słuchawki

Upewnij się, że etui z funkcją ładowania ma żywotność baterii. Umieść wkładki douszne w etui ładującym. Zamknij korek.

NAŁADUJ SPRAWĘ

Podłącz kabel ładujący USB-C do portu USB-C w etui ładującym.

Podłącz drugi koniec kabla do źródła zasilania.

LAMPKI NA ŁADOWARCE

Ładowanie: niebieskie światła migają.

Stan baterii: Każde światło odpowiada 25% żywotności baterii. Po osiągnięciu każdego 25% odpowiednia lampka staje się stabilna, a następna zaczyna migać. Po naładowaniu do 100% wszystkie światła wyłączają się.

Ładowanie dwóch wkładek dousznych: Pierwsza i czwarta lampka etui ładującego migają przez

około 5 sekund.

Ładowanie tylko lewej słuchawki dousznej:
Pierwsza kontrolka etui ładującego miga przez około 5 sekund.

Ładowanie tylko prawej słuchawki dousznej:
Czwarta kontrolka etui ładującego miga przez około 5 sekund.

Etui i wkładki douszne można ładować jednocześnie.

UWAGA!

- Nie próbuj naprawiać elementu dousznego.
Wadliwa naprawa może doprowadzić do pożaru, awarii elektroniki lub uszkodzenia produktu.
- Nie używaj wkładki dousznej w środowisku, w którym temperatura jest niższa niż 0°C lub wyższa niż 45°C.
- Unikaj używania lampki kontrolnej urządzenia w pobliżu oczu dzieci i zwierząt.

- Nie używaj wkładki dousznej podczas burzy, aby uniknąć nietypowego zachowania wkładki dousznej i ryzyka porażenia prądem.
- Nie wycieraj wkładki dousznej olejem ani innymi lotnymi płynami.
- Nie moczyć wkładki dousznej.

JEDEN ROK GWARANCJI

Wszystkie produkty Defunc są projektowane i produkowane z myślą o Twoich wysokich oczekiwaniach i najlepszych doświadczeniach klientów. Stawiamy na najwyższą jakość i nowoczesną technologię. Jednak, jak większość ludzi zdaje sobie sprawę, produkty elektroniczne czasami mają problemy techniczne, a czasami jest to spowodowane wadą fabryczną. Dlatego oferujemy roczną (1) gwarancję na wymianę, licząc od daty zakupu, na wady producenta na każdą parę sprzedawanych przez nas wkładek dousznych.

Defunc (The Art of Utility AB) niniejszym gwarantuje, że przy normalnym użytkowaniu ten produkt będzie wolny od wad materiałowych i wykonawczych przez okres jednego (1) roku od daty pierwotnego zakupu detalicznego.

Gwarancja na wymianę jest ważna tylko wtedy, gdy wraz z wymienianym produktem zostanie przedstawiony oryginalny dowód zakupu wystawiony nabywcy, na którym wyszczególniona jest data zakupu.

Jak to działa? Jeśli uważasz, że ten produkt jest uszkodzony w okresie gwarancyjnym, starannie zapakuj urządzenie i zwróć produkt do autoryzowanego sprzedawcy wraz z oryginalnym dowodem zakupu. Twój autoryzowany sprzedawca wymieni produkt w przypadku wykrycia wady produkcyjnej lub wykonawczej. W przypadku, gdy autoryzowany sprzedawca nie ma odpowiedniego produktu lub koloru w magazynie, Defunc niezwłocznie dostarczy nowy produkt.

Niniejsza ograniczona gwarancja wymiany nie ma zastosowania w przypadku niewłaściwego

użytkowania produktu, użytkowania niezgodnego z instrukcjami firmy Defunc, zwykłego zużycia, nieprawidłowego podłączenia, działania siły wyższej lub nieautoryzowanej naprawy. Wszelkie pozwy sądowe z tytułu naruszenia niniejszej ograniczonej gwarancji zostaną wszczęte, jeśli w ogóle, w ciągu jednego (1) roku od daty powstania roszczenia.

Defunc nie ponosi odpowiedzialności za szczególne, pośrednie, przypadkowe lub wtórne szkody wynikające z użytkowania lub niemożności użytkowania tego produktu, niezależnie od teorii prawnej, na której opiera się roszczenie. Niniejsza gwarancja przyznaje użytkownikowi określone prawa i mogą mu przysługiwać inne prawa, które różnią się w zależności od kraju. Niniejsza gwarancja nie ogranicza praw konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Ten produkt nie może być traktowany jako odpad domowy. Zamiast tego należy go przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Ograniczona gwarancja premium na wymianę jest

ważna tylko wtedy, gdy wraz z wymienianym produktem zostanie przedstawiony oryginalny dowód zakupu wydany kupującemu, określający datę zakupu.

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI FCC

Ostrożność! Ostrzega się użytkownika, że zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do obsługi urządzenia. To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych.

To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że w konkretnej instalacji nie wystąpią

zakłócenia. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić poprzez włączanie i wyłączanie urządzenia, zachęca się użytkownika do usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub więcej z następujących środków:

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość między urządzeniem i odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Aby uzyskać pomoc, należy zwrócić się do sprzedawcy lub doświadczonego technika radiowo-telewizyjnego.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może

powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

SPECYFIKACJA I WYGLĄD ZEWNĘTRZNY WKŁADEK MOGĄ ULEC ZMIANIE BEZ WCZEŚNIEJSZEGO POWIADOMIENIA.

Jeśli kiedykolwiek w przyszłości będziesz musiał wyrzucić ten produkt, pamiętaj, że zużytych produktów elektrycznych nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Proszę poddać recyklingowi tam, gdzie istnieje taka możliwość. Skontaktuj się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą, aby uzyskać porady dotyczące recyklingu.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

The Art of Utility AB niniejszym oświadcza, że Defunc TRUE MUTE jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst Deklaracji zgodności UE jest dostępny na stronie defunc.com/documents.