



YESOUL

Magnetyczny rower treningowy **YESOUL S3**



Instrukcja obsługi

(08.2023)

Spis treści

1. Wprowadzenie	03
1.1 Zasady bezpieczeństwa	04
2. Zawartość opakowania	06
3. Instrukcja montażu	08
4. Instrukcja użytkowania	14
5. Aplikacja Yesoul App	20
6. Wytyczne dotyczące ćwiczeń	22
7. Rozwiązywanie problemów	23
8. Informacja o gwarancji	24
9. Informacja o recyklingu i utylizacji	25

Karta gwarancyjna

Action S.A.
ul. Dawidowska 10
Zamienie, 05-500 Piaseczno

1. Wprowadzenie.

YESOUL S3 Magnetyczny rower treningowy

Dziękujemy za zakup produktu naszej firmy. Prawidłowe, zgodne z instrukcją korzystanie z roweru gwarantuje pełne bezpieczeństwo i wygodę. Prosimy dokładnie zapoznać się z poniższymi informacjami przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia.

Rower treningowy YESOUL S3 przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego.

Podstawowe cechy produktu.



Model:	S3 (dostępny w wersji białej lub czarnej)
Wymiary po rozłożeniu (dł * sz * wys):	1010 x 510 x 1165 mm
Typ produktu:	rower magnetyczny
Regulacja obciążenia:	analogowa, 100 stopniowa (pokrętło)
System pomiarowy:	Smartfon lub tablet (nie wchodzi w skład wyposażenia)
Kompatybilne systemy operacyjne:	IOS 10.0, Android 5.0 (lub wyższe)
System transmisji danych:	Bluetooth
Zasilanie modułu BT:	bateria CR2477
Kompatybilne aplikacje:	Yesoul App
Masa koła zamachowego:	7,5 kg
Masa:	29,8 kg (34 kg z opakowaniem)
Maksymalna waga użytkownika:	100 kg
Kategoria produktu:	HB = do użytku domowego

W związku z ciągłym doskonaleniem produktów, producent zastrzega sobie prawo do zmian w wyglądzie, parametrach technicznych i wyposażeniu, bez wcześniejszego powiadomienia.

1.1. Zasady bezpieczeństwa

YESOUL S3 jest sprzętem treningowym klasy HB przeznaczonym wyłącznie do użytku domowego.

Maksymalne obciążenie: 100 kg.

Urządzenie należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.

Każde inne zastosowanie urządzenia jest niedozwolone i może być niebezpieczne.


Importer i dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody i urazy spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu.

Sprzęt został wyprodukowany zgodnie z najnowszymi standardami bezpieczeństwa.

Aby zminimalizować prawdopodobieństwo urazu lub wypadku, należy przestrzegać kilku , prostych zasad:

- Przed rozpoczęciem korzystania ze sprzętu dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi.
- Przed użyciem, początkujący powinni zapoznać się z przyciskami funkcyjnymi na panelu sterującym (jeśli taki występuje w sprzęcie).
- Sprzęt stawiaj na stabilnym i równym podłożu.
- Z każdej strony roweru warto zostawić 0,5 - 1,5 m wolnej przestrzeni.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się na ani w pobliżu sprzętu.
- Podczas korzystania z roweru należy uważać na dzieci i trzymać je w bezpiecznej odległości.
- Upewnij się, że w pobliżu sprzętu nie ma osób trzecich, gdyż mogą one doznać urazu w wyniku kontaktu z elementami będącymi w ruchu.
- Regularnie sprawdzaj czy wszystkie śruby, nakrętki, uchwyty i pedały są dobrze przymocowane.
- Niezwłocznie wymieniaj wszystkie uszkodzone części.
- Nie używaj sprzętu jeśli zauważysz jakąś niesprawność.
- Unikaj wysokich temperatur, wilgoci lub kontaktu z wodą.
- Nie trenuj bezpośrednio przed lub po posiłku.
- Przed rozpoczęciem każdego treningu typu fitness zaleca się konsultację z lekarzem specjalistą.
- Rower to sprzęt treningowy i nigdy nie powinien być traktowany jako zabawka.
- Nie stawaj na obudowie.
- Przed treningiem najlepiej przebrać się w strój sportowy. Nie zaleca się noszenia dżinsów, kapci ani skórzanych butów.
- Zawsze trenuj w obuwiu.
- Aby zapobiec kontuzji, trening powinien składać się z rozgrzewki, treningu właściwego oraz etapu rozprężenia.
- Rozgrzewka powinna trwać 5 do 10 minut z wolnym pedałowaniem.
- Trening właściwy to 15 do 40 minut intensywnej jazdy, na miarę swoich możliwości.
- Wyhamowanie - 5 do 10 minut wolnego pedałowania.



Jeśli podczas ćwiczeń poczujesz duszność w klatce piersiowej lub ból, nieregularne bicie serca, trudności w oddychaniu, zawrót głowy lub jakiegokolwiek inne niepokojące objawy, natychmiast przerwij ćwiczenie. Przed ich wznowieniem skonsultuj się z lekarzem.




Rower treningowy należy umieścić na podkładce, macie chroniącej podłogę. Zabezpieczy to przed uszkodzeniem lub zadrapaniem podłogi przez nóżki podstawy. Podkładka powinna być płaska i niezbyt gruba, tak aby rower mógł stać stabilnie. Z każdej strony należy zapewnić minimum 0,5m wolnej przestrzeni.

2. Zawartość opakowania YESOUL S3

1 Rower - główny korpus x 1	
2 Podstawa, stabilizator przedni x 1	
3 Podstawa, stabilizator tylny x 1	
4 Pedał lewy i prawy 1 + 1	L R
5 Zespół kierownicy x 1	
6 Podstawka pod tablet lub smartfon x 1	
7 Wspornik kierownicy x 1	

8	Śruba imbusowa M8 x 45	2 szt	
9	Podkładka	2 szt	
10	Ośłona dekoracyjna	x 1	
11	Instrukcja obsługi	x 1	

A	Klucz imbusowy #6 z końcówką krzyżakową	x 1	
B	Klucz imbusowy #5	x 1	
C	Klucz do nakrętek i pedałów	x 1	

3. Instrukcja montażu.




Montaż roweru powinien być wykonywany przez co najmniej dwie dorosłe osoby.

Wszystkie śruby najpierw wkręcaj tymczasowo, wstępnie, a dokręcaj dopiero po kontroli prawidłowości montażu. Uważaj na palce i trzymaj je z dala od ruchomych części.




3.1. Montaż stabilizatora - podstawy przedniej (2) i tylnej (3).

1. Wybierz klucz imbusowy typu L 6# (A).
2. Wykręć z przedniej i tylnej podstawy po dwie śruby M8×45 z podkładkami.




3. Podłóż podstawę przednią i tylną pod korpus roweru i wyrównaj otwory.
4. Umieść po kolei w otworach cztery śruby wraz z podkładkami i wkręć je wstępnie palcami.
5. Gdy wszystkie śruby są już wstępnie wkręcone, dokręć je mocno kluczem imbusowym typu L 6# (A).

A Klucz imbusowy #6




3.2. Montaż kolumny kierownicy.

1. Poluzuj blokadę kolumny kierownicy odkręcając i pociągając na zewnątrz gałkę blokującą.
2. Trzymając wyciągniętą gałkę, wsuń kolumnę kierownicy (7) w rurę ramy roweru (1) w kierunku wskazanym przez strzałkę.




3. Upewnij się, że górna krawędź rury ramy roweru znajduje się w obszarze z podziałką na kolumnie kierownicy.
4. Zablokuj kolumnę dokręcając gałkę blokady.




3.3. Montaż kierownicy.

1. Przygotuj zespół kierownicy (5) i dwie śruby imbusowe M8x45 (8) z podkładkami (9).
2. Przygotuj klucz imbusowy typu L 6# (A).
3. Umieść kierownicę (5) na głowce kolumny nośnej (7) i wyrównaj otwory na połączeniu. Do prawidłowego usytuowania kierownicy służy kołek pozycjonujący na kolumnie kierownicy.
4. Ręcznie wkręć wstępnie dwie śruby (8) z podkładkami (9).
5. Dobrze dokręć śruby (8) kluczem imbusowym L 6# (A).




6. W otwór nad śrubami wciśnij osłonę dekoracyjną (10).




3.4. Montaż stolika na tablet lub smartfon.

1. Przygotuj klucz imbusowy L 5# (B) i stolik pod tablet/smartfon (6).
2. Wykręć przygotowanym kluczem dwie śruby M6×10 wkręcone fabrycznie w końcówkę uchwyty stolika na kierownicy (5).



3. Umieść stolik (6) przy końcu wspornika i wyrównaj otwory montażowe.
4. Ręcznie wkręć dwie śruby i dokręć kluczem L #5 (B).




UWAGA:

Dobrze dokręcaj wszystkie śruby, żeby podczas treningu elementy składowe roweru nie przemieszczały się i rower nie grzechotał.

3.5. Montaż pedałów.

1. Przygotuj dwa pedały (4) oraz klucz płaski do nakrętek (C).
2. Zwróć uwagę, aby poprawnie rozpoznać pedał lewy i prawy. Próby błędnego montażu, po nieodpowiedniej stronie mogą spowodować uszkodzenia gwintów w korbie !
3. Wkręć wstępnie lewy pedał (4) w lewą korbę i dokręć kluczem (C) w kierunku wskazanym przez strzałkę.
4. Wkręć wstępnie prawy pedał (4) w prawą korbę i dokręć kluczem (C) w kierunku wskazanym przez strzałkę.
5. Wygląd pedałów może różnić się od rzeczywistego, ale zasada montażu i kierunku dokręcania pozostaje bez zmian.





UWAGI:

- Gwinty z lewej i prawej strony są przeciwne, a więc i kierunek przykręcania jest odwrotny. Upewnij się, że śruby pedałów są dobrze dokręcone. Luźne połączenia mogą spowodować nieodwracalne uszkodzenie sprzętu.
- Przed jazdą sprawdź, czy paski przy noskach pedałów są odpowiednio napięte.
- Nie zaleca się jazdy do tyłu, ponieważ może to spowodować poluzowanie i odkręcenie pedałów. Jeśli jednak takie działanie wystąpi, po jeździe do tyłu sprawdź, czy pedały są nadal dobrze dokręcone.

3.6. Instalacja baterii do modułu Bluetooth.

Rower wyposażony jest w moduł Bluetooth, zasilany baterią pastylkową CR2477. Jeśli bateria jest fabrycznie zamontowana, należy najpierw usunąć spod niej folię izolacyjną, pociągając za jej wystający koniec. Komora baterii znajduje się nad kołem zamachowym, poniżej blokady regulacji wysokości kierownicy.

1. Delikatnie naciśnij ząbek zatrzasku blokującego pokrywę pojemnika na baterie i otwórz komorę baterii.
2. Wsuń również delikatnie pojemnik z baterią, wyjmij zużyta i włóż nową zwracając uwagę na kierunek. Nie pomył plusa z minusem. Plus ma być skierowany do góry.
3. Po wymianie, wsuń pojemnik z nową baterią do komory i zamknij pokrywę. Ząbek blokujący zatrzśnie się.



UWAGA.

Nie zapominaj o prawidłowym postępowaniu związanym z utylizacją zużytych baterii. Najłatwiej umieszczać je w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach dostępnych w sklepach i supermarketach.


Zawsze wymieniaj baterię na całkiem nową. Zaleca się baterie renomowanych producentów. Minimalizuje to ryzyko "wylania" się baterii i uszkodzenie sprzętu.

Uruchomienie modułu Bluetooth następuje po wykryciu ruchu pedałów. Bluetooth przechodzi w stan uśpienia (czuwania) po kilku minutach bezczynności. Jeśli przez 60 sekund od wzbudzenia pedałów sygnał Bluetooth nie pojawi się lub nie uda się połączyć z aplikacją w urządzeniu mobilnym, należy wymienić baterie na nowe.

Po dokręceniu wszystkich śrub i dokładnej kontroli montaż urządzenia jest zakończony.

4. Instrukcja użytkowania.


Przed rozpoczęciem użytkowania należy wykonać czynności regulacyjne, dopasowujące rower do wzrostu i preferencji użytkownika.



4.1. Regulacja wysokości siodełka.



Regulacja:

- Poluzuj blokadę kolumny siodełka, pociągnij do siebie i trzymaj.
- Wsuń lub wysuń kolumnę siodełka w rurze ramy roweru zgodnie z potrzebą.
- Dodatkowo wysuń kolumnę jeszcze trochę w górę, puść dźwignię blokady i lekko opuszczając kolumnę pozwól bolcowi blokady wskoczyć w otwór pozycjonujący. Usłyszysz „kliknięcie”.
- Zablokuj kolumnę za pomocą dźwigni blokującej.



Prawidłowa wysokość poduszki siodełka.


- Stań na baczność obok roweru. Poduszka siedzenia powinna znajdować się na wysokości bioder (Rysunek A)
- Usiądź na siodełku. Wyprostuj nogę naciskając pedał w dół. Stopa całkowicie wyprostowanej nogi powinna wciąż spoczywać płasko na pedale (Rysunek B)



4.2. Regulacja siodełka w poziomie.


Regulacja:

- Poluzuj blokadę położenia poziomego siodełka.
- Przesuń siodełko do przodu lub do tyłu zgodnie z potrzebą.
- Zablokuj siodełko za pomocą dźwigni blokującej.



Prawidłowa pozycja siodełka w poziomie.

- Umieść prawą stopę na pedale w paskach.
- Ustawienie jest prawidłowe, jeśli przednia część stawu kolanowego znajduje się w linii pionowej z przodem pedału (Rysunek C).




4.3. Regulacja kąta nachylenia siodełka.

Regulacja:

- Poluzuj dwie nakrętki mocujące pod siodełkiem za pomocą klucza płaskiego (C).
- Ustaw siodełko pod wymaganym kątem i zablokuj dokręcając obydwie nakrętki.

Zaleca się ustawienie siedziska tak, żeby jego przednia część znajdowała się o jedną dźiąłkę niżej od tylnej części.


Poduszkę siedziska można lekko obniżyć w przypadku dyskomfortu w biodrach podczas jazdy.



4.4. Regulacja wysokości kierownicy.



Regulacja:

- Poluzuj blokadę kolumny kierownicy, pociągnij do siebie i trzymaj.
- Wsuń lub wysuń kolumnę kierownicy w rurze ramy roweru zgodnie z potrzebą.
- Dodatkowo wysuń kolumnę jeszcze trochę w górę, puść pokrętło blokady i lekko opuszczając kolumnę pozwól bolcowi blokady wskoczyć w otwór pozycjonujący. Usłyszysz „kliknięcie”.
- Zablokuj kolumnę za pomocą pokrętła blokującego.



Prawidłowe ustawienie wysokości kierownicy.


- Dla osób rozpoczynających trening zaleca się ustawianie kierownicy nieco wyżej niż siodełko (Rysunek A).
- Dla zaawansowanych, kierownica powinna być na tej samej wysokości co poduszka siedziska (Rysunek B).



* Jeśli masz problemy z przepukliną dysku lędźwiowego lub spondylolizą, przed rozpoczęciem ćwiczeń skonsultuj się z lekarzem. Dodatkowo zaleca się ustawienie rączek kierownicy jeszcze wyżej niż w wersji dla początkujących.


4.5. Pozycjonowanie rąk na kierownicy.

Podczas jazdy trenerzy zalecają trzy sposoby trzymania rąk na kierownicy. Prezentuje to poniższy rysunek.




4.6. Regulacja nóżek roweru.

Jeśli podczas jazdy rower kołysze się, jest niestabilny, zaleca się korekcję wysokości nóżek w stabilizatorze przednim. Regulację wykonuje się poprzez wkręcanie lub wykręcanie nóżek z podstawy. Jeśli podłoże jest zbyt nierówne i regulacja jest niemożliwa, należy przenieść rower w inne, równiejsze miejsce.



4.7. Regulacja obciążenia.

Do regulacji obciążenia służy pokrętło w korpusie roweru.




- Obracanie zgodnie z ruchem wskazówek zegara powoduje zwiększenie oporu koła zamachowego czyli zwiększenie obciążenia.
- Obracanie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara skutkuje zmniejszeniem oporu koła zamachowego, czyli zmniejszeniem obciążenia.
- Wciśnięcie pokrętła działa jako natychmiastowy hamulec.

UWAGA: Zbyt mocne dokręcenie może całkowicie zablokować możliwość poruszania pedałami.


4.8. Przenoszenie roweru.

Aby przenieść rower na niewielką odległość, można go pochylić do przodu, trzymając za kierownicę i przesunąć po podłodze korzystając z kółek przymocowanych do przedniej podstawy - stabilizatora. Upewnij się, że poruszasz się po płaskiej i gładkiej podłodze.


Do przeniesienia roweru na większą odległość np. z jednego pokoju do drugiego, zaleca się skorzystanie z pomocy drugiej dorosłej osoby.



5. Aplikacja YESOUL APP.




Aplikacja YESOUL APP jest dostępna dla systemu Android oraz iOS.



Instalacja i rejestracja aplikacji.

- Aby pobrać aplikację zeskanuj powyższy kod QR.
- Po instalacji i uruchomieniu należy założyć nowe, lub zarejestrować się do istniejącego konta użytkownika.
- Po rejestracji możesz wybrać w aplikacji trasę rowerową lub typ treningu.
- Zostaniesz poproszony o połączenie roweru z urządzeniem mobilnym za pomocą Bluetooth.
- Przy łączeniu aplikacji z rowerem upewnij się, że Bluetooth w telefonie komórkowym / tablecie jest włączony i nie zajęty przez żadne inne urządzenie, np. słuchawki.
- Po połączeniu aplikacja automatycznie rozpozna i zapamięta posiadany rower.
- Przy następnym uruchomieniu, aplikacja będzie łączyła się z rowerem automatycznie.
- Rower nie może być połączony jednocześnie z kilkoma urządzeniami mobilnymi.
- Przed użyciem roweru, upewnij się, że inni użytkownicy nie są podłączeni do roweru.
- Rower zostanie odłączony po 10 minutach bezczynności.



- Oprócz połączenia z aplikacją YESOUL rower można również połączyć z oprogramowaniem Kinomap, Zwift i inne.

6. Sugestie i wytyczne dotyczące ćwiczeń - rozgrzewka.

Ćwiczenia rozciągające

Bez względu na to, jak szybko potrafisz chodzić i biegać, dobrze jest najpierw wykonać ćwiczenia rozciągające. Rozgrzane mięśnie lepiej pracują, więc warto najpierw poświęcić 5-10 minut na rozgrzewkę.

1. Rozciąganie w dół.


Trzymaj kolana lekko ugięte i powoli pochylaj ciało do przodu. Rozluźnij plecy i ramiona i dotknij palcami dłoni stóp (patrz rysunek 1). Utrzymaj tę pozycję przez 10-15 sekund, a następnie wyprostuj się. Powtórz to ćwiczenie 3 razy.

2. Rozciąganie ścięgna stopy. Usiądź na poduszce, wyprostuj jedną nogę, a drugą zegnij tak, aby jej stopa przylgnęła do wewnętrznej strony uda wyprostowanej nogi. Następnie dotknij ręką palców stopy (patrz rysunek 2). Utrzymaj tę pozycję przez 10-15 sekund, a następnie rozluźnij się. Powtórz to ćwiczenie 3 razy dla każdej nogi.

3. Rozciąganie ścięgien stopy i pięty. Stań z rękami opartymi o ścianę lub drzewo i rozstaw obie nogi do przodu i do tyłu. Pochyl się w stronę ściany lub drzewa trzymając tylną nogę prosto i opierając stopy o podłogę (patrz rysunek 3). Utrzymaj tę pozycję przez 10-15 sekund, a następnie rozluźnij się. Powtórz to ćwiczenie 3 razy dla każdej nogi.

4. Rozciąganie mięśnia czworogłowego. Oprzyj się o ścianę lub stół lewą ręką, aby zachować równowagę, wyciągnij prawą rękę do tyłu, aby chwycić prawą kostkę, powoli ciągnij piętę w kierunku pośladka, aż poczujesz parcie przednich mięśni łydki na udo (patrz rysunek 4). Utrzymaj tę pozycję przez 10-15 sekund, a następnie rozluźnij się.

5. Rozciąganie mięśnia Sartorius (wewnętrzny mięsień uda). Usiądź na podłodze z dwoma stopami skierowanymi do siebie, a kolanami skierowanymi na zewnątrz. Chwyc rękami obie stopy i ciągnij je w kierunku pachwiny. Utrzymaj tę pozycję przez 10-15 sekund, a następnie rozluźnij się. Powtórz to ćwiczenie 3 razy.



Środki bezpieczeństwa podczas ćwiczeń.

Przed ćwiczeniami warto skonsultować się z profesjonalistą. Może on udzielić kilku sugestii dotyczących częstotliwości, intensywności i czasu trwania ćwiczeń w zależności od twojego wieku i kondycji fizycznej.

7. Rozwiązywanie problemów.

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Rower kołysze się i/lub grzechocze	• Sprawdź, czy nie ma poluzowanych śrub, czy oba pedały są dokręcone.
	• Wykonaj dokładną regulację nóżek na których stoi rower.
Rączki ruszają się	• Zdejmij osłonę dekoracyjną i sprawdź połączenie kierownicy z kolumną nośną. Dokręć śruby.
Nie można ruszyć pedałami	• Poluzuj pokrętko regulacji obciążenia.
Komputer nie włącza się lub wyświetla "dziwne" znaki	• Wymień baterię
Aplikacja nie wykrywa sygnału Bluetooth z roweru	• Wykonaj kilka obrotów pedałami, żeby "obudzić" moduł Bluetooth • Wymień baterię

8. Informacja o gwarancji.

WARUNKI GWARANCJI

1. Poniższe terminy, w braku odmiennego określenia w dalszej części Warunków Gwarancji, oznaczać będą odpowiednio:
 - a) Gwarant – firma Action S.A. z siedzibą w Zamieniu, Dystrybutor produktów YESOUL na terenie Polski;
 - b) Serwis – Autoryzowany Serwis Urządzeń; dane adresowe Serwisu zostały wskazane powyżej.
 - c) Urządzenie - produkt, do którego wydana została niniejsza Karta Gwarancyjna;
 - d) Użytkownik - osoba fizyczna, która nabywa Urządzenie w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (konsument w rozumieniu art. 22¹ k.c.).
2. Udzielenie gwarancji.
 - a) Gwarant udziela Użytkownikowi gwarancji dobrej jakości i sprawnego działania Urządzenia pod warunkiem użytkowania go przez Użytkownika zgodnie z instrukcją obsługi. Wszelkie wady fizyczne Urządzenia ujawnione w okresie trwania gwarancji, z wyjątkiem przypadków opisanych w dalszych punktach gwarancji, będą usuwane na koszt Gwaranta, pod warunkiem postępowania przez Użytkownika zgodnie z procedurą reklamacyjną.
 - b) Warunkiem uwzględnienia roszczenia gwarancyjnego jest przedstawienie wraz ze zgłoszeniem gwarancyjnym dowodu zakupu, który wyraźnie określa nazwę i adres sprzedawcy, datę i miejsce zakupu, rodzaj nabytego urządzenia wraz z oryginalną Kartą Gwarancyjną.
3. Okres gwarancji.
 - a) Okres gwarancji trwa 24 miesiące - z zastrzeżeniem postanowień punktu b) poniżej. Okres gwarancji rozpoczyna bieg z chwilą zakupu Urządzenia przez Użytkownika w oficjalnej sieci dystrybucji Gwaranta w Polsce.
 - b) Okres gwarancji na części oraz akcesoria podlegające zużyciu takie jak: Akumulator, akcesoria wynosi 12 miesięcy od daty zakupu.
4. Zasięg terytorialny. Gwarancją objęte są Urządzenia pochodzące bezpośrednio z dystrybucji ACTION S.A.
5. Karta Gwarancyjna jest nieważna:
 - a) bez numeru seryjnego
 - b) jeżeli niemożliwe będzie odczytanie znajdujących się w niej danych
 - c) jeżeli numer seryjny widniejący na Karcie Gwarancyjnej różni się od numeru seryjnego Urządzenia.
6. Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z instrukcją obsługi Urządzenia oraz przestrzegać zasad jego prawidłowego użytkowania.
7. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których Użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie.
8. Gwarancji nie podlegają:
 - a) uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne i wszystkie inne spowodowane działaniem bądź zaniechaniem działania Użytkownika albo działaniem czynników zewnętrznych;
 - b) uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania, przechowywania i transportu Urządzenia;
 - c) uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego podłączenia Urządzenia do sieci zasilającej;
 - d) części i akcesoria podlegające normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji, w szczególności zarysowania, trudne do usunięcia zabrudzenia, wytarcia napisów, w przypadku robotów – odkurzaczy: części eksploatacyjne, takie jak szczotki, filtry, lampy, itp.;
 - e) uszkodzenia powstałe w wyniku zabrudzenia lub zalania Urządzenia, a także wywołane przez przedmioty obce, które dostały się do wnętrza Urządzenia, pyły, itp.;
 - f) uszkodzenia wynikające z wgrania do pamięci Urządzenia wadliwego, uszkodzonego bądź niekompatybilnego oprogramowania;

- g) nieprawidłowości we współpracy Urzędnika z oprogramowaniem i sprzętem innych producentów;
9. Utrata gwarancji następuje w przypadku:
- a) zerwania lub naruszenia plomb lub nalepek z numerami seryjnymi;
 - b) dokonania napraw i przeróbek bez pisemnej zgody Gwaranta;
 - c) wgrania do pamięci Urzędnika wbudowanego oprogramowania (firmware) innego niż oryginalne, pochodzące od producenta/ dystrybutora;
 - d) zgubienia, zniszczenia lub utraty ważności Karty Gwarancyjnej.
10. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa Użytkownika do domagania się zwrotu korzyści utraconych w związku z nieprawidłowym działaniem Urzędnika. Gwarant wyłącza swoją odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z użytkowania lub niemożności użytkowania Urzędnika, w tym za szkody wynikłe z jego wad.
11. Gwarant może uchylić się od odpowiedzialności gwarancyjnej, jeżeli zaistnieją zakłócenia w działalności jego przedsiębiorstwa spowodowane nieprzewidywalnymi okolicznościami, np. niepokojami społecznymi, klęskami żywiołowymi, ograniczeniami importowymi lub innymi ograniczeniami wprowadzonymi przez obowiązujące przepisy prawne.
12. Realizacja gwarancji będzie następowała poprzez naprawę towaru lub wymianę urządzenia na nowe.
13. W przypadku braku możliwości dokonania naprawy lub wymiany Urzędnika na wolne od wad z powodu wycofania określonego modelu z oferty dystrybutora, Gwarant zastrzega sobie możliwość wymiany wadliwego Urzędnika na inny model o porównywalnych parametrach technicznych, a w razie braku w ofercie takiego modelu, Gwarant może dokonać - za zgodą Użytkownika - wymiany na urządzenie o lepszych parametrach technicznych, za dopłatą różnicy ceny.
14. W przypadku stwierdzenia usterki Użytkownik może zgłosić usterkę w miejscu zakupu lub wysłać Urządzenie w oryginalnym, fabrycznym opakowaniu na adres Serwisu. Urządzenie przekazane do Serwisu musi być czyste i wyszczyszczone.
15. Jeżeli zostanie ujawniona usterka w pilocie do urządzenia, należy przekazać do reklamacji samego pilota wraz z kartą gwarancyjną jak i dowodem zakupu całego urządzenia.
16. Czas i koszty naprawy gwarancyjnej.
- a) Ujawnione usterki będą usuwane nieodpłatnie w terminie do 21 dni roboczych od dnia dostarczenia Urzędnika do Serwisu, z zastrzeżeniem pkt 16. lit. b).
 - b) Okres naprawy wyjątkowo może ulec wydłużeniu, jeżeli naprawa będzie wymagała skorzystania ze specjalistycznego serwisu producenta poza granicami kraju, Gwarant dołoży jednak wszelkich starań, aby dokonać naprawy w jak najkrótszym czasie.
 - c) Koszty robocizny, części zamiennych oraz koszty transportu naprawionego lub wymienionego Urzędnika ponosi Gwarant z wyłączeniem przypadków o których mowa w punkcie 13.
17. W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej karty gwarancyjnej zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
18. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

10. Informacja o recyklingu i utylizacji. (WEEE).

Unia Europejska



Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem są uznane za odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE) i nie mogą być wyrzucane po zakończeniu okresu użytkowania wraz z innymi odpadami. W celu ochrony zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego należy przekazać zużyty sprzęt do wyznaczonego punktu utylizacji wyznaczonego przez instytucje rządowe lub lokalne. Prawidłowe usunięcie zużytego produktu pomaga w zapobieganiu potencjalnym negatywnym skutkom oddziaływania na środowisko naturalne i zdrowie ludzi. Więcej informacji można uzyskać w urzędzie lokalnym lub od instalatora. Umieszczenie tego symbolu na urządzeniu informuje, że użytkownik musi pozbyć się go zgodnie z ustanowionymi procedurami krajowymi. Zgodnie z prawem Unii Europejskiej, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, który ma podlegać utylizacji, musi być traktowany zgodnie z przyjętymi procedurami.

KARTA GWARANCYJNA

Gwarancja jest ważna wyłącznie z dowodem zakupu

Model	YESOUL S3
Nr seryjny	
Data sprzedaży r/m/d	
Nr dokumentu sprzedaży	

1. Zapoznaj się z dołączoną do urządzenia Instrukcją Obsługi
2. Skontaktuj się telefonicznie lub e-mailowo z działem Serwisu:
tel. (+48 22) 332 16 75,
e-mail: serwis.zamienie@action.pl
3. Pracownik Pomocy postara się rozwiązać problem zdalnie, a jeżeli nie będzie to możliwe, wówczas:
 - a) przydzieli Ci Numer Zgłoszenia Reklamacyjnego RMA (ważny 14 dni),
 - b) uzgodni warunki dostarczenia Urządzenia do Serwisu.

PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA DO WYSYŁKI

1. Koniecznie dołącz:
 - a) **kopię** dowodu zakupu
 - b) **oryginał** Karty Gwarancyjnej
 - c) wszystkie elementy zakupione w komplecie (sterowniki, kable, zasilacz, itp.)
 - d) dokładny opis problemu.
2. Użytkownik zobowiązany jest do przysyłania sprzętu w oryginalnym opakowaniu fabrycznym. W przypadku wysyłania urządzenia w opakowaniu zastępczym ryzyko uszkodzenia podczas transportu ponosi klient.
3. Umieść w widocznym miejscu na opakowaniu Numer Zgłoszenia Reklamacyjnego
4. Pamiętaj o podaniu adresu zwrotnego

UWAGA! przesyłki nie spełniające powyższych warunków nie będą przyjmowane!

ADRES WYSYŁKI:
ACTION S.A. Zamienie,
ul. Dawidowska 10,
05-500 Piaseczno

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w urządzeniu bez specjalnego powiadomienia.



Yesoul Health Technology Co., Ltd.
Head Office: 9,12/F, East Of Employee Building, No. 33,
Qinting Road, Fuzhou, Fujian, China.
<https://www.yesoulhomegym.com>

Dystrybutor na Polskę:
Action S.A. ul. Dawidowska 10, Zamienie, 05-500 Piaseczno

To urządzenie jest zgodne z dyrektywami europejskimi mającymi zastosowanie do tego typu produktów.

