


breeva A1W

Instrukcja obsługi



PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ

Instrukcja obsługi

1. Ważne	3
2. Twój oczyszczacz powietrza	5
3. Przygotowanie do uruchomienia.....	6
4. Korzystanie z oczyszczacza	7
5. Obsługa urządzenia.....	7
6. Obsługa poprzez aplikację mobilną przy wykorzystaniu Wifi.....	9
7. Konserwacja	10
8. Uwagi	12
9. Gwarancja i serwis	13
10. Czynności wstępne.....	13

1. Ważne

Bezpieczeństwo

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia zapoznaj się dokładnie z jego instrukcją obsługi. Instrukcję warto też zachować na przyszłość.



Niebezpieczeństwo

- Nie wolno dopuścić do dostania się wody, łatwopalnych detergentów ani innych płynów do wnętrza urządzenia, gdyż może to doprowadzić do porażenia prądem i/lub pożaru.
- Nie czyść urządzenia wodą, (łatwopalnymi) detergentami ani innymi płynami, gdyż grozi to porażeniem prądem i/lub pożarem.
- Nie rozpylaj wokół urządzenia palnych materiałów, takich jak środki owadobójcze lub zapachowe.

Ostrzeżenie

- Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, że napięcie podane na urządzeniu jest zgodne z napięciem w lokalnej sieci elektrycznej.

- Ze względów Bezpieczeństwa wymiana uszkodzonego przewodu zasilającego musi zostać wykonana przez autoryzowane centrum serwisowe firmy TCL. .

- Nie używaj urządzenia, jeśli uszkodzona jest wtyczka, przewód zasilający lub samo urządzenie.

- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeo, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia w bezpieczny sposób , zostaną poinformowane o potencjalnych zagrożeniach. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci chcące pomóc w czyszczeniu i obsłudze urządzenia zawsze powinny to robić pod nadzorem dorosłych.

- Nie kładź żadnych przedmiotów przy wlocie i wylocie powietrza, aby nie blokować przepływu powietrza.

- Upewnij się, że żadne przedmioty nie wpadną do urządzenia przez wylot powietrza.

UWAGA !

To urządzenie nie zastąpi odpowiedniej wentylacji, regularnego odkurzania oraz okapu podczas gotowania.

Jeśli gniazdko elektryczne, z którego jest zasilane urządzenie jest źle podłączone, wtyczka może się nagrzewać. Sprawdź, czy podłączasz urządzenie do prawidłowo zainstalowanego gniazdka.

- Zawsze ustawiaj urządzenie i korzystaj z niego na suchej, stabilnej, równej i poziomej powierzchni.
- Ustaw urządzenie tak, aby naokoło było przynajmniej 30 cm wolnej przestrzeni, a nad urządzeniem 100 cm przestrzeni.
- Nie stawiaj żadnych przedmiotów na urządzeniu.
- Nie siadaj ani nie stawaj na urządzeniu.


Siadanie lub stawanie na urządzeniu może skutkować obrażeniami ciała.

- Nie umieszczaj urządzenia bezpośrednio pod klimatyzatorem aby zapobiec ściekaniu wody na urządzenie .

Przed włączeniem urządzenia sprawdź, czy filtr wielowarstwowy został odpowiednio zamontowany.

- Używaj tylko oryginalnych filtrów firmy TCL przeznaczonych dla danego urządzenia. Nie używaj innych filtrów.
- Spalanie filtra może stanowić zagrożenie dla ludzkiego życia lub zdrowia. Nie używaj filtra jako opału lub do podobnych celów.
- Nie uderzaj w urządzenie twardymi przedmiotami, a w szczególności we wlot i wylot powietrza.
- Aby zapobiec uszkodzeniu ciała lub urządzenia, nie wkładaj palców ani żadnych przedmiotów do wlotu i wylotu powietrza.
- Nie używaj urządzenia po rozpyleniu wewnątrz pomieszczenia środków odstraszających owady ani w pomieszczeniach, w których obecne są resztki oleju, palące się kadzidełka lub opary chemiczne.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu urządzeń gazowych, grzejników lub kominków.
- Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania po użyciu oraz przed przystąpieniem do czyszczenia lub przeprowadzania innych czynności konserwacyjnych.
- Nie używaj urządzenia w pomieszczeniach narażonych na duże zmiany temperatury, gdyż może to spowodować skraplanie pary wewnątrz urządzenia.
- Aby uniknąć zakłóceń, ustaw urządzenie w odległości co najmniej 2 metrów od urządzeń elektrycznych wykorzystujących fale radiowe, takich jak telewizory, odbiorniki radiowe lub zegary sterowane drogą radiową.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego w normalnych warunkach pracy.
- Nie używaj urządzenia w miejscach wilgotnych lub miejscach o wysokiej temperaturze, takich jak łazienka, toaleta lub kuchnia.
- Urządzenie nie usuwa tlenku węgla (CO) ani radonu (Rn). Nie może być używane jako urządzenie ratunkowe w przypadku pożarów lub wycieków szkodliwych chemikaliów.
- Jeśli zamierzasz przestawić urządzenie, najpierw odłącz je od źródła zasilania.
- Nie przenoś urządzenia, ciągnąc za przewód zasilający.

2. Twój oczyszczacz powietrza



Główne elementy urządzenia

1. Wlot zanieczyszczonego powietrza
2. Wylot czystego powietrza
3. Panel sterowania (szczegółowo Rys. C)
4. Panel obudowy (zdejmowany przy wymianie filtra)
5. Filtr oczyszczacza

3. Przygotowanie do uruchomienia

Montaż nowych filtrów

Demontaż obudowy filtra

W celu prawidłowego zamontowania i wymiana filtra należy postąpić zgodnie z instrukcją poniżej


W pierwszej kolejności należy otworzyć element maskujący obudowy znajdujący się od spodu oczyszczacza



Wyjmij z urządzenia zapakowany w folię wkład filtrowy




Wyjmij filtr z zabezpieczającej torebki foliowej




Ponowny montaż obudowy filtra

Włóż wielowarstwowy filtr (tasiemkami na zewnątrz)




Zamontuj element maskujący zgodnie z kolejnością jaką pokazano poniżej



4. Korzystanie z oczyszczacza

Włączanie i wyłączanie



Uwaga!!!

•• Oczyszczacz powietrza należy umieścić na płaskiej, stabilnej i równej powierzchni, w taki sposób, aby przód urządzenia nie był zwrócony w stronę ścian ani mebli.

•• Aby zapewnić optymalne oczyszczanie, zamknij drzwi i okna.

•• Należy uważać, aby zasłony nie dostały się do wlotu ani wylotu powietrza

W celu włączenia urządzenia należy:

1 Włożyć wtyczkę oczyszczacza do gniazdka elektrycznego .


2 Aby **wyłączyć** urządzenie należy dotknąć przycisk **ON/OFF** znajdujący się na

panelu sterowania i urządzenie rozpocznie pracę w trybie testowania jakości powietrza.

3 Aby **wyłączyć** urządzenie i przejść w do stanu gotowości(stand by) ,należy nacisnąć ponownie przycisk ON/OFF.

5. Obsługa urządzenia

Panel sterowania



Włączanie



Light on



- Włóż wtyczkę oczyszczacza powietrza do gniazdka elektrycznego.
- Dotknij przycisk ON/OFF, **aby włączyć** oczyszczacz powietrza - zostanie wyemitowany pojedynczy sygnał dźwiękowy oraz urządzenie rozpocznie pracę w trybie najniższej prędkości wentylatora oraz z najsłabszym podświetleniem
- Dotknij przycisk ON/OFF **aby wyłączyć** oczyszczacz powietrza.

Prędkość nawiewu



Light on

- W trakcie pracy urządzenia naciśnij przycisk „Speed” w celu ustawienia pożądanej prędkości pracy nawiewu. Prędkość zostanie przełączona zgodnie z ustawienia pomiędzy pracę w cyklu Sleep lub niska lub średnia lub wysoka, w tym momencie odpowiedni wskaźnik prędkości nawiewu będzie sygnalizowany na wskaźniku pracy nawiewu. Przy wyborze Sleep światła zostaną automatycznie przyciemnione lub wyłączone.

Oświetlenie



Light on



- W trakcie pracy urządzenia naciśnij przycisk „LIGHT”, aby włączyć lub wyłączyć podświetlenie urządzenia.
- Naciskaj przycisk „LIGHT” w sposób ciągły aby wybrać kolor oświetlenia według własnego upodobania.

Funkcja Timer



Light on



- W trakcie pracy urządzenia naciśnij przycisk „TIMER”, aby uruchomić funkcję wyłączenia czasowego. Czas można ustawić w cyklach 1H-2H-4H-8H - anuluj odliczanie. Długość cyklu pokaże wskaźnik na panelu sterowania. Po ustawieniu wyłączenia czasowego, i naciśnięciu przycisku "On", ustawienie czasu zostanie anulowane i urządzenie przejdzie w stan wyłączenia.

Blokada urządzenia



Light on



- W trakcie pracy urządzenia naciśnij przycisk „TIMER” przez 35 s, aby włączyć lub wyłączyć funkcję blokady rodzicielskiej.

Wielofunkcyjne resetowanie filtra



Light on



- Wewnętrzny zegar obliczy łączny czas pracy. Gdy lampka wymiany filtra świeci na żółto, przypomina użytkownikowi, że filtr wkrótce należy wymienić, kiedy lampka filtra miga na czerwono (przy każdym uruchomieniu), pięciodźwiękowy brzęczyk przypomina użytkownikowi o konieczności wymiany filtra.
- Po wymianie filtra należy zresetować urządzenie. W tym celu należy nacisnąć i przytrzymać przycisk „LIGHT” przez 3 sekundy, brzęczyk wyda pojedynczy sygnał i nastąpi zresetowanie urządzenia.
- Kiedy wskaźnik filtra miga, należy wyczyścić filtr wstępny.

Połączenie WiFi



W trybie „Stand by” naciśnij i przytrzymaj przycisk „SPEED” przez 35 s, wówczas brzęczyk wyda pojedynczy dźwięk aby połączyć z siecią WiFi. Po połączeniu, wskaźnik WiFi zacznie szybko migać. Po zakończeniu konfiguracji sieci wskaźnik Wi-Fi jest zawsze włączony

6. Obsługa poprzez aplikację mobilną przy wykorzystaniu Wifi:

Oczyszczacz brevea A1W został wyposażony w moduł WiFi dzięki czemu istnieje możliwość sterowania nim za pomocą urządzeń mobilnych wyposażonych z system operacyjny Android i iOS.

Poniżej została przedstawiona instrukcja w jaki sposób należy postępować aby rozpocząć korzystanie z aplikacji.

1. Należy zeskanować kod QR, aby pobrać aplikację ze sklepów Google Play lub Apple Store. Kody QR znajdują się również na obudowie oczyszczacza i opakowaniu.



2. Aby poprawnie przeprowadzić proces rejestracji należy:

7. Konserwacja

Uwaga

- Zawsze wyłączaj oczyszczacz powietrza i wyjmij jego wtyczkę z gniazdka elektrycznego przed przystąpieniem do czyszczenia.
- Nigdy nie zanurzaj oczyszczacza powietrza w wodzie ani innym płynie.
- Do czyszczenia oczyszczacza powietrza nie używaj ściernych, żrących ani łatwopalnych środków czyszczących.
- Do mycia nadaje się tylko filtr wstępny.
- Filtrów oczyszczających HEPA i węglowego nie można myd.
- Nie próbuj czyścić filtrów ani czujnika jakości powietrza przy użyciu odkurzacza.

Czyszczenie obudowy oczyszczacza powietrza

Aby zapobiec osiadaniu kurzu, regularnie czyść oczyszczacz powietrza z zewnątrz i od wewnątrz.

- 1 Do czyszczenia części zewnętrznej oraz wnętrza oczyszczacza powietrza używaj miękkiej, suchej szmatki.
- 2 Suchą szmatką można czyścić także wylot powietrza.
- 3 Zdejmij panel przedni oczyszczacza powietrza , umyj go pod bieżącą wodą a następnie po wytarciu do sucha zamocuj ponownie na urządzeniu.

Czyszczenie filtra wstępnego


- 1 Wyłącz oczyszczacz powietrza i wyjmij jego wtyczkę z gniazdka elektrycznego .
- 2 Zdejmij panel przedni oczyszczacza a następnie wyjmij filtr z oczyszczacza powietrza.
- 3 Jeżeli filtr wstępny jest brudny umyj go delikatnie pod bieżącą wodą .
- 4 Przed ponownym włożeniem filtra wstępnego do oczyszczacza powietrza poczekaj , aż filtr całkowicie wyschnie.
- 5 Zamocuj oczyszczony filtr wstępny do oczyszczacza powietrza i na koocu zamocuj panel przedni .

Problem

Możliwe Rozwiązania

<i>Wskaźnik wymiany filtra cały czas się świeci</i>	Zaniedbałeś moment wymiany filtra a urządzenie pracuje z zanieczyszczonym wkładem filtrującym. Należy jak najszybciej wymienić filtr na nowy.
<i>Brak strumienia oczyszczonego powietrza w miejscu wylotu powietrza z urządzenia</i>	Urządzenie nie jest podłączone wtyczką do gniazdka sieciowego. Proszę włożyć wtyczkę urządzenia do gniazdka sieciowego i ponownie uruchomić klawiszem na panelu sterowania.
<i>Pomimo długo pracującego urządzenia nie czuć poprawy jakości powietrza w pomieszczeniu.</i>	Dla prawidłowej pracy proszę umieszczać w urządzeniu oryginalne wkłady filtrowe przeznaczone do tego modelu. Problemem może być zbyt wysoka wilgotność w pomieszczeniu. Urządzenie może stać w niewłaściwym miejscu z brakiem wolnej przestrzeni naokoło (wskazane minimum wolnej przestrzeni to: naokoło urządzenia 30 cm i w górę do 100 cm). Pomieszczenie za duże do tego modelu, zalecana wielkość pomieszczenia do 16 m².
<i>Zbyt głośna praca urządzenia</i>	Upewnij się czy została zdjęta torebka foliowa z zainstalowanego wkładu filtra.
<i>Urządzenie bardzo słabo oczyszcza powietrze z kurzu w pomieszczeniu</i>	Sprawdź czystość filtra być może jest zbyt zanieczyszczony. Wymień filtr na nowy.
<i>Cieężko usunąć przykre zapachy z pomieszczenia</i>	Jeżeli urządzenie jest używane zbyt intensywnie w pomieszczeniach z mocnymi zapachami takich jak miejsca wyznaczone dla palaczy papierosów lub podobnych. Należy wymienić częściej filtr na nowy.

W opakowaniu znajdziesz:

Packing position	Elementy składowe zestawu			
Shape	Oczyszczacz powietrza 	Instrukcja obsługi 	Ładowarka 	Filtr wewnętrzny urządzenia 
Quantity	1	1	1	1



8. Uwagi

Pola elektromagnetyczne (EMF)

To urządzenie firmy TCL spełnia wszystkie normy i jest zgodne z wszystkimi przepisami dotyczącymi narażenia na działanie pól elektromagnetycznych.

Jedną z najważniejszych zasad firmy TCL jest podejmowanie wszelkich koniecznych działań zapewniających bezpieczne i nieszkodliwe dla zdrowia korzystanie z jej produktów. Obejmuje to spełnienie wszystkich mających zastosowanie przepisów prawnych oraz wymogów standardów dotyczących emisji pola magnetycznego (EMF) już na etapie produkcji.

Jesteśmy czynnie zaangażowani w opracowywanie, wytwarzanie i sprzedawanie produktów, które nie mają niekorzystnego wpływu na zdrowie. Firma TCL zaświadcza, że zgodnie z posiadaną obecnie wiedzą naukową wytwarzane przez nas produkty są bezpieczne, jeżeli są używane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Ochrona środowiska

-- Symbol przekreślonego kontenera na odpady, oznacza, że produkt podlega selektywnej zbiórce zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE i informuje, że sprzęt po okresie użytkowania, nie może być wyrzucony z innymi odpadami gospodarstwa domowego.

Użytkownik ma obowiązek oddać go do podmiotu prowadzącego zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tworzącego system zbierania takich odpadów - w tym do odpowiedniego sklepu, lokalnego punktu zbiórki lub jednostki gminnej. Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych.

Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku surowców wtórnych, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne.

Nazwa modelu	breeva A1W
Zasilanie	230V-50Hz
Wydajność oczyszczacza CADR	120m ³ /h
Głośność	≤50dB
Zalecane wielkości pomieszczeń	Do 16m ²
Długość przewodu zasilającego	1.5m
Moc urządzenia	≤12W
Wymiary oczyszczacza	? 207*323mm
Wymiary opakowania	250*250*370(mm)
Waga oczyszczacza	3.2 Kg

9. Gwarancja i serwis

Oznakowanie sprzętu symbolem przekreślonego kontenera na odpady informuje o zakazie umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z innymi odpadami. Przekazanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do punktów zbierania przyczynia się do ponownego użycia, recyklingu bądź odzysku sprzętu i ochrony środowiska naturalnego. Składniki niebezpieczne zawarte w sprzęcie elektronicznym mogą powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku naturalnym, jak również działań szkodliwych na zdrowie



10. Czynności wstępne



Uwaga ! Przed przystąpieniem do demontażu a następnie montażu nowego urządzenia ze względu na umieszczone przez fabrykę w oczyszczaczu filtry zapakowane w torebkach foliowych (aby nie narazić na zanieczyszczenia filtrów podczas transportu) upewnij się, że urządzenie jest odłączone od gniazdka elektrycznego



Uwaga ! ta czynność jest niezbędna ze względu na umieszczenie w nowym urządzeniu zapakowanego filtra w torebkę foliową

The TCL logo is centered in the middle of the page. It consists of the letters "TCL" in a bold, white, sans-serif font, set against a dark brown rectangular background with rounded corners.

TCL