

AKAI

2.2 Soundbar z kanałami z aktywnym subwooferem **Model: ASB-29**



Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup tego soundbara.

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi przed użyciem produktu aby zapewnić prawidłowe użytkowanie.

Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

Potężny soundbar z Bluetooth o eleganckim kształcie i niesamowitej jakości dźwięku. Sześć wbudowanych głośników i rury powietrzne dla niskich dźwięków zapewniają klarowność w szerokim zakresie częstotliwości, z głośnymi wysokimi dźwiękami i głębokimi basami. Zintegrowany port USB umożliwia odtwarzanie plików MP3 / WAV bezpośrednio z kompatybilnych nośników, do tego dodatkowe opcje wejść, w tym AUX, HDMI (ARC), kabel optyczny, USB i Bluetooth. Urządzenie, które poprawia dźwięk w telewizorach bez uszczerbku dla wydajności akustycznej.

- Płaski i elegancki model, szary metalizowany
- 6 głośników zapewniających krystalicznie czysty i klarowny dźwięk z głębokimi basami
- Wbudowany wzmacniacz 2.2 z kanałami z ustawionymi wartościami korekcji 3D
- Wszechstronne opcje wejściowe dla wielu urządzeń
- Port USB do odtwarzania plików MP3 i WAV
- W zestawie pilot i kabel AUX

Uwaga!

1. Nie umieszczaj / nie korzystaj z urządzenia w miejscach o wysokiej temperaturze i wilgotności.
2. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem lub pożaru, nie zdejmuj pokrywy obudowy.
Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem w celu konserwacji.
3. Nie próbuj samodzielnie naprawiać usterek. Skontaktuj się z certyfikowanym specjalistą w celu właściwej diagnozy i naprawy.
4. Jeśli do urządzenia dostaną się jakiegokolwiek fragmenty lub płyny, natychmiast odłącz zasilanie, nie używaj urządzenia, dopóki nie zostanie sprawdzone przez wykwalifikowany personel.
5. Nie instaluj urządzenia w miejscach, które mogą mieć kontakt z wodą, wilgocią lub płynami.

Specyfikacje i parametry techniczne

Moc wyjściowa: 100 W

Jednostki głośnika: 4 głośniki 2.25"/15 W * + 2 subwoofery 3,5"/30 W + rura powietrzna

Bluetooth version: 5.0

Częstotliwość Bluetooth : 2.4 – 2.483 GHz

Bluetooth channel emission power: 1mW

Zasięg funkcji Bluetooth: do 15 m

Połączenia: HDMI(ARC), OPTICAL, USB, AUX

Zasilanie: AC 100-240V

Wymiary: 980 x 165 x 75 mm

Akcesoria:


Instrukcja obsługi x 1

Pilot x 1

Przewód zasilający x 1

Kabel AUX x 1

Połączenia



1. HDMI(ARC): Służy do podłączania kompatybilnych urządzeń za pomocą kabla HDMI (nie wchodzi w skład zestawu).

2. OPTICAL IN: Służy do podłączania kompatybilnych urządzeń za pomocą kabla optycznego (nie

wchodzi w skład zestawu).

3. USB IN: Służy do podłączania pamięci pendrive w celu bezpośredniego odtwarzania plików MP3/WAV (format FAT32, maksimum 64 GB).

4. AUX IN: Służy do podłączania kompatybilnych urządzeń za pomocą kabla stereo z wtyczką 3,5 mm - 3,5 mm (w zestawie).

5. AC IN: Użyj do podłączenia przewodu zasilającego.

Wyświetlacz LED

- 1. Czerwona dioda LED:** Tryb gotowości

2. BT: Tryb Bluetooth

3. USB: moduł z nośnikiem USB
- 4. AUX:** Tryb AUX

5. OPT: Tryb optyczny


6. ARC: Tryb HDMI (ARC)

Pilot



Przycisk	Funkcja	Buton	Funcje
	Start/Stop	MODE	Przełącz do BT/USB/AUX/OPT/HDMI(ARC)
	Wyciszenie lub przywracanie głośności	BT	Przełącz do trybu BT
TREBLE+	Zwiększenie wysokich tonów	USB	Przełącz do trybu USB
TREBLE-	Zmniejszenie wysokich tonów	AUX	Przełącz do trybu AUX
BASS +	Zwiększenie niskich tonów	OPT	Przełącz do trybu Optical in
BASS-	Zmniejszenie niskich tonów	HDMI	Przełącz do trybu HDMI(ARC)
+	Zwiększenie głośności	EQ	Przełączanie na inny korektor
-	Zmniejszenie głośności	3D	Włączanie / wyłączanie dźwięku przestrzennego 3D
	Poprzedni utwór		Tryby powtarzania USB
	Przerwa/odtwarzanie		
	Następny utwór		

Panel sterowania



Funkcje wejściowe

- **Przycisk włączania / wyłączenia zasilania:** Naciśnij przycisk włączania / wyłączenia zasilania na pilocie lub panelu sterowania listwy dźwiękowej, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.
- **HDMI(ARC):** Podłącz urządzenie zgodne ze standardem HDMI ARC do portu HDMI (ARC) w soundbarze za pomocą kabla HDMI (nie dostarczony w zestawie). Wybierz tryb HDMI (ARC), naciskając przycisk HDMI (ARC) na pilocie lub naciskając przycisk MODE na panelu sterowania soundbara, aż na wyświetlaczu LED pojawi się ARC. Upewnij się, że HDMI ARC jest wybrane jako wyjście audio dla telewizora, a następnie wyreguluj głośność soundbara, naciskając przyciski zwiększania i zmniejszania głośności na pilocie lub na panelu sterowania soundbara.
- **AUX in:** Podłącz kompatybilne urządzenie za pomocą kabla stereo z wtyczką 3,5 mm - Kabel z wtyczką stereo 3,5 mm (w zestawie). Wybierz tryb HDMI (AUX), naciskając

przycisk HDMI (AUX) na pilocie lub naciskając przycisk MODE na panelu sterowania soundbara, aż na wyświetlaczu LED pojawi się AUX. Upewnij się, że podłączone urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy, a następnie wyreguluj głośność soundbara za pomocą przycisków zwiększania i zmniejszania głośności na pilocie lub na panelu sterowania soundbara.

- **Optical in:** Podłącz kompatybilne urządzenie do wejścia OPTICAL w soundbarze za pomocą cyfrowego kabla optycznego (nie dostarczony w zestawie). Wybierz tryb OPT, naciskając przycisk OPT na pilocie lub naciskając przycisk MODE na panelu sterowania soundbara, aż na wyświetlaczu LED pojawi się OPT. Upewnij się, że optyczne SPDIF jest wybrane jako wyjście audio dla telewizora, a następnie wyreguluj głośność soundbara, naciskając przyciski zwiększania i zmniejszania głośności na pilocie lub na panelu sterowania soundbara.

- **Bluetooth:** Naciśnij przycisk BT na pilocie lub naciśnij kilkakrotnie przycisk MODE na panelu sterowania soundbara, aż na wyświetlaczu LED pojawi się BT. Wyświetlacz LED zacznie migać, wskazując, że soundbar jest w trybie parowania Bluetooth. Upewnij się, że urządzenie, które chcesz podłączyć, jest również w trybie parowania i poszukaj "ASB-29" na liście urządzeń z funkcją Bluetooth. Wyświetlacz LED na soundbarze przestanie migać i pozostanie włączony stale, gdy oba urządzenia zostaną sparowane. (Soundbar automatycznie sparuje się z tym urządzeniem, gdy znajdzie się w zasięgu i w trybie Bluetooth).

- **Tryb nośnika USB:** Soundbar jest kompatybilny z pendrivami USB do 64 GB i może bezpośrednio odtwarzać pliki audio MP3 oraz WAV. Wystarczy włożyć zgodny pendrive do portu USB z tyłu soundbara, a urządzenie automatycznie przełączy się w tryb USB i odtworzy pierwszy kompatybilny utwór.

Tryb powtarzania USB (do którego można uzyskać dostęp również za pomocą pilota) umożliwia powtarzanie pojedynczego utworu (ONE / JEDEN) lub wszystkich utworów (ALL / WSZYSTKIE). Ponadto odtwarzacz multimedialny jest wyposażony w funkcję pamięci, która przywołuje i kontynuuje od miejsca, w którym ostatnie odtwarzanie zostało przerwane po ponownym włożeniu do USB pendriva, który był wcześniej używany z soundbarem.

• **Tryby korektora:** Soundbar ma 3 wstępnie ustawione wartości korektora, dostosowane do uwydatniania różnych stylów muzycznych. Naciśnij przycisk EQ na pilocie, aby wybrać między muzyką - EQ1, filmami - EQ2 i wiadomościami - EQ3.

UTYLIZACJA SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO



Ten symbol na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że produkt nie można traktować jako odpadu domowego. Nie wyrzucaj zużyty sprzęt wraz z odpadami domowymi lecz oddaj go do centrum recyklingu. W ten sposób pomożesz chronić środowisko i będziesz w stanie zapobiec wszelkim negatywnym konsekwencjom, jakie nieodpowiednia utylizacja może mieć dla środowiska i zdrowia ludzi.

Aby znaleźć najbliższy punkt utylizacji:

- Skontaktuj się z lokalnymi władzami
- Wejdź na stronę internetową: www.mmediu.ro
- Poproś o dodatkowe informacje w sklepie, w którym kupiłeś produkt.

IMPORTER: S.C./SPÓŁKA HANDLOWA/ INTERVISION TRADING-RO S.R.L.

Bld. I.C. Brătianu, Nr. 48-52, Corp A, Piętro 5,
Pokój 504-505, Miasto Pitești, Województwo Argeș, Rumunia
Kod pocztowy: 110121



DECLARATIE DE CONFORMITATE UE

Nr.INT 258

Noi, Intervision Trading-RO SRL, avand sediul social in Com.Mosoia, Sat. Smeura, Aleea Fagetului, Nr.8, Jud.Arges, in calitate de reprezentant autorizat al marcii AKAI, implicit importator (producator) declaram pe propria raspundere ca:

Marca: **AKAI**
Model: **ASB-29**
Descriere: **BARA DE SUNET (BOXA ACTIVA)**
Lot: **20220900XXX**

la care se refera aceasta declaratie, respecta cerintele de protectie cuprinse in urmatoarele documente normative :

EUROPEAN COMMUNITY DIRECTIVE 2011/53/EU
EUROPEAN COMMUNITY DIRECTIVE 2014/65/EU Amd 2015/863/EU

fiind in conformitate cu urmatoarele standarde si norme de siguranta:

EN 62368-1:2014+A11:2017;
EN 62479:2010
EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
EN 301 489-17 V3.2.2 (2019-12)

Certificat de conformitate eliberat in baza certificatelor certificatelor si rapoartelor de teste
BCTC2003001576C ; BCTC2003001620S ; BCTC2003001576-1E ; BCTC2003001576-2E ; BCTC2003001576-3E ;
BCTC2003001576-4E ale Shenzhen BCTC Testing Co., Ltd., BCTC Building & 1-2F, East of B Building,
Pengzhou Industrial, Fuyuan 1st. Road, Qiaotou Community, Fuyong Street, Bao'an District, Shenzhen, P.R.

Intervision Trading Ro SRL,

Semnatura: _____



Numele si functia: CIOBANU DORIN – DIRECTOR

Data: 29 Iulie, 2022

Locul: Pitesti, Romania



EU DECLARATION OF CONFORMITY



Nr.INT 258

We, INTERVISION TRADING RO SRL, default importer (manufacturer), with registered office in Mosoaia Commune, Smeura Village, 8 Fagetului Alley, declare under sole responsibility that the following products:

Brand name: **AKAI**
Type: **ASB-29**
Descriptions: **SOUNDBAR**
Lot: **20220900XXX**

to which this declaration related is in conformity with the essential requirements of the following directives of the Council of the European Communities:

EUROPEAN COMMUNITY DIRECTIVE 2011/53/EU
EUROPEAN COMMUNITY DIRECTIVE 2014/65/EU Amd 2015/863/EU

The products are compliant with the following standards:

EN 62368-1:2014+A11:2017;
EN 62479:2010
EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
EN 301 489-17 V3.2.2 (2019-12)

Certificate of conformity issued based on the Certificates and test reports BCTC2003001576C ; BCTC2003001620S ; BCTC2003001576-1E ; BCTC2003001576-2E ; BCTC2003001576-3E ; BCTC2003001576-4E by Shenzhen BCTC Testing Co., Ltd., BCTC Building & 1-2F, East of B Building, Pengzhou Industrial, Fuyuan 1st. Road, Qiaotou Community, Fuyong Street, Bao'an District, Shenzhen, P.R.

Intervision Trading Ro SRL,

Signature: _____



Printed name and Position:
CIOBANU DORIN – GENERAL MANAGER
Date: 29th of July, 2022
Place: Pitesti, Romania