

GB | PIR motion sensor G1110, white

Infra-red motion sensors are used for automatic switching of lights in indoor areas. The sensor responds to the heat of persons moving in the detection area. On the intrusion of the detection field, a connected device is automatically switched on for a set period.

Specifications:

Power supply: 220–240 V~, 50–60 Hz

Maximum load: 800 W

Switching time: 5 s, 30 s, 1 min, 3 min, 5 min,

8 min (adjustable)

Detection angle: 360° (on ceiling)

Light sensitivity: 3 LUX / 2 000 LUX (adjustable)

Detection range: max. 6 m (< 24 °C)

Note:

Inspect the product before use; if any part is damaged, do not use the product.

Before assembly, make sure power supply is disconnected.

In case of the device failure, do not try to repair or dismantle it.

Electromagnetic field interference, a low temperature difference between the moving object and its surroundings, or a glare (e.g. by a strong light source) may result in the product malfunction.

Sensor function description

The PIR sensor receives infra-red waves emitted by objects in the detection range. When an object moves in the detection range, the sensor detects the change and initiates a trigger command "Turn on the light" for the selected time.

Detection range (sensitivity) – up to 6 m

The "detection range" is an area defined by the detection angle and the minimum and maximum detected distance from the sensor. The range can be changed by turning the sensor head.

Setting time (switch-off delay) – TIME 5 s, 30 s, 1 min, 3 min, 5 min, 8 min (adjustable)

After the last motion is detected, the count-down of the selected time is started. For the performance test, setting to the minimum value is recommended.

Twilight setting (light sensitivity) – LUX (3 lx / 2 000 lx)

For the performance test, setting to the maximum value is recommended.

The data provided is approximate and may vary depending on the location and installation height.

EMOS spol. s r.o. declares that the G1110 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive. The device can be freely operated in the EU. The Declaration of Conformity can be found at <http://www.emos.eu/download>.

CZ | PIR pohybové čidlo G1110, bílé

Infračervené pohybové čidlo slouží k automatickému spináni svítidel ve vnitřním prostoru. Čidlo reaguje na teplo pohybujících se osob v detekčním poli. Po narušení detekčního pole se automaticky zapne připojené zařízení na nastavenou dobu.

Technické parametry:

Napájení: 220–240 V~, 50–60 Hz

Maximální zátěž: 800 W

Doba sepnutí: 5 s, 30 s, 1 min, 3 min, 5 min, 8 min (nastavitelné)

Detekční úhel: 360° (na stropě)

Citlivost na světlo: 3 LUX / 2 000 LUX (nastavitelné)

Detekční dosah: 6 m max. (< 24 °C)

Upozornění

Před použitím výrobek zkонтrolujte, je-li jakákoli část poškozená, nepoužívejte jej.

Před montáží se ujistěte, že je elektrický přívod odpojen.

V případě poruchy zařízení neopravujte ani nerozebírejte.

Vlivem rušení elektromagnetického pole, při malém teplotním rozdílu pohybujícího se objektu a okolí, oslnění (např. silným světelným zdrojem) může docházet k nesprávné funkci výrobku.

Princip činnosti senzoru

PIR senzor přijímá infračervené vlny vysílané objekty v oblasti dosahu. Při pohybu objektu v oblasti senzoru zaznamená změnu a iniciaje spínací povel "Zapnout světlo" na nastavenou dobu.

Dosah (citlivost) – maximálně 6 m

Pojmem dosah je mírně oblast vytyčená detekčním úhlem a minimální a maximální dosažitelnou vzdáleností od senzoru. Dosah lze měnit otocením hlavy senzoru.

Nastavení času (zpoždění vypnutí) – TIME 5 s, 30 s, 1 min, 3 min, 5 min, 8 min (nastavitelné)

Po zaznamenání posledního pohybu dojde k odpočítávání nastaveného času. Při funkční zkoušce je doporučeno nastavení na minimum.

Nastavení soumraku (světelná citlivost) – LUX (3 lx / 2 000 lx)

Při funkční zkoušce je doporučeno nastavení na maximum.

Uvedené údaje jsou orientační, mohou se lišit podle polohy a montážní výšky.

EMOS spol. s r.o. prohlašuje, že G1110 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice. Zařízení lze volně provozovat v EU. Prohlášení o shodě lze najít na webových stránkách <http://www.emos.eu/download>.

SK | PIR pohybové čidlo G1110, biele

Infračervené pohybové čidlo slúži k automatickému spinaniu svietidiel vo vnútornom priestore. Čidlo reaguje na teplo pohybujúcich sa osôb v detekčnom poli. Po narušení detekčného pola sa automaticky zapne pripojené zariadenie na nastavenú dobu.

Technické parametre:

Napájanie: 220–240 V~, 50–60 Hz

Maximálna zátaha: 800 W

Doba zopnutia: 5 s, 30 s, 1 min, 3 min, 5 min, 8 min (nastaviteľné)

Detekčný uhol: 360° (na streche)

Citlivosť na svetlo: 3 LUX / 2 000 LUX

(nastaviteľné)

Detekčný dosah: 6 m max. (< 24 °C)

Upozornenie

Pred použitím výrobok skontrolujte, ak je akákoľvek časť poškodená, nepoužívajte ho.

Pred montážou sa uistite, že je elektrický prívod odpojený.

V prípade poruchy, zariadenie neopravujte ani nerozoberajte.

Vplyvom rušenia elektromagnetického pola, pri malom teplotnom rozdielu pohybujúceho sa objektu a okolia, oslnenie (napr. silným svetelným zdrojom) môže dochádzať k nesprávnej funkcií výrobku.

Princíp činnosti senzora

PIR senzor prijíma infračervené vlny vysielané objekty v oblasti dosahu. Pri pohybu objektu v oblasti senzoru zaznamená zmienu a iniciaje spínací povel "Zapnúť svetlo" na nastavenú dobu.

Dosah (citlivosť) – maximálne 6 m

Pojmom dosah je myšliená oblasť vytyčená detekčným uholom a minimálnou a maximálnou dosiahnutelou vzdialenosťou od senzoru. Dosah možno meniť otocením hlavy senzora.

Nastavenie času (oneskorené vypnutie) – TIME 5 s, 30 s, 1 min, 3 min, 5 min, 8 mi (nastaviteľné)

Po zaznamenani posledneho pohybu dojde k odpocitavanu nastaveneho casu. Pri funknej skuse je odporucane nastavenie na minimum.

Nastavenie sumraku (svetelná citlivosť) – LUX (3 lx / 2 000 lx)

Pri funknej skuse je odporucane nastavenie na maximum.

Uvedene údaje sú orientačné, môžu sa lísiť podľa polohy a montážnej výšky.

EMOS spol. s r.o. prehlasuje, že G1110 je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice. Zariadenie je možné volne prevádzkovať v EÚ. Prehlásenie o zhode možno nájsť na webových stránkach <http://www.emos.eu/download>.

PL | Czujnik ruchu PIR G1110, biały

Czujnik ruchu na podczerwień służy do automatycznego włączania oświetlenia na zewnątrz obiektów. Czujnik reaguje na ciepło poruszających się osób w strefie detekcji. Po naruszeniu strefy wykrywania podłączone urządzenie automatycznie włączy się na ustowany czas.

Parametry techniczne:

Zasilanie: 220–240 V~, 50–60 Hz

Maksymalne obciążenie: 800 W

Czas włączenia: 5 s, 30 s, 1 min, 3 min, 5 min, 8 min (regulowana)

Kąt detekcji: 360° (na stropie)

Czułość na światło: 3 LUX / 2 000 LUX

(regulowana)

Uwaga

Pred użyciem wyrobu sprawdzamy go i jeżeli jakaś część jest uszkodzona, nie instalujemy czujnika.

Pred zamontowaniem sprawdzamy, czy zasilanie elektryczne jest wyłączone.

W przypadku awarii urządzenia nie naprawiamy, ani nie rozbieramy.

Pod wpływem zakłóceń przez pole elektromagnetyczne, przy dużej różnicy temperatury poruszającego się obiektu i jego otoczenia, oślepienie (na przykład przez silne źródło światła) może dojść do błędego działania wyrobu.

Zasada działania czujnika

Czujnik PIR odbiera fale promieniowania podczerwonego wysyłanego przez obiekty w strefie wykrywania. Przy ruchu obiektu w strefie wykrywania czujnik wykrywa zmianę i inicjuje polecenie włączenia "Włącz światło" na ustaloną czas.

Zasięg (czułość) – maksymalnie 6 m

Pojęciem zasięgu jest rozumiany obszar ograniczony kątem detekcji oraz minimalną i maksymalną odlegością wykrywania od czujnika. Zasięg można regulować przez obracanie głowicy czujnika.

Ustawianie czasu (opóźnienia wyłączenia) – TIME (5 s, 30 s, 1 min, 3 min, 5 min, 8 min (regulowana)


Po wykryciu ostatniego ruchu dojdzie do odliczania ustalonego czasu. Przy próbie działania zaleca się ustawnie tego czasu na minimum.

Ustawianie wyłącznika zmierzchowego (czułości na natężenie oświetlenia) – LUX (3 lx / 2 000 lx)

Przy próbie działania zaleca się ustawnie tego parametru na maksimum.

EMOS spol. s.r.o. oświadcza, że G1110 jest zgodny z wymaganiami podstawowymi i innymi, właściwymi ostanowieniami dyrektywy. Urządzenie można bez ograniczeń użytkować w UE. Deklaracja zgodności znajduje się na stronach internetowych <http://www.emos.eu/download>.

Zgodnie z przepisami Ustawy o ZSEIE zabronione jest umieszczenie łącznic z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pożyczyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi. Obecność w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych ma potencjalny (szkodliwy) wpływ dla środowiska i zdrowie ludzi.



Adjustment

L – live wire

N – neutral wire

Nastavení

L – pracowni vodič

N – strední vodič

Nastavenie

L – pracowni vodič


N – stredny vodič

Ustawianie

L – przewód fazowy

N – przewód zerowy

RED	BLUE	BROWN
ČERVENÁ	MODRÁ	HNEDÁ
ČERVENÁ	MODRÁ	HNEDÁ
CZERWONY	NIEBIESKI	BRĄZOWY



1. Night/24 hours

2. Sensitivity settings

3. Time/delay

1. Noc/24 hod.

2. Nastavanie citlivosti

3. Čas/oneskorenie

1. Noc/24 godz.

2. Ustawienie czułości

3. Czas/opóźnienie

wyłączenia

wyłączenia

wyłączenia

HU | PIR mozgásérzékelő G1110, fehér

Az infravörös mozgásérzékelő a világítótestek automatikus kapcsolását szolgálja beltéri használatra. Az érzékelő az érzékelési tartományon belül mozgó személyek testhőjét érzékeli. Amint valaki belép az érzékelési mezőbe, az érzékelőhöz csatlakoztatott készülék automatikusan bekapcsol a beállított időtartamnak megfelelő ideig.

Jellemzők:

Tápellátás: 220–240 V~, 50–60 Hz

Maximális terhelés: 800 W

Jelzés időtartam: 5 s, 30 s, 1 min, 3 min, 5 min, 8 min, 10 min (állítható)

Érzékelési szög: 360° (a plafonon)

Fényérzékenység: 3 LUX / 2 000 LUX (állítható)

Érzékelési tartomány: max. 6 m (< 24 °C)

Megjegyzés

Használálat előtt vizsgálja meg a terméket; ha bármely része sérült, ne használja!

Osszeszerelés előtt ellenőrizze, hogy a hálózati áram ki van-e kapcsolva!

Ha a készülék hibás, ne próbálja megjavítani vagy szétszerelni!

Az elektromágneses mező interferenciája, a mozgó személy/tárgy és a környezet közötti túl kis hőmérséklet-különbség, vagy (pl. egy erős fényforrásból származó) fénycsövök a készülék hibás működését eredményezheti.

Az érzékelő működése

A PIR érzékelő az érzékelési tartományon belül levő tárgyak/személyek által kibocsátott infravörös hullámokat érzékeli. Amikor egy, az érzékelési tartományon belül levő tárgy/személy meghozzájárul, az érzékelő egy kidolgozott kód a csatlakoztatott lámpának, amely a beállított időtartamra bekapcsol.

Érzékelési tartomány (érzékenység) – akár 6 m

Az „érzékelési tartomány” az érzékelési szög és az érzékelő minimum/maximum érzékelési hatótávolsága által meghatározott terület. A tartomány az érzékelőfej elfordításával változtatható.

Idő beállítása (kikapcsolás késleltetése) – 5 s, 30 s, 1 min, 3 min, 5 min, 8 min (állítható) között

A legutolsó mozgás érzékelése után elindul a beállított időtartamnak megfelelő visszaszámítás. A teljesítmény teszteléséhez javasoljuk, hogy a minimum értéket állítsa be.

Szürkületi beállítás (fényérzékenység) – LUX (3 lx / 2 000 lx)

A teljesítmény teszteléséhez javasoljuk, hogy a minimum értéket állítsa be.

A fenti adatok csupán hozzávetőlegesek, és a telepítés helyétől és magasságától függően eltérőek lehetnek.

Az EMOS spol. s.r.o. kijelenti, hogy az G1110 megfelel az irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A készülék az EU teljes területén használható. A megfelelőségi nyilatkozat letölthető az alábbi honlapról: <http://www.emos.eu/download>.

SI | PIR tipalo gibanja G1110, belo

Infradeče tipalo gibanja je namenjeno za samodejen vklop luči v notranjem prostoru. Tipalo se odziva na toplotno gibanjajočih se oseb v zaznavnem polju. Po vstopu v zaznavno polje se priključena naprava samodejno vklopi za nastavljen čas.

Tehnični parametri:

Napajanje: 220–240 V~, 50–60 Hz

Maksimalna obremenitev: 800 W

Čas vklopa: 5 s, 30 s, 1 min, 3 min, 5 min, 8 min (nastavljivo)

Kot zaznave: 360° (na stropu)

Svetlobna občutljivost: 3 LUX / 2 000 LUX (nastavljivo)

Opozoro

Pred uporabo izdelek preverite, če je katerikoli del poškodovan, ga ne uporabljajte.

Pred namestitvijo preverite, ali je električni dovod izključen.

V primeru okvare naprave ne opravljajte niti ne razstavljajte.

Zaradi motenja elektromagnetskega polja, pri majhni temperaturni razlikni premikajočega se objekta in okolice, oslepitive (npr. z močnim virom svetlobe) lahko pride do nepravilne funkcije izdelka.

Princip delovanja tipala

PIR tipalo sprejema infradeče valove, ki jih oddajajo objekti na območju zaznave. Pri gibanju objekta na območju zaznave tipalo zabeleži spremembu in sproži stikalni ukaz „Vklopi svetlico“ za nastavljen čas.

Doseg (občutljivost) – največ 6 m

Z izrazom doseg se razume območje omejeno s kotom zaznave in minimalno ter maksimalno razdaljo dosega od tipala. Doseg je možno spremeniti z obrnuto glavo tipala.

Nastavitev časa (zakasnitve izklopa) – TIME 5 s, 30 s, 1 min, 3 min, 5 min, 8 min (nastavljivo)

Po zaznavi zadnjega gibanja pride do odštevanja nastavljenega časa. Pri preizkusu funkcionalnosti svetujemo nastavitev na minimum.

Működési hőmérséklet: -20 °C és +40 °C között
Relatív páratartalom: < 93%
Telepítési magasság: 2,2–4 m
Érzékelő mozgási sebesség: 0,6–1,5 m/s
Fogysztás: 0,70 W (készleten 0,68 W)
Ház: IP20

Nastavitev mraka (svetlobna občutljivost) – LUX (3 lx / 2 000 lx)

Pri preizkusu funkcionalnosti svetujemo nastavitev na maksimum.

Navedeni podatki so približni, lahko se razlikujejo zaradi položaja in višine nameštive.

EMOS spol. s.r.o. izjavlja, da sta G1110 v skladu z osnovnimi zahtevami in drugimi z njimi povezanimi odločbami direktive. Naprava se lahko prosto uporablja v EU. Izjava o skladnosti je del navodil ali pa lahko najdete na spletnih straneh <http://www.emos.eu/download>.

GARANCIJSKA IZJAVA

- Izjavljamo, da jamčimo za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku.
- Garancijski rok prične teči z datumom izročitve blaga in velja 24 mesecev.
- EMOS Sl d.o.o. jamči kupcu, da bo v garancijskem roku na lastne stroške odpravil vse pomanjkljivosti na aparatu zaradi tovarniške napake v materialu ali izdelavalni.
- Za čas popravila se garancijski rok podaljša.
- Če aparat ni popravljen v roku 45 dni od dneva prijave okvare lahko prizadeta stranka zahteva novega ali vratio plačanega zneska.
- Garancija preneha, če je okvara nastala zaradi:
 - nestrokovnega-nepooblaščenega servisa
 - predelave brez odobritve proizvajalca
 - neupoštevanja navodil za uporabo aparata
- Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
- Če ni drugače označeno, velja garancija na ozemeljskem območju Republike Slovenije.
- Proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate tri leta po poteku garancijskega roka.
- Naravna obraba aparata je izključena iz garancijske obveznosti. Isto velja tudi za poškodbe zaradi nepravilne uporabe ali preobremenitev.

NAVODILA ZA REKLAMACIJSKI POSTOPEK

Lastnik uveljavlja garancijski zahtevek tako, da ugotovljeno okvaro prijavi pooblaščeni delavnici (EMOS Sl, d.o.o., Rimska cesta 92, 3311 Šempeter v Savinjski dolini, Slovenija) pisno ali ustno. Kupec je odgovoren, če s prepozno prijavo povroči škodo na aparatu. Po izteku garancijskega roka preneha pravica do uveljavljanja garancijskega zahteveka. Priložen mora biti potrenji garancijski list z originalnim računom.

EMOS Sl d.o.o. se obvezuje, da bo aparat zamenjal z novim, če ta v tem garancijskem roku ne bi deloval brezhibno.

ZNAMKA:

PIR tipalo gibanja G1110, belo

TIP:

G1110

DATUM IZROČITVE BLAGA:

Servis: EMOS Sl, d.o.o., Rimska cesta 92, 3311 Šempeter v Savinjski dolini, Slovenija
tel: +386 8 205 17 21, e-mail: reklamacije@emos.si

RS|HR|BA|ME | PIR senzor pokreta G1110, bijeli

Infracrveni osjetnik pokreta služi za automatsko uključivanje unutarnjeg osvjetljenja. Osjetnik reagira na toplotno osobu koje se pomiki u polju otkrivanja. Kada polje otkrivanja bude narušeno, priključeni uređaj se automatski uključuje na postavljeno vrijeme.

Tehničke značajke:

Napajanje: 220–240 V~, 50–60 Hz

Maks. opterećenje: 800 W

Vrijeme uključenosti: 5 s, 30 s, 1 min, 3 min,

5 min, 8 min (podesivo)

Kut otkrivanja: 360° (na stropu)

Osjetljivost na svjetlost: 3 lx / 2 000 lx (podesivo)

Domet otkrivanja: maks. 6 m (< 24 °C)

Upozorenje

Prije uporabe proizvod prekontrolirajte: nemjeto ga rabiti je li bilo koji njegov dio oštećen.

Prije montiranja se uvjerite je li iskopčan dovod električne struje.

U slučaju kvara uređaj nemojte opravljati niti rastavljati.

Pod utjecajem smetnji u elektromagnetskom polju, pri maloj temperaturnoj razlici objekta koji se pomiki i okolice, zaslijepjenosti (npr. snažnim svjetlosnim izvorom) može doći do nepravilnog funkciranja proizvoda.

Princip rada osjetnika

PIR osjetnik prima infracrvene valove koje odašiljajo objekti u oblasti dometa. Pri pomicanju objekta u oblasti dometa osjetnik otkriva promjenu i inicira impuls „Uključiti osvjetljenje“ za uključivanje, na postavljeno vrijeme.

Domet (osjetljivost) – maksimalno 6 m

Pod pojmom domet se podrazumijeva oblast određena kutom detekcije i minimalnom i maksimalnom udaljenosti od osjetnika do koje može doprijeti signal. Domet možete promijeniti okretanjem glave osjetnika.

Postavljanje vremena uključenosti (odgađanje izklučenja) – TIME 5 s, 30 s, 1 min, 3 min, 5 min, 8 min (podesivo)

Odbrojavanje postavljenog vremena započinje nakon posljednjeg pomicanja koje osjetnik otkrije.


Pri ispitivanju funkciranja se preporučava postaviti najkratće vrijeme.

Postavljanje svjetlosne osjetljivosti – LUX (3 lx / 2 000 lx)

Pri ispitivanju funkciranja se preporučava postaviti na maksimum.

Navedeni podaci su orientacijski, mogu odstupati u zavisnosti od položaja i montažne visine.

EMOS spol. s.r.o. izjavljuje da su uredaj G1110 sukladni osnovnim zahtjevima i ostalim važećim odredbama Direktive. Upotreba uredaja dopuštena je u zemljama članicama EU. Izjava o sukladnosti nalazi se na adresi <http://www.emos.eu/download>.



Beállítás

L – fázis
N – nulvezető

Nastavitev

L – fazni vodnik
N – sredinski vodnik

Postavljanje

L – radni vodič
N – srednji vodič

RED BLUE BROWN

KIMENET KÉK BARNA



RDEČA MODRA RJAVA

CRVENA PLAVA BRAON

1. Éjszaka/24 óra
2. Noc/24 sata
3. Idő/késleltetés

1. Noč/24 ur
2. Postavke osjetljivosti
3. Vrijeme/odgoda

1. Noč/24 ur
2. Nastavitev občutljivosti
3. Čas/zakasnitev



DE | PIR Bewegungssensor G1110, weiss

Der Infrarotbewegungssensor dient der automatischen Schaltung von Lampen im Innenraum. Der Sensor reagiert auf die Wärme der sich im Detektionsfeld bewegenden Personen. Nach Verletzen des Detektionsfelds schaltet die angeschlossene Einrichtung über eingestellte Zeit ein.

Technische Parameter:

Speisung: 220–240 V~, 50–60 Hz	Betriebstemperatur: -20 °C bis +40 °C
Höchstbelastung: 800 W	Relative Luftfeuchtigkeit der Umgebung: < 93 %
Schaltzeit: 5 s, 30 s, 1 min, 3 min, 5 min, 8 min (einstellbar)	Installationshöhe: 2,2–4 m
Detectionswinkel: 360 ° (an der Decke)	Detectionsgeschwindigkeit: 0,6–1,5 m/s
Lichtempfindlichkeit: 3 LUX / 2 000 LUX (einstellbar)	Verbrauch: 0,70 W (im Betriebszustand 0,68 W)
Detectionsreichweite: 6 m max. (< 24 °C)	Schutzart: IP20

hinweis

Vor Benutzung das Produkt kontrollieren. Falls irgendein Teil beschädigt ist, es nicht benutzen.
Vor der Montage sicherstellen, dass die Stromzufuhr abgetrennt ist.

Bei einer Störung die Einrichtung nicht reparieren oder auseinandernehmen.

Durch Störung des elektromagnetischen Felds bei geringer Temperaturdifferenz des sich bewegenden Objekts und der Umgebung (z.B. durch starke Lichtquelle), kann es zu falscher Funktion des Produkts kommen.

Prinzip der Sensortätigkeit

Der PIR Sensor empfängt die infraroten Wellen, die von Objekten innerhalb der Reichweite ausgesendet werden. Bei Bewegung eines Objekts innerhalb der Reichweite nimmt der Sensor diese Änderung auf und initiiert den Befehl „Licht einschalten“ über eingestellte Zeit.

Reichweite (Empfindlichkeit) – maximal 6 m

Unter dem Begriff Reichweite wird das durch den Detectionswinkel und die minimal und maximal erreichbaren Entfernung vom Sensor verstanden. Die Reichweite kann durch Drehen des Sensorskopfes geändert werden.

Einstellen der Zeit (Ausschaltverzögerung) – TIME 5 s, 30 s, 1 min, 3 min, 5 min, 8 min (einstellbar)

Nach Aufnahme der letzten Bewegung wird die eingestellte Zeit abgezählt. Bei der Funktionsprüfung wird das Einstellen auf kürzeste Zeit empfohlen.

Einstellen der Dämmerung (Lichtempfindlichkeit) – LUX (3 lx / 2 000 lx)

Bei der Funktionsprüfung wird das Einstellen des Maximums empfohlen.

Die aufgeführten Angaben sind informativ, sie können nach Position und Montagehöhe differieren.

EMOS spol. s.r.o. erklärt, dass G1110 mit den Grundanforderungen und den weiteren dazugehörigen Bestimmungen der EU-Richtlinie konform ist. Das Gerät kann innerhalb der EU frei betrieben werden. Die Konformitätserklärung finden Sie auf folgender Webseite: <http://www.emos.eu/download>.

UA | PIR датчик руху G1110, білий

Інфрачоровий датчик руху використовується для автоматичного перемикання ламп в внутрішньому просторі. Датчик реагує на тепло рухомих людей в зоні виявлення. Якщо порушиться зона виявлення, автоматично ввімкнеться налаштований час підключений пристрій.

Технічні параметри

Живлення: 220–240 В~, 50–60 Гц	Робоча температура: від -20 °C до +40 °C
Максимальне навантаження: 800 Вт	Відносна вологість навколошного середовища: < 93 %
Час вмикання: 5 с, 30 с, 1 хв, 3 хв, 5 хв, 8 хв (можливість налаштування)	Висота установки: 2,2–4 м
Кут виявлення: 360 ° (на стелі)	Детекція швидкості руху: 0,6–1,5 м/с
Світлочутливість: 3 LUX / 2 000 LUX (можливість налаштування)	Витрати: 0,70 Вт (у режимі очікування 0,68 Вт) Ізоляційне покриття: IP20

Досліжність детекції: 6 м макс. (< 24 °C)

Попередження

Перед використанням, виріб перевірте, якщо будь-яка частина пошкоджена, ним не користуйтеся.
Перед установкою переконайтесь, чи електричний струм відключений.

У разі пошкодження, прилад не ремонтуйте та не розбирайте.

Вливом порушення електромагнітного поля, при невеликій різниці температурі між рухомим об'єктом і його оточуючою, відблиском (напр. сильним джерелом світла) може привести виріб до неправильної функції у роботі.

Принцип дії сенсору

PIR сенсор отримує інфрачорові хвилі, що передаються об'єктами в області чутливості. При рухомості об'єкта в полі виявлення сенсор виявляє зміну та подає команду ввімкнення "Увімкнити світло" на встановлений час.

Досліжність (чутливість) – максимально, 6 м

Під словом досліжність розуміється область визначення кутом виявлення та мінімальною і максимальною відстанню досліжності від сенсора. Досліжність можливо змінювати шляхом повороту головки сенсора.

Налаштування часу (затримка вимкнення) – час 5 с, 30 с, 1 хв, 3 хв, 5 хв, 8 хв (можливість налаштування)

Після виявлення останнього руху почне відраховуватися встановлений час. Під час тестування функції рекомендується пристрій налаштувати на мінімум.

RO|MD | PIR senzor de mișcare G1110, alb

Înțelegerea înregistrării automată a luminii în spațiul intern. Senzorul reacționează la căldura persoanelor aflate în zona de detecție. După încălcarea zonei de detecție se activează automat dispozitivul conectat pe durata stabilită.

Parametri tehnică:

Alimentare: 220–240 V~, 50–60 Hz	Raza de detectie: 6 m max. (< 24 °C)
Sarcina maximă: 800 W	Temperatura de funcționare: -20 °C la +40 °C
Timpul conectării: 5 s, 30 s, 1 min, 3 min, 5 min, 8 min (reglabilă)	Umiditatea relativă a mediului: < 93 %
Unghiul de detectie: 360 °	Înălțimea de instalare: 2,2–4 m
Sensibilitatea la lumină: 3 LUX / 2 000 LUX (reglabilă)	Viteză mișcării de detectare: 0,6–1,5 m/s
	Consum: 0,70 W (în stare de așteptare 0,68 W)
	Protecție: IP20

Atenționare

Înainte de utilizare verificați produsul, nu-l folosiți în caz de orice deteriorare constatătă.

Înainte de montajului asigurați-vă că este întreruptă alimentarea cu curent electric.

În caz de defecțiune nu reparați nici nu dezasamblați dispozitivul.

Sub influența interferenței câmpului electromagnetic, la diferență mică de temperatură ale obiectului și mișcării și mediului, radiații (de ex. de la sursă de lumină puternică) poate interveni funcționarea corectă a produsului.

Principiul funcționării senzorului

Senzorul PIR recepționează undele infraroșii emise de obiecte din zona de acțiune. La mișcarea obiectului în zona de acțiune, senzorul înregistrează modificarea și inițiază comanda de conectare "Aproinde lumina" pe perioada stabilită.

Raza de acțiune (sensibilitatea) – maxim 6 m

Sub notiunea de rază de acțiune se înțelege zona demarcată de unghiul de detectie și distanța de cuprindere maximă a senzorului. Raza de acțiune se poate modifica prin rotirea capului senzorului.

Reglarea timpului (întârzirea stingerii) – TIME 5 s, 30 s, 1 min, 3 min, 5 min, 8 min (reglabilă)

După înregistrarea ultimei mișcări începe numărătoarea inversă a timpului stabilit. La verificarea functionalității se recomandă reglarea unei perioade minime.

Reglarea la întunecare (sensibilitatea la lumină) – LUX (3 lx / 2 000 lx)

La verificarea functionalității se recomandă reglarea la maxim.

Datele menționate sunt orientative, pot să difere după poziție și înălțimea de montaj.

EMOS spol. s.r.o. declară, că G1110 este în conformitate cu cerințele de bază și alte prevederi corespunzătoare ale directivei. Aparatul poate fi utilizat liber în UE. Declarația de conformitate sau se poate găsi pe paginile <http://www.emos.eu/download>.

LT | PIR judeosu jutiklis G1110, baltais

Infraraudonijų spinduliu judeosu jutikliai naudojami automatiškai įjungti šviesą patalpose. Jutiklis reaguoja į aptikimo zonoje judančių asmenų šilumą. Kam nors patekus į aptikimo zoną automatiškai nustatytam laiku tarpu įjungiamas prijungtas prietaisas.

Specifikacijos:

Maitinimas: 220–240 V~, 50–60 Hz	Aptikimo astumas: maks. 6 m (< 24 °C)
Didžiausia apkrova: 800 W	Darbinė temperatūra: nuo -20 °C iki +40 °C
Išsijungimo laikas: 5 s, 30 s, 1 min, 3 min, 5 min, 8 min (reguliuojama)	Santykinis drėgnumas: < 93 %
Apṭikimo kampas: 360 ° (ant lubų)	Montavimo aukštis: 2,2–4 m
Jautrumas šviesai: 3 liukų / 2 000 liukų (reguliuojama)	Aptikimo judeosu greitis: 0,6–1,5 m/s
	Energijos suvarotojas: 0,70 W (statinis 0,68 W)
	Korpelas: IP20

Pastaba

Prieš naudojimą apžiūrėkite prietaisą; nenaudokite prietaiso, jeigu kuri nors dalis pažeista.

Prieš montuodami įsitikinkite, kad maitinimas atjungtas.

Prietaisui sugedus neméginkite patys jo taisityti arba ardyti.

Prietaisais gal vieki netinkamai dėl elektromagnetinio lauko keliamu trikdžiu, nedidelio skirtumo tarp judančio objekto ir aplinkos temperatūros arba ryškios šviesos (pvz., stiprios šviesos šaltinio).

Jutiklio veikimo aprašymas

PIR jutiklis priima aptikimo zonoje esančių objektyų skleidžiamas infraraudonijų spinduliu bangas. Aptikimo zonoje esančiam objektui pajudėjus jutiklis užfiksuoja spinduliuotės pokyčius ir nustatytam laiku aktyvuoją šviesos įjungimo komandą.

Apṭikimo ribos (jautrumas) – iki 6 m

"Apṭikimo ribos" priklauso nuo aptikimo kampo bei didžiausio aptikimo atstumo nuo jutiklio. Balsas galima reguliuoti pasukant jutiklio galvutę.

Laiko nustatymas (išsijungimo delsa) – LAIKAS 5 s, 30 s, 1 min, 3 min, 5 min, 8 min (reguliuojama)


Užfiksavus paskutinių judešių pradedamas atbulinis pasirinkto laiko skaičiavimas. Tikrinant, kaip prietaisas veikia, rekomenduojama nustatyti minimalią vertę.

Prieblandoms nustatymas (jautrumas šviesai) – LIUKSAI (3 lx / 2 000 lx)

Tikrinant, kaip prietaisas veikia, rekomenduojama nustatyti maksimalią vertę.

Teikiami duomenys yra apytiksliai ir priklauso nuo vietos bei montavimo aukščio.

EMOS spol. s.r.o. deklaruoją, kad G1110 atitinka pagrindinius Direktivos reikalavimus ir susijusias nuostatas. Prietaisai galima laisvalai naudoti ES. Atitinkties deklaracija galima rasti adresu <http://www.emos.eu/download>.



max.: 800 W
400 W

Einstellen

L – Arbeitsleiter

N – Mittenleiter

Nalaštuwanja

L – roboczy prowadnik

N – serедній провідник

Reglarea

L – conductor de lucru


N – conductorul mijlociu

Regulavimas

L – fazinis laidas

N – neutralus laidas

RED	BLUE	BROWN
ROT	BLAU	BRAUN
ЧЕРВОНИЙ	СИНИЙ	КОРИЧНЕВЫЙ
ROŞU	ALBASTRU	MARO
RAUDONA	MĒLYNA	RUDA



1. Nacht/24 Std.


2. Einstellung der Empfindlichkeit

3. Zeit/Verzögerung

1. Nächte/24 valandos

2. Nalaštuwanjačutpliwości

3. Čas/zalpiniennia



LV | PIR kustības sensors G1110, balts

Infrasarkanie kustību sensori tiek izmantoti automātiskai apgaismojuma ieslēgšanai iekštelpās. Sensors reaģē uz cilvēku, kas atrodas detektēšanas zonā, kermēja siltumā. Ienākot detektēšanas zonā, pievienotā ierīce automātiski ieslēdzas uz noteikto laiku periodu.

Parametri:

Barošana: 220–240 V~, 50–60 Hz
Maksimālā slodze: 800 W
Ieslēgšanas laiks: 5 s, 30 s, 1 min, 3 min, 5 min, 8 min (pie griestiem)
Detektora leņķis: 360° (pie griestiem)
Gaismas jutība: 3 LUX / 2000 LUX (regulējama)

Detektora diapazons: maks. 6 m (< 24 °C)
Darbības temperatūra: -20 °C līdz +40 °C
Relatīvais mitrums: < 93 %
Uzstādišanas augstums: 2,2–4 m
Detektora kustības ātrums: 0,6–1,5 m/s
Strāvas patēriņš: 0,70 W (statiski 0,68 W)
Korpusa aizsardzība: IP20

Piezīme

Pirms ietōšanas pārbaudiet izstrādājumu; neizmantojiet to, ja ir bojāta kāda detaļa.
Pirms salīžšanas pārliecīnieties, ka ir atvienota barošana.

Izstrādājuma defekta gadījumā neveiciet remontaibus un neizjaujet ierīci pašreicīgi.
Elektromagnētiskā laukā traucējumi, zema temperatūras starpība starp kustīgu objektu un tā apkārtējo vidi vai atspūdiem (piem., no spēcīga gaismas avota) var traucēt izstrādājuma darbību.

Sensora funkcijas apraksts

PIR sensori uztver infrasarkanos vilņus, ko izstaro objekti detektēšanas zonā. Kad objekts pārvejojas detektēšanas zonā, sensors detektē izmaiņas un ierosina aktivizēšanas komandu „ieslēgt gaismu” izvēlētajā laika periodā.

Detektēšanas diapazons (jutība) – līdz 6 m

Detektēšanas diapazons ir teritorija, kurā nosaka detektēšanas leņķis un izvēlētais minimālais un maksimālais attālums no sensora. Diapazonu var izmainīt, pagriežot sensora galviņu.

Laika iestatīšana (ieslēgšanas aizkave) – TIME 5 s, 30 s, 1 min, 3 min, 5 min, 8 min (pie griestiem)

Kad detektēta pēdēja kustība, sākas izvēlēta laika perioda atskaite. Darbības pārbaudei iestatiet minimālo laiku vērtību.

Krēslas iestatīšana (gaismas jutība) – LUX (3 luksu / 2 000 luksu)

Darbības pārbaudei iestatiet maksimālo vērtību.
Sniegtie dati ir aptuveni un var atšķirties atkarībā no atrašanās vietas un uzstādišanas augstuma.

EMOS spol. s.r.o. apliecinā, ka G1110 atbilst Direktīvas pamatprasībām un pārējiem atbilstošajiem noteikumiem. Ierīci var brīvi lietot ES. Atbilstības deklarāciju ir pieejama <http://www.emos.eu/download>.

EE | PIR liikumisandur G1110, valge

Infrapunaandureid kasutatakse siseruumiodes valgustuve automaatseks sisse-väljalülitamiseks. Andur reageerib tuvastusulatuses liikuvate inimete kehasojuosele. Tuvastusulatusse tungimisel lülitub ühendatud seade automaatselt eelnevalt määratud perioodiiks sisse.

Kirjeldus:

Toide: 220–240 V~, 50–60 Hz
Maksimaalne koormus: 800 W
Lūlitusaeg: 5 s, 30 s, 1 min, 3 min, 5 min, 8 min (reguleeritav)
Tuvastusnurk: 360° (laeas)
Valgustundlikus: 3 luksi / 2 000 luksu (reguleeritav)

Tuvastusulatus: max 6 m (< 24 °C)
Tööttemperatuur: -20 kuni +40 °C
Suhteline riškuss: < 93 %
Paigalduskõrgus: 2,2–4 m
Tuvastatava liikumise kiirus: 0,6–1,5 m/s
Energiatarbimine: 0,70 W (ooterežīmil 0,68 W)
Kaitseaste: IP20

Märkus:

kontrollige toodet enne kasutamist; ärge kasutage toodet, kui see on kahjustatud.
Enne kokkupanekut veenduge, et vörgotuode oleks välti lülitatud.
Seadme rikkne korral ärge seda ise parandada ega lahti võtta üritage.
Elektromagnetilised häired, väike temperatuuriühane liikuva objekti ja ümbruse vahel või pimestamine (nt tugeva valgusalika poolt) võivad põhjustada toote talitlushäireid.

Anduri funktsioonide kirjeldus

PIR-andur vältab vastu tuvastusalat olevate objektiide infrapunalaineid. Kui objekt tuvastusalat liigub, siis tuvastab andur muutust ja käivitab validut ajaks valguse sisselülitamise käskluse.

Tuvastusulatus (tundlikkus) – kuni 6 m

Tuvastusulatus on ala, mille määratleb tuvastusnurk ning minimaalne ja maksimaalne tuvastuskaugus andurist. Ulatust saab anduri pead pöörates muuta.

Seadistusaeg (väljalülitumise viivitus) 5 s, 30 s, 1 min, 3 min, 5 min, 8 min (reguleeritav)

Pārast viimase liikumise tuvastamist algab validut aja pöörloendus. Katsetamiseks soovitatakse kasutada minimaalset väärustum.

Hämara seadistus (valgustundlikkus) – 3 luksi / 2 000 luksu

Katsetamiseks soovitatakse kasutada minimaalset väärustum.
Esitatid andmed on ligikaudsē ja vōivad sõltuvat asukohast ja paigalduskõrgusest erineda.

EMOS spol. s.r.o. kinnitab, et toode koodiga G1110 on kooskõlas direktiivi nõuetega ja muude sätetega. Seda seadet tohib ELI riikides vabalt kasutada. Vastavusdeklaratsioon on osa kasutusjuhendist ja see on leitav ka kodulehel <http://www.emos.eu/download>.

BG | PIR датчик за движение G1110, бял

Инфрачервените датчици за движение се използват за автоматично превключване на светлините в зони на закрито. Датчикът реагира на топлината на лицата, движещи се в зоната на откриване. При влизане в полето на откриване съврзано устройство автоматично се включва за определен период от време.

Технически характеристики:

Захранване: 220–240 V~, 50–60 Hz
Максимална натоварване: 800 W
Време за превключване: 5 сек, 30 сек, 1 мин, 3 мин, 5 мин, 8 мин (регулируемо)
Датчикът кустібъс атмус: 0,6–1,5 м/s
Стрівас патерин: 0,70 W (статистични 0,68 W)
Корпуса аизсардзіба: IP20

Забележка:

Огледайте уреда преди употреба; ако някоя част е повредена, не използвайте уреда. Преди слгобяването се уверете, че електрозахранването е изключено. В случаи на повреда на устройството не се опитвайте да го ремонтирате или разглобявате. Смущане в електромагнитното поле, ниска температурна разлика между движещия се предмет и околната среда или блъсък (напр. от силен светлинен източник) могат да доведат до неправилно функциониране на уреда.

Описание на функцията на датчика

PIR датчикът приема инфрачервени вълни, излъчвани от обектите в обхвата на откриване. Когато даден обект се движи в обхвата на откриване, датчикът открива промяната и иницира активираща команда "Включи светлината" за избраното време.

Обхват на откриване (чувствителност) – до 6 м

"Обхватът на откриване" е зона, определена от ъгъла на откриване и минималното и максималното открыто разстояние от датчика. Обхватът може да се променя чрез завъртане на главата на датчика.

Настройване на време (забавяне при изключване) – ВРЕМЕ 5 сек, 30 сек, 1 мин, 3 мин, 5 мин, 8 мин (регулируемо)

След като последното движение бъде открито, обратното броене на избраното време стартира. За изprobване на характеристиките се препоръчва настройка на минималната стойност.

Настройка за здрав (светлочувствителност) – LUX (3 lx / 2 000 lx)

За изprobване на характеристиките се препоръчва настройка на максималната стойност. Предоставените данни са приблизителни и могат да варира според местоположението и височината на монтиране на датчика.

EMOS spol. s.r.o. декларира, че G1110 отговаря на основните изисквания и други разпоредби на директивата. Оборудването може да се използа свободно в рамките на ЕС. Декларацията за съответствие е част от това ръководство и може да бъде намерена също на уебсайта <http://www.emos.eu/download>.

FR|BE | Déetecteur de mouvement PIR G1110, blanc

Ce détecteur de mouvement à infrarouges est utilisé pour allumer automatiquement des lampes dans des locaux intérieurs. Le capteur réagit à la chaleur dégagée par les personnes qui se déplacent dans le champ de détection. En cas de violation du champ de détection, le dispositif raccordé s'active automatiquement et reste ensuite activé durant la période ayant été paramétrée.

Paramètres techniques :

Alimentation : 220–240 V~, 50–60 Hz
Charge maximale : 800 W
Durée d'enclenchement : 5 s, 30 s, 1 min, 3 min, 5 min, 8 min (peut être modifié)
Angle de détection : 360° (au plafond)
Sensibilité à la lumière : 3 LUX / 2 000 LUX (peut être modifiée)
Portée de la détection : 6 m max. (< 24 °C)

Avertissement

Contrôler l'appareil avant de l'utiliser. Si une de ses parties devait être endommagée, il conviendra de ne plus utiliser le dispositif.

Avant de procéder au montage, vérifier que l'alimentation électrique a été coupée.

Si le dispositif est en défaut, ne pas essayer de le réparer ni de le démonter.

Des perturbations du champ électromagnétique, une faible différence de température entre l'atmosphère et l'objet en mouvement, un éblouissement (par exemple suite à la présence d'une puissance source de lumière), tout cela peut faire que le produit ne fonctionne pas correctement.

Principe de fonctionnement du capteur

Le capteur PIR réceptionne les ondes infrarouges émises par les objets qui se trouvent dans sa zone de portée. Lorsqu'un objet se déplace dans sa zone de portée, le capteur enregistre ce changement et initialise l'ordre "Allumer la lumière" durant la période ayant été préalablement paramétrée.

Portée (sensibilité) – au maximum 6 m

Par le terme "Portée", nous entendons une zone délimitée par l'angle de détection et la distance minimale et maximale pouvant être atteinte par le capteur. Il est possible de modifier la portée en faisant pivoter la tête du capteur.

Réglage du temps (temporisation de l'extinction) – TIME 5 s, 30 s, 1 min, 3 min, 5 min, 8 min (peut être modifié)


Le décompte du temps ayant été paramétré commencera après enregistrement du dernier mouvement. Lors de l'essai fonctionnel, il est recommandé de régler le temps à sa valeur minimale.

Réglage du crépuscule (sensibilité à la lumière) – LUX (3 lx / 2 000 lx)

Lors de l'essai fonctionnel, il est recommandé de régler ce paramètre à sa valeur maximale. Ces informations ne sont fournies qu'à titre indicatif, elles pourront varier en fonction de la position et de la hauteur de montage.

La société EMOS spol. s.r.o. déclare et atteste que le dispositif G1110 est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive. Cet équipement/ce dispositif peut être librement utilisé sur le territoire de l'UE. La déclaration de conformité est disponible sur le site <http://www.emos.eu/download>.

max.: 800 W **400 W**



Regulēšana

L – aktīvs vads
N – neitrāls vads

Reguleerimine

L – voolu all olev juhe
N – neutraalne juhe



Регулиране

L – фазов проводник
N – нулев проводник

Réglages


L – câble de phase
N – neutre

RED	BLUE	BROWN
SARKANA	ZILA	BRŪNA
PUNANE	SININE	PRUUN
ЧЕРВЕН	СИН	КАФЯВ
ROUGE	BLEU	BRUN



- Nakts / 24 часа
- Настройване на чувствителността
- Време / забавяне

- Південь/24 години
- Настройка на чувствительность
- Время/забавление



IT | Sensore di movimento PIR G1110, bianco

Il sensore di movimento a infrarossi serve alla commutazione automatica delle luci negli ambienti interni. Il sensore reagisce al calore delle persone che si muovono nel campo di rilevamento. Quando il campo di rilevamento viene interrotto, il dispositivo collegato si accende automaticamente per il tempo impostato.

Parametri tecnici:

Alimentazione: 220–240 V~, 50–60 Hz

Carico massimo: 800 W

Tempo di commutazione: 5 s, 30 s, 1 min, 3 min, 5 min, 8 min (regolabile)

Angolo di rilevamento: 360° (sul soffitto)

Sensibilità alla luce: 3 LUX/2 000 LUX (regolabile)

Campo di rilevamento: 6 m max. (<24°C)

Avvertenza

Controllare il prodotto prima dell'uso; se qualche parte è danneggiata, non utilizzarla.

Assicurarsi che l'alimentazione sia scollegata prima dell'installazione.
In caso di malfunzionamento, non riparare o smontare il dispositivo.

Il prodotto potrebbe non funzionare correttamente in caso di interferenze del campo elettromagnetico, piccole differenze di temperatura tra l'oggetto in movimento e l'ambiente, abbagliamento (ad esempio da una forte fonte di luce).

Princípio di funzionamento del sensore

Il sensore PIR riceve le onde infrarosse emesse dagli oggetti che si trovano nel raggio d'azione. Quando un oggetto si sposta nel raggio di azione il sensore rileva il cambiamento e avvia il comando di commutazione "Accendi la luce" per il tempo impostato.

Raggio di azione (sensibilità) – massimo 6 m

Con il termine raggio di azione si intende l'area definita dall'angolo di rilevamento e dalla distanza minima e massima raggiungibile dal sensore. Il raggio di azione può essere modificato ruotando la testa del sensore.

Impostazione del tempo (ritardo dello spegnimento) – TIME 5 s, 30 s, 1 min, 3 min, 5 min, 8 min (regolabile)

Dopo la registrazione dell'ultimo movimento, il tempo impostato viene conteggiato alla rovescia. Per la prova di funzionamento si consiglia di impostarlo al minimo.

Impostazione del tramonto (sensibilità luminosa) – LUX (3 lx/2 000 lx)

Per la prova di funzionamento si raccomanda l'impostazione massima.

Le informazioni fornite sono approssimate e possono variare in base alla posizione e all'altezza dell'installazione.

EMOS spol. s.r.o. dichiara che G1110 è conforme ai requisiti essenziali e alle altre prescrizioni applicabili della direttiva. L'apparecchio può essere liberamente utilizzato nell'UE. La dichiarazione di conformità è consultabile sul sito web <http://www.emos.eu/download>.

NL | PIR-bewegingssensor G1110, wit

De infraroed bewegingssensor wordt gebruikt voor het automatisch schakelen van verlichting in de binnenruimte. Sensor reageert op de warmte van mensen die zich in het detectievlak bewegen. Wanneer het detectieveld wordt overschreden, wordt het aangesloten apparaat automatisch gedurende een ingestelde periode ingeschakeld.

Technische kenmerken:

Voeding: 220–240 V~, 50–60 Hz

Maximale schakelbelasting: 800 W

Schakeltijd: 5 s, 30 s, 1 min, 3 min, 5 min, 8 min (instelbaar)

Detectiehoek: 360° (aan het plafond)

Lichtgevoeligheid: 3 LUX/2 000 LUX (instelbaar)

Detectiebereik: 6 m max. (<24 °C)

Waarschuwing

Controleer het product voor gebruik, als een onderdeel beschadigd is, gebruik het dan niet.

Zorg ervoor dat de voeding is losgekoppeld voor de installatie.

Repareren of demonteer de apparatuur niet in geval van een storing.

Door interferentie van elektromagnetische velden, kleine temperatuurverschillen tussen het bewegende object en de omgeving, schittering (bijv. door een sterke lichtbron) kan het product onjuist functioneren.

Werkingsprincipe van de sensor

De PIR-sensor ontvangt infraroog golven die worden uitgezonden door objecten binnen zijn bereik. Wanneer een object binnen het bereik beweegt, detecteert de sensor de verandering en start een schakelopdracht "Zet het licht aan" voor een ingestelde tijdsperiode.

Bereik (gevoeligheid) – maximaal 6 m

De term bereik betekent het gebied gedefinieerd door de detectiehoek en de minimaal en maximaal haalbare afstand van de sensor. Het bereik kan gewijzigd worden door de sensorkop te draaien.

Tijdstelling (uitschakelvertraging) – TIME 5 s, 30 s, 1 min, 3 min, 5 min, 8 min (instelbaar)

Nadat de laatste beweging is opgenomen, wordt de ingestelde tijd afggeteld. Tijdens de functionering wordt de minimuminstelling aanbevolen.

Schemerinstelling (lichtgevoeligheid) – LUX (3 lx/2000 lx)

Tijdens de functionele test wordt de maximuminstelling aanbevolen.

De gegeven informatie is slechts een indicatie en kan variëren afhankelijk van de positie en montagehoogte.

EMOS spol. s.r.o. verklaart dat de G1110 voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de Richtlijn. Het apparaat kan vrij worden gebruikt in de EU. De conformiteitsverklaring is te vinden op <http://www.emos.eu/download>.

ES | Sensor de movimiento PIR G1110, blanco

El sensor de movimiento infrarrojo sirve para encender las luces en un espacio interior de manera automática. El sensor reacciona a la temperatura de las personas que se mueven en el campo de detección. Cuando se registra una alteración en el campo de detección, el dispositivo conectado se enciende automáticamente durante el tiempo configurado.

Ficha técnica:

Alimentación: 220–240 V~, 50–60 Hz

Carga máxima: 800 W

Tiempo de activación: 5 s, 30 s, 1 min, 3 min, 5 min, 8 min (ajustable)

Ángulo de detección: 360° (en el techo)

Sensibilidad lumínica: 3 LUX/2 000 LUX (ajustable)

Advertencia

Antes de utilizarlo, revise el producto. Si alguna parte está dañada, no utilice el producto.

Antes del montaje, asegúrese que el producto está desconectado de la fuente de alimentación. En caso de avería no repare ni desmonte el producto por su cuenta.

Debido a las interferencias del campo electromagnético, en caso de una diferencia de temperatura pequeña entre el objeto en movimiento y el entorno o en caso de deslumbramiento (por ejemplo por una fuente luminosa fuerte), puede que el dispositivo no funcione correctamente.

Principio de funcionamiento del sensor

El sensor PIR recibe las ondas infrarrojas que emiten los objetos en la zona de alcance. Cuando el objeto se mueve en la zona de alcance, el sensor registra el cambio y activa la orden de "Encender la luz" por el tiempo seleccionado.

Alcance (sensibilidad) – máximo 6 m

Con el término alcance se entiende la zona determinada por el ángulo de detección y la distancia de alcance mínima y máxima desde el sensor. El alcance se puede cambiar girando la cabeza del sensor.

Configuración del tiempo (retraso de la desactivación automática) – TIME 5 s, 30 s, 1 min, 3 min, 5 min, 8 min (ajustable)


Al registrar el último movimiento empieza a contar el tiempo seleccionado. En la prueba de funcionamiento se recomienda seleccionar el mínimo.

Configuración de atenuación (sensibilidad lumínica) – LUX (3 lx/2 000 lx)

En la prueba de funcionamiento se recomienda seleccionar el máximo.

Los datos indicados son orientativos, pueden variar según la posición y altura de montaje.

EMOS spol. s.r.o. declara que G1110 cumple con los requisitos básicos y otras normativas correspondientes. El dispositivo se puede utilizar libremente en la UE. Puede encontrar la Declaración de Conformidad aquí: <http://www.emos.eu/download>.



Impostazioni

L – conduttore operativo
N – conduttore centrale



Instelling

L – werkende geleider
N – middelste geleider

Configuración

L – cable de fase
N – cable neutro

RED	BLUE	BROWN
ROSSO	BLU	MARRONE
ROOD	BLAUW	BRUIN
ROJO	AZUL	MARRÓN



1. Notte/24 ore.

2. Impostazione della sensibilità

3. Tempo/ritardo

1. Nacht/24 uur.

2. Gevoeligheidsinstelling

3. Tijd/vertraging

