


INSTRUKCJA MONTAŻU ZLEWOZMYWAKA STALOWEGO

Po wyjęciu zlewozmywaka z opakowania, należy dokładnie sprawdzić jego stan i upewnić się, czy nie posiada wad na powierzchni oraz uszkodzeń związanych z transportem. Zaleca się powierzyć tą czynność Specjaliście. Za ewentualne uszkodzenia zlewozmywaka, blatu, szafek lub innych urządzeń, jak również niewłaściwego wykonania montażu producent nie ponosi odpowiedzialności.

1. Zlewozmywak należy umieścić na blacie do góry dnem, w miejscu przewidzianym na obsadzie w blacie. Obwód zlewozmywaka obrysuj ołówkiem na blacie. **UWAGA!** Upewnij się, że wycinając otwór, komory zlewozmywaka znajdują się w świetle szafki znajdującej się pod nim.




zlewozmywak montowany na blacie (wpuszczany)

2. Obrys zlewozmywaka zmniejszyć dokładnie o 10 mm – w ten sposób powstanie linia wycięcia otworu.


3. Należy nawiercić wiertarką otwór $\varnothing 10$ mm od którego nastąpi wycinanie. Wycinaj starannie po obrysie otwór na blacie.

4. Po wycięciu, otwór należy odtłuścić i dokładnie oczyścić za pomocą odkurzacza.


1.




2.



3.



4.



5. Silikon rozprowadzić na wewnętrznych krawędziach otworu, tak aby ewentualny wyciek wody nie mógł wnikać w głąb blatu.


6. Zlewozmywak obrócić dnem do góry, następnie na jego krawędzie nanieść silikon.

7. Umieścić zlewozmywak w przygotowanym wcześniej otworze i dociśnij do blatu. W razie potrzeby


usunąć nadmiar silikonu palcem lub ścierką zwilżoną roztworem ciepłej wody z dodatkiem płynu do naczyń.

8. Sprawdź wizualnie, czy szczelina pomiędzy zlewozmywakiem, a blatem jest w całej długości szczelnie wypełniona silikonem.


5.




6.



7.



8.




UWAGA !

Dla ułatwienia pracy, baterię oraz elementy odpływu zlewozmywaka można zamocować przed włożeniem zlewozmywaka w blat.





INSTRUKCJA MONTAŻU KOMORY PODWIESZANEJ

Po wyjęciu zlewozmywaka z opakowania, należy dokładnie sprawdzić jego stan i upewnić się, czy nie posiada wad na powierzchni oraz uszkodzeń związanych z transportem. Zaleca się powierzyć tą czynność Specjaliście. Za ewentualne uszkodzenia zlewozmywaka, blatu, szafek lub innych urządzeń, jak również niewłaściwego wykonania montażu producent nie ponosi odpowiedzialności.

1. Do wycięcia otworów w blacie rekomendujemy skorzystanie z naszych szablonów, dedykowanych do wybranych modeli zlewozmywaków
2. Sprawdź dopasowanie zlewozmywaka do otworu.
3. Wywierć 6 otworów od spodu blatu o głębokości 14 mm pod zaczepy mocujące. Użyj wiertła o średnicy 8 mm.
4. Rozprowadź dokładnie silikon i dociśnij zlewozmywak do blatu.



komora podwieszana:
zlewozmywak montowany pod
blatem







5. Umieść korki rozporowe w otworach.

6. Zamocuj zaczepy na krawędzi zlewu i dokręć śruby za pomocą motylków.

7. Usuń nadmiar silikonu, wypływający od spodu mocowania. Oczyszć zlew z pozostałości silikonu od zewnątrz. Odczekaj 60 minut.

8. Sprawdź wizualnie, czy szczelina pomiędzy zlewozmywakiem a blatem jest szczelnie uzupełniona na całej krawędzi. gotowe!



Jeżeli zlewozmywak nie posiada uchwytów montażowych w zestawie dopuszcza się montaż poprzez klejenie za pomocą specjalistycznych spoiw. Montaż należy powierzyć specjalście.

UWAGA !

Dla ułatwienia pracy, baterię oraz elementy odpływu zlewozmywaka można zamocować przed włożeniem zlewozmywaka w blat.

INSTRUKCJA PIELĘGNACJI ZLEWOZMYWAKA STALOWEGO

Zlewozmywak stalowy i stalowy z powłoką PVD, należy pielęgnować i impregnować środkami przeznaczonymi do czyszczenia i pielęgnacji zlewozmywaków stalowych i stalowych z powłoką PVD.

PVD (Physical Vapor Deposition) to najnowocześniejszy proces powlekania, który tworzy trwałą i twardą powłokę, która molekularnie wiąże powłokę ze zlewozmywakiem. Produkty pokryte tą technologią są wyjątkowo odporne na ciemnienie. Do czyszczenia powierzchni zlewozmywaka, cedzaka, lub innych akcesoriów ze stali nierdzewnej z powłoką PVD lub bez, używaj ciepłej wody z mydłem i miękkiej, wilgotnej ściereczki.

Dokładnie spłucz zlewozmywak, cedzak po każdym użyciu. Dokładne płukanie można wykonać, przemywając produkt bieżącą wodą przez kilka minut i pocierając czyszczoną powierzchnię czystą gąbką.

Unikaj środków czyszczących zawierających kwas solny, fluorowodorowy i fosforowy. Nie używaj wybielaczy (środków wybielających) aby wyczyścić zlewozmywak lub cedzak.

Unikaj wlewania bezpośrednio wrzącej wody do zlewozmywaka, czy cedzaka, dolewaj zimnej wody by zmniejszyć temperaturę wody po gotowaniu.

Aby zapobiec osadzaniu się minerałów na powierzchni zlewozmywaka, osuszaj go ręcznikiem, lub chłonną ściereczką po każdym użyciu.

W przypadku pojawienia się osadów z kamienia na stalowym zlewozmywaku warto zastosować preparaty czyszczące oparte na occie lub cytrynie. Skutecznie usuwają zabrudzenia i są łatwe do spłukania. Przed użyciem należy jednak sprawdzić ich skład, ponieważ niektóre dodatki mogą być zbyt silne dla powierzchni ze stali nierdzewnej. Szczególną ostrożność należy zachować przy środkach zawierających drobiny odkamieniające, które mogą powodować mikrouszkodzenia i wpływać na wygląd stali.

Bezpieczniejszą alternatywą jest zastosowanie roztworu octu i wody w proporcji 1:10, co stanowi sprawdzoną, domową metodę. Można również użyć specjalistycznego środka przeznaczonego do pielęgnacji zlewozmywaków i baterii, który działa delikatnie, a jednocześnie skutecznie usuwa zabrudzenia.

Podczas czyszczenia stali nierdzewnej należy wykonywać ruchy zgodne z kierunkiem szcietkowania powierzchni, unikając ruchów kolistych. Po zakończeniu czyszczenia trzeba dokładnie spłukać zlewozmywak czystą wodą, aby usunąć resztki preparatu, a następnie wytrzeć go do sucha miękką ściereczką, najlepiej z mikrofibry.

W przypadku nie zastosowania się do powyższych instrukcji pielęgnacji zlewozmywaka, reklamacja nie będzie uwzględniona.

WARUNKI GWARANCJI ZLEWOZMYWAKA

1. Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami gwarancji, instrukcją montażu i pielęgnacji oraz do stosowania się z warunkami gwarancji, instrukcją montażu u pielęgnacji oraz ich przestrzegania. Nieprzestrzeganie tych warunków, spowoduje nie uznanie roszczeń gwarancyjnych w tym zakresie.
2. Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie produktu eksploatowanego w indywidualnym gospodarstwie domowym na terytorium Polski i jest ważna wyłącznie z dowodem zakupu produktu (paragon lub faktura).
3. Gwarancja na zlewozmywak jest ważna pod warunkiem, że jego montaż został dokonany zgodnie z zaleceniami instrukcji. Montaż i demontaż zlewu odbywa się na koszt Klienta. Produkt przed montażem powinien być sprawdzony, w przypadku wad nie powinien być montowany a wady powinny być zgłoszone.
4. Okres gwarancji wynosi 10 lat od daty zakupu zlewozmywaka marki BERG i 24 miesiące marki iceBERG. Obejmuje korpus zlewozmywaka, z wyłączeniem armatury przelewowo odpływowej oraz akcesoriów stanowiących komplet ze zlewozmywakiem - np. korka automatycznego. Obejmuje tylko i wyłącznie wady fabryczne powstałe w procesie produkcyjnym - rysy, pęknięcia itp.
5. W przypadku zakupu zestawu: zlewozmywak + bateria, okres gwarancji na baterię określa producent.
6. Na armaturę przelewowo odpływową i akcesoria Gwarant udziela 1 rok gwarancji.
7. Każda reklamacja musi być zgłoszona na piśmie. Zgłoszenie wady sprzętu powinno zawierać: imię, nazwisko, telefon Użytkownika i adres miejsca (miasto, kod pocztowy, ulica, numer domu i mieszkania), datę zakupu, model, oraz opis problemu.
8. Wada zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wady, dokonanego zgodnie z punktem 8 niniejszej gwarancji. Zgłoszenia należy składać na stronie www.berg-agd.pl w zakładce: Serwis.
9. Gwarancja nie obejmuje:
 - czynności przewidzianych w Instrukcji Obsługi, które Użytkownik zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie i na własny koszt (np. montaż i demontaż zlewozmywaka, sprawdzenie prawidłowego podłączenia, instruktaż);
 - uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych i korozji;
 - pozostałości po silnie bawiących resztach pokarmu lub napojów nie usuniętych od razu po powstaniu - NIE podlega warunkom 10-letniej gwarancji.
 - uszkodzeń spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych, niezależnych od producenta, a w szczególności wynikłych z użytkowania niezgodnego z Instrukcją Obsługi. Przez niewłaściwe użytkowanie rozumie się również kontakt zlewozmywaka z bardzo gorącymi patelniami, garnkami, naczyniami (należy używać trójnogu lub podkładki).
 - usterek powstałych w wyniku niewłaściwego montażu sprzętu w zabudowie meblowej lub nieprawidłowego podłączenia;
 - szkód spowodowanych niedostateczną pielęgnacją zlewozmywaka w tym nie używania innych preparatów niezalecanych do zlewozmywaków ogólnie dostępnych na rynku. Zaleca się stosowanie produktów zgodnie z instrukcją pielęgnacji.
10. Gwarancja nie uprawnia do odstąpienia od umowy kupna – sprzedaży i żądania zwrotu ceny.
11. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni i obowiązek zwrotu produktu bez śladów użytkowania i wolnego od wad w oryginalnym opakowaniu.
12. W przypadku zgłoszenia reklamacji Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów wysyłki gdy:
 - klient, uprzednio wyrażając zgodę na naprawę, nie udostępni/wysła produktu w ustalonym z producentem terminie;
 - okaże się, że produkt poddany reklamacji jest bez wad, a zastrzeżenia Użytkownika co do prawidłowości funkcjonowania urządzenia wynikają wyłącznie z niewłaściwego korzystania ze zlewozmywaka, w szczególności użytkowania niezgodnego z treścią Instrukcji Obsługi.
13. W momencie uznania reklamacji gwarant zobowiązany jest do dostarczenia rzeczy nowej, wolnej od wad, bądź w wypadku braku możliwości wymiany na identyczny model w tym samym kolorze - zaproponowany zostanie model najbardziej zbliżony co do kształtu i koloru reklamowanego zlewozmywaka, wyrobu tego samego producenta.
14. W razie zaginięcia, utraty karty gwarancyjnej, następuje utrata uprawnień gwarancyjnych, a duplikaty karty nie będą wydawane.
15. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji koszty związane z dojazdem i przystąpieniem do zgłoszenia pokryje zgłaszający.
16. Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. t.j. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Gwarant informuje Użytkownika, iż podanie danych osobowych, wymienionych w punkcie 8 niniejszej gwarancji, w chwili zgłoszenia wady sprzętu, jak również po wykonaniu jego naprawy, jest dobrowolne. Podając swoje dane osobowe Użytkownik wyraża zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie przez Gwaranta w celu realizacji uprawnień wynikających z gwarancji. Użytkownik może wyrazić pisemną zgodę na zbieranie i przetwarzanie przez Gwaranta jego danych osobowych także po wykonaniu naprawy sprzętu na wypadek kolejnych zgłoszeń wad produktu objętego gwarancją, w celu tworzenia raportów i akcji promocyjnych przez Gwaranta. Użytkownik ma prawo dostępu do treści przekazanych Gwarantowi danych osobowych oraz ich poprawiania lub żądania usunięcia.
17. Niniejsza gwarancja nie ogranicza, nie zawiesza, ani nie wyłącza uprawnień kupującego w stosunku do sprzedawcy, wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.
18. Producent zastrzega sobie prawo do zmian w produkcji jak i poprawek wyrobów, podyktowanych postępem technologicznym bez uprzedniego zawiadomienia.

KARTA GWARANCYJNA

ważna z dowodem sprzedaży

Nazwa urządzenia	Kod fabryczny	Data sprzedaży
------------------	---------------	----------------

.....

sprzedawca

.....

pieczęć sklepu

Nr	Opis działania serwisowego	Data i podpis serwisanta

Procedura składania reklamacji

Dokładamy wszelkich starań, aby nasze produkty były niezawodne i długotrwałe. Dbamy również o to, by w przypadku zgłoszenia reklamacji, proces jej obsługi przebiegał w możliwie najkrótszym terminie oraz spełniał wszelkie Państwa oczekiwania. W przypadku reklamacji, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia reklamacyjnego znajdującego się na stronie www.berg-agd.pl.

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza prosimy o przygotowanie następujących informacji:

- > nazwa lub symbol produktu, nr seryjny;
- > numer faktury (lub paragonu)*;
- > dane kontaktowe sprzedawcy;
- > dane kontaktowe reklamującego;
- > zdjęcia reklamowanego produktu.

** W każdym przypadku podstawą do zgłoszenia reklamacji jest kopia lub skan dowodu zakupu przesłany drogą mailową wraz z formularzem zgłoszenia reklamacyjnego.*