

FUNTEC

BEACH Masters Set



PDF Download



8,5 m

Beach Masters Set

Art.-Nr.: 111105




4 260059 370059

BEACH Masters Set

FUNTEC Sports GmbH
Lohestr. 25
DE - 53773 Hennef
Germany


Tel: +49 2242 3231
service@funtec.de
www.funtec.de


INSTRUKCJA MONTAŻU




Każdy słupek składa się z trzech części. Część z naklejką FUNTEC to część środkowa. Dolna część składa się z większej i mniejszej części. Można w usunąć krótszą część słupka, aby zmniejszyć wysokość siatki do zalecanej wysokości dla pań.

Zmontuj dwie części żółtych pasków w sposób pokazany na rysunku. Upewnij się, że pętle są umieszczone na końcach paska, a nie w pobliżu metalowego zamka zatrzaskowego. Umieść małe pętle pasków pod krążkami kotwic piaskowych.






Aby uzyskać idealne położenie dla kotwic piaskowych, rozłóż siatkę całkowicie (1). Pętle na końcach górnej liny wyznaczają miejsca na słupki (2). Wbij kotwy w ziemię w odległości ok. 3 m od słupka (3), tak aby utworzyć kąt ok. 45° . Zobacz także rysunek nr 8, aby zapoznać się z prawidłowym rozmieszczeniem słupków i kotw.




Przełóż większe pętle na drugim końcu pasków nad górnym końcem słupków i ustaw słupki ukośnie do środka. Następnie przełóż pętle linowe przymocowane do górnych końców siatki również nad górnymi końcami słupków.


Użyj dwóch kotew na jeden słupek
Należy pamiętać o wbiciu kotew w ziemię pod lekkim kątem od słupków, aby ułatwić napinanie, najlepiej za pomocą gumowego młotka



Centrowanie siatki:
Połącz czarne elastyczne sznurki do górnej części słupka, a następnie do czerwonych sznurków siatki w górnych rogach siatki, jak pokazano na rysunku.


Napięcie linek utrzyma siatkę wyśrodkowaną między słupkami w późniejszym czasie.





Dokręć żółte paski i w razie potrzeby wyreguluj położenie słupków, aby ustawić je pionowo. Siatka powinna teraz automatycznie wyrównać się w połowie odległości między słupkami. Wyreguluj długość dolnych czerwonych lin na końcu czarnego haka i przymocuj je do metalowych zamków zatrzaskowych na żółtych taśmach napinających.

Aby uzyskać idealne napięcie i wysokość siatki należy wyregulować siatkę za pomocą czerwonych linek w dolnych rogach siatki.




Porady

- Przed schowaniem słupków do torby i ich przechowywaniem ze słupków należy zetrzeć piasek.
- Przechowuj wszystkie kotwy razem w jednym odcinku słupka, aby nie mogły wypaść z torby.

Zalecenia

Do tego przenośnego zestawu do siatkówki plażowej polecamy linię boiska Beach Basic z czarnymi taśmami o szerokości 25 mm.



- 1** Rury PVC z demontowaną częścią / *Plastic poles, 2 with a removable section*
- 2** Plastikowe łączniki / *Plastic connector parts*
- 3** Górna część słupka / *Plastic top parts*
- 4** Plastikowa podstawa / *Plastic base parts*
- 5** Elastyczne linki centrujące siatkę / *Elastic net centring cords*
- 6** Kotwy do piasku / *Sand anchors*
- 7** 2-częściowe linki napinające / *Tension straps, 2-piece*
- 8** Siatka 8,5 m/9,5 m / *Leisure sports net, 8.5 m/9.5 m*
- 9** Czarne haki / *Black hooks*
- 10** Torba / *Pro Beach bag*

Menge/Qu.	Art.-Nr./ID
6	111414
6	111401
2	111402
2	111403
2	111419
4	111408
4	111407
1	111324/111322
4	111413
1	111333

