

YANOSIK GTm



Instrukcja obsługi

 **yanosik.pl**

Kierowco,

dziękujemy za wybór urządzenia dotykowego Yanosik GTm. Jesteśmy przekonani, że wspólnie pokonamy niejedną trasę! Twój Yanosik GTm będzie Cię informował o wszystkich zdarzeniach drogowych za pomocą komunikatów głosowych i graficznych. I Ty bądź aktywny na trasie - dodawaj własne zgłoszenia, w bardzo łatwy sposób, i odwołuj te, które są już nieaktualne.

Cieszymy się, że możemy wesprzeć Cię na trasie razem z Yanosik GTm, ale zanim w nią ruszysz **przeczytaj poniższą instrukcję.**



UWAGA!


Pamiętaj, że Yanosik GTm, tak jak wszystkie urządzenia elektroniczne, nie lubi skrajnych temperatur. Chroń go przed upałem oraz mrozem!

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

1. Urządzenie Yanosik GTm
2. Kabel zasilający USB typ-C
3. Ładowarka samochodowa
4. Naklejka Yanosik.pl
5. Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna

OPIS URZĄDZENIA (rys. 1)

1. Przycisk do regulacji głośności
2. Włącznik / wyłącznik
3. Port USB



(rys.1)

3. ELEMENTY EKRANU (rys.2)

1. Kontrola prędkości
2. Inspekcja
3. Liczba aktywnych użytkowników Yanosik
4. Aktualna prędkość
5. Eco driving
6. Aktualne zdarzenie z trasy
7. Potwierdzanie zgłoszeń
8. Utrudnienia w ruchu drogowym
9. Odwoływanie zgłoszeń
10. Nieoznakowani
11. Odległość od zdarzenia
12. Menu w tym panel do regulacji głośności i ustawień, możliwy do ukrycia



(rys.2)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod produktu	Yanosik GTm
Waga:	122 g
Wyświetlacz:	16 M kolorów
Wymiary wyświetlacza:	540 x 1080 px
Bateria:	litowo-jonowa 3000 mAh
Ekran dotykowy:	Tak
GPS:	Tak
A-GPS:	Tak
GPRS:	Tak
USB:	v 2.0, type-C

JAK DZIAŁA YANOSIK GTm?

Urządzenie Yanosik GTm obsługuje się dotykowo. Będzie informować Cię o zdarzeniach drogowych na trasie, w momencie gdy będziesz się do nich zbliżać. Otrzymasz komunikat głosowy i graficzny, będąc w odpowiedniej odległości od zdarzenia. Jest on zależny od prędkości jazdy Twojego auta.

Twój Yanosik GTm będzie Cię informował również o ograniczeniach prędkości, ale wyłącznie przy fotoradarach. Te dane pochodzą ze zgłoszeń innych użytkowników naszego systemu i mają charakter poglądowy.

Neptis S.A., twórca systemu Yanosik, zachęca do bezpiecznej jazdy z poszanowaniem przepisów drogowych, jednocześnie informując, że nie ponosi odpowiedzialności za poprawność prezentowanych zgłoszeń.

JAK PODŁĄCZYĆ URZĄDZENIE?

1. Znajdź odpowiednie miejsce na swoje urządzenie, najlepiej pod przednią szybą (ważne: odsuń od niego inne przedmioty, które mogą zakłócać zasięg GPS).



UWAGA!

Pamiętaj, że Yanosik GTm, tak jak wszystkie urządzenia elektroniczne, nie lubi skrajnych temperatur. Chroń go przed upałem oraz mrozem!

2. Połóż swoje urządzenie w stabilnej pozycji lub umieść w uchwycie (możesz go kupić w sklepie Yanosik).
3. Podłącz Yanosik GTm do gniazda zapalniczki za pomocą adaptera.
4. Włącz urządzenie za pomocą przycisku na obudowie. Po chwili na wyświetlaczu zobaczysz prędkość oraz liczbę użytkowników Yanosika.
5. Twój Yanosik GTm jest już gotowy do wspólnej trasy! :)

OBSŁUGA URZĄDZENIA

Yanosik GTm będzie Cię informował o zdarzeniach na trasie zarówno z pomocą komunikatów głosowych, jak i graficznych. Urządzenie obsługiwane jest dotykowo, na ekranie. Możesz dodawać swoje zgłoszenia oraz potwierdzać i odwoływać zgłoszenia innych kierowców, wybierając odpowiednie ikony, do których instrukcję znajdziesz poniżej.



Ważne

Yanosik GTm działa po wykupieniu abonamentu, więcej informacji na ten temat znajdziesz w rozdziale Abonament, w niniejszej instrukcji.

OBSŁUGA EKRANU DOTYKOWEGO



Kontrola prędkości

Tą ikoną zgłaszasz kontrolę prędkości, dokonywaną za pomocą tzw. „suszarek” oraz fotoradarów przenośnych



Inspekcja

Wybierając ikonę Inspekcja – możesz zgłosić inspekcję pojazdów ciężarowych.



Nieoznakowani

Tą ikoną zgłaszasz nieoznakowane patrole w ruchu i potwierdzasz markę auta, którym się poruszają.



Utrudnienia w ruchu drogowym

Z pomocą tej ikonki zgłaszasz różne utrudnienia w ruchu drogowym, które napotkasz na swojej trasie. Możesz zgłosić: wypadek, prace drogowe, zatrzymany pojazd oraz inne zagrożenie.



Odwoływanie zgłoszeń

Odwołaj zgłoszenia, które są już nieaktualne na trasie.



Potwierdzanie zgłoszeń

Każde ostrzeżenie, które otrzymasz, możesz potwierdzić wybierając tę ikonę. W ten sposób aktualizujesz informacje o zdarzeniach na trasie i pomagasz również innym kierowcom.



***Pamiętaj,
aby przy dokonywaniu zgłoszeń lub potwierdzaniu ich, zrobić to jak najbliżej miejsca występowania zdarzenia!***



Liczba aktywnych użytkowników Yanosik

To aktualna liczba użytkowników systemu Yanosik on-line. Dzięki niej wiesz, ilu kierowców jest razem z Tobą w trasie!



Aktualny limit prędkości

Otrzymasz tę informację w momencie zbliżania się do fotoradaru stacjonarnego. Możesz z łatwością porównać swoją prędkość jazdy z aktualnym limitem, na wyświetlaczu.



Aktualna prędkość

Twój Yanosik GTm pokaże Ci, z jaką prędkością aktualnie się poruszasz.



Aktualne zdarzenie z trasy

W tym miejscu Yanosik GTm wyświetla Ci najbliższe zdarzenie drogowe na Twojej trasie. Pamiętaj, że możesz je potwierdzić lub odwołać.



Odległość od zdarzenia

Na wyświetlaczu znajduje się również informacja o aktualnej odległości od zdarzenia drogowego, które znajduje się na Twojej trasie



Eco driving

Ten wskaźnik pokazuje poziom ekologicznej jazdy w trzystopniowej skali, która jest określona za pomocą zielonych kresek. Wskaźnik określa czy jeździsz bardzo dobrze, poprawnie czy powinieneś popracować nad stylem jazdy.

Wpływ na ocenę mają takie zachowania, jak np.: gwałtowne ruszanie spod świateł, nagłe hamowanie, wysokie prędkości.



Ustawienia

Ikona Ustawień pozwala na wybór pozostałych funkcji Yanosik GTm.



Regulacja głośności

Tą ikoną dostosujesz głośność komunikatów urządzenia. Panel ten jest chowany.



Regulacja ustawień

Tą ikoną zmienisz ustawienia urządzenia.

DODATKOWE INFORMACJE O OBSŁUDZE URZĄDZENIA

- Na górze urządzenia umieszczonego poziomo znajdują się przyciski głośności oraz menu zasilania, które uruchamia się po dłuższym przytrzymaniu przycisku zasilania.
- Włączenie urządzenia nastąpi po wciśnięciu przycisku, który znajduje się z boku urządzenia.
- Urządzenie będzie się wygaszać automatycznie po wykryciu postoju, braku aktywności użytkownika lub braku zasięgu GPS.
- Urządzenie wybudzi się, gdy wykryje ruch (niezbędny jest do tego zasięg GPS) lub po wciśnięciu jednego z przycisków. Warunkiem jest podłączenie zasilania lub naładowany akumulator wewnątrz urządzenia.
- Dłuższe przytrzymanie przycisku zasilania spowoduje wyłączenie urządzenia, bez względu na aktualny stan (ruch/postój). Ponowne włączenie nastąpi po wciśnięciu dowolnego przycisku.
- **Gwiazdki przy nicku użytkownika**



to ranga w systemie Yanosik. Jest ona odzwierciedleniem wiarygodności użytkownika w skali od 0 do 5 gwiazdek. Ma na nią wpływ wiele czynników, m.in. liczba przejechanych kilometrów z Yanosikiem, aktywność w systemie, stopień potwierdzania lub odwoływania zgłoszeń danej osoby.



**Potrzebna Ci karta
gwarancyjna?**

**Wyrwij ją ze środka,
jak kartkę z zeszytu.**

KARTA GWARANCYJNA

1. Rzecz objęta gwarancją

Model produktu: YANOSIK: GTR, GTM, XS, Connect, Alert

Numer seryjny:

.....

Data sprzedaży:

.....

2. Gwarant

Neptis S.A. z siedzibą w Poznaniu (ul. Piątkowska 161, 60-650 Poznań), której dokumentację przechowuje Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000447152, NIP 9721187720, e-mail: serwis@yanosik.pl,

3. Treść gwarancji

1) Gwarant udziela gwarancji jakości na oferowane przez siebie produkty marki Yanosik.

2) Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Gwarancja nie obejmuje produktów i usług podmiotów trzecich związanych z korzystaniem z rzeczy, w szczególności kart SIM i usług telekomunikacyjnych. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej, które ujawnią się w okresie gwarancji.

3) W ramach gwarancji Gwarant zapewnia możliwość usunięcia wady fizycznej rzeczy – a gdy będzie to niemożliwe – wymiany rzeczy na wolną od wad.

4) Okres gwarancji wynosi 24 (dwadzieścia cztery) miesiące kalendarzowe liczone od daty zakupu rzeczy. Gwarancja obowiązuje tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Okres gwarancji wydłuża się o czas naprawy liczony od dnia doręczenia rzeczy Gwarantowi do dnia zwrotnego doręczenia naprawionej rzeczy uprawnionemu. W razie wymiany rzeczy na wolną od wad okres gwarancji zaczyna biec na nowo od dnia jej doręczenia uprawnionemu. W przypadku wymiany tylko niektórych części rzeczy (jej podzespołów) okres gwarancji na te części (podzespoły) wynosi jeden rok kalendarzowy i rozpoczyna biec od dnia doręczenia rzeczy uprawnionemu.

5) W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art.558 § 1 k.c.:

a) wyłączona zostaje odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi,

b) okres gwarancji wynosi 12 miesięcy

6) Jeżeli uprawniony korzysta z odpłatnych usług abonentowych Gwaranta związanych z korzystaniem z rzeczy, okres świadczenia tych usług wydłuża się nieopłatnie o czas naprawy gwarancyjnej.

4. Wykonywanie uprawnień gwarancyjnych

1) Uprawniony realizuje uprawnienia z gwarancji zgodnie z obowiązującą u Gwaranta procedurą RMA (Return Merchandise Authorization), dostępną pod adresem: www.yanosik.pl/wsparcie

2) Serwis gwarancyjny realizowany jest przez Gwaranta lub autoryzowane przez niego punkty serwisowe. Gwarant udziela informacji o punktach serwisowych

i podaje je do wiadomości na stronie internetowej prowadzonej pod adresem: www.yanosik.pl/wsparcie.

Gwarant rozpatruje zgłoszenie gwarancyjne w terminie 14 dni od daty dostarczenia zgłoszenia wraz z rzeczą, której zgłoszenie dotyczy. Odmawiając uznania zgłoszenia Gwarant odsyła rzecz uprawnionemu. Uznając zgłoszenie Gwarant przekazuje rzecz do naprawy lub wymienia rzecz na wolną od wad.

3) Czas naprawy wynosi 7 dni roboczych. Czas naprawy może ulec wydłużeniu z uwagi na zakres czynności serwisowych, w tym konieczność sprowadzenia części zamiennych i podzespołów od producentów zagranicznych. Gwarant informuje uprawnionego o przewidywanym wydłużeniu czasu naprawy.

5. Wyłączenia i utrata uprawnień gwarancyjnych

1) Gwarancja nie obejmuje:

a) uszkodzeń mechanicznych rzeczy, w szczególności spowodowanych przez jej użytkownika, takich jak upadek, zalanie, działanie środków chemicznych lub zanieczyszczeń, działanie skrajnie wysokich lub niskich temperatur;

b) uszkodzeń rzeczy wynikających z korzystania z niej w sposób sprzeczny z instrukcją lub zaleceniami sprzedawcy i producenta,

c) uszkodzeń rzeczy wynikających z korzystania z niej w sposób sprzeczny z przeznaczeniem.

2) Uprawniony traci uprawnienia gwarancyjne gdy rzecz była naprawiana przez podmiot inny niż Gwarant lub jego punkt serwisowy, albo jeśli taki podmiot ingerował w rzecz w jakikolwiek sposób, w szczególności naruszał jej integralność, rozmontowywał, zrywał plomby, ingerował w konstrukcję.

3) Uprawniony traci uprawnienia gwarancyjne w przypadku ingerencji w numer seryjny widoczny na rzeczy, w szczególności w przypadku zmiany tego numeru albo jego usunięcia.

6. Odpłatne usługi serwisowe

Niezależnie od usług gwarancyjnych Gwarant oferuje także odpłatne usługi serwisowe, takie jak: usuwanie

usterek, konfiguracja, wymiana podzespołów, czyszczenie i konserwacja. Odpłatne usługi serwisowe świadczone są zgodnie z aktualną ofertą Gwaranta po uprzednim przedstawieniu oferty uprawnionemu i wyraźnym zleceniu ich wykonania.

7. Postanowienia końcowe

1) Prawem właściwym do interpretacji postanowień Gwarancji i prowadzenia sporów z nią związanych jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

2) Konsumenci, którzy zakupili rzecz przez Internet, mogą składać skargi w celu pozasądowego rozwiązania sporów ze sprzedającym za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: <http://ec.europa.eu/consumers/odr/>



**Potrzebna Ci karta
gwarancyjna?**

**Wyrwij ją ze środka,
jak kartkę z zeszytu.**

INFORMACJE O AKTUALIZACJACH

Urządzenie Yanosik GTm pobiera najnowsze oprogramowanie automatycznie, i tym samym aktualizuje wszystkie dane o zdarzeniach drogowych.

Informacje są aktualizowane na bieżąco w sposób zdalny, za pomocą systemu GSM.

Nie musisz podejmować żadnych działań, aby wgrać aktualizację. Wszystko dzieje się automatycznie.

Pamiętaj, że zaktualizowane oprogramowanie może zawierać nowe funkcje i ulepszone algorytmy działania systemu.

Wszystko to w trosce o Twoje bezpieczeństwo na trasie!

11. ABONAMENT

Aby urządzenie działało prawidłowo, niezbędny jest zakup abonamentu.

Abonament umożliwia otrzymywanie bieżących informacji o sytuacji na drodze i pobieranie aktualizacji oprogramowania.

Chcesz wiedzieć więcej? **Pobierz aplikację Y24.**



BEZPIECZEŃSTWO

- Nie umieszczaj Yanosik GTm i żadnych akcesoriów na poduszce powietrznej lub w miejscu jej napęnlania!
- Yanosik GTm to urządzenie elektroniczne, które jest narażone na zewnętrzne zakłócenia radiowe i może również powodować zakłócenia pracy innych urządzeń, w tym zwłaszcza systemów elektronicznych w samochodzie.
- Yanosik GTm zawiera odbiorniki i nadajniki radiowe. Włączone urządzenie wysyła i odbiera fale radiowe. W obawie o emisję promieniowania radiowego, możesz umieścić urządzenie nieco dalej od siebie. Poziom otrzymanego promieniowania maleje wraz ze wzrostem odległości od urządzenia.
- Używanie Yanosik GTm, w obecności osobistego urządzenia medycznego, w sytuacji ryzyka zakłócenia jego pracy lub negatywnych skutków oddziaływania fal radiowych, powinno być skonsultowane z producentem lub lekarzem.
- Nie należy wciskać na siłę wtyczki do gniazdka zasilania. Należy sprawdzić, czy nie znajduje się w nim żadna przeszkoda, np.: w postaci ciała obcego.
- Urządzenie będzie działać dalej, po wyjęciu wtyczki USB.
- Yanosik GTm powinien być używany w temperaturze od 0 do 40 st. Celsjusza.
- Przechowuj je w temperaturze od -20 do 50 st. Celsjusza.
- Nie zostawiaj urządzenia w samochodzie, w miejscach, w których jest narażone na działanie promieni słonecznych. Temperatura w zaparkowanym aucie może przekraczać bezpieczny przedział!
- Nagrzewanie się urządzenia w trakcie jego użytkowania jest normalnym zjawiskiem.
- Utylizacja Yanosik GTm musi przebiegać zgodnie z przepisami prawa. Yanosik GTm zawiera elementy elektroniczne i nie można go wyrzucać razem z innymi odpadami z gospodarstwa domowego.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami, aby sprawdzić możliwości utylizacji elektronicznych urządzeń.

UWAGA!

Do zasilania Yanosik GTm należy wykorzystać ładowarkę (lub adapter), która obniża napięcie do standardu USB, i o prądzie min. 2A. Znajdziesz ją w zestawie.

Ponadto powinna spełniać właściwe dla typu urządzenia normy zawarte w dyrektywie 2014/53/UE i posiadać homologację ECE.

WERYFIKACJA ZGŁOSZEŃ

Celem zapewnienia jak największej skuteczności działania systemu, wszystkie zgłoszenia użytkowników są poddawane weryfikacji przez wielopoziomowe algorytmy systemowe.

Odwołanie lub potwierdzanie zdarzenia skraca lub wydłuża czas utrzymywania się zgłoszenia w systemie.

Użytkownicy systemu Yanosik przeprowadzają dodatkową weryfikację zgłoszeń, potwierdzając lub odwołując zdarzenia drogowe indywidualnie.

LEGALNOŚĆ URZĄDZENIA

Zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 roku z p.zm., urządzenie Yanosik GTm nie zakłóca i nie informuje o działaniu sprzętu kontrolno-pomiarowego, który jest używany przez organy kontroli ruchu drogowego. W Polsce stanowi urządzenie legalne.

W przypadku chęci korzystania z niego poza granicami Polski, należy zapoznać się z obowiązującymi w danym kraju przepisami.

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

Neptis S.A. oświadcza, że urządzenie radiowe Yanosik GTm jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst zgodności jest dostępny tutaj:

<https://yanosik.pl/wsparcie>

FAQ

BŁĄD	MOŻLIWY POWÓD	ROZWIĄZANIE
Brak zasięgu GPS	Nieodpowiednie miejsce montażu urządzenia. Zmiana samochodu. Podgrzewanie przedniej szyby.	Zmiana miejsce montażu urządzenia i wyłączenie ogrzewania przedniej szyby. W przypadku powtórzenia problemu kontakt z serwisem.
Urządzenie restartuje się	Uszkodzony kabel, adapter lub złącze USB	Sprawdź pracę urządzenia na innym zestawie.
Urządzenie się nie ładuje	Uszkodzony kabel, adapter lub złącze USB	Sprawdź ładowanie na innym przewodzie zasilającym i adapterze.
Brak numeru urządzenia	Brak naklejki z numerem urządzenia	Numer znajdziesz w menu ustawień w karcie Status urządzenia
Nieprawidłowa praca głośnika	Pobieranie aktualizacji przez urządzenie	Podłącz urządzenie na całą noc i sprawdź jego działanie przez 3-4 dni. W przypadku kontynuacji problemu z głośnikiem, należy skontaktować się z serwisem.
Spuchnięta bateria		Kontakt z serwisem.
Błąd karty SIM		Kontakt z serwisem.
Zacinanie się urządzenia		Kontakt z serwisem.
Wyświetlacz nie działa		Kontakt z serwisem.

Pobierz aplikację Y24!

Aplikacja Y24 została stworzona z myślą o posiadaczach urządzeń Yanosik.

Dzięki aplikacji zyskasz:

- Podgląd auta na mapie.
- Informacje o przekroczeniu limitu prędkości.
- Dostęp do statystyk pokonanych kilometrów w skali dziennej, miesięcznej, rocznej i ogólnej.

Aplikację Y24 pobierzesz za darmo ze Sklepu Google Play, App Store oraz AppGallery.



Procedura RMA

1. W przypadku stwierdzenia wady lub uszkodzenia urządzenia, należy wypełnić formularz RMA znajdujący się na stronie www.yanosik.pl/rma.

2. Zgłoszenie zostanie wstępnie zdiagnozowane przez serwis Gwaranta, który na wskazany w formularzu adres e-mail potwierdzi przyjęcia zlecenia i przekaże informacje o dalszym postępowaniu.

3. Zgłoszenie serwisowe (nadany numer RMA) ważne jest przez okres 7 dni roboczych i w tym czasie przesyłka musi dotrzeć do Gwaranta, pod rygorem nieodebrania.

4. Przesyłka musi zawierać sprzęt z kompletnym wyposażeniem i kopią dowodu zakupu. Paczka musi być odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem i oznakowana napisem OSTROŻNIE. Przesyłka musi być ubezpieczona. Gwarant nie odpowiada za zniszczenia powstałe podczas transportu z powodu złego zabezpieczenia.

5. Aby przesłać reklamowane urządzenie do naprawy na koszt Gwaranta, firmy NEPTIS, należy skorzystać z usług firmy kurierskiej wskazanej przez firmę Neptis S.A i zastosować się do wskazówek podanych w e-mailu potwierdzającym przyjęcie zlecenia. Urządzenie można doręczyć również osobiście. UWAGA! Przesyłki wysyłane na koszt odbiorcy nie będą przyjmowane.

6. W przypadku gdy Nabywca dostarczy sprzęt osobiście, zostanie z nim uzgodnione czy naprawiony sprzęt zostanie także osobiście odebrany.

7. W sytuacji gdy w przesłanym urządzeniu następuje zmiana kwalifikacji naprawy z gwarancyjnej na płatną, np. w wyniku uszkodzenia mechanicznego, koszt naprawy urządzenia uzależniony jest od usterki. W sytuacji gdy warunki takiej naprawy nie zostaną przez Nabywcę zaakceptowane, zostanie naliczona opłata za diagnozę serwisową + koszt transportu. Obowiązujący cennik jest dostępny na stronie: www.yanosik.pl/wsparcie

8. W sytuacji gdy Nabywca nie akceptuje kosztów naprawy urządzenia po okresie gwarancyjnym, pobierana jest opłata za diagnozę serwisową wg ceny na stronie www.yanosik.pl/wsparcie

9. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie urządzenia do naprawy jest list przewozowy dotyczący paczki oznaczonej numerem urządzenia

10. Informacje o powierzonym do naprawy sprzęcie można uzyskać u Gwaranta (preferowany kontakt pocztą elektroniczną – serwis@yanosik.pl – w temacie należy wpisać numer urządzenia)

11. Po dokonaniu naprawy sprzęt odsyłany jest na adres podany podczas wypełniania formularza RMA. Jeśli wcześniej został uzgodniony odbiór osobisty, Gwarant poinformuje o zakończeniu naprawy i możliwości odbioru urządzenia.

12. W przypadku otrzymania urządzenia przez serwis bez wypełnionego RMA, urządzenie zostanie odesłane do nadawcy w ciągu 7 dni od odebrania urządzenia.

TWOJE NOTATKI