

Duks, Šifra proizvoda: L4040448, L4040450, L4040452, L4040454, L4040456, L4040460
Hlače, Šifra proizvoda: L4050348, L4050350, L4050352, L4050354, L4050356, L4050360
Dungaree, Šifra proizvoda: L4060348, L4060350, L4060352, L4060354, L4060356, L4060360
Kombinacije, Šifra proizvoda: L4150148, L4150150, L4150152, L4150154, L4150156, L4150160

MOLIMO PROČITAJTE OVJAV PRIRUČNIK PRIJE UPORABE PROIZVODA.
Prüfen Sie die Anweisungen für die Verwendung des Produkts.

OPZOZENJE! Pročitajte sve sigurnosne upozorenja i sajete se sigurnosti.

Duks, hlače, dungaree i kombinacije – u daljem tekstu "odjeća" ili "zaštitna odjeća" – proizvede se u skladu s EN ISO 13688: 2013 i Uredboom 2016/425. Adresa web stranice na kojoj možete pristupiti EU deklaracijama i poštivanju prava: www.lahti.pro

Ova je jedina osobna zaštitna oprema jednostavnog dizajna, koja pripada prvoj kategoriji, a namenjena je zaštitni korisniku od utjecaja mehaničkih čimbenika, čiji su učinci površni.

1. KORIŠTENJE

Veličinu odjeće treba odabrat na pravu način. Prilikom odabira veličine odjeće treba imati u umu da je udobna i da je slobodan kretanja. Provjerite veličinu isprobavši odjeću prije početka rada.

Zaštitnu odjeću treba odabrat na odgovarajući način za upotrebu na radnom mjestu. Prema uputama za zaštitu na radu.

Zaštitnu odjeću treba nositi u svakom slučaju kada je potreban posao u kojem postoji opasnost od telesnih ozljeda s površinskim učincima.

2. MATERIAL

Osnovna tkanina: 65% poliester/35% pamuk 190 g/m² ± 10 g/m²

Umetanja: Oxford 3000 100% poliester 160 g/m² ± 10 g/m²

Materijali koji koriste za proizvodnju uglavnom ne izazivaju iritaciju koje ili alergičke reakcije. Međutim, mogu postojati pojedinačni slučajevi takvih reakcija kod ljudi alergičnih na plastiku. Trebate prestat koristiti ovu odjeću i posavjetovati se s liječnikom. Proizvod ne koristi materijale koji mogu izazvati alergičke reakcije ili mogu biti kancerogeni, toksični ili mutageni.

3. OGRANIČENJA ZAŠTITE

Odjeća štiti samo dijelove tijela koje pokrivaju. Ne štite korisnika od ekstremno visokih i niskih temperatura. Izbjegavajte kontakt s plamenom. Razina zaštite odnosi se samo na materijal od koj je odjeća slijvana i vrijedi samo za novu, nepranu i ne površinsku opremu. Ova razina zaštite temelji se na ispitivanju provedenom u skladu s gorenjim normama o novoj odjeći i ne užima u obzir promjene koje su posljedica njihovog trošenja.

■ ČIMBENIKI KOJI JEZNJU UČINKOVITOST ZAŠTITE

- a) natapanje vode;
- b) vatreli vruće površine;
- c) niske temperature;
- d) otpala;

PROFIK Sp. z o.o., 03-228 Warszawa, ul. Marywilska 34, POLSKA

Jakna, koda izdelka: L4040448, L4040450, L4040452, L4040454, L4040456, L4040460
Hlače, koda izdelka: L4050348, L4050350, L4050352, L4050354, L4050356, L4050360

Delovne hlače z naravnimim, koda izdelka: L4060348, L4060350, L4060352, L4060354, L4060356, L4060360

Kombinacije, koda izdelka: L4150148, L4150150, L4150152, L4150154, L4150156, L4150160

PRED UPORABO ZDELKA SE SEZNANITE Z NAVODILIMA ZA UPORABO.
Shranite navodila za morebitno kasnejivo uporabo.

OPOROZILNI! Pozorno preberite vsa opozorila in navodila za varno uporabo zdelka.

Jakna in hlače delovne hlače z naravnim in kombinacijem (v nadaljem besedilo "oblačila ali zlažčica oblačila") so proizvedene v skladu s standardom EN ISO 13688:2013 in Uredbo 2016/425. Naslov spletnih strani, na kateri lahko dostopate do izjave o skladnosti EU: www.lahti.pro

To oblačilo je prepošta ena varovalna oprema **kategorije I**, namenjena zaščiti uporabnika pred mehaničkim delovanjem s površinskim posledicami.

1. UPORABA:

Izbriži morate ustrezno velikost oblačila. Pri izbiro velikosti oblačila boste pozorni na to, da bo se v tem nujnem udobno in da vsebova gibanja ne bo omogočena. Pred začetkom dela pomrite oblačilo in preverite, ki je njegovočasno ustrezno.

Zaščitna oblačka mora biti ustrezno izbrana glede na uporabo na danem delovnem mestu. V skladu z navodili za varstvo in zdravje pri delu za določeno delovno mesto.

Zaščitno oblačko je treba nositi ves čas med opravljanjem del, pri katerih obstaja teveganje telesnih poškod s površinskim posledicami.

2. MATERIAL

Osnovna tkanina: 65% poliester/35% bombaž 190 g/m² ± 10 g/m²

Vstavki: Oxford 3000 100% poliester, 160 g/m² ± 10 g/m²

Materijali, uporabljani za proizvodnjo oblačila, praviloma ne povzročajo drženja ali članjenja oblačila. V posameznih primerih lahko pride do odziva kose pri osebah, ki so občutljivi na umetne mase. V tem primeru je treba prenehati z njihovo uporabo in se posavjetovati z zdravnikom. Pri proizvodnji oblačila niso bili uporabljeni materiali, ki lahko povzročijo alergijske odzive ali so lahko rakotvorni, stopeni ali mutageni..

3. OMELJITVE ZAŠTITE

Oblačila štijo samo iste telesa, katero prekrivajo. Oblačila ne štijo uporabnika pred visokimi in nizkimi temperaturami ekstremnega značaja. Preprečite izpostavljenost plamenu. Stopnja zaštite se nanaša samo na material, iz katerega je oblačilo izdelano, in velja samo za novu, nepranou in neoblačeno oblačilo. Navedeni začinki niso temeljni na preizkušenju, opravljenem v skladu z gorenjim standardom, na novih oblačilih in ne vključujejo sprememb, ki posledica nujnega odgovora.

■ Dejavniki, ki zmanjšujejo učinkovitost zaštite, so:

a) pronicanje vode;

b) počaravljivo površinam;

c) izpostavljenost nizkim temperaturam;

d) izpostavljenje vodovi;

e) vzhodstvo optike ali gorčičnega osnovanja;

Faktori, ki zmanjšujejo učinkovitost zaštite:

a) pronicanje vode;

b) počaravljivo površinam;

c) izpostavljenost nizkim temperaturam;

Faktori, ki zmanjšujejo učinkovitost zaštite:

a) pronicanje vode;

b) počaravljivo površinam;

c) izpostavljenost nizkim temperaturam;

Faktori, ki zmanjšujejo učinkovitost zaštite:

a) pronicanje vode;

b) počaravljivo površinam;

c) izpostavljenost nizkim temperaturam;

Faktori, ki zmanjšujejo učinkovitost zaštite:

a) pronicanje vode;

b) počaravljivo površinam;

c) izpostavljenost nizkim temperaturam;

Faktori, ki zmanjšujejo učinkovitost zaštite:

a) pronicanje vode;

b) počaravljivo površinam;

c) izpostavljenost nizkim temperaturam;

Faktori, ki zmanjšujejo učinkovitost zaštite:

a) pronicanje vode;

b) počaravljivo površinam;

c) izpostavljenost nizkim temperaturam;

Faktori, ki zmanjšujejo učinkovitost zaštite:

a) pronicanje vode;

b) počaravljivo površinam;

c) izpostavljenost nizkim temperaturam;

Faktori, ki zmanjšujejo učinkovitost zaštite:

a) pronicanje vode;

b) počaravljivo površinam;

c) izpostavljenost nizkim temperaturam;

Faktori, ki zmanjšujejo učinkovitost zaštite:

a) pronicanje vode;

b) počaravljivo površinam;

c) izpostavljenost nizkim temperaturam;

Faktori, ki zmanjšujejo učinkovitost zaštite:

a) pronicanje vode;

b) počaravljivo površinam;

c) izpostavljenost nizkim temperaturam;

Faktori, ki zmanjšujejo učinkovitost zaštite:

a) pronicanje vode;

b) počaravljivo površinam;

c) izpostavljenost nizkim temperaturam;

Faktori, ki zmanjšujejo učinkovitost zaštite:

a) pronicanje vode;

b) počaravljivo površinam;

c) izpostavljenost nizkim temperaturam;

Faktori, ki zmanjšujejo učinkovitost zaštite:

a) pronicanje vode;

b) počaravljivo površinam;

c) izpostavljenost nizkim temperaturam;

Faktori, ki zmanjšujejo učinkovitost zaštite:

a) pronicanje vode;

b) počaravljivo površinam;

c) izpostavljenost nizkim temperaturam;

Faktori, ki zmanjšujejo učinkovitost zaštite:

a) pronicanje vode;

b) počaravljivo površinam;

c) izpostavljenost nizkim temperaturam;

Faktori, ki zmanjšujejo učinkovitost zaštite:

a) pronicanje vode;

b) počaravljivo površinam;

c) izpostavljenost nizkim temperaturam;

Faktori, ki zmanjšujejo učinkovitost zaštite:

a) pronicanje vode;

b) počaravljivo površinam;

c) izpostavljenost nizkim temperaturam;

Faktori, ki zmanjšujejo učinkovitost zaštite:

a) pronicanje vode;

b) počaravljivo površinam;

c) izpostavljenost nizkim temperaturam;

Faktori, ki zmanjšujejo učinkovitost zaštite:

a) pronicanje vode;

b) počaravljivo površinam;

c) izpostavljenost nizkim temperaturam;

Faktori, ki zmanjšujejo učinkovitost zaštite:

a) pronicanje vode;

b) počaravljivo površinam;

c) izpostavljenost nizkim temperaturam;

Faktori, ki zmanjšujejo učinkovitost zaštite:

a) pronicanje vode;

b) počaravljivo površinam;

c) izpostavljenost nizkim temperaturam;

Faktori, ki zmanjšujejo učinkovitost zaštite:

a) pronicanje vode;

b) počaravljivo površinam;

c) izpostavljenost nizkim temperaturam;

Faktori, ki zmanjšujejo učinkovitost zaštite:

a) pronicanje vode;

b) počaravljivo površinam;

c) izpostavljenost nizkim temperaturam;

Faktori, ki zmanjšujejo učinkovitost zaštite:

a) pronicanje vode;

b) počaravljivo površinam;

c) izpostavljenost nizkim temperaturam;

Faktori, ki zmanjšujejo učinkovitost zaštite:

a) pronicanje vode;

b) počaravljivo površinam;

c) izpostavljenost nizkim temperaturam;

Faktori, ki zmanjšujejo učinkovitost zaštite:

a) pronicanje vode;

b) počaravljivo površinam;

c) izpostavljenost nizkim temperaturam;

Faktori, ki zmanjšujejo učinkovitost zaštite:

a