



NeoBuds Pro 2

Słuchawki TWS Edifier

— Instrukcja obsługi —



1. Włączanie/wyłączanie słuchawek



1. Otwórz etui, aby włączyć słuchawki.
2. Jeżeli chcesz wyłączyć słuchawki umieść je z powrotem w etui i zamknij etui.

Uwaga:

Jeśli przez 2 godziny po włączeniu nie będzie połączenia Bluetooth, słuchawki wyłączą się automatycznie.

2. Parowanie



1. Włóż słuchawki do etui i pozostaw etui otwarte. Wskaźniki będą migać pojedynczo, od lewej do prawej, zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
2. Wybierz nazwę „EDIFIER NeoBuds Pro 2” spośród listy urządzeń Bluetooth na urządzeniu, z którym chcesz sparować słuchawki. Wskaźniki migną dwa razy, a następnie zgasną.

Parowanie z nowym urządzeniem

1. Umieść słuchawki w etui i pozostaw etui otwarte.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a token lévő gombot körülbelül 3 másodpercig. A LED-ek egyenként, balról jobbra haladva, körkörösén világítanak.
3. Naciśnij i przytrzymaj przez około 3 sekundy przycisk na etui. Wskaźniki będą migać jeden po drugim, od lewej do prawej.

Szybkie parowanie (telefon z systemem Android 6.0+)

Otwórz etui ładujące i trzymaj etui obok telefonu (upewnij się, że telefon nie jest odblokowany i Bluetooth® jest włączony), a następnie dotknij paska stanu w wyskakującym oknie, aby łatwo się połączyć.

Uwaga:

Przy następnym włączeniu słuchawek połączą się one automatycznie z ostatnio sparowanym urządzeniem.

3. Reset



1. Umieść słuchawki w etui i pozostaw etui otwarte.
2. Naciśnij trzykrotnie przycisk na etui, aby zresetować wszystkie zapisy obu słuchawek. Wskaźniki będą migać pojedynczo, a następnie zamigają dwukrotnie, jeżeli reset się powiedzie.
3. Na urządzeniu mobilnym wybierz nazwę „EDIFIER NeoBuds Pro 2”, aby ponownie sparować słuchawki z urządzeniem. Wskaźniki LED będą migać pojedynczo od lewej do prawej strony w kształcie okręgu, a następnie migną dwukrotnie i wyłączą się.

4. Automatyczne wstrzymanie odtwarzania muzyki



Jeśli wyjmiesz jedną lub obie słuchawki podczas słuchania muzyki, muzyka zostanie automatycznie zatrzymana; aby wznowić odtwarzanie muzyki, umieść słuchawki z powrotem w uszach. Tę funkcję można wyłączyć lub skonfigurować za pomocą ustawień „wear sense” za pośrednictwem aplikacji Edifier Connect.

5. Ładowanie



Wskaźnik

Słuchawki

W celu naładowania słuchawek, umieść je w etui i zamknij etui.

1. Podłącz jedną końcówkę kabla do ładowania USB-C do etui, a drugą do ładowarki. Następnie podłącz ładowarkę do gniazdka sieciowego.
2. Wskaźniki będą migać w sposób ciągły podczas ładowania i zgasną po pełnym naładowaniu.

Uwaga:
Upewnij się, że wewnątrz etui oraz styki ładowania są czyste i wolne od potu, aby nie uszkodzić słuchawek.

Wejście: 5V $\equiv$ 200mA (słuchawki)
5V $\equiv$ 1A (zasilacz/ładowarka)



6. Obsługa obszaru dotykowego słuchawek ^



Uwaga:

1. Ilustracje w niniejszej instrukcji mają charakter wyłącznie poglądowy/
2. Aby uzyskać dostęp do większej ilości ustawień sterowania, należy pobrać aplikację Edifier Cnnect.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

EDIFIER INTERNATIONAL LIMITED niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego [Słuchawki TWS Edifier NeoBuds Pro 2, ANC] jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/edifier>

Adres producenta: Room 2101, 21st floor, The L. Plaza, 367-375 Queen's Road, Hong Kong

Częstotliwość radiowa: 2400MHz-2483.5MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: ≤16dBm (EIRP)

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugasaenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.