

Wtyk typu Jack 6.3mm mono
Roxtone RJ3P-NN

INSTRUKCJA OBSŁUGI



1. Wprowadzenie

Gratulujemy zakupu wtyku typu Jack 6.3mm stereo Roxtone RJ3P-NN. Ten wysokiej jakości wtyk jest idealnym rozwiązaniem do podłączania różnych urządzeń audio, oferując doskonałą jakość dźwięku oraz trwałość. Wtyk został wykonany z solidnych materiałów, co gwarantuje jego niezawodność nawet przy intensywnym użytkowaniu.

2. Opis produktu

Wtyk Roxtone RJ3P-NN charakteryzuje się ergonomicznym designem, co zapewnia wygodę w użytkowaniu oraz trwałość. Posiada powłokę ze stopu cynku, która chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi, a niklowane piny gwarantują minimalne straty sygnału. Wtyk został zaprojektowany z myślą o uniwersalnym zastosowaniu, dzięki czemu można go używać z różnorodnymi urządzeniami audio.

3. Specyfikacja Techniczna

- Złącze: Wtyk Jack 6.3mm Stereo
- Długość: 93 mm
- Średnica: 16.4 mm
- Średnica zewnętrzna kabla: 8-12 mm
- Kolor: Srebrny
- Pokrycie pinów: Niklowane

4. Zawartość zestawu

W zestawie znajduje się

Wtyk typu Jack 6.3mm stereo Roxtone RJ3P-NN

5. Instrukcja użytkowania

Przygotowanie do użytkowania

- Montaż: Montaż wtyku Roxtone RJ3P-NN jest prosty i szybki. Otwórz obudowę, umieść przewody w odpowiednich zaczepekach, dokręć śruby mocujące, a następnie przylutuj końcówki przewodów do odpowiednich pinów. W przypadku cienkiego kabla użyj dodatkowej osłony, aby zapewnić stabilne mocowanie.

- Podłączenie: Wtyk Roxtone RJ3P-NN doskonale nadaje się do podłączania różnych urządzeń audio, takich jak wzmacniacze, gitary czy miksery. Po podłączeniu upewnij się, że wtyk jest prawidłowo umieszczony w gnieździe, aby zapewnić stabilne i bezpieczne połączenie.

Czyszczenie i przechowywanie

- Czyszczenie: Po każdym użyciu wtyk należy przetrzeć suchą, miękką ściereczką, aby usunąć wszelkie zabrudzenia. Unikaj stosowania ostrych chemikaliów, które mogą uszkodzić powłokę ze stopu cynku.
- Przechowywanie: Przechowuj wtyk w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci i kurzu. Wtyk należy chronić przed upadkami oraz innymi uszkodzeniami mechanicznymi.

6. Bezpieczeństwo i konserwacja

- Bezpieczeństwo: Upewnij się, że wtyk jest prawidłowo podłączony do urządzenia przed jego uruchomieniem, aby uniknąć uszkodzenia sprzętu.
- Ochrona kabla: Regularnie sprawdzaj stan kabla oraz miejsca lutowania, aby upewnić się, że są w dobrym stanie technicznym i nie wymagają naprawy.

7. Gwarancja, obsługa klienta i karta gwarancyjna

Wtyk typu Jack 6.3mm stereo Roxtone RJ3P-NN objęty jest 24-miesięczną gwarancją producenta. W razie jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt z obsługą klienta pod adresem: reklamacje@kera-audio.pl.

Dziękujemy za wybór uchwyty wtyku typu Jack 6.3mm stereo Roxtone RJ3P-NN. Życzymy wielu udanych sesji muzycznych i satysfakcji z użytkowania naszego produktu!



Kera Audio
ul. Kieleńska 9
84-208 Kłosowo, Polska
tel: 58 526 14 65
e-mail: biuro@kera-audio.pl

Czytelny podpis i pieczęć sprzedawcy

KARTA GWARANCYJNA

Nazwa Produktu

.....

Data Zakupu

.....

Numer Seryjny

.....

1. Kera Audio zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie nabytego w handlu detalicznym lub w innym punkcie dystrybucyjnym posiadającym autoryzację Kera Audio. Gwarancji udziela się na okres 24 m-c od daty sprzedaży, potwierdzonej pieczęcią sklepu i podpisem sprzedawcy.
2. W celu uzyskania serwisu gwarancyjnego należy skontaktować się z punktem sprzedaży, w którym produkt został zakupiony. Kera Audio z siedzibą w Kłosowie, zapewnia serwis gwarancyjny tylko w przypadku, gdy autoryzowany dostawca uzna to za konieczne, i tylko za jego pośrednictwem.
3. Czas realizacji naprawy wynosi od 14 do 60 dni od daty dostarczenia wyrobu do serwisu (czas naprawy jest uzależniony od dostępności części).
4. Jedyną podstawą do przyjęcia sprzętu do naprawy gwarancyjnej, jest dostarczenie go wraz z ważną kartą gwarancyjną (podstemplowaną i podpisaną przez sprzedawcę) z numerem fabrycznym urządzenia (jeżeli występuje) oraz kserokopią dowodu zakupu (paragon lub faktura).
5. Gwarancja traci ważność w wyniku uszkodzenia sprzętu na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania i przechowywania wyrobu, usunięcia plomb, dokonywania napraw przez osoby nieuprawnione. UWAGA ! Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych.
6. Gwarant nie opowiada za wady wynikłe po sprzedaży na skutek zdarzeń losowych i innych okoliczności, za które nie odpowiada producent ani sprzedawca.
7. Karta gwarancyjna jest jedynym dokumentem będącym podstawą do wykonania naprawy gwarancyjnej.
8. W przypadku nie spełnienia opisanych warunków, naprawa będzie odpłatna.



www.kera-audio.pl

Naprawy serwisowe		1	2	3
Data przyjęcia				
Data wydania				
Uwagi				