



Bieżnia Urevo Foldi Mini



Instrukcja obsługi

(11.2023)

Action S.A.
ul. Dawidowska 10
Zamienie, 05-500 Piaseczno

Spis treści

1. Wprowadzenie	03
2. Instrukcja bezpieczeństwa	04
3. Zawartość opakowania	05
4. Schemat budowy i funkcje	06
5. Instrukcja montażu	07
6. Obsługa i korzystanie z bieżni	13
7. Sugestie i wytyczne dotyczące ćwiczeń	15
8. Zasady bezpiecznego użytkowania	17
9. Rozwiązywanie problemów	19
10. Konserwacja	20
11. Informacja o gwarancji	23
12. Informacja o recyklingu i utylizacji	24

Karta gwarancyjna

1. Wprowadzenie.

Bieżnia spacerowa Urevo Foldi Mini

Dziękujemy za zakup produktu naszej firmy. Prawidłowe, zgodne z instrukcją korzystanie z bieżni gwarantuje pełne bezpieczeństwo i wygodę. Prosimy dokładnie zapoznać się z poniższymi informacjami przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia.



Model:

URTM006

Wymiary po rozłożeniu (dł * sz * wys):	1220 x 660 x 1054 mm
Wymiary po złożeniu (dł * sz * wys):	1220 x 660 x 140 mm
Efektywna szerokość pasa biegowego:	400 mm
Prędkość minimalna:	1 km/h
Prędkość maksymalna:	10 km/h
Wyświetlacz:	LC
Sterowanie:	Panel dotykowy
Napięcie zasilania:	220 - 240V AC
Częstotliwość sieci:	50 - 60 Hz
Moc (średnia):	1500W
Masa netto / brutto:	27 kg / 33,2 kg
Maksymalna waga użytkownika:	100 kg
Zalecany wiek użytkownika:	14 - 60 lat
Kategoria bieżni:	HB = do użytku domowego

2. Instrukcja bezpieczeństwa

Bieżnia spacerowa Urevo Foldi Mini
jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa.

1. Przewód zasilający podłączaj dopiero po upewnieniu się, że bieżnia została prawidłowo usytuowana, z zachowaniem zalecanych odległości wokoło. Zwróć uwagę, żeby ustawiona bieżnia nie utrudniała możliwości szybkiego odłączenia przewodu zasilającego z kontaktu.
2. Podłącz przewód zasilający do gniazdka z uziemieniem. Jeśli przewód zasilający lub wtyczka jest uszkodzony, należy go natychmiast wymienić na nowy. Zapytaj w sklepie lub u dystrybutora.
3. Bieżnia to urządzenie przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Nie używaj go na zewnątrz. Miejsce, w którym stoi bieżnia, powinno być twarde, poziome i równe. Nie stawiaj bieżni na grubych dywanach i podobnych powierzchniach, aby nie zakłócać swobodnego ruchu powietrza pod urządzeniem i uniknąć kołysania się podczas biegania. Bieżnia elektryczna służy wyłącznie do marszu i spaceru. Nie próbuj adaptować jej do innych celów.
4. Kiedy bieżnia elektryczna nie jest używana, odłączaj przewód zasilający.
5. Podczas korzystania z bieżni elektrycznej należy uważać na dzieci i trzymać je w bezpiecznej odległości.
6. Jeśli podczas ćwiczeń wystąpi jakieś zagrożenie zatrzymaj jak najszybciej i wyłącz urządzenie.

Dobry początek.


1. Włącz zasilanie głównym wyłącznikiem w dolnej części. Po naciśnięciu START na pilocie, taśma bieżni ruszy. Automatycznie rozpocznie od minimalnej prędkości.
2. Przyciskami „+/-” reguluj prędkość w małych krokach po 0,1 km/h, w zakresie od 1 do 10 km/h. Utrzymuj postawę wyprostowaną, zrelaksuj się maksymalnie i poruszaj w tempie ruchu pasa spacerowego.
3. Po zapoznaniu się z działaniem bieżni, możesz dostosować prędkość do swojego stanu fizycznego.
4. Przyciskiem "PROG" możesz wybrać i uruchomić jeden z 12 gotowych programów treningowych.
5. Z cyfrowego wyświetlacza LCD można odczytać prędkość, czas, pokonany dystans i spalone kalorie.

Porady:

1. Przed użyciem, początkujący powinni zapoznać się z przyciskami funkcyjnymi i działaniem pilota.
2. Nie wchodź i nie schodź z pasa spacerowego jeśli jest w ruchu. Zapobiegnie to możliwości upadku. Zawsze rozpoczynaj i kończ na zatrzymanym pasie.
3. Przed spacerem najlepiej założyć wygodne obuwie. Nie zaleca się noszenia domowych pantofli, kapci, kłapek ani skórzanych butów.
4. Żeby nie narażać się na niebezpieczeństwo, np. upadek, potknięcie w trakcie spaceru, nie rozpraszaj się, nie baw się z innymi osobami.

3. Zawartość opakowania.


Proszę dokładnie sprawdzić, czy zawartość opakowania jest kompletna, zgodna z opisem i w dobrym stanie. Jeśli brakuje jakichkolwiek części lub są one uszkodzone, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem w celu uzyskania pomocy.



Bieżnia



Instrukcja obsługi



**Olej do smarowania
pasa bieżni x1**



**Gałka ze śrubą
duża x2**



**Gałka ze śrubą
mała x2**



**Kluczyk
bezpieczeństwa**



**Klucz inbus
5mm x1**





**Klucz inbus
6mm x1**



**Klucz uniwersalny
wielofunkcyjny x1**


W związku z ciągłym doskonaleniem produktów, producent zastrzega sobie prawo do zmian w wyglądzie, parametrach technicznych i wyposażeniu, bez wcześniejszego powiadomienia.

4. Schemat budowy i funkcje.




5. Instrukcja montażu.

1. Otwórz opakowanie, wyjmij bieżnię, zestaw akcesoriów i instrukcję obsługi.




2. Rozkładanie bieżni.


- Podnieś do oporu słupki utrzymujące konsolę i rączki. Po rozłożeniu potrząśnij delikatnie słupkami, żeby sprawdzić, czy są na swoim miejscu.




- Zablokuj słupki dwoma większymi wkrętami "A".




- Rozłóż do oporu poręczę z konsolą. Potrząśnij jak poprzednio, żeby sprawdzić, czy są na swoim miejscu.




- Zablokuj dwoma mniejszymi wkrętami blokującymi "B".



- Ustaw konsolę pod odpowiadającym Ci kątem tak, aby wyświetlacz LCD był czytelny.




- Podłącz bieżnię do sieci zasilającej.




3. Składanie i przechowywanie bieżni.


- **UWAGA.** W pierwszej kolejności wyłącz zasilanie i odłącz kabel zasilający od sieci elektrycznej.




- Wykręć dwa wkręty "B" blokujące rączki i konsolę.




- Wykręć dwa wkręty "A" blokujące słupki.



- Złóż konsolę i słupki do pozycji transportowej.



- Transport ułatwiają dwie rolki umieszczone pod bieżnią, z przodu.



- Bieżnię należy przechowywać w pozycji leżącej, w czystych i suchych warunkach. Unikać pyłów i kurzu mogących dostać się do mechanizmu napędowego.
- Niewielkie wymiary po złożeniu, umożliwiają przechowywanie bieżni np. pod kanapą, sofą i innymi meblami.

6. Obsługa i korzystanie z bieżni.

Konsola sterująca.



START / STOP


1. **START** - Przycisk włączający silnik, czyli ruch pasa biegowego. Po naciśnięciu rozpocznie się odliczanie 3 - 2 - 1 i pas biegowy ruszy z minimalną prędkością lub z prędkością zgodną z zaprogramowanym treningiem.
2. **STOP** - Przycisk wyłączający silnik, pas biegowy zatrzyma się.
3. **PROG.** - Przycisk funkcyjny: w czasie postoju pozwala wybrać jeden z 12 zaprogramowanych fabrycznie planów treningowych.
4. **MODE** - podczas postoju, przełącza parametr (czas / dystans / kalorie) który będzie można zaprogramować przyciskami "+" i "-". W ten sposób można zaplanować chęć przebiegnięcia np. 12km lub chęć spalenia 1500 kcal. Po rozpoczęciu biegu, odpowiednie wartości będą odliczane w dół aż do osiągnięcia zera.
5. **Przycisk +** pozwala zwiększać aktualnie programowany parametr lub zwiększać prędkość pasa biegowego podczas pracy.
6. **Przycisk -** pozwala zmniejszać aktualnie programowany parametr lub zmniejszać prędkość pasa biegowego podczas pracy.

! Kluczyk bezpieczeństwa !

Bieżnia jest wyposażona w kluczyk zabezpieczający wkładany w gniazdo z przodu konsoli, połączony tasiemką z klipsem, który należy **ZAWSZE** przypinać do ubrania podczas treningu. W razie upadku, pociągnięty kluczyk wyskoczy z gniazda powodując natychmiastowe zatrzymanie silnika bieżni.

Po włączeniu zasilania rozlegnie się dźwięk sygnalizujący gotowość urządzenia do pracy. W stanie gotowości można zaprogramować swój własny trening, skorzystać z któregoś programu przygotowanego przez producenta lub po prostu stanąć na bieżni, nacisnąć START i po rozpoczęciu ruchu, na bieżąco regulować prędkość wg własnego samopoczucia. Jeśli chcesz skończyć, wystarczy nacisnąć "STOP" lub pociągnąć za kluczyk bezpieczeństwa.

Wyświetlacz LCD.



Nazwa	Wartość	Znaczenie
SPEED		1. Przy starcie odlicza "3" - "2" - "1" 2. Podczas biegu wyświetla aktualną prędkość 3. Pokazuje błąd "E07" jeśli kluczyk bezpieczeństwa nie jest włożony w konsolę 4. W lewym dolnym rogu wyświetla numer wybranego programu treningowego
TIME	00:00 - 99:59	1. Czas od startu min:sek (rosnąco) 2. Przy realizacji zaprogramowanego zadania - czas do zakończenia.
DIST.	00.0 - 99.99	1. Pokonany dystans w km (rosnąco) 2. Przy realizacji zaprogramowanego zadania - dystans pozostały jeszcze do pokonania
KCAL	0 - 6553	1. Spalone kalorie (rosnąco) 2. Przy realizacji zaprogramowanego zadania - ilość kalorii którą jeszcze trzeba spalić.

7. Sugestie i wytyczne dotyczące ćwiczeń.

Jeśli po raz pierwszy używasz bieżni elektrycznej, zapoznaj się z poniższymi wskazówkami:

Przygotowanie.

Przed rozpoczęciem ćwiczeń dobrze jest zapoznać się ze stanem swojego zdrowia, a następnie sporządzić stosowny plan ćwiczeń. W tym celu zaleca się konsultację z lekarzem lub specjalistą. Pozwoli to uzyskać pożądane efekty skuteczniej i szybciej. Przy pierwszym uruchomieniu bieżni należy stanąć obok niej i nauczyć się nią sterować, na przykład: uruchamianie, zatrzymywanie, regulacja prędkości itp. Po zapoznaniu się z podstawowymi funkcjami kontrolnymi, możesz zacząć trening. Stań na plastikowych płytach antypoślizgowych po obu stronach ruchomej części bieżni i chwyć obie poręcze rękami. Następnie włącz maszynę ustawiając prędkość na około 1,6-3,2 km/h (niska prędkość). Trzymaj ciało wyprostowane, patrząc przed siebie, ostrożnie stań na pasie i rozluźnij się, aż będziesz mógł stopniowo nadążać za urządzeniem. Kiedy poczujesz się komfortowo, możesz powoli zwiększyć prędkość do 3-5 km/h. Utrzymuj tą prędkość przez około 10 minut, a następnie zwolnij, aż do zatrzymania. Aby zapobiec upadkowi, przy pierwszej próbie nie ustawiaj dużej prędkości.

Ćwiczenia.

Na początek, przejdź około 1 km w ustalonym tempie i zapisz zużyty czas. Może to zająć 15–25 minut. Przy prędkości 4,8 km/h pokonanie 1 km zajmie Ci około 12 minut. Jeśli kilkakrotnie zrobisz to bez problemu, możesz stopniowo zacząć zwiększać prędkość. Dobry efekt będzie przynosiło ćwiczenie przez 30 minut dziennie. Zanim zaczniesz szybko biegać, bądź cierpliwy, stopniuj obciążenie i pamiętaj, że nawet krótkie, ale regularne treningi przyniosą w końcu pozytywne efekty dla twojego organizmu.

Częstotliwość ćwiczeń.

Zaleca się ćwiczyć 3-5 razy w tygodniu, po około 15-60 minut. Najlepiej jednak stworzyć z pomocą specjalisty harmonogram ćwiczeń, w oparciu o rzeczywisty stan zdrowia. Jest to lepsze rozwiązanie niż domyślne, własne preferencje. Intensywność ćwiczenia reguluje się dopasowując prędkość i czas ćwiczenia.

Czas ćwiczeń.

W skrócie: 15-20 minut ćwiczeń to dobry sposób na zaoszczędzenie czasu. Rozgrzewaj się przez 5 minut z prędkością 4-4,8 km/h, a następnie zwiększaj co minutę prędkość o 0,3 km/h, aż osiągniesz odpowiednią, komfortową dla siebie prędkość i kontynuuj bieg przez około 45 minut. Z pewnością poczujesz pełne zadowolenie z takiego ćwiczenia. Powyższa propozycja ma jednak jedynie charakter informacyjny. Więcej informacji można uzyskać od specjalistów.

Ubranie do ćwiczeń.

Jedyne, co potrzebujesz, to chęci i para dobrych butów. Zalecamy noszenie sportowych butów do biegania lub butów gimnastycznych. Należy sprawdzić, czy coś (np. kamyk) nie utknęło w bieżniku buta, ponieważ może to wpaść do działającej maszyny i uszkodzić taśmę bieżni lub mechanizm napędowy. Dobrze też nosić wygodną, przewiewną, najlepiej bawełnianą odzież, dedykowaną do uprawiania sportu.

Ćwiczenia rozciągające

Bez względu na to, jak szybko potrafisz chodzić i biegać, dobrze jest najpierw wykonać ćwiczenia rozciągające. Rozgrzane mięśnie lepiej pracują, więc warto najpierw poświęć 5-10 minut na rozgrzewkę.

1. Rozciąganie w dół.


Trzymaj kolana lekko ugięte i powoli pochylaj ciało do przodu. Rozluźnij plecy i ramiona i dotknij palcami dłoni stóp (patrz rysunek 1). Utrzymaj tę pozycję przez 10-15 sekund, a następnie wyprostuj się. Powtórz to ćwiczenie 3 razy.

2. Rozciąganie ścięgna stopy. Usiądź na poduszcze, wyprostuj jedną nogę, a drugą zegnij tak, aby jej stopa przylgnęła do wewnętrznej strony uda wyprostowanej nogi. Następnie dotknij ręką palców stopy (patrz rysunek 2). Utrzymaj tę pozycję przez 10-15 sekund, a następnie rozluźnij się. Powtórz to ćwiczenie 3 razy dla każdej nogi.

3. Rozciąganie ścięgien stopy i pięty. Stań z rękami opartymi o ścianę lub drzewo i rozstaw obie nogi do przodu i do tyłu. Pochyl się w stronę ściany lub drzewa trzymając tylną nogę prosto i opierając stopy o podłoże (patrz rysunek 3). Utrzymaj tę pozycję przez 10-15 sekund, a następnie rozluźnij się. Powtórz to ćwiczenie 3 razy dla każdej nogi.

4. Rozciąganie mięśnia czworogłowego. Oprzyj się o ścianę lub stół lewą ręką, aby zachować równowagę, wyciągnij prawą rękę do tyłu, aby chwycić prawą kostkę, powoli ciągnij piętę w kierunku pośladka, aż poczujesz parcie przednich mięśni łydki na udo (patrz rysunek 4). Utrzymaj tę pozycję przez 10-15 sekund, a następnie rozluźnij się.

5. Rozciąganie mięśnia Sartorius (wewnętrzny mięsień uda). Usiądź na podłodze z dwoma stopami skierowanymi do siebie, a kolanami skierowanymi na zewnątrz. Chwyc rękami obie stopy i ciągnij je w kierunku pachwiny. Utrzymaj tę pozycję przez 10-15 sekund, a następnie rozluźnij się. Powtórz to ćwiczenie 3 razy.



Środki bezpieczeństwa podczas ćwiczeń.


Przed ćwiczeniami warto skonsultować się z profesjonalistą. Może on udzielić kilku sugestii dotyczących częstotliwości, intensywności i czasu trwania ćwiczeń w zależności od twojego wieku i kondycji fizycznej. Jeśli poczujesz podczas ćwiczeń duszność w klatce piersiowej lub ból, nieregularne bicie serca, trudności w oddychaniu, zawrót głowy lub jakikolwiek inne niepokojące objawy, natychmiast przerwij ćwiczenie. Przed ich wznowieniem skonsultuj się z lekarzem.

8. Uniwersalne zasady bezpiecznego użytkowania.


Nie stój na pasie biegowym podczas uruchamiania bieżni. Stawaj na antypoślizgowych szynach po obu stronach bieżni. Zapobiegnie to możliwości upadku.

Przed bieganiem najlepiej przebrać się w strój sportowy. Nie zaleca się noszenia dżinsów, kapci ani skórzanych butów.


Żeby nie narażać się na niebezpieczeństwo, np. upadek w trakcie biegu, nie rozpraszaj się, nie baw się z innymi osobami.




Zabrania się skakania z bieżni w trakcie biegu.



Za bieżnią zachowaj wolną przestrzeń minimum 0,6 - 1 m




Nie stawiaj bieżni blisko ściany, zachowaj po bokach min 0,6m wolnej przestrzeni




Nie biegaj w kapciach, kłapkach itp. Biegaj w sportowym obuwiu.

Zawsze przypinaj zabezpieczający kluczyk blokady do ubrania.

W razie wypadku, wyciągnięcie kluczyka wyłączy natychmiast silnik napędowy




Nie wolno użytkować bieżni na nierównym i niestabilnym podłożu.



Jeśli bieżnia nie jest używana, odłączaj przewód zasilający



Osoby starsze i kobiety w ciąży mogą korzystać z bieżni z zachowaniem wyjątkowej ostrożności.



Dzieci mogą korzystać z bieżni wyłącznie pod opieką osoby dorosłej

9. Kody błędów – rozwiązywanie problemów.

W przypadku problemów lub awarii, na wyświetlaczu pojawi się kod umożliwiający orientacyjną diagnozę problemu:

Uwaga: Przed analizą zawsze wyłączaj zasilanie i odłączaj przewód zasilający.		
Kod błędu	Domniemana przyczyna	Możliwe rozwiązanie
E0	Błąd kluczyka	1 Sprawdź, czy kluczyk bezpieczeństwa znajduje się w na swoim miejscu 2 Sprawdź, czy kluczyk nie wypadł lub nie jest zbyt luźny 3 Sprawdź, czy kluczyk nie jest uszkodzony, wymień kluczyk
E2	Awaria kontrolera	1. Wymień kontroler.
E5	Zabezpieczenie przeciążeniowe	1. Waga użytkownika przekracza limit 120 kg. 2. Zdejmij obudowę i sprawdź, czy obce ciała nie blokują ruchomych części (silnik napędowy, rolka napinająca, rolka napędowa, pas bieżni). 3. Sprawdź, czy pas bieżni nie jest zbyt mocno napięty lub czy wymaga smarowania. (patrz rozdział dotyczący regulacji pasa i procesu smarowania)
E6	Awaria obwodu silnika	1. Sprawdź podłączenie przewodów silnika 2. Wymień silnik. 3. Wymień sterownik silnika.
E7	Błąd komunikacji	1. Sprawdź / Wymień przewód 5P transmisji danych. 2. Sprawdź / wymień panel sterujący z wyświetlaczem. 3. Sprawdź / wymień sterownik.
E8	Ochrona przed przeciążeniem	1. Sprawdź, czy bieżnia nie jest nadmiernie obciążona. 2. Sprawdź, czy części ruchome bieżni nie są zablokowane. 3. Sprawdź, czy pas bieżniowy jest nasmarowany. Brak smaru zwiększa tarcie. 4. Sprawdź, czy platforma bieżni (pod pasem) nie jest nadmiernie zużyta. 5. Sprawdź, czy pas bieżniowy nie jest nadmiernie zużyty. 6. Sprawdź lub wymień sterownik. 7. Sprawdź lub wymień silnik.

W razie awarii, oprócz kodu błędu na wyświetlaczu rozlegnie się również sygnał dźwiękowy. Należy w takiej sytuacji natychmiast zatrzymać bieżnię i wyłączyć zasilanie. Po kilku minutach można urządzenie ponownie włączyć. Jeśli awaria nie zniknie, proszę skontaktować się ze sprzedawcą lub serwisem.

Bieżnia nie działa	Awaria włącznika zasilania Brak prądu w gniazdku sieci Uszkodzony przewód zasilający	1. Wymień w serwisie włącznik zasilania. 2. Sprawdź czy w gniazdku jest prąd jakimś innym urządzeniem elektrycznym. 3. Wymień kabel zasilający.
Pas biegowy ślizga się	Pas jest zbyt luźny	Wyreguluj napięcie pasa bieżni za pomocą dołączonego klucza sześciokątnego.
Odgłosy tarcia	Pas biegowy nie jest wycentrowany	Przeprowadź regulację pasa biegowego zgodnie z instrukcją

10. Wytyczne i instrukcje dotyczące konserwacji

1. Przewodnik konserwacji.

Ostrzeżenie: Zawsze odłączaj kabel zasilający bieżni elektrycznej przed czyszczeniem i przed wykonaniem procedur konserwacyjnych.

Czyszczenie: Regularne czyszczenie znacznie wydłuży żywotność bieżni elektrycznej.

Regularnie czyść odsłonięte części po obu stronach pasa biegowego, co zmniejszy gromadzenie się ciał obcych pod pasem. Przed spacerem, zawsze upewnij się, że obuwie jest czyste i sprawdzaj, czy w podeszwach nie ma obcych ciał, śmieci, kamyków, żwiru, które mogły by spaść na pas bieżni. Powierzchnię pasa biegowego należy czyścić wilgotną szmatką z mydłem. Nie czyść kwaśnymi lub żrącymi detergentami. Uważaj, aby nie chłapać wodą na elementy elektryczne i pod pas bieżni.

Przestrzeń między platformą bieżni a pasem bieżni elektrycznej została wstępnie pokryta powłoką oleju silikonowego. Tarcie pomiędzy pasem bieżni a platformą bieżni ma duży wpływ na żywotność i wydajność bieżni elektrycznej. Dlatego należy je regularnie sprawdzać i ewentualnie uzupełniać warstwę oleju silikonowego. Zaleca się nanosić olej silikonowy na przestrzeń między pasem bieżni a platformą spacerową bieżni co 200km. Jeśli pas do chodzenia jest uszkodzony, skontaktuj się z serwisem lub centrum obsługi klienta.


2. Instrukcja konserwacji.

Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy i dla przedłużenia żywotności bieżni, zaleca się jej wyłączanie, po każdych 2 godzinach ciągłej pracy i pozostawienie maszyny w bezruchu na 10 minut przed kolejnym użyciem.

Jeśli pas bieżni jest zbyt luźny, może się ślizgać podczas pracy bieżni. Jeśli jest zbyt mocno napięty, może to osłabiać działanie silnika i powodować szybsze zużywanie rolek i pasa bieżni. Gdy pas jest naprężony odpowiednio, można go ręcznie podnieść (trzymając po obu stronach pasa) ponad powierzchnię platformy na około 50-75 mm.

2.1. Centrowanie pasa bieżni.


1. Umieść bieżnię elektryczną na równej powierzchni.
2. Włącz ruch pasa bieżni i pozwól mu pracować z prędkością około 1 km/h.
3. Jeśli pas bieżni przesuwają się w lewo, obróć lewą śrubę rolki prowadzącej pas o 1/2 obrotu zgodnie z ruchem wskazówek zegara - rys.1.
4. Jeśli pas bieżni przesuwają się w prawo, obróć prawą śrubę rolki prowadzącej pas o 1/2 obrotu w prawo - rys.2.
5. Urządzenie MUSI teraz popracować przez 1-2 minut, aby ocenić, czy korekta już przyniosła oczekiwane rezultaty. Jeśli nie, czynności trzeba powtórzyć.



Uwaga: Regularnie czyść bieżnię, usuwaj wszystkie obce ciała, gdyż mogą powodować uszkodzenia lub szybsze zużycie bieżni.

2.2. Regulacja napięcia pasa bieżni.

Bieżnie są zawsze dokładnie regulowane po montażu, tuż przed opuszczeniem fabryki. Po pewnym czasie użytkowania bieżni pas może się jednak poluzować. Użytkownik może zauważyć, że pas bieżni zatrzymuje się, ma tendencję do falowania lub ślizga się podczas biegu. Kiedy wystąpi takie zjawisko, trzeba zwiększyć napięcie pasa: użyj klucza inbusowego, wykonaj jednorazowo po 1/2 obrotu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek dla śruby prawej i lewej. Sprawdzaj rezultaty. Reguluj zawsze obie śruby, po lewej i prawej stronie pasa bieżni. Jeśli pas bieżni jest zbyt luźny, pas i rolka mogą się ślizgać, ale zbyt mocno naciągnięty pas też nie jest dobry, gdyż zwiększone obciążenie przyspiesza zużycie silnika, pasa bieżni i rolek. Prawidłowo naprężony pas można ręcznie podnieść w środku ponad powierzchnię platformy na około 50-75 mm.



2.3. Smarowanie platformy spacerowej.

Częstotliwość smarowania: raz na rok lub co rzeczywistego 100 godzin użytkowania.

Dodatkowa metoda sprawdzenia, czy istnieje potrzeba uzupełniania smaru: unieść pas bieżni i wsunąć dłoń jak najdalej do środka, w tylnej części. Jeśli ręka będzie lekko wilgotna od oleju silikonowego, nie ma potrzeby smarowania. Jeśli platforma jest sucha, a na dłoni nie ma oleju silikonowego, należy wykonać smarowanie.

1. Wyłącz urządzenie i odłącz przewód.
2. Za pomocą klucza inbusowego (sześciokątnego) obróć obie śruby rolki napinającej pas w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż pas poluzuje się i będzie łatwo się podnosił.

WAŻNE: proszę zapamiętać ilość obrotów klucza podczas luzowania pasa, aby potem bez problemów przywrócić poziom napięcia do stanu pierwotnego.


3. Podnieś krawędzie pasa i równomiernie spryskaj olej smarujący środek platformy. Nie ma potrzeby nakładania oleju smarującego w sprayu na całą platformę.

4. Jednorazowa ilość podawanego oleju silikonowego powinna wynosić 5-10 ml.

Uwaga: zbyt duża ilość może powodować poślizg pasa.

5. Za pomocą klucza sześciokątnego obracaj obie śruby napinające zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a ilość obrotów zrównaj z ilością obrotów przy odkręcaniu. Dzięki temu pas bieżni zostanie prawidłowo napięty do stanu pierwotnego.

6. Włącz urządzenie i ćwicz przez kilka minut, aby równomiernie rozprowadzić olej smarujący po całej powierzchni pasa.



Zalecamy zakup dedykowanych lubrykantów od lokalnych dystrybutorów podobnego sprzętu.

11. Informacja o gwarancji.

WARUNKI GWARANCJI

1. Poniższe terminy, w braku odmiennego określenia w dalszej części Warunków Gwarancji, oznaczać będą odpowiednio:
 - a) Gwarant – firma Action S.A. z siedzibą w Zamieniu, Dystrybutor produktów UREVO na terenie Polski;
 - b) Serwis – Autoryzowany Serwis Urządzeń; dane adresowe Serwisu zostały wskazane poniżej.
 - c) Urządzenie - produkt, do którego wydana została niniejsza Karta Gwarancyjna;
 - d) Użytkownik - osoba fizyczna, która nabywa Urządzenie w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (konsument w rozumieniu art. 22¹ k.c.).
2. Udzielenie gwarancji.
 - a) Gwarant udziela Użytkownikowi gwarancji dobrej jakości i sprawnego działania Urządzenia pod warunkiem użytkowania go przez Użytkownika zgodnie z instrukcją obsługi. Wszelkie wady fizyczne Urządzenia ujawnione w okresie trwania gwarancji, z wyjątkiem przypadków opisanych w dalszych punktach gwarancji, będą usuwane na koszt Gwaranta, pod warunkiem postępowania przez Użytkownika zgodnie z procedurą reklamacyjną.
 - b) Warunkiem uwzględnienia roszczenia gwarancyjnego jest przedstawienie wraz ze zgłoszeniem gwarancyjnym dowodu zakupu, który wyraźnie określa nazwę i adres sprzedawcy, datę i miejsce zakupu, rodzaj nabytego urządzenia wraz z oryginalną Kartą Gwarancyjną.
3. Okres gwarancji.
 - a) Okres gwarancji trwa 24 miesiące - z zastrzeżeniem postanowień punktu b) poniżej. Okres gwarancji rozpoczyna bieg z chwilą zakupu Urządzenia przez Użytkownika w oficjalnej sieci dystrybucji Gwaranta w Polsce.
 - b) Okres gwarancji na części oraz akcesoria podlegające zużyciu takie jak: Akumulator, akcesoria wynosi 12 miesięcy od daty zakupu.
4. Zasięg terytorialny. Gwarancją objęte są Urządzenia pochodzące bezpośrednio z dystrybucji ACTION S.A.
5. Karta Gwarancyjna jest nieważna:
 - a) bez numeru seryjnego
 - b) jeżeli niemożliwe będzie odczytanie znajdujących się w niej danych
 - c) jeżeli numer seryjny widniejący na Karcie Gwarancyjnej różni się od numeru seryjnego Urządzenia.
6. Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z instrukcją obsługi Urządzenia oraz przestrzegać zasad jego prawidłowego użytkowania.
7. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których Użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie.
8. Gwarancji nie podlegają:
 - a) uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne i wszystkie inne spowodowane działaniem bądź zaniechaniem działania Użytkownika albo działaniem czynników zewnętrznych;
 - b) uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania, przechowywania i transportu Urządzenia;
 - c) uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego podłączenia Urządzenia do sieci zasilającej;
 - d) części i akcesoria podlegające normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji, w szczególności zarysowania, trudne do usunięcia zabrudzenia, wytarcia napisów, w przypadku robotów – odkurzaczy: części eksploatacyjne, takie jak szczotki, filtry, lampy, itp.;
 - e) uszkodzenia powstałe w wyniku zabrudzenia lub zalania Urządzenia, a także wywołane przez przedmioty obce, które dostały się do wnętrza Urządzenia, pyły, itp.;
 - f) uszkodzenia wynikające z wgrania do pamięci Urządzenia wadliwego, uszkodzonego bądź niekompatybilnego oprogramowania;
 - g) nieprawidłowości we współpracy Urządzenia z oprogramowaniem i sprzętem innych producentów;

9. Utrata gwarancji następuje w przypadku:
 - a) zerwania lub naruszenia plomb lub nalepek z numerami seryjnymi;
 - b) dokonania napraw i przeróbek bez pisemnej zgody Gwaranta;
 - c) wgrania do pamięci Urządzenia wbudowanego oprogramowania (firmware) innego niż oryginalne, pochodzące od producenta/ dystrybutora;
 - d) zgubienia, zniszczenia lub utraty ważności Karty Gwarancyjnej.
10. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa Użytkownika do domagania się zwrotu korzyści utraconych w związku z nieprawidłowym działaniem Urządzenia. Gwarant wyłącza swoją odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z użytkowania lub niemożności użytkowania Urządzenia, w tym za szkody wynikłe z jego wad.
11. Gwarant może uchylić się od odpowiedzialności gwarancyjnej, jeżeli zaistnieją zakłócenia w działalności jego przedsiębiorstwa spowodowane nieprzewidywalnymi okolicznościami, np. niepokojami społecznymi, klęskami żywiołowymi, ograniczeniami importowymi lub innymi ograniczeniami wprowadzonymi przez obowiązujące przepisy prawne.
12. Realizacja gwarancji będzie następowała poprzez naprawę towaru lub wymianę urządzenia na nowe.
13. W przypadku braku możliwości dokonania naprawy lub wymiany Urządzenia na wolne od wad z powodu wycofania określonego modelu z oferty dystrybutora, Gwarant zastrzega sobie możliwość wymiany wadliwego Urządzenia na inny model o porównywalnych parametrach technicznych, a w razie braku w ofercie takiego modelu, Gwarant może dokonać - za zgodą Użytkownika - wymiany na urządzenie o lepszych parametrach technicznych, za dopłatą różnicy ceny.
14. W przypadku stwierdzenia usterki Użytkownik może zgłosić usterkę w miejscu zakupu lub wysłać Urządzenie w oryginalnym, fabrycznym opakowaniu na adres Serwisu. Urządzenie przekazane do Serwisu musi być czyste i wyczyszczone.
15. Jeżeli zostanie ujawniona usterka w pilocie do urządzenia, należy przekazać do reklamacji samego pilota wraz z kartą gwarancyjną jak i dowodem zakupu całego urządzenia.
16. Czas i koszty naprawy gwarancyjnej.
 - a) Ujawnione usterki będą usuwane nieodpłatnie w terminie do 21 dni roboczych od dnia dostarczenia Urządzenia do Serwisu, z zastrzeżeniem pkt 16. lit. b).
 - b) Okres naprawy wyjątkowo może ulec wydłużeniu, jeżeli naprawa będzie wymagała skorzystania ze specjalistycznego serwisu producenta poza granicami kraju, Gwarant dołoży jednak wszelkich starań, aby dokonać naprawy w jak najkrótszym czasie.
 - c) Koszty robocizny, części zamiennych oraz koszty transportu naprawionego lub wymienionego Urządzenia ponosi Gwarant z wyłączeniem przypadków o których mowa w punkcie 13.
17. W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej karty gwarancyjnej zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
18. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

12. Informacja o recyklingu i utylizacji. (WEEE).

Unia Europejska



Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem są uznane za odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE) i nie mogą być wyrzucane po zakończeniu okresu użytkowania wraz z innymi odpadami. W celu ochrony zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego należy przekazać zużyty sprzęt do wyznaczonego punktu utylizacji wyznaczonego przez instytucje rządowe lub lokalne. Prawidłowe usunięcie zużytego produktu pomaga w zapobieganiu potencjalnym negatywnym skutkom oddziaływania na środowisko naturalne i zdrowie ludzi. Więcej informacji można uzyskać w urzędzie lokalnym lub od instalatora. Umieszczenie tego symbolu na urządzeniu informuje, że użytkownik musi pozbyć się go zgodnie z ustanowionymi procedurami krajowymi. Zgodnie z prawem Unii Europejskiej, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, który ma podlegać utylizacji, musi być traktowany zgodnie z przyjętymi procedurami.

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do filmów na temat instalacji i konserwacji



To urządzenie jest zgodne z dyrektywami europejskimi mającymi zastosowanie do tego typu produktów.

Shenzhen Yile Dynamic Technology Co., LTD.
Address: 1205-1206, Tianliao Building, Tangchang Road, Tanglang
Community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen, China

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w urządzeniu bez specjalnego powiadomienia.

Dystrybutor na Polskę:
Action S.A. ul. Dawidowska 10, Zamienie, 05-500 Piaseczno

KARTA GWARANCYJNA

Gwarancja jest ważna wyłącznie z dowodem zakupu

Model	Bieżnia Urevo Foldi Mini
Nr seryjny	
Data sprzedaży r/m/d	
Nr dokumentu sprzedaży	

1. Zapoznaj się z dołączoną do urządzenia Instrukcją Obsługi
2. Skontaktuj się telefonicznie lub e-mailowo z działem Serwisu:
tel. (+48 22) 332 16 75,
e-mail: serwis.zamienie@action.pl
3. Pracownik Pomocy postara się rozwiązać problem zdalnie, a jeżeli nie będzie to możliwe, wówczas:
 - a) przydzieli Ci Numer Zgłoszenia Reklamacyjnego RMA (ważny 14 dni),
 - b) uzgodni warunki dostarczenia Urządzenia do Serwisu.

PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA DO WYSYŁKI

1. Koniecznie dołącz:
 - a) **kopię** dowodu zakupu
 - b) **oryginał** Karty Gwarancyjnej
 - c) wszystkie elementy zakupione w komplecie (sterowniki, kable, zasilacz, itp.)
 - d) dokładny opis problemu.
2. Użytkownik zobowiązany jest do przesyłania sprzętu w oryginalnym opakowaniu fabrycznym. W przypadku wysyłania urządzenia w opakowaniu zastępczym ryzyko uszkodzenia podczas transportu ponosi klient.
3. Umieść w widocznym miejscu na opakowaniu Numer Zgłoszenia Reklamacyjnego
4. Pamiętaj o podaniu adresu zwrotnego

UWAGA! przesyłki nie spełniające powyższych warunków nie będą przyjmowane!

ADRES WYSYŁKI:
ACTION S.A. Zamienie,
ul. Dawidowska 10,
05-500 Piaseczno