

Ugreen

Ładowarka sieciowa UGREEN 15339 Nexode, 2xUSB-C, USB-A
3.0, PD3.0, QC4.0, GaN, 140W (biała)

Instrukcja obsługi

OPIS

Ta przeznaczona do szybkiego ładowania ładowarka obsługuje protokół PD w wersji 3.1 i zapewnia moc na poziomie aż 140 W! Oferuje 3 porty, jest kompatybilna z większością urządzeń i wykorzystuje inteligentny chip, dzięki któremu ładowane sprzęty są bezpieczne. Przekonaj się jak łatwo możesz zaoszczędzić czas i miejsce!

W ZESTAWIE

Ładowarka sieciowa

Kabel USB-C

UŻYTKOWANIE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Jest on przeznaczony tylko do użytku w zamkniętych pomieszczeniach. Korzystanie z urządzenia na wolnym powietrzu nie jest dozwolone. Należy bezwarunkowo unikać kontaktu z wilgocią, np. w łazience itp. Ze względów bezpieczeństwa oraz certyfikacji nie można w żaden sposób przebudowywać lub zmieniać urządzenia. W przypadku korzystania z produktu w celach innych niż opisane, produkt może zostać uszkodzony. Ponadto użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem może powodować zagrożenia. Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją do późniejszego wykorzystania.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA

Należy przeczytać i przestrzegać zawartych w instrukcji wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

1. Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać go poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
2. Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
3. Nie narażać produktu na obciążenia mechaniczne.
4. Jeśli bezpieczna praca nie jest dłużej możliwa (produkt jest uszkodzony, nie działa prawidłowo), należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem.
5. Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upuszczenie produktu mogą spowodować jego uszkodzenie.
6. Jeśli istnieją wątpliwości w kwestii obsługi, bezpieczeństwa lub podłączania produktu, należy zwrócić się do wykwalifikowanego fachowca.
7. Jeśli pojawiają się jakiegokolwiek pytania, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej instrukcji, prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta lub z innym specjalistą.

OBSŁUGA

1. Podłącz ładowarkę do źródła zasilania
2. Podłącz kabel do urządzenia mobilnego

SPECYFIKACJA

Producent: Ugreen

Model: CD289

Kod producenta: 15339

Kolor: biały

Napięcie wejściowe: 100-240V / 50/60Hz 2A Max

USB-C1: 5V/3A; 9V/3A; 12V/3A; 15V/3A; 20V/5A 28V/5A; 140W max; PPS: 3.3-21V/5A

USB-C2: 5V/3A; 9V/3A; 12V/3A; 15V/3A; 20V/5A; 100W max; PPS 3.3-21V/5A

USB-A: 4.5V/5A; 5V/4.5A; 5V/3A; 9V/2A; 12V/1.5A; 22.5 W max

Moc całkowita: 140W

USB-C1 protokoły: PD3.1/PD3.0/PPS/QC4+(QC4.0/QC3.0)/FCP/AFC/Apple 5V2.4A/BC1.2

USB-C2 protokoły: PD3.0/PPS/QC4+(QC4.0/QC3.0)/FCP/AFC/Apple 5V2.4A/BC1.2

USB-A protokoły: SPC/QC3.-/FCP/AFC/Apple 5V2.4A/BC1.2

Kabel: USB-C; 5A; 240W max

Długość kabla: 1.5 m

OCHRONA ŚRODOWISKA



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.