



RIWOLO

Instrukcja obsługi i montażu

RIWOLO 40

RIWOLO 50



Szczegóły techniczne

Co należy wiedzieć:

TYP INSTALACJI




Wpuszczany




Nakładany

WYMIARY



RWOLO 50





RIWOLO 40

Rozmiary wycięć RIWOLO 40

Zlewozmywak wpuszczany





Zlewozmywak montowany jest nad blatem, w przygotowanym do tego celu wycięciu, i jest zintegrowany z blatem, tworząc jednolitą i gładką całość.



Zlewozmywak nakładany



Zlewozmywak montowany jest nad blatem, w przygotowanym do tego celu wycięciu, i jest zintegrowany z blatem, tworząc jednolitą i gładką całość.





Rozmiary wycięć RIWOLO 50

Zlewozmywak wpuszczany





Zlewozmywak montowany jest nad blatem, w przygotowanym do tego celu wycięciu, i jest zintegrowany z blatem, tworząc jednolitą i gładką całość.





Zlewozmywak nakładany




Zlewozmywak montowany jest nad blatem, w przygotowanym do tego celu wycięciu, i jest zintegrowany z blatem, tworząc jednolitą i gładką całość.



Montaż



Środki ostrożności i czyszczenie



Powłoka PVD sprawia, że zlewozmywak jest bardziej odporny na uszkodzenia. Mimo to zalecamy podjęcie następujących środków ostrożności:

1. Po każdym użyciu umyj zlew miękką ściereczką lub gąbką gorącą wodą z neutralnym detergentem lub bez niego.
2. Powierzchnię zlewozmywaka należy wysuszyć po każdym użyciu za pomocą miękkiej szmatki.
3. Odradzamy używania agresywnych detergentów lub szorstkich gąbek/szmatek, aby uniknąć zarysowania powierzchni zlewozmywaka.
4. Rozcieńczyć produkty dezynfekujące przed zastosowaniem, zredukować czas ekspozycji do minimum i zawsze spłukać powierzchnię zlewozmywaka czystą wodą.
5. Czyszczenie amoniakiem (NH₃) nie jest zalecane. Nawet po rozcieńczeniu może pozostawić na powierzchni nieodwracalne plamy.
6. Unikać kontaktu produktów na bazie cementu z powierzchnią zlewu. Może pozostawić nieodwracalne plamy na powierzchni.
7. Nie pozostawiaj metalowych przedmiotów na powierzchni zlewozmywaka.
8. Szorstkich środków czyszczących nie wolno przechowywać w zlewie.
9. Nie przeciągaj ani nie rzucaj żadnymi przedmiotami po powierzchni zlewu.
10. Nie tnij bezpośrednio na powierzchni zlewozmywaka.
11. Nie kładź ciepłych przedmiotów na powierzchni zlewozmywaka.
12. Środki czyszczące używane w kuchni a pozostawione na powierzchni zlewozmywaka przez dłuższy czas mogą spowodować uszkodzenie jego powierzchni.
13. Nie przechowywać produktów kwaśnych, zasadowych ani chemicznych w szafkach pod zlewem.