



GIRLANDY SOLARNE

Sanico Electronics Polska Sp. z o.o.
ul. Okólna 45, 05-270 Marki
tel. 22 744 20 50
sanico@sanico.com.pl; www.sanico.com.pl

PRZEZNACZENIE / ZASTOSOWANIE

Wyrob przeznaczony do stosowania w gospodarstwach domowych i ogólnego przeznaczenia.

MONTAŻ

Zmiany techniczne zastrzeżone. Przed przystąpieniem do montażu zapoznaj się z instrukcją. Montaż powinna wykonać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia.

Wszelkie czynności wykonywać przy odłączonym zasilaniem. Należy zachować szczególną ostrożność. Schemat montażu: patrz ilustracje. Przed pierwszym użyciem należy upewnić się, co do prawidłowego mocowania mechanicznego i podłączenia elektrycznego. Wyrob wymaga przygotowania do działania.

CECHY FUNKCJONALNE

Lampa jest wyposażona we wbudowane panele solarne. Oprawa uruchamia się automatycznie po zapadnięciu zmroku.

ZALECENIA EKSPOLOATACYJNE / KONSERWACJA

Czyścić wyłącznie delikatnymi i suchymi tkaninami. Nie używać chemicznych środków czyszczących. Nie zakrywać wyrobu. Zapewnić swobodny dostęp powietrza. Wymiana baterii: patrz ilustracje. Wyrob nie użytkować w miejscu w którym panują niekorzystne warunki otoczenia np. kurz, pył, woda, wilgoć, wibracje itp. Wyrob z niewymiennym źródłem światła typu dioda/diod LED. W przypadku uszkodzenia źródła światła, wyrob nie nadaje się do naprawy. Nedopuszczalne jest użytkowanie wyrobu bez lub z pękniętą sztybką ochronną. UWAGA! Nie wpatrywać się w wiązkę światła diody/diod LED. Wyrob przeznaczony jest do użytkowania w klimacie umiarkowanym. Użycowanie wyrobu bez zamontowanej osłony jest zabronione. Wyrob nierozbielany. Nie nadaje się do samodzielnego naprawy. Konstrukcja wyrobu nie gwarantuje odporności na szczególnie warunki otoczenia np. ze względu na obecność środków odmrażających, atmosfery solnej; oleju, smary, rozpuszczalników. Nie dopuszczać do zalanania urządzeń. Należy wyminieć urzęduzenie na nowe w przypadku wykrycia awarii. Przed pierwszym uruchomieniem lampa solarna musi zostać poddana przez kilka dni na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego, celne naładowanie akumulatorów. Umieszczać lampę solarną na zewnątrz należy zwrócić uwagę na to, aby panel solarny nie został przykryty/przysłonięty/zaciemiony, umożliwiając optymalne ładowanie akumulatorów. Aby proces ładowania akumulatora w ciągu dnia zachodził optymalnie, należy utrzymać panel solarny i obudowę urządzenia w czystości. Cylklicznie czyścić. Jeśli po jakimś czasie lampa przestanie działać, jest możliwe, że należy wyminieć znajdującej się w niej akumulator. W tym celu należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

OCHRONA ŚRODOWISKA *

Zalecamy segregację odpadów poopakowaniowych.

Oznakowanie wskazuje na konieczność selektywnego zberania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wyrobów tak oznakowanych, pod kątem grzywny, nie można wyrzucać do zwykłych śmieci razem z innymi odpadami. Wyrobów takie mogą być szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzkiego, wymagają specjalnej formy przetwarzania, w szczególnej odzysku, recyklingu i/lub unieszkodliwiania. Obaj o czysto i środowisku. Zużyte baterie i/lub akumulatory należy traktować jako odrebną odpad i umieszczać w indywidualnym pojemniku. Zużyte baterie lub akumulatory powinny zostać oddane do punktu zberania/odbiornika zużytych baterii i akumulatorów. Informacje na temat punktów zberania/odbiornika udzielają władze lokalne lub sprzedawcy tego rodzaju sprzętu. Zużyty sprzęt może zostać również oddany do sprzedawcy, w przypadku zakupu nowego wyrobu w ilości nie większej niż nowy kupowany sprzęt tego samego rodzaju. Powyższe zasady dotyczą obszaru Unii Europejskiej. W przypadku innych państw, należy stosować prawne regulacje obowiązujące w danym kraju. Zalecamy kontakt z dystrybutorem naszego wyrobu na danym obszarze.

UWAGI / WSKAŻOWKI

Nie stosowanie się do zaleceń niniejszej instrukcji może doprowadzić np. do powstania pożaru, poparzeń, porażenia pradem elektrycznym, obrażeń fizycznych oraz innych szkód materiałnych i niematerialnych.

BG

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ / ИСПОЛЬЗВАНИЕ

Продукт предназначен для изопльзования в домашни стопанства и общо пред назначение.

MONTAŻ

Techniczne promieni zapazleni. Przed montażem da se прочете инструкция. Монтаж следва да е извършен от лицето притежаващо съответни разрешения. Всичко

действие да се извърши при изключено захранване. Трябва да се предприеме специални тръжи. Схема на монтаж: виж иллюстрации. Преди първа употреба уверете се, че механичното монтиране и електрическата връзка са правилни. Продукт изисква подготовка за действие.

ФУНКЦИОНАЛНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лампа е оборудвана с вградени соларни панели. Осветителното тяло се включва автоматично сред здрачване.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ/КОНСЕРВАЦИЯ

Da se почиства само съединители и сухи тъкани. Да не се използват химически почистващи препарати. Да не се закрива продукта. Да се осигури свободен достъп до въздуха. Смяна на батерии: виж иллюстрации. Да не се използва продукта на място, където има неблагоприятни атмосферни условия, като прах, вода, влага, вибрации и др. Продукт с несменяеми източник на светлина тип диод/диод LED. В случай на изгаряне на източника на светлината, продукта не става да поправяне. Недопустимо е да се използва устройството без или с пукнато защитно стъкло. ВНИМАНИЕ! Не се залеждайте в светлината на диода / диод LED. Устройството е предназначено за употреба при умерен климат. Узвізі виробку без криза ѝ за закачані. Нерозбірливий виробок. Nelze samostatně opravovat. Konstrukce výrobku nezaruje odolnost vůči výjimečným podmínkám okolí např. vzhledem k přítomnosti rozmazávacích přípravků, solné atmosféry; oleje, tuky, rozpouštědla. Nepřipusťte zalití zařízení. V případě objevení poruchy vyměňte zařízení za nové. Před prvním používáním musí být lampa několik dní využívána v mírném klimatu. Užívání výrobku bez krytu je zakázáno. Nerozbíratelný výrobek. Nelze samostatně opravovat. Konstrukce výrobku nezaruje odolnost vůči výjimečným podmínkám okolí např. vzhledem k přítomnosti rozmazávacích přípravků, solné atmosféry; oleje, tuky, rozpouštědla. Nepřipusťte zalití zařízení. V případě objevení poruchy vyměňte zařízení za nové. Před prvním používáním musí být lampa několik dní využívána v mírném klimatu. Užívání výrobku bez krytu je zakázáno. Nerozbíratelný výrobek. Nelze samostatně opravovat. Konstrukce výrobku nezaruje odolnost vůči výjimečným podmínkám okolí např. vzhledem k přítomnosti rozmazávacích přípravků, solné atmosféry; oleje, tuky, rozpouštědla. Nepřipusťte zalití zařízení. V případě objevení poruchy vyměňte zařízení za nové. Před prvním používáním musí být lampa několik dní využívána v mírném klimatu. Užívání výrobku bez krytu je zakázáno. Nerozbíratelný výrobek. Nelze samostatně opravovat. Konstrukce výrobku nezaruje odolnost vůči výjimečným podmínkám okolí např. vzhledem k přítomnosti rozmazávacích přípravků, solné atmosféry; oleje, tuky, rozpouštědla. Nepřipusťte zalití zařízení. V případě objevení poruchy vyměňte zařízení za nové. Před prvním používáním musí být lampa několik dní využívána v mírném klimatu. Užívání výrobku bez krytu je zakázáno. Nerozbíratelný výrobek. Nelze samostatně opravovat. Konstrukce výrobku nezaruje odolnost vůči výjimečným podmínkám okolí např. vzhledem k přítomnosti rozmazávacích přípravků, solné atmosféry; oleje, tuky, rozpouštědla. Nepřipusťte zalití zařízení. V případě objevení poruchy vyměňte zařízení za nové. Před prvním používáním musí být lampa několik dní využívána v mírném klimatu. Užívání výrobku bez krytu je zakázáno. Nerozbíratelný výrobek. Nelze samostatně opravovat. Konstrukce výrobku nezaruje odolnost vůči výjimečným podmínkám okolí např. vzhledem k přítomnosti rozmazávacích přípravků, solné atmosféry; oleje, tuky, rozpouštědla. Nepřipusťte zalití zařízení. V případě objevení poruchy vyměňte zařízení za nové. Před prvním používáním musí být lampa několik dní využívána v mírném klimatu. Užívání výrobku bez krytu je zakázáno. Nerozbíratelný výrobek. Nelze samostatně opravovat. Konstrukce výrobku nezaruje odolnost vůči výjimečným podmínkám okolí např. vzhledem k přítomnosti rozmazávacích přípravků, solné atmosféry; oleje, tuky, rozpouštědla. Nepřipusťte zalití zařízení. V případě objevení poruchy vyměňte zařízení za nové. Před prvním používáním musí být lampa několik dní využívána v mírném klimatu. Užívání výrobku bez krytu je zakázáno. Nerozbíratelný výrobek. Nelze samostatně opravovat. Konstrukce výrobku nezaruje odolnost vůči výjimečným podmínkám okolí např. vzhledem k přítomnosti rozmazávacích přípravků, solné atmosféry; oleje, tuky, rozpouštědla. Nepřipusťte zalití zařízení. V případě objevení poruchy vyměňte zařízení za nové. Před prvním používáním musí být lampa několik dní využívána v mírném klimatu. Užívání výrobku bez krytu je zakázáno. Nerozbíratelný výrobek. Nelze samostatně opravovat. Konstrukce výrobku nezaruje odolnost vůči výjimečným podmínkám okolí např. vzhledem k přítomnosti rozmazávacích přípravků, solné atmosféry; oleje, tuky, rozpouštědla. Nepřipusťte zalití zařízení. V případě objevení poruchy vyměňte zařízení za nové. Před prvním používáním musí být lampa několik dní využívána v mírném klimatu. Užívání výrobku bez krytu je zakázáno. Nerozbíratelný výrobek. Nelze samostatně opravovat. Konstrukce výrobku nezaruje odolnost vůči výjimečným podmínkám okolí např. vzhledem k přítomnosti rozmazávacích přípravků, solné atmosféry; oleje, tuky, rozpouštědla. Nepřipusťte zalití zařízení. V případě objevení poruchy vyměňte zařízení za nové. Před prvním používáním musí být lampa několik dní využívána v mírném klimatu. Užívání výrobku bez krytu je zakázáno. Nerozbíratelný výrobek. Nelze samostatně opravovat. Konstrukce výrobku nezaruje odolnost vůči výjimečným podmínkám okolí např. vzhledem k přítomnosti rozmazávacích přípravků, solné atmosféry; oleje, tuky, rozpouštědla. Nepřipusťte zalití zařízení. V případě objevení poruchy vyměňte zařízení za nové. Před prvním používáním musí být lampa několik dní využívána v mírném klimatu. Užívání výrobku bez krytu je zakázáno. Nerozbíratelný výrobek. Nelze samostatně opravovat. Konstrukce výrobku nezaruje odolnost vůči výjimečným podmínkám okolí např. vzhledem k přítomnosti rozmazávacích přípravků, solné atmosféry; oleje, tuky, rozpouštědla. Nepřipusťte zalití zařízení. V případě objevení poruchy vyměňte zařízení za nové. Před prvním používáním musí být lampa několik dní využívána v mírném klimatu. Užívání výrobku bez krytu je zakázáno. Nerozbíratelný výrobek. Nelze samostatně opravovat. Konstrukce výrobku nezaruje odolnost vůči výjimečným podmínkám okolí např. vzhledem k přítomnosti rozmazávacích přípravků, solné atmosféry; oleje, tuky, rozpouštědla. Nepřipusťte zalití zařízení. V případě objevení poruchy vyměňte zařízení za nové. Před prvním používáním musí být lampa několik dní využívána v mírném klimatu. Užívání výrobku bez krytu je zakázáno. Nerozbíratelný výrobek. Nelze samostatně opravovat. Konstrukce výrobku nezaruje odolnost vůči výjimečným podmínkám okolí např. vzhledem k přítomnosti rozmazávacích přípravků, solné atmosféry; oleje, tuky, rozpouštědla. Nepřipusťte zalití zařízení. V případě objevení poruchy vyměňte zařízení za nové. Před prvním používáním musí být lampa několik dní využívána v mírném klimatu. Užívání výrobku bez krytu je zakázáno. Nerozbíratelný výrobek. Nelze samostatně opravovat. Konstrukce výrobku nezaruje odolnost vůči výjimečným podmínkám okolí např. vzhledem k přítomnosti rozmazávacích přípravků, solné atmosféry; oleje, tuky, rozpouštědla. Nepřipusťte zalití zařízení. V případě objevení poruchy vyměňte zařízení za nové. Před prvním používáním musí být lampa několik dní využívána v mírném klimatu. Užívání výrobku bez krytu je zakázáno. Nerozbíratelný výrobek. Nelze samostatně opravovat. Konstrukce výrobku nezaruje odolnost vůči výjimečným podmínkám okolí např. vzhledem k přítomnosti rozmazávacích přípravků, solné atmosféry; oleje, tuky, rozpouštědla. Nepřipusťte zalití zařízení. V případě objevení poruchy vyměňte zařízení za nové. Před prvním používáním musí být lampa několik dní využívána v mírném klimatu. Užívání výrobku bez krytu je zakázáno. Nerozbíratelný výrobek. Nelze samostatně opravovat. Konstrukce výrobku nezaruje odolnost vůči výjimečným podmínkám okolí např. vzhledem k přítomnosti rozmazávacích přípravků, solné atmosféry; oleje, tuky, rozpouštědla. Nepřipusťte zalití zařízení. V případě objevení poruchy vyměňte zařízení za nové. Před prvním používáním musí být lampa několik dní využívána v mírném klimatu. Užívání výrobku bez krytu je zakázáno. Nerozbíratelný výrobek. Nelze samostatně opravovat. Konstrukce výrobku nezaruje odolnost vůči výjimečným podmínkám okolí např. vzhledem k přítomnosti rozmazávacích přípravků, solné atmosféry; oleje, tuky, rozpouštědla. Nepřipusťte zalití zařízení. V případě objevení poruchy vyměňte zařízení za nové. Před prvním používáním musí být lampa několik dní využívána v mírném klimatu. Užívání výrobku bez krytu je zakázáno. Nerozbíratelný výrobek. Nelze samostatně opravovat. Konstrukce výrobku nezaruje odolnost vůči výjimečným podmínkám okolí např. vzhledem k přítomnosti rozmazávacích přípravků, solné atmosféry; oleje, tuky, rozpouštědla. Nepřipusťte zalití zařízení. V případě objevení poruchy vyměňte zařízení za nové. Před prvním používáním musí být lampa několik dní využívána v mírném klimatu. Užívání výrobku bez krytu je zakázáno. Nerozbíratelný výrobek. Nelze samostatně opravovat. Konstrukce výrobku nezaruje odolnost vůči výjimečným podmínkám okolí např. vzhledem k přítomnosti rozmazávacích přípravků, solné atmosféry; oleje, tuky, rozpouštědla. Nepřipusťte zalití zařízení. V případě objevení poruchy vyměňte zařízení za nové. Před prvním používáním musí být lampa několik dní využívána v mírném klimatu. Užívání výrobku bez krytu je zakázáno. Nerozbíratelný výrobek. Nelze samostatně opravovat. Konstrukce výrobku nezaruje odolnost vůči výjimečným podmínkám okolí např. vzhledem k přítomnosti rozmazávacích přípravků, solné atmosféry; oleje, tuky, rozpouštědla. Nepřipusťte zalití zařízení. V případě objevení poruchy vyměňte zařízení za nové. Před prvním používáním musí být lampa několik dní využívána v mírném klimatu. Užívání výrobku bez krytu je zakázáno. Nerozbíratelný výrobek. Nelze samostatně opravovat. Konstrukce výrobku nezaruje odolnost vůči výjimečným podmínkám okolí např. vzhledem k přítomnosti rozmazávacích přípravků, solné atmosféry; oleje, tuky, rozpouštědla. Nepřipusťte zalití zařízení. V případě objevení poruchy vyměňte zařízení za nové. Před prvním používáním musí být lampa několik dní využívána v mírném klimatu. Užívání výrobku bez krytu je zakázáno. Nerozbíratelný výrobek. Nelze samostatně opravovat. Konstrukce výrobku nezaruje odolost vůči výjimečným podmínkám okolí např. vzhledem k přítomnosti rozmazávacích přípravků, solné atmosféry; oleje, tuky, rozpouštědla. Nepřipusťte zalití zařízení. V případě objevení poruchy vyměňte zařízení za nové. Před prvním používáním musí být lampa několik dní využívána v mírném klimatu. Užívání výrobku bez krytu je zakázáno. Nerozbíratelný výrobek. Nelze samostatně opravovat. Konstrukce výrobku nezaruje odolost vůči výjimečným podmínkám okolí např. vzhledem k přítomnosti rozmazávacích přípravků, solné atmosféry; oleje, tuky, rozpouštědla. Nepřipusťte zalití zařízení. V případě objevení poruchy vyměňte zařízení za nové. Před prvním používáním musí být lampa několik dní využívána v mírném klimatu. Užívání výrobku bez krytu je zakázáno. Nerozbíratelný výrobek. Nelze samostatně opravovat. Konstrukce výrobku nezaruje odolost vůči výjimečným podmínkám okolí např. vzhledem k přítomnosti rozmazávacích přípravků, solné atmosféry; oleje, tuky, rozpouštědla. Nepřipusťte zalití zařízení. V případě objevení poruchy vyměňte zařízení za nové. Před prvním používáním musí být lampa několik dní využívána v mírném klimatu. Užívání výrobku bez krytu je zakázáno. Nerozbíratelný výrobek. Nelze samostatně opravovat. Konstrukce výrobku nezaruje odolost vůči výjimečným podmínkám okolí např. vzhledem k přítomnosti rozmazávacích přípravků, solné atmosféry; oleje, tuky, rozpouštědla. Nepřipusťte zalití zařízení. V případě objevení poruchy vyměňte zařízení za nové. Před prvním používáním musí být lampa několik dní využívána v mírném klimatu. Užívání výrobku bez krytu je zakázáno. Nerozbíratelný výrobek. Nelze samostatně opravovat. Konstrukce výrobku nezaruje odolost vůči výjimečným podmínkám okolí např. vzhledem k přítomnosti rozmazávacích přípravků, solné atmosféry; oleje, tuky, rozpouštědla. Nepřipusťte zalití zařízení. V případě objevení poruchy vyměňte zařízení za nové. Před prvním používáním musí být lampa několik dní využívána v mírném klimatu. Užívání výrobku bez krytu je zakázáno. Nerozbíratelný výrobek. Nelze samostatně opravovat. Konstrukce výrobku nezaruje odolost vůči výjimečným podmínkám okolí např. vzhledem k přítomnosti rozmazávacích přípravků, solné atmosféry; oleje, tuky, rozpouštědla. Nepřipusťte zalití zařízení. V případě objevení poruchy vyměňte zařízení za nové. Před prvním používáním musí být lampa několik dní využívána v mírném klimatu. Užívání výrobku bez krytu je zakázáno. Nerozbíratelný výrobek. Nelze samostatně opravovat. Konstrukce výrobku nezaruje odolost vůči výjimečným podmínkám okolí např. vzhledem k přítomnosti rozmazávacích přípravků, solné atmosféry; oleje, tuky, rozpouštědla. Nepřipusťte zalití zařízení. V případě objevení poruchy vyměňte zařízení za nové. Před prvním používáním musí být lampa několik dní využívána v mírném klimatu. Užívání výrobku bez krytu je zakázáno. Nerozbíratelný výrobek. Nelze samostatně opravovat. Konstrukce výrobku nezaruje odolost vůči výjimečným podmínkám okolí např. vzhledem k přítomnosti rozmazávacích přípravků, solné atmosféry; oleje, tuky, rozpouštědla. Nepřipusťte zalití zařízení. V případě objevení poruchy vyměňte zařízení za nové. Před prvním používáním musí být lampa několik dní využívána v mírném klimatu. Užívání výrobku bez krytu je zakázáno. Nerozbíratelný výrobek. Nelze samostatně opravovat. Konstrukce výrobku nezaruje odolost vůči výjimečným podmínkám okolí např. vzhledem k přítomnosti rozmazávacích přípravků, solné atmosféry; oleje, tuky, rozpouštědla. Nepřipusťte zalití zařízení. V případě objevení poruchy vyměňte zařízení za nové. Před prvním používáním musí být lampa několik dní využívána v mírném klimatu. Užívání výrobku bez krytu je zakázáno. Nerozbíratelný výrobek. Nelze samostatně opravovat. Konstrukce výrobku nezaruje odolost vůči výjimečným podmínkám okolí např. vzhledem k přítomnosti rozmazávacích přípravků, solné atmosféry; oleje, tuky, rozpouštědla. Nepřipusťte zalití zařízení. V případě objevení poruchy vyměňte zařízení za nové. Před prvním používáním musí být lampa několik dní využívána v mírném klimatu. Užívání výrobku bez krytu je zakázáno. Nerozbíratelný výrobek. Nelze samostatně opravovat. Konstrukce výrobku nezaruje odolost vůči výjimečným podmínkám okolí např. vzhledem k přítomnosti rozmazávacích přípravků, solné atmosféry; oleje, tuky, rozpouštědla. Nepřipusťte zalití zařízení. V případě objevení poruchy vyměňte zařízení za nové. Před prvním používáním musí být lampa několik dní využívána v mírném klimatu. Užívání výrobku bez krytu je zakázáno. Nerozbíratelný výrobek. Nelze samostatně opravovat. Konstrukce výrobku nezaruje odolost vůči výjimečným podmínkám okolí např. vzhledem k přítomnosti rozmazávacích přípravků, solné atmosféry; oleje, tuky, rozpouštědla. Nepřipusťte zalití zařízení. V případě objevení poruchy vyměňte zařízení za nové. Před prvním používáním musí být lampa několik dní využívána v mírném klimatu. Užívání výrobku bez krytu je zakázáno. Nerozbíratelný výrobek. Nelze samostatně opravovat. Konstrukce výrobku nezaruje odolost vůči výjimečným podmínkám okolí např. vzhledem k přítomnosti rozmazávacích přípravků, solné atmosféry; oleje, tuky, rozpouštědla. Nepřipusťte zalití zařízení. V případě objevení poruchy vyměňte zařízení za nové. Před prvním používáním musí být lampa několik dní využívána v mírném klimatu. Užívání výrobku bez krytu je zakázáno. Nerozbíratelný výrobek. Nelze samostatně opravovat. Konstrukce výrobku nezaruje odolost vůči výjimečným podmínkám okolí např. vzhledem k přítomnosti rozmazávacích přípravků, solné atmosféry; oleje, tuky, rozpouštědla. Nepřipusťte zalití zařízení. V případě objevení poruchy vyměňte zařízení za nové. Před prvním používáním musí být lampa několik dní využívána v mírném klimatu. Užívání výrobku bez krytu je zakázáno. Nerozbíratelný výrobek. Nelze samostatně opravovat. Konstrukce výrobku nezaruje odolost vůči výjimečným podmínkám okolí např. vzhledem k přítomnosti rozmazávacích přípravků, solné atmosféry; oleje, tuky, rozpouštědla. Nepřipusťte zalití zařízení. V případě objevení poruchy vyměňte zařízení za nové. Před prvním používáním musí být lampa několik dní využívána v mírném klimatu. Užívání výrobku bez krytu je zakázáno. Nerozbíratelný výrobek. Nelze samostatně opravovat. Konstrukce výrobku nezaruje odolost vůči výjimečným podmínkám okolí např. vzhledem k přítomnosti rozmazávacích přípravků, solné atmosféry; oleje, tuky, rozpouštědla. Nepřipusťte zalití zařízení. V případě objevení poruchy vyměňte zařízení za nové. Před prvním používáním musí být lampa několik dní využívána v mírném klimatu. Užívání výrobku bez krytu je zakázáno. Nerozbíratelný výrobek. Nelze samostatně opravovat. Konstrukce výrobku nezaruje odolost vůči výjimečným podmínkám okolí např. vzhledem k přítomnosti rozmazávacích přípravků, solné atmosféry; oleje, tuky, rozpouštědla. Nepřipusťte zalití zařízení. V případě objevení poruchy vyměňte zařízení za nové. Před prvním používáním musí být lampa několik dní využívána v mírném klimatu. Užívání výrobku bez krytu je zakázáno. Nerozbíratelný výrobek. Nelze samostatně opravovat. Konstrukce výrobku nezaruje odolost vůči výjimečným podmínkám okolí např. vzhledem k přítomnosti rozmazávacích přípravků, solné atmosféry; oleje, tuky, rozpouštědla. Nepřipusťte zalití zařízení. V případě objevení poruchy vyměňte zařízení za nové. Před prvním používáním musí být lampa několik dní využívána v mírném klimatu. Užívání výrobku bez krytu je zakázáno. Nerozbíratelný výrobek. Nelze samostatně opravovat. Konstrukce výrobku nezaruje odolost vůči výjimečným podmínkám okolí např. vzhledem k přítomnosti rozmazávacích přípravků, solné atmosféry; oleje, tuky, rozpouštědla. Nepřipusťte zalití zařízení. V případě objevení poruchy vyměňte zařízení za nové. Před prvním používáním musí být lampa několik dní využívána v mírném klimatu. Užívání výrobku bez krytu je zakázáno. Nerozbíratelný výrobek. Nelze samostatně opravovat. Konstrukce výrobku nezaruje odolost vůči výjimečným podmínkám okolí např. vzhledem k přítomnosti rozmazávacích přípravků, solné atmosféry; oleje, tuky, rozpouštědla. Nepřipusťte zalití zařízení. V případě objevení poruchy vyměňte zařízení za nové. Před prvním používáním musí být lampa několik dní využívána v mírném klimatu. Užívání výrobku bez krytu je zakázáno. Nerozbíratelný výrobek. Nelze samostatně opravovat. Konstrukce výrobku nezaruje odolost vůči výjimečným podmínkám okolí např. vzhledem k přítomnosti rozmazávacích přípravků, solné atmosféry; oleje, tuky, rozpouštědla. Nepřipusťte zalití zařízení. V případě objevení por

