


OpenRock
by OneOdio

OpenRock X

Open-Ear Air Conduction Sport Earbuds



Quick Start Guide




Language guide

English	1
日本語	10
Français	19
Deutsch	28
Русский	37
Español	46
Italiano	55
Português	64
Polski	73
한국어	85
简体中文	91
繁體中文	100



Packaging List



OpenRock APP



Download APP
for more
customized
functions






First Time Use



1

Single press to open the charging case



2

Earbuds will enter pairing mode and the indicator light will flash blue




3

Connect via Bluetooth



Wearing Guide



1

Take the earbuds out of the charging case




2

Adjust the earbud outward from the ear hook



3

Rotate the earbud and slide it behind your ear



4

Adjust the earbud downward



5

Pull the earbud towards your ear




6

Enjoy listening



Controls

(L) / (R)



R 🔊+

L 🔊-

Control the volume
(Default)
(When playing music or
during phone calls)



Customize
via APP

Activate voice
assistant
(Not available during
phone calls)

Turn on/turn off
the microphones
(During phone
calls)




Power On



Or

The earbuds will be powered on automatically when the charging case is opened.



Press and hold the function button for 1 seconds when the earbuds are off.




Power Off



Or


The earbuds will be powered off automatically when the charging case is closed.




Press and hold the function button for 3 seconds when not playing music or during phone calls.




Battery Status



When the earbud battery has only 15 minutes of playback remaining, its indicator will flash red twice every 5 minutes, and the earbuds will play a voice message saying "Low Battery".



Place the earbuds in the charging case. The earbuds indicator will flash blue. Close the charging case to charge the earbuds.




Plug in the charging case with a USB Type-C charging cable. The indicator light on the case will flash during charging.



Multipoint Connection (Pairing Again)


To connect the earbuds to a second device, press and hold the charging case button for 2 seconds until the indicator light flashes blue.





Restore Factory Settings

Press and hold the charging case button for 10 seconds until the indicator light flashes red.





Specifications

Driver size: 14.2 mm

Frequency response range: 20 Hz - 20 kHz

Impedence: 22 Ω $\pm$ 15%

Microphone: 2×MEMS per earbud

Bluetooth version: 5.3

Bluetooth range: over 10 m (33 ft)

Audio codec: AAC, SBC

Battery life: 12 hours (earbud single charge)

48 hours (including charging case)

Power supply: 5 V $\equiv$ 1 A

Full charge duration: 1.5 hours

1 hour playback after charging for 5 minutes


Weight: 11.9 g (single earbud)

128.8 g (full set)

Waterproof grade: IPX5



主な仕様



OpenRock APP



アプリをダウンロードして追加のカスタム機能を取得





最初使用の際



1

一回押して充電ケースを開く



2

イヤホンはペアリングモードに移行し
ステータス・ランプが青く点滅します




3

Bluetooth 経由で接続



着用の説明




1

充電ケースからイヤホンを取り出します




2

イヤーフックに付いてるイヤホンを外側に調節します



3

イヤホンを上向きに回してイヤーフックを耳の後ろに滑らせます



4

イヤホンを下向きに調節します



5

イヤホンを耳に向けて引っ張ります



6

音楽をお楽しみください



操作方法

(L) / (R)



x 1

一度押す



音楽を再生/一時停止
通話応答/終了



x 2

二度押す



次のトラック
着信電話を拒否



x 3

三度押す



手前のトラック



1"

ボタンを1秒間押さえる

R



L



音量調整 (初期設定)
(音楽再生時または通話中)



音声アシスタントを
起動
(通話中は使用でき
ません)



アプリでの設定
可能



マイクホンをオ
ン/オフにする
(通話中)




電源オン



または

充電ケースが開いているとき、イヤホンは自動的に電源オンになります。



イヤホンがオフになっているときに機能ボタンを1秒間長押しします。




電源オフ



または


充電ケースが閉じているとき、イヤホンは自動的に電源オフになります。




音楽を聴いていないとき、または通話中ではない時に機能ボタンを3秒間長押しします。




バッテリー状態



イヤホンのバッテリーの再生時間が残り15分のとき、ステータス・ランプが5分ごとに赤く2回点滅し、イヤホンが「バッテリー不足です」というメッセージ音声を再生します。



イヤホンを充電ケースに入れます。イヤホンのステータス・ランプが青く点滅します。充電ケースを閉じてイヤホンを充電します。




USB Type-C 充電ケーブルで充電ケースを差し込みます。充電中はケースのステータス・ランプが点滅します。



マルチ・コネクション 「再接続」


イヤホンを2台目のデバイスに接続するには、ステータス・ランプが青く点滅するまで充電ケースボタンを2秒間長押しします。





機器リセット

ステータス・ランプが赤く点滅するまで充電ケースボタンを10秒間長押しします。





主な仕様

ドライバーユニット: 14.2 mm

伝送帯域: 20 Hz - 20 kHz

インピーダンス: 22 Ω $\pm$ 15%

マイク: イヤホン一つずつ 2×MEMS

Bluetooth通信方式: 5.3

Bluetooth最大通信距離: 10 m(33 ft)以上

対応コーデック: AAC, SBC

電池持続時間: 12時間(イヤホン1回の充電で)

48時間(充電ケースを含む)

電源供給: 5 V $\equiv$ 1 A

充電時間: 1.5時間

5分充電で1時間使用できる


質量: 11.9 g (片耳)

128.8 g (総重量)

防水性能: IPX5



Liste des composants



OpenRock APP



Télécharger
l'application
pour plus de
fonctions
personnalisées






Première utilisation



1

Appuyer une fois
pour ouvrir le boîtier de
charge



2

Les écouteurs entreront
en mode jumelage
et le voyant clignotera en
bleu




3

Connectez-vous via
Bluetooth



Mise en Place



1

Sortir les écouteurs du boîtier de charge




2

Ajuster l'écouteur en le faisant tourner vers l'extérieur par rapport au crochet d'oreille



3

Tourner l'écouteur et faites-le glisser derrière votre oreille



4

Ajuster l'écouteur vers le bas



5

Tirer l'écouteur sur votre oreille



6

Profiter de l'écoute



Controles

(L) / (R)



-  **x 1**
Une seule pression
▶/|| 📞/📞
Lecture/Pause de la musique
Répondre/Raccrocher un appel
-  **x 2**
Double pressions
▶▶| 📞
Piste suivante
Rejeter un appel entrant
-  **x 3**
Triple pressions
||◀◀
Piste précédente
-

R 🔊+

L 🔊-

Régler le volume (par défaut)
(Lors de la lecture de musique ou pendant les appels téléphoniques)



- 

Activer l'assistant vocal
(Indisponible durant les appels téléphoniques)
- Customisation via l'application**
- 

Allumer/éteindre les écouteurs
(Pendant les appels téléphoniques)




Démarrage



Ou

Les écouteurs s'allumeront automatiquement lorsque le boîtier de charge sera ouvert.



Appuyer et maintenir la touche de fonction pendant 1 seconde lorsque les écouteurs sont éteints.




Arrêt



Ou


Les écouteurs s'éteindront automatiquement lorsque le boîtier de charge sera fermé.




Appuyer et maintenir la touche de fonction pendant 3 secondes si vous n'écoutez pas de musique ou n'êtes pas dans un appel téléphonique.



Niveau de la batterie




Lorsque la batterie des écouteurs n'a plus que 15 minutes de lecture restante, son voyant clignotera en rouge deux fois toutes les 5 minutes, et les écouteurs émettront un message vocal disant "Batterie faible".



Placer les écouteurs dans le boîtier de charge. Le voyant des écouteurs clignotera en bleu. Fermer le boîtier de charge pour recharger les écouteurs.

5V $\overline{\text{---}}$ 1A




Brancher le boîtier de charge avec un câble de chargement USB type C. Le voyant sur le boîtier clignotera pendant la charge.



Connexion Multiples (nouveau Jumelage)


Pour connecter les écouteurs à un deuxième appareil, appuyer et maintenir le bouton du boîtier de charge pendant 2 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote en bleu.





Restaurer les paramètres d'usine

Appuyer et maintenir le bouton du boîtier de charge pendant 10 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote en rouge.





Spécifications

Taille de l'écouteur : 14,2 mm

Réponse en fréquence : 20 Hz - 20 kHz

Impédance : 22 $\Omega \pm 15\%$

Microphone : 2×MEMS unilatéral

Version Bluetooth : 5.3

Distance de connexion Bluetooth : >10 m (33 ft)

Décodage audio : AAC, SBC

Autonomie : 12 heures (écouteurs par charge)

48 heures (avec le boîtier de chargement)

Entrée nominale : 5 V $\overline{=}$ 1 A

Durée de chargement : 1,5 heures

1 heure de fonctionnement après 5 minutes de charge


Poids : 11,9 g (un seul écouteur)

128,8 g (ensemble complet)

Niveau d'étanchéité : IPX5



Lieferumfang



OpenRock APP



Lade die APP
für weitere
individuelle
Funktionen
herunter





Erstmalige Inbetriebnahme



1

Einmal drücken,
um die Ladebox zu öffnen



2

Die Kopfhörer gehen in
den Kopplungsmodus
und die Anzeigeleuchte
blinkt blau




3

Verbinden über
Bluetooth



Trageanleitung




1

Nimm den Kopfhörer aus der Ladebox.




2

Ziehe den Kopfhörer aus dem Ohrbügel nach außen.



3

Drehe den Kopfhörer und schiebe ihn hinter das Ohr.



4

Stelle den Kopfhörer nach unten ein.



5

Ziehe den Kopfhörer zum Ohr hin.



6

Viel Spaß beim Hören.



Kopfhörer-Steuerung

(L) / (R)



R +
L -

Regelung der Lautstärke (Standard)
(Bei der Musikwiedergabe oder bei Anrufen)



Anpassung mit der App

Aktivieren der Sprachsteuerung
(bei Telefongesprächen nicht verfügbar)

Mikrofon ein-/ausschalten
(bei Telefongesprächen)




Einschalten



Oder

Die Kopfhörer werden automatisch eingeschaltet, wenn die Ladebox geöffnet wird.



Halte die Funktionstaste 1 Sekunde lang gedrückt, wenn die Kopfhörer ausgeschaltet sind.



Ausschalten



Oder


Die Kopfhörer werden automatisch ausgeschaltet, wenn die Ladebox geschlossen wird.




Halte die Funktionstaste 3 Sekunden lang gedrückt, wenn keine Musik abgespielt wird oder wenn ein Telefongespräch geführt wird.



Akku-Status




Wenn der Akku der Kopfhörer nur noch 15 Minuten Wiedergabezeit hat, blinkt die Anzeige alle 5 Minuten zweimal rot, und die Kopfhörer geben eine Sprachmeldung mit dem Hinweis "Niedriger Akkustand" wieder.



Lege die Kopfhörer in die Ladebox. Die Anzeige der Kopfhörer blinkt blau. Schließe die Ladebox, um die Kopfhörer zu laden.

5V $\overline{\text{---}}$ 1A



50%-100%



20%-50%




<20%

Schließe die Ladebox mit einem USB-Typ-C-Ladekabel an. Die Anzeigeleuchte an der Ladebox blinkt während des Ladevorgangs.



Multipoint-Kopplung (weitere Kopplung)


Um die Kopfhörer mit einem zweiten Gerät zu verbinden, halte die Taste der Ladebox 2 Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeigeleuchte blau blinkt.





Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Halte die Taste der Ladebox 10 Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeigeleuchte rot blinkt.





Spezifikationen

Lautsprechergröße: 14,2 mm

Frequenzbereich: 20 Hz - 20 kHz

Impedanz: 22 Ω $\pm$ 15%

Mikrofon: Einseitig 2×MEMS

Bluetooth-Version: 5.3

Bluetooth-Reichweite: über 10 m

Audio-Dekodierung: AAC, SBC

Akkulaufzeit: 12 Stunden (Kopfhörer pro Einzelaufladung)

48 Stunden (Mit Ladebox)

Stromversorgung: 5 V $\equiv$ 1 A

Aufladezeit: 100%: 1,5 Stunden

1 Stunde Spieldauer bereits nach 5-minütigem Aufladen


Gewicht: 11,9 g (einzelner Kopfhörer)

128,8 g (komplettes Set)

Wasserschutzgrad: IPX5




Упаковочный лист



Приложение OpenRock



Установите
приложение
для
получения
дополнительных
функций





Первое использование



1

Нажмите один раз,
чтобы открыть зарядный
футляр



2

Наушники перейдут в
режим сопряжения,
и индикатор начнет
мигать синим цветом



3

Подключитесь
через Bluetooth



Руководство по ношению




1

Извлеките наушники из зарядного футляра




2

Отрегулируйте наушник по направлению наружу от ушного крючка



3

Поверните наушник и задвиньте его за ухо



4

Отрегулируйте наушник по направлению вниз



5

Потяните заушник к уху



6

Наслаждайтесь прослушиванием



Управление

(L) / (R)



R +
L -

Управление громкостью
(по умолчанию)
(При воспроизведении музыки или во время телефонных звонков)



Активация голосового помощника
(Недоступно во время телефонных звонков)

Настройка через приложение

Включение/выключение микрофонов
(Во время телефонных звонков)




Запуск



Или

Наушники включатся автоматически при открытии зарядного футляра.



Нажмите и удерживайте функциональную кнопку в течение 1 секунды, когда наушники выключены.



Выключение



Или


Наушники автоматически отключатся, когда зарядный футляр будет закрыт.




Нажмите и удерживайте функциональную кнопку в течение 3 секунд, когда музыка не воспроизводится или во время телефонных звонков.



Заряд батареи




Если заряда аккумулятора наушников хватает только на 15 минут воспроизведения, их индикатор будет дважды мигать красным цветом каждые 5 минут, а наушники будут воспроизводить голосовое сообщение "Low Battery" (Низкий заряд).



Поместите наушники в зарядный футляр. Индикатор наушников начнет мигать синим цветом. Закройте зарядный футляр, чтобы зарядить наушники.

5V=1A



50%-100%



20%-50%




<20%

Подключите зарядный футляр с помощью зарядного кабеля USB Type-C. Во время зарядки на футляре будет мигать индикатор.



Многоточечное соединение (Повторное сопряжение)


Чтобы подключить наушники ко второму устройству, нажмите и удерживайте кнопку зарядного футляра в течение 2 секунд, пока индикатор не начнет мигать синим цветом.





Восстановление заводских настроек

Нажмите и удерживайте кнопку зарядного футляра в течение 10 секунд, пока индикатор не начнет мигать красным.





Технические параметры

Размер динамика: 14.2 мм

Диапазон частотных характеристик: 20 Гц - 20 кГц

Сопротивление: 22 $\Omega \pm 15\%$

Микрофон: односторонний 2×MEMS

Версия Bluetooth: 5.3

Расстояние соединения Bluetooth: >10 м (33 фута)

Декодирование аудио: AAC, SBC

Продолжительность работы:

12 часов (наушники от одного заряда)

48 часов (включая зарядный футляр)

Питание: 5 В = 1 А

Продолжительность зарядки: 1.5 часа

после зарядки в течение 5 минут - 1 час


Вес: 11.9 г (один наушник)

128.8 г (полный комплект)

Водонепроницаемость: IPX5



Lista de materiales



Aplicación OpenRock



Descargue la
aplicación para
más funciones
personalizadas





Primer uso



1

Presione una vez para abrir el estuche de carga



2

La luz indicadora de los auriculares parpadeará en azul indicando el modo de emparejamiento




3

Conecte a través de Bluetooth



Guía de uso



1

Extraiga los auriculares del estuche de carga



2

Ajuste el auricular hacia fuera del soporte para la oreja



3

Rote el auricular y deslícelo detrás de la oreja



4

Ajuste el auricular hacia abajo



5

Desplace el auricular hacia la oreja



6

Disfrute escuchando



Controles

(L) / (R)



x 1

Pulsación simple



Reproducir/Pausar música
Contestar/Colgar una llamada



x 2

Doble pulsación



Pista Siguiente
Rechazar llamada entrante



x 3

Triple pulsación



Pista anterior



1"

Mantenga pulsado el botón
durante 1 segundo para

R +

L -

Controlar el volumen
(Por defecto)
(Durante la reproducción de
música o llamadas
telefónicas)



**Personalizar
mediante la
Aplicación**

Activar el asistente de voz
(No disponible durante
llamadas telefónicas)

**Encender/apagar los
micrófonos**
(Durante llamadas telefónicas)




Puesta en marcha



O bien

Los auriculares se encenderán automáticamente al abrir el estuche de carga.



Con los auriculares apagados, mantenga presionado el botón de función durante 1 segundo para encenderlos.



Apagado



O bien


Cerrar el estuche de carga apagará automáticamente los auriculares.



Mantenga pulsado el botón de función durante 3 segundos mientras no esté reproduciendo música o durante una llamada telefónica.





Estado de la batería



Cuando la batería de los auriculares tenga solo 15 minutos de duración restante, el indicador parpadeará en rojo dos veces cada 5 minutos y los auriculares reproducirán un mensaje de voz indicando "Batería Baja".

5V 1A



Coloque los auriculares en el estuche de carga para iniciar la carga. El indicador de los auriculares parpadeará en azul. Cierre el estuche de carga para cargar los auriculares.



50%-100%



20%-50%




<20%

Utilice un cable USB Tipo-C para conectar el estuche de carga. La luz indicadora del estuche parpadeará durante la carga.



Conexión multipunto (emparejar de nuevo)


Para conectar los auriculares a un segundo dispositivo, mantenga pulsado el botón del estuche de carga durante 2 segundos hasta que el indicador luminoso parpadee en azul.





Restaurar configuración de fábrica

Mantenga pulsado el botón del estuche de carga durante 10 segundos hasta que el indicador luminoso parpadee en rojo.





Especificaciones del producto

Tamaño del controlador de altavoz: 14,2 mm

Rango de respuesta en frecuencia: 20 Hz - 20 kHz

Impedancia: $22\ \Omega \pm 15\%$

Micrófono: 2 × MEMS por auricular

Versión de Bluetooth: 5.3

Alcance del Bluetooth: >10 m (33 pies)

Descodificación de audio: AAC, SBC

Vida de la batería: 12 horas (carga única del auricular)

48 horas (incluyendo el estuche de carga)

Fuente de alimentación: 5 V $\approx$ 1 A

Duración de carga completa: 1,5 horas

1 hora de reproducción después de cargar durante 5 minutos


Peso: 11,9 g (solo el auricular)

128,8 g (set completo)

Grado de impermeabilidad: IPX5



Elenco del Materiale Presente nella Confezione



APP di OpenRock



Scarica l'APP
per più
funzioni
personalizzate






Primo utilizzo



1

Premi una volta per aprire
la custodia di ricarica



2

Gli auricolari entreranno
nella modalità
accoppiamento e la spia
lampeggerà in blu




3

Connetti tramite
Bluetooth



Guida per l'utilizzo




1

Estrai gli auricolari dalla custodia di ricarica




2

Posiziona l'auricolare verso l'esterno rispetto al gancio



3

Ruota l'auricolare e fallo scivolare dietro l'orecchio



4

Aggiusta la posizione dell'auricolare verso il basso



5

Premi l'auricolare verso l'orecchio



6

Goditi l'ascolto



Comandi

(L) / (R)



R +
L -

Controlla il volume (Default)
(Mentre la musica è in riproduzione o durante le chiamate audio)



Attiva assistente vocale
(Non disponibile durante le chiamate audio)

Personalizza tramite l'APP

Accendi/Spegni i microfoni
(Durante le chiamate audio)




Accensione



0

Gli auricolari si accendono automaticamente quando si apre la custodia di ricarica.



Tieni premuto il tasto funzione per 1 secondo quando gli auricolari sono spenti.




Spegnimento



0


Gli auricolari si spengono automaticamente quando si chiude la custodia di ricarica.




Tieni premuto il tasto funzione per 3 secondi quando non la musica non è in riproduzione o durante le chiamate audio.



Stato della batteria




Quando la batteria degli auricolari ha solo 15 minuti di autonomia di riproduzione, la spia lampeggerà in rosso due volte ogni 5 minuti e gli auricolari emetteranno un messaggio vocale che dice "Batteria Scarica".



Metti gli auricolari nella custodia di ricarica. La spia lampeggerà in blu. Chiudi la custodia di ricarica per ricaricare gli auricolari.

5V $\overline{\text{---}}$ 1A



50%-100%



20%-50%




<20%

Collega la custodia ad un cavo di ricarica USB di Tipo-C. La spia sulla custodia lampeggerà durante la ricarica.



Connessione multipla (nuovo accoppiamento)


Per connettere gli auricolari ad un secondo dispositivo, tieni premuto il pulsante della custodia di ricarica per 2 secondi finché la spia non lampeggia in blu.





Ripristinare le Impostazioni di fabbrica

Tieni premuto il pulsante della custodia di ricarica per 10 secondi finché la spia non lampeggia in rosso.





Specifiche

Dimensioni del driver: 14.2 mm

Intervallo di risposta in frequenza: 20 Hz - 20 kHz

Impedenza: 22 $\Omega \pm 15\%$

Microfono: 2×MEMS per auricolare

Versione Bluetooth: 5.3

Raggio di azione Bluetooth: >10 m (33 ft)

Decodifica audio: AAC, SBC

Autonomia della batteria:

12 ore (per singola ricarica degli auricolari)

48 ore (compresa la custodia di ricarica)

Alimentazione: 5 V $\equiv$ 1 A

Tempo per ricarica completa: 1.5 ore

1 ora di riproduzione dopo una ricarica di 5 minuti


Peso: 11.9 g (auricolare singolo)

128.8 g (set completo)

Grado di impermeabilità: IPX5



Lista de Artigos



APP OpenRock



Faça o download da APP para obter mais funções personalizadas





Primeiro Uso



1

Pressione uma vez
para abrir o estojo de
carregamento



2

Os auriculares entrarão no
modo de emparelhamento
e a luz indicadora piscará
em azul




3

Conecte via Bluetooth



Guia de Uso




1

Retire os auriculares do estojo de carregamento



2

Ajuste o auricular afastando-o do gancho da orelha



3

Gire o auricular e deslize-o por trás da orelha



4

Ajuste o auricular para baixo



5

Puxe o auricular em direção à orelha



6

Divirta-se a ouvir



Controles






Ligar



Ou

Os auriculares serão ligados automaticamente quando o estojo de carregamento for aberto.



Pressione e segure o botão de função por 1 segundo quando os fones de ouvido estiverem desligados.



Desligar



Ou


Os auriculares serão desligados automaticamente quando o estojo de carregamento for fechado.




Pressione e segure o botão de função por 3 segundos quando não estiver reproduzindo música ou durante chamadas telefônicas.




Estado da Bateria



Quando a bateria do auricular tiver apenas 15 minutos de reprodução restantes, o seu indicador piscará a vermelho duas vezes a cada 5 minutos e os auriculares reproduzirão uma mensagem de voz a dizer "Bateria Fraca".



Coloque os auriculares no estojo de carregamento. O indicador dos auriculares piscará a azul. Feche o estojo de carregamento para carregar os auriculares.




Conecte o estojo de carregamento com um cabo de carregamento USB Tipo C. A luz indicadora no estojo piscará durante o carregamento.



Conexão Multiponto (Emparelhar Novamente)


Para conectar os auriculares a um segundo dispositivo, pressione e segure o botão do estojo de carregamento por 2 segundos até que a luz indicadora pisque a azul.





Restaurar as Definições de Fábrica

Pressione e segure o botão do estojo de carregamento por 10 segundos até que a luz indicadora pisque a vermelho.





Especificações

Tamanho da unidade: 14.2 mm

Faixa de frequência: 20 Hz - 20 kHz

Impedância: 22 $\Omega \pm 15\%$

Microfone: 2×MEMS por auricular

Versão do Bluetooth: 5.3

Alcance do Bluetooth: >10 m (33 ft)

Decodificação de áudio: AAC, SBC

Duração da bateria: 12 horas (auriculares por carga única)

48 horas (incluindo estojo de carga)

Fonte de Alimentação: 5 V $\equiv$ 1 A

Tempo de carregamento: 1,5 horas

1 hora de uso após carregamento de 5 minutos


Peso: 11.9 g (cada auricular)

128.8 g (conjunto completo)

Grau de impermeabilidade: IPX5



Lista zawartości



Aplikacja OpenRock



Pobierz aplikację, aby uzyskać więcej niestandardowych funkcji





Pierwsze użycie



1

Naciśnij jeden raz
aby otworzyć etui
ładowujące



2

Słuchawki przejdą w tryb
parowania, a wskaźnik
zacznie migać na niebiesko




3

Połącz przez Bluetooth



Instrukcja użytkowania dotycząca noszenia




1

Wyjmij słuchawkę z etui ładującego




2

Wyreguluj słuchawkę na zewnątrz od zaczepu na ucho



3

Obróć słuchawkę i wsuń ją za ucho



4

Wyreguluj słuchawkę w dół



5

Pociągnij słuchawkę w kierunku ucha




6

Milego słuchania




Elementy sterujące






Włączanie



lub

Słuchawki zostaną włączone automatycznie po otwarciu etui ładującego.



Naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny przez 1 sekundę, gdy słuchawki są wyłączone.



Wyłączanie



lub


Słuchawki zostaną wyłączone automatycznie po zamknięciu etui ładującego.



Naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny przez 3 sekundy, gdy nie jest odtwarzana muzyka lub podczas połączeń telefonicznych.




Status baterii



Gdy na akumulatorze słuchawek pozostanie pozwala tylko na 15 minut odtwarzania, jego wskaźnik będzie migał na czerwono dwa razy co 5 minut, a słuchawki będą odtwarzać komunikat głosowy o niskim poziomie naładowania akumulatora.

Umieść słuchawki w etui ładującym. Wskaźnik słuchawek zacznie migać na niebiesko. Zamknij etui ładujące, aby naładować słuchawki.




Podłącz etui ładujące za pomocą kabla ładującego USB-C. Wskaźnik na etui będzie migał podczas ładowania.



Połączenie multipoint (ponowne parowanie)


Aby podłączyć słuchawki do drugiego urządzenia, naciśnij i przytrzymaj przycisk etui ładującego przez 2 sekundy, aż wskaźnik zacznie migać na niebiesko.





Przywrócenie ustawień fabrycznych

Naciśnij i przytrzymaj przycisk etui ładującego przez 10 sekund, aż wskaźnik zacznie migać na czerwono.





Parametry techniczne

Wielkość przetwornika: 14,2 mm

Zakres pasma przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz

Impedancja: 22 $\Omega \pm 15\%$

Mikrofon: 2×MEMS na każdą słuchawkę

Wersja Bluetooth: 5.3

Zasięg połączenia Zasięg Bluetooth: więcej niż 10 m (33 ft)

Dekodowanie dźwięku: AAC, SBC

Czas pracy: 12 godzin (sama słuchawka jedno ładowanie)

48 godziny (słuchawki i etui do ładowania)

Wejście znamionowe: 5 V $\equiv$ 1 A

Czas pełnego ładowania: 1,5 godziny

1 godzina odtwarzania po naładowaniu przez 5 minut


Waga: 11,9 g (pojedyncza słuchawka)

128,8 g (kompletny zestaw)

Stopień wodoodporności: IPX5



포장 목록



OpenRock APP



더 맞춤형
기능을 위해 앱을
다운로드하세요





첫 사용 시



1

충전 케이스를 열려면 버튼을
한 번 누르세요



2

이어버드가 페어링 모드로
진입하며, 표시등이 파란색으로
깜빡일 겁니다




3

블루투스를 통해
연결하세요



착용 설명




1

이어버드를 충전 케이스에서
꺼내세요




2

이어 후크에서 이어버드를
바깥쪽으로 조절하세요



3

이어버드를 회전시켜 귀
뒤쪽에 밀어 넣으세요



4

이어버드를 아래로
조절하세요



5

이어버드를 귀 쪽으로
당기세요



6

듣기를 즐기세요



조작 방법

(L) / (R)



x 1

한 번 누르기



음악 재생/일시 정지
전화 받기/끊기



x 2

두 번 누르기



다음 곡
수신 전화 거절하기



x 3

세 번 누르기



이전 곡



1"

버튼을 1초 동안 길게
누르세요

R



L



볼륨 조절 (기본 설정)

(음악 재생 중이거나 전화 통화
중일 때)




음성 보조 기능 활성화
(전화 통화 중에는
사용할 수 없음)

앱을 통해 설정을
변경할 수
있습니다

마이크 켜기/끄기
(전화 통화 중일 때)




전원 ON



또는

충전 케이스를 열면 이어버드가
자동으로 켜집니다.



이어버드가 꺼져 있을 때 기능
버튼을 1초 동안 누르고 있으세요.



전원 OFF



또는


충전 케이스를 닫으면 이어버드가
자동으로 꺼집니다.




음악을 재생하지 않거나 전화 통화 중이
아닐 때 기능 버튼을 3초 동안 누르고
있으세요.




배터리 상태



이어버드 배터리의 재생 시간이 15분만 남았을 경우, 표시등이 5분마다 두 번씩 빨간색으로 깜빡이고, 이어버드에서 "배터리 부족"이라는 음성 메시지가 재생됩니다.



이어버드를 충전 케이스에 넣으세요. 이어버드 표시등이 파란색으로 깜빡일 것입니다. 이어버드를 충전하려면 충전 케이스를 닫으세요.




USB 타입-C 충전 케이블을 이용해 충전 케이스에 연결하세요. 케이스의 표시등이 충전 중일 때 깜빡입니다.



다중 연결(다시 페어링)


이어버드를 두 번째 기기에 연결하려면, 충전 케이스 버튼을 2초 동안 누르고 표시등이 파란색으로 깜빡일 때까지 기다리세요.





공장 셋팅 초기화

충전 케이스 버튼을 10초 동안 누르고 표시등이 빨간색으로 깜박일 때까지 기다리세요.





세부사양

드라이버 크기: 14.2 mm

주파수 응답 범위: 20 Hz - 20 kHz

임피던스: $22\ \Omega \pm 15\%$

마이크: 한쪽 기기 당 2×MEMS

블루투스 버전: 5.3

블루투스 연결 거리: >10 m (33ft)

오디오 디코딩: AAC, SBC

배터리 수명: 12 시간 (이어버드 일회 충전시)

48 시간 (충전 케이스 포함)

입력 전압: $5\text{ V} \rightleftharpoons 1\text{ A}$

완전 충전 소요 시간: 1.5 시간

5분 충전 후 1 시간 사용 가능


무게: 11.9 g (단일 이어폰)

128.8 g (완전 세트)

방수 등급: IPX5



包装清单



OpenRock APP



下载APP
体验更多功能





首次使用



1

按下

以打开充电盒



2

配对模式

耳机蓝色指示灯闪烁




3

**通过蓝牙
连接**



佩戴指导



1

取出耳机



2

往外调整转轴



3

将耳机旋转滑入耳后



4

往下调整转轴



5

往内调整转轴



6

佩戴完毕



耳机控制






开机



开盒自动开机

或



关机状态下
长按耳机按键1秒




关机



关盒自动关机


或




非音乐播放与通话状态下
长按耳机按键3秒




电池状态



当耳机电量只能支持15分钟播放时，每5分钟耳机红色指示灯闪烁2次，同时语音播报“Low Battrey”。此时请将耳机放入充电盒



耳机蓝色指示灯闪烁，关盒后进行充电




请使用Type-C充电线缆为充电盒充电，充电盒指示灯闪烁



双设备连接(再次配对)


长按充电盒按键2秒，直至充电盒蓝色指示灯闪烁，以连接第二台设备





恢复出厂设置

长按充电盒按键10秒，直至充电盒红色指示灯闪烁，
以恢复出厂设置





规格参数

产品名称：开放式无线耳机

产品型号：OpenRock X

喇叭：14.2mm

频响范围：20Hz ~ 20kHz

阻抗：22Ω±15%

麦克风：单边2 × MEMS

蓝牙版本：5.3

蓝牙连接距离：>10m

音频编码：AAC、SBC

续航：12小时（耳机）

48小时（含充电盒）

额定输入：5V --- 1A

充电时长：1.5小时

充电5分钟，续航1小时


重量：11.9g（单个耳机）

128.8g（含充电盒）

防水等级：IPX5



包裝清單



OpenRock APP



下載APP
體驗更多功能





首次使用



1

按下

以打開充電盒



2

配對模式

耳機藍色指示燈閃爍




3

通過藍牙連接



佩戴指導



1

取出耳機



2

往外調整轉軸



3

將耳機旋轉滑入耳後



4

往下調整轉軸



5

往內調整轉軸



6

佩戴完畢



耳機控制






開機



開盒自動開機


或



開機狀態下
長按耳機按鍵1秒




關機



開盒自動關機


或




非音樂播放與通話狀態下
長按耳機按鍵3秒




電池狀態



當耳機電池電量只能支援15分鐘播放時，每5分鐘耳機紅色指示燈閃爍2次，同時語音播報“Low Battrey”。此時請將耳機放入充電盒



耳機藍色指示燈閃爍，開盒後進行充電




請使用Type-C充電線為充電盒充電，充電盒指示燈閃爍



雙設備連接(再次配對)


長按充電盒按鍵2秒，直至充電盒藍色指示燈閃爍，以連接第二台設備





恢復出廠設置

長按充電盒按鍵10秒，直至充電盒紅色指示燈閃爍，
以恢復出廠設置





規格參數

喇叭: 14.2mm

頻響範圍: 20Hz~20kHz

阻抗: $22\ \Omega \pm 15\%$

麥克風: 單邊2×MEMS

藍牙版本: 5.3

藍牙連接距離: >10m

音頻編碼: AAC、SBC

續航: 12小時（耳機）

48小時（含充電盒）

額定輸入: 5V = 1A

充電時長: 1.5小時

充電5分鐘，續航1小時

重量: 11.9g(單個耳機)

128.8g(含充電盒)

防水等級（耳機）：IPX5