



CZUJNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI SS402

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

SS402 TEMPERATURE AND HUMIDITY SENSOR

Operating Manual
& Warranty Terms



WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Urządzenie nie jest zabawką. Trzymać z dala od dzieci. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
2. Używaj tylko zalecanych baterii AAA. Stosowanie innych rodzajów baterii może spowodować uszkodzenie

1

naprawiać urządzenia, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie i unieważnienie gwarancji.

5. Przechowuj urządzenie i baterie poza zasięgiem małych dzieci, aby uniknąć ryzyka zadławienia.
6. Trzymaj czujnik z dala od silnych pól magnetycznych,

3

urządzenia lub obrażenia ciała. Wymieniaj baterie na nowe, gdy ich poziom naładowania jest niski.

9. Używanie uszkodzonych lub niskiej jakości baterii może prowadzić do przegrzania i ryzyka pożaru.

5

urządzenia lub stwarzać zagrożenie pożarowe.

3. Wymieniaj baterie wyłącznie w suchych i bezpiecznych warunkach. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone przed otwarciem komory baterii.
4. Nie otwieraj, nie modyfikuj ani nie próbuj samodzielnie

2

które mogą zakłócać jego działanie.

7. Zużyte baterie i uszkodzone urządzenia należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.
8. Zużyte lub uszkodzone baterie mogą przeciekać, co może spowodować uszkodzenie

4

10. Nieprawidłowe użycie czujnika może stwarzać ryzyko obrażeń ciała.

11. Używać zgodnie z przeznaczeniem.
12. W przypadku dłuższej przerwy w użytkowaniu urządzenia należy wyjąć baterie z urządzenia.

6

13. Wszelkich napraw może dokonywać autoryzowany serwis producenta, stosujący oryginalne części zamienne. Zabrania się napraw oraz modyfikacji przez użytkownika.

WPROWADZENIE


Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **SETTI+**.

Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

7

Zakres pomiaru temperatury	-20°C~60°C
Zakres pomiaru wilgotności	0% RH~100%RH
Dokładność pomiaru temperatury	± 1°C
Dokładność pomiaru wilgotności	±5%RH
Łączność i wersja	Bluetooth 5.0
Zakres częstotliwości	2402MHz~2480MHz
Maksymalna moc częstotliwości radiowej	-3,15dBm
Klasa wodoodporności	IP65

OPIS PRODUKTU



9

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny wewnątrz komory baterii czujnika, aż na urządzeniu zacznie migać dioda.
- Otwórz aplikację „Setti+”, naciśnij „+” w prawym górnym rogu i wybierz „Dodaj urządzenie”. Aplikacja automatycznie wyszuka urządzenie, wybierz „Dodaj”, dotknij „+” aby je dodać, następnie wybierz „Zakończono”.
- Po pomyślnym podłączeniu urządzenia możesz w pełni cieszyć się zdalną obsługą urządzenia.

Szczegółowa instrukcja obsługi urządzenia jest dostępna na stronie internetowej: <https://setti.pl/wsparcie/aplikacja> lub po zeskanowaniu kodu QR:



DEKLARACJA

ART-DOM Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że czujnik SS402 jest zgodny z jednostronnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: dyrektywą 2014/53/UE i innym unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem: <https://www.artdom.net.pl/deklaracja/SS402/>

11

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.


PRZEZNACZENIE

Produkt przeznaczony jest do użytku domowego jak i zewnętrznego. Posiada możliwość zamontowania na ścianie za pomocą taśmy dwustronnej po ówczesnym przygotowaniu powierzchni urządzenia i tej, do której planujemy je przymocować. Również można nosić go przy sobie korzystając z dołączonej smyczki.

DANE TECHNICZNE

Model	SS402
Zasilanie	2x bateria AAA 3V D.C. (brak na wyposażeniu)

8



Przycisk funkcyjny

INSTALACJA APLIKACJI SETTI+

- Pobierz aplikację Setti+ ze strony skanując QR kod:



- Włącz łączność Bluetooth w telefonie i otwórz zainstalowaną aplikację.
- Jako nowy użytkownik załóż nowe konto. W przypadku posiadania konta, zaloguj się korzystając z własnych danych dostępowych.

10

yniego: dyrektywą 2014/53/UE i innym unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem: <https://www.artdom.net.pl/deklaracja/SS402/>

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Wyniki pomiaru są niepoprawne.	Czujnik jest w trakcie przystosowywania do panującego powietrza w pomieszczeniu.	Należy poczekać minimum 30 minut od rozpoczęcia pracy urządzenia na poprawne wyniki pomiaru.
	Nieprawidłowe warunki pracy.	Czujnik należy używać w zakresie temperatur -20°C - 60°C i wilgotności <99%RH.
Brak możliwości skonfigurowania urządzenia przez Bluetooth.	Czujnik jest aktualnie skonfigurowany z innym urządzeniem.	Zresetuj czujnik zgodnie z punktem 4. w sekcji „Instalacja aplikacji SETTI+”.
	Słaba bateria.	Wymień baterie w czujniku.
	Czujnik znajduje się za daleko od urządzenia mobilnego.	Zmniejsz dystans urządzenia mobilnego od czujnika (maksymalnie 5 metrów).

12

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

Zużytych baterii nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi.

Baterie należy odnieść do punktu selektywnej zbiórki odpadów.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

13

- d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokręta, półki, akcesoria,
- e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.
8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować niezuanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.

15

SAFETY CONDITIONS AND HAZARDS

1. This equipment may be used by children at least 8 years of age and by persons with reduced physical and mental abilities, inexperienced and lacking knowledge of the device, if provided with super-

17

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE CZUJNIKA

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamianowych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować niezuanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź, info@artdom.net.pl,
Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.



16

vision or instruction regarding the use of the equipment in a safe manner so that the risks involved are understood. Children should not play with the device. Unsupervised children should not carry out the cleaning and maintenance of the device.

18

2. Use only the recommended AAA batteries. The use of other types of batteries may damage the device or pose a fire hazard.
3. Replace batteries only in dry and safe conditions. Make sure that the device is switched off before opening the battery compartment.

19

7. Waste batteries and damaged devices should be disposed of in accordance with local regulations for environmental protection.
8. Depleted or damaged batteries may leak, which may cause damage to the device, fire or personal injury. Replace the

21

of non-use, the batteries should be removed from the device.

12. All repairs must be carried out by an authorized service center of the manufacturer, using original spare parts.
13. Repairs and modifications by

23

4. Do not open, modify or attempt to repair the device yourself as it may damage it and void the warranty.
5. Keep the device and batteries out of reach of young children to avoid choking hazard.
6. Keep the sensor away from strong magnetic fields that can interfere with its operation.

20

batteries when once they reach low level.

9. Using damaged or poor quality batteries can lead to overheating and risk of fire.
10. Improper use of the sensor may pose a risk of personal injury.
11. In case of an extended period

22

the user are strictly prohibited. Use as intended.

INTRODUCTION

Thank you for the trust you have placed in us when you purchased your **SETTI+** device.

We are convinced that this high quality device will provide you with a lot of joy and satisfaction during its use.

PLEASE CAREFULLY READ AND FOLLOW THE OPERATING MANUAL!

This device is intended for domestic or other non-commercial use.

The manufacturer will not be held liable for damages resulting from improper or non-compliant use.

24

PURPOSE

The product is intended for both indoor and outdoor use. It can be mounted on a wall using double-sided tape after properly preparing the surface of the device and the surface where it will be attached. Alternatively, it can be carried using the included lanyard.

TECHNICAL DATA

Model	SS402
Power supply	3V D.C., 2xAAA battery (not included)
Temperature measurement range	-20°C~60°C
Humidity measurement range	0% RH~100%RH
Temperature measurement accuracy	± 1°C
Humidity measurement accuracy	±5%RH
Connectivity and version	Bluetooth 5.0
Frequency range	2402MHz~2480MHz

25

INSTALLATION OF THE SETTI+ APP

1. Download the Setti+ app from the site by scanning QR code below:



In Google Play look for Setti+



In App Store look for Setti+

2. Turn on Bluetooth connectivity in your phone and open the installed app.
3. As a new user, set up a new account. If you already have an account, log in with your access data.
4. Press and hold the function button inside the sensor battery compartment until the LED starts to flash on the device.
5. Open the "Setti+" app, press "+" in the top right corner, select "Add a device". The app will automatically search for the device, select "Add", tap "+" to add it, then press "Finished".

27

TROUBLESHOOTING

Problem	Cause	Solution
Incorrect measurement values.	The sensor is still adapting to the ambient air in the room.	Wait at least 30 minutes from starting the device to receive correct measurements values.
	Wrong operating conditions.	Use the sensor only in the -20°C - 60°C temperature range and <99%RH.
Unable to configure the device using Bluetooth.	The sensor is currently configured to operate with another device.	Reset the sensor according to item 4. Of the „Installing the SETTI+ app“ section.
	Low battery.	Replace sensor batteries.
	The sensor is too far away from the mobile device.	Decrease the distance from the mobile device to the sensor (it should be no more than 5 m).


ECO-FRIENDLY AND ENVIRON-MENTALLY FRIENDLY DISPOSAL

This device is marked, in accordance with Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on waste electrical

29

Maximum RF power	-3,15dBm
Ingress protection rating	IP65

PRODUCT DESCRIPTION



26

6. After successfully connecting the device, you can enjoy its remote operation.

Detailed instructions for using the device are available on the: <https://setti.pl/wsparcie/aplikacja> website or after scanning the QR code:



DECLARATION

ART-DOM Sp. z o.o. hereby declares that the SS402 sensor complies with the relevant requirements of the Union harmonisation legislation: Directive 2014/53/EU and other Union harmonisation legislation. The full text of the EU declaration of conformity is available at: <https://www.artdom.net.pl/deklaracja/SS402/>

28

and electronic equipment (WEEE), with the symbol of a crossed-out waste container:



Do not dispose of the device marked with this symbol together with household waste.

Used batteries must not be disposed of with household waste. Batteries should be taken to a designated waste collection point.

For disposal return the device to your local waste treatment and disposal facility or contact your local authorities.

YOU CAN HELP PROTECT THE ENVIRONMENT!

Proper handling of waste electrical and electronic equipment contributes to avoiding harmful consequences for human health and the environment resulting from the presence of hazardous components and improper storage and processing of such equipment.

30

WARRANTY CONDITIONS FOR THE TEMPERATURE AND HUMIDITY SENSOR

1. ART-DOM Sp. z o.o. with its registered office in Łódź (92-402) at ul. Zakładowa 90/92 National Court Register Number 0000354059 (Guarantor) guarantees that the purchased device is free from physical defects. The warranty covers only defects resulting from the causes inherent in the item sold (manufacturing defects).
2. A disclosed defect will be removed at the Guarantor's expense within 14 days from the date of reporting the damage to the authorized service or point of sale.
3. In exceptional cases, e.g. the need to import spare parts from their manufacturer, the repair period may be extended up to 30 days.
4. The warranty period for the user is 24 months from the date of delivery of the goods.
5. The goods are intended for use only in the conditions of an individual household.
6. The present warranty does not cover:
 - a. damage caused by using the device in a manner inconsistent with the user manual,

31

if it offers such service (replacement). The returned device must be complete, without mechanical damage. Failure to comply with these conditions may result in failure to accept the warranty claim.

9. In the event of non-compliance of the goods with the sales contract, the buyer is entitled by law to legal protection measures on the part and at the expense of the seller, and the warranty does not affect these legal protection measures.
10. The warranty is valid in Poland.
11. The condition for the warranty repair or replacement of the device is the presentation of proof of purchase and the use of the goods in accordance with the information contained in the user manual.

CAUTION!

Damage or removal of the rating plate from the device may result in warranty being deemed void.

- b. mechanical, chemical or thermal damage,
 - c. repairs and modifications made by companies or persons that were not authorized to do so by the manufacturer,
 - d. parts that are easily worn or consumables such as: batteries, bulbs, fuses, filters, knobs, shelves, accessories,
 - e. installation, maintenance, inspection, cleaning, unlocking, removal of contaminants and instruction.
7. The Guarantor will select the mode of defect removal at its own discretion. Removal of a confirmed defect of the device will take place through warranty repair or replacement of the device. The Guarantor may perform repairs when the Buyer requests replacement or the Guarantor may perform replacements when the Buyer requests repair, if bringing the goods (device) into conformity in accordance with the granted warranty in the manner selected by the buyer proves impossible or would require excessive costs at the part of Guarantor. In particularly justified cases, if both repair and replacement are impossible or would require excessive costs for the Guarantor, the Guarantor may refuse to bring the goods into compliance with the granted warranty and propose another way to settle the warranty claim.
 8. The exchange of goods is made at the point of sale at which the goods were purchased (replacement or refund) or an authorized service point,

32

We are constantly improving our products, so they may differ slightly from the image shown on the packaging. Please read the operating manual before operating the device.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź, info@artdom.net.pl.
National Court Register Number 0000354059.



v.1