


PETKIT™

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PETKIT PURA MAX 2 SAMOCZYSZCZĄCA KUWETA DLA KOTA




* Instrukcja obsługi dotyczy zarówno pakietu podstawowego, jak i pakietu premium.


* Przed użyciem produktu prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi i przechowywanie jej w odpowiedni sposób.

01 LISTA PRODUKTÓW

*Przed instalacją i użyciem upewnij się, że wszystkie akcesoria są obecne.




Główna jednostka




Magnetyczny przesiewacz drobnych śmieci o strukturze plastra miodu

* Metoda montażu i demontażu jest taka sama jak w przypadku standardowego przesiewacza śmieci. Szczegółowe informacje znajdują się w punktach 5.1-**1****2** i 5.5-**4****5****6**.




Magnetyczny środek do usuwania żwirku dla kota



PETKIT Oczyszczacz powietrza Smart Spray

* Tylko w pakiecie premium.



Zasilacz



Worek na śmieci




Eliminator nieprzyjemnych zapachów zwierząt N50 2.0



Instrukcja obsługi

02 OPIS PRODUKTU



* Uwaga: aby zapewnić lepsze produkty, będziemy regularnie ulepszać produkt. Jeśli zdjęcie produktu nieznacznie różni się od rzeczywistego produktu, rozstrzygający będzie rzeczywisty produkt.

Wprowadzenie akcesoriów

Nazwa	Opis działania
Przesiewacz śmieci	Skutecznie filtruj grudki bez zatykania i wyciekania.
Wysokowydajny żwirek dla kota MAX	Nieprzywierająca, odporna na zarysowania i łatwa do czyszczenia.
Eliminator nieprzyjemnych zapachów zwierząt N50 2.0	Zapobiegaj rozprzestrzenianiu się nieprzyjemnych zapachów, rozkładając zapachy w szufladzie na odpady.


* Eliminator zapachów zwierząt N50 2.0 poniżej jest określany jako N50.

* Wysokowydajna podkładka pod kuwetę dla kota MAX poniżej określana jest jako podkładka pod kuwetę dla kota.


* Standardowy przesiewacz do żwirku nadaje się do żwirku dla kotów tofu i żwirku mieszanego; Drobnny przesiewacz do żwirku o strukturze plastra miodu nadaje się do mineralnego żwirku dla kotów.

03 INSTALACJA PRODUKTU

❶ Przesuń zatrzask w prawo i wysuń szufladę na odpady. Zdejmij pokrywę szuflady na odpady, aby wyjąć wszystkie akcesoria.





Odblokowany




2 Zainstaluj worek na śmieci w szufladzie na odpady, upewniając się, że spód worka na śmieci jest przymocowany do dna szuflady na śmieci, a następnie załóż pokrywę.

Uwaga: Obie strony pokrywy muszą zaciśnąć worek na śmieci.
(jak pokazano na ryc. 1)




Ryc. 1

3 Umieść N50 w koszyku i mocno dociśnij.




4 Zainstaluj szufladę na odpady z powrotem w jednostce głównej i zablokuj zatrzask.



Zablokowany

- 5 Wyjmij zasilacz, włóż go do gniazda zasilania z tyłu jednostki głównej, a następnie podłącz.




04 JAK UŻYWAĆ


4.1 Dodaj żwirek dla kota

Uwaga: Nie używaj dużych części żwirku dla kota o długości większej niż 1,2 cm i średnicy 3 mm.


- 1 Po włączeniu urządzenia naciśnij przycisk menu , aby przejść do „Trybu konserwacji” i naciśnij przycisk OK , aby wykonać, a następnie cylinder zacznie się obracać.



② Kiedy cylinder zatrzymuje się otworem do góry, wysyp żwirek dla kota. Naciśnij przycisk OK , aby wyjść z „Trybu konserwacji”.



③ Naciśnij dwukrotnie przycisk OK , a urządzenie automatycznie wypoziomuje żwirek.



 **Uwaga:** Ilość żwirku dla kota nie przekracza linii MAX na poduszce na kuwetę.

4.2 Opis Panelu Sterowania

① Naciśnij przycisk menu , aby przełączyć funkcje, i naciśnij przycisk OK , aby wykonać.

Długie naciśnięcie ○


Włącz lub wyłącz

Krótkie naciśnięcie ○

Przełącz funkcje, a na ekranie zostanie wyświetlona funkcja.

Krótkie naciśnięcie ○

Wykonaj wybraną funkcję.



Opis funkcji



Tryb konserwacji

Użyj go podczas dodawania żwirku dla kota lub czyszczenia urządzenia.



Reset

Zresetuj cylinder do pozycji początkowej.



Wyczyść teraz

Rozpocznij automatyczne czyszczenie.



Skonfiguruj sieć

Urządzenie łączy się z siecią Wi-Fi (użyj jej podczas wiązania aplikacji).



Wyrównaj żwirek dla kota

Wyrównaj żwirek dla kota w cylindrze (użyj go po dodaniu żwirku dla kota).




Dezodoryzować

Oczyszczacz powietrza zaczyna usuwać zapachy.

* Aby wykonać tę funkcję, wymagana jest instalacja oczyszczacza powietrza PETKIT.

2 Wyświetlany opis stanu




3 Opis innych podpowiedzi

Na dole ekranu będzie przewijany tekst.


Monity	Opis	Monity	Opis
 The cat has approached the detection zone	Kot wchodzi, gdy urządzenie działa (urządzenie automatycznie zatrzyma się i zaalarmuje).	 Waste collection bin is full, please empty	Szuflada na odpady jest pełna. Proszę wyczyścić go na czas.
 Insufficient cat litter, please add more	Żwirek dla kota jest niewystarczający . Dodaj to na czas.	 Upper cover not closed!	Magnetyczna pokrywa boczna nie jest zamknięta.
 Device failure	Awaria urządzenia. Sprawdź szczegóły w aplikacji.		

4.3 Inteligentna kontrola aplikacji

❶ Pobierz aplikację PETKIT ze sklepu App Store lub Google Play. Lub zeskanuj kod QR, aby pobrać.



❷ Otwórz aplikację, kliknij „+”, aby dodać odpowiednie urządzenie i powiązać urządzenie zgodnie z instrukcją.




W aplikacji można dokonać bardziej inteligentnych ustawień.



05 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Dla zdrowia kota zaleca się regularne czyszczenie i wymianę tych części.

⚠ Uwaga: Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.




Nazwa Części	Kiedy Czyścić	Jak Czyścić	Kiedy Wymienić	Jak Zdemontować
Cylinder	Gdy ściana wewnętrzna jest brudna.	Oczyszczyć szczoteczką i wysuszyć.	/	Patrz 5.3
Przesiewacz Śmieci	Wyczyścić go na czas, gdy zwierzęta mają miękkie stolce.	Oczyszczyć szczoteczką i wysuszyć.	Gdy jest wygięty i uszkodzony.	Patrz 5.2
Podkładka Pod kuwetę dla kota	Kiedy jest brudno.	Wytrzeć miękką szmatką lub ręcznikiem papierowym i czystą wodą. Nie szoruj.*	Gdy mocno przyklei się do kuwety kota lub zostanie złamany.	Patrz 5.2
Podstawa Jednostki Głównej	Po zdemontowaniu cylindra.	Wytrzyj wilgotnym ręcznikiem papierowym.	/	/
Czujnik Zbliżeniowy	Gdy powierzchnia czujnika jest zabrudzona.	Przetrzeć miękką ściereczką.	/	/
N50	/	/	Okolo miesiąca	Wyjmij to

* Unikaj czyszczenia nieneutralnymi środkami czyszczącymi, takimi jak alkohol, środki dezynfekujące, wybielacze itp.


5.1 Opróżnij kuwetę dla kota przed czyszczeniem

❶ Ściśnij wypukłą część pośrodku magnetycznego urządzenia do usuwania żwirku i dopasuj trzy znajdujące się na nim rowki do odpowiednich otworów w przesiewaczu kuwety. Instalacja zakończyła się pomyślnie, gdy usłyszysz dźwięk „kliknięcia”.




❷ Kliknij „Opróżnij kuwetę” w aplikacji, a następnie opróżnij kuwetę dla kota w cylindrze.

❸ Po użyciu ściśnij wypukłą część po lewej stronie i wyciągnij magnetyczny ściągacz do kuwety dla kota.




5.2 Zdemontuj przesiewacz do kuwety i podkładkę pod kuwetę dla kota


❶ Obróć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zdjąć pokrywę boczną.




❷ Naciśnij środek przesiewacza śmieci, aż zostanie wygięty i oddzieli się od lewej klamry, a następnie wyjmij przesiewacz.



3 Ściśnij uchwyt podkładki na kuetę dla kota, aby ją wyciągnąć.




2 Odblokuj kłamrę.




5.3 Zdemontować cylinder

1 Zdejmij magnetyczną osłonę boczną do góry.



3 Wyjmij cylinder do góry.




5.4 Wyczyść wszystkie części




Uwaga: Jednostki głównej nie wolno płukać i moczyć. i można go jedynie przetrzeć, w przeciwnym razie urządzenie zostanie uszkodzone.

❶ Oczyszczyć każdy narożnik cylindra szczoteczką i oplucz.




❷ Wyszoruj przesiewacz żwirku szczoteczką i oplucz go. Wytrzyj podkładkę wilgotną szmatką.

Uwaga : Nie szoruj energicznie, aby uniknąć uszkodzenia powłoki podkładki pod kuwetę dla kota. Unikaj czyszczenia nienaturalnymi detergentami, takimi jak alkohol, środki dezynfekujące, wybielacze itp.



❸ Aby utrzymać czujnik w czystości, wytrzyj podstawę wilgotnym ręcznikiem papierowym.





czujnik zbliżeniowy



5.5 Zainstaluj wszystkie części

⚠ Przewaga: Wszystkie części należy instalować dopiero po całkowitym wyschnięciu.

❶ Umieść butlę na podstawie, zablokuj klamrę i upewnij się, że klamra jest zapięta.






❷ Przytrzymaj podkładkę pod kuwetę dla kota, wciśnij jej górną część w rowek, a następnie wciśnij jej dolną część w rowek (zgodnie ze strzałkami).



3 Zwolnij podkładkę pod kuwetę dla kota, a jej obie strony w naturalny sposób zacisną się w rowku cylindra.

Uwaga: Przed użyciem upewnij się, że zielona krawędź podkładki pod kuwetę dla kota jest całkowicie wetknięta w rowek i że strzałki na obu końcach są ustawione we wskazanym kierunku.





Jeżeli zielona krawędź nie jest widoczna, instalacja przebiegła pomyślnie.

4 Zamocuj jedną stronę przesiewacza śmieci w punkcie A cylindra.


5 Chwycj przesiewacz do śmieci i dociśnij go, aż się wygnie.

punkcie A




6 Zamocuj drugą stronę przesiewacza śmieci w punkcie B cylindra.

punkcie B



7 Proszę sprawdzić: Jeśli przesiewacz do śmieci można potrząsać w przód i w tył, instalacja przebiegła pomyślnie.

8 Zamontuj pokrywę boczną i obróć ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, a następnie zainstaluj magnetyczną pokrywę boczną.



06 PRZEWODNIK WIDEO

6.1 Film przedstawiający instalację i użytkowanie



Zeskanuj kod QR, aby
obejrzeć film

6.2 Film przedstawiający czyszczenie i konserwację



Zeskanuj kod QR, aby
obejrzeć film

| PODSTAWOWE SPECYFIKACJE

Nazwa produktu	PETKIT PURA MAX 2 SAMOCZYSZCZĄCA KUWETA DLA KOTA		
Model produktu	P9902	Napięcie znamionowe	12V  2A
Wymiary	620 x 538 x 552mm (24.41 x 21.18 x 21.73 cala)	Połączenie	Wi-Fi
Waga	około 10 kg (22 funtów)	Szereg zastosowań	Koty starsze niż 6 miesięcy

| WIADOMOŚĆ DLA NASZYCH CENIONYCH KLIENTÓW

- Dziękujemy za wybranie PETKIT PURA MAX 2 SAMOCZYSZCZĄCA KUWETA DLA KOTA.
- Przed instalacją i użytkowaniem produktu prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi. Jakakolwiek instalacja lub użytkowanie oznacza, że dokładnie przeczytałeś i zaakceptowałeś poniższą instrukcję bezpieczeństwa.
- PETKIT nie ponosi odpowiedzialności prawnej za jakiegokolwiek wypadek lub obrażenia wynikające z niewłaściwego użytkowania produktu.
- PETKIT zastrzega sobie prawo do interpretacji i rewizji.

| PRZEWODNIK BEZPIECZEŃSTWA

*** Niezastosowanie się do poniższych wskazówek bezpieczeństwa może spowodować nieprawidłowe działanie produktu lub inne nieprzewidziane straty.**

- Zainstaluj i używaj produktu zgodnie z instrukcją obsługi.
- Nie zaleca się stosowania tego produktu dla kotów młodszych niż sześć miesięcy. Nie zaleca się stosowania tego produktu dla kotów ważących mniej niż 1,5 kg.
- Nie umieszczaj urządzenia w środowisku o wysokiej temperaturze lub dużej wilgotności.
- Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach zamkniętych. Należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i trzymać urządzenie z dala od źródła płomienia.
- Mimo że urządzenie zasilane jest niskim napięciem, w przypadku ugryzienia przewodu zasilającego przez zwierzę może nastąpić upływ prądu. Proszę poinstruować swoje zwierzęta, aby prawidłowo korzystały z produktu.
- Używaj wyłącznie oryginalnego adaptera, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia lub zagrożeń bezpieczeństwa.
- Umieść urządzenie na twardej, płaskiej powierzchni i unikaj dotykania ściany.
- Nie przechylaj urządzenia, aby uniknąć zagrożeń bezpieczeństwa.
- Nie zanurzać ani nie moczyć dolnej części urządzenia w wodzie.
- Na spodzie urządzenia znajdują się czujniki wagi. Proszę obchodzić się z tym delikatnie.
- Proszę odłączyć go, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas.
- Dzieci powinny używać tego produktu pod nadzorem i radą dorosłych.
- Aby uniknąć przypadkowych uszkodzeń, naprawy należy przeprowadzać wyłącznie pod okiem profesjonalistów.

- Zabrania się umieszczania przedmiotów na wierzchu urządzenia lub naciskania na jego górną część, aby nie zakłócać normalnej pracy urządzenia.
- Przed wyjazdem na dłuższy okres należy upewnić się, że w kuwecie znajduje się wystarczająca ilość żwirku dla kota oraz miejsce w szufladzie na odpady.
- Jeśli masz jakiegokolwiek problemy z produktem, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta w celu uzyskania pomocy.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Dongguan Zhihang Electronic Technology Co., LTD niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Inteligentna samoczyszcząca kuweta dla kota PetKit Pura MAX 2 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
<https://files.innpro.pl/Petkit>

Adres producenta: Room 701, Building 15, No.1 Pushi Road I, Qiaotou Town, Dongguan City, Guangdong Province, Chiny

Częstotliwość radiowa: 2412 ~ 2484 MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 20 dBm

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznego nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl