

INSTRUKCJA



ROZMIAR 140CM

WPROWADZENIE

Przed rozpoczęciem montażu oraz użytkowania trampoliny należy przeczytać dokładnie całą instrukcję. Zachowaj ją, ponieważ może przydać się w przyszłości.

Upewnij się, że osoby z niej korzystające nie mają żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z niej.

Tak jak przy każdej aktywności fizycznej, również tutaj mogą pojawić się kontuzje, aby zmniejszyć ryzyko ich występowania należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Złe użytkowanie trampoliny jest niebezpieczne i może prowadzić do poważnych zranień. Części montażowe oraz części opakowania trzymaj z dala od dzieci!

Trampoliny to urządzenia odbijające, które wznoszą skoczka na nietypową wysokość, a więc początkowo powinieneś przyzwycząć się do odbijania trampoliny.

**Producent: Grupa MG - Mikołaj Gockowiak
Ciele, ul. Niedźwiedzia 11
86-005 Białe Błota**





Należy poddać wszystkie części odpowiedniemu recyklingowi. Papier, karton i plastik należy wyrzucać do odpowiednich miejsc recyklingu zgodnie z lokalnymi przepisami.



ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I UŻYTKOWANIA

- * Nie dokonuj żadnych zmian przy trampolinie. Używaj tylko oryginalnych części.
- * Napraw powinna dokonywać tylko wykwalifikowana osoba. Niewłaściwe naprawy mogą prowadzić do niebezpieczeństw podczas użytkowania.
- * Używaj trampoliny tylko w sposób opisany w instrukcji.
- * Należy chronić trampolinę przed nadmierną wilgocią i nadmiernym słońcem. Przy wietrznej pogodzie należy zdemontować siatkę oraz rurki.
- * Trampoline można zakotwiczyć w ziemi, co zwiększy jej stabilność.
- * Nie należy siedzieć na trampolinie ani się o nią opierać gdy ktoś z niej korzysta.
- * Unikaj przenoszenia trampoliny, ponieważ ramy mogą się powyginać. Jeśli jest konieczne jej przeniesienie najlepiej, żeby podniosły ją 4 osoby, tak aby trampolina była wypoziomowana.
- * Podczas montażu umieść trampolinę na równym i nieśliskim podłożu, najlepiej na trawie. Postawienie trampoliny na twardej powierzchni spowoduje dodatkowe obciążenie ramy i z czasem spowoduje uszkodzenia. Umieszczenie trampoliny na nierównym podłożu może spowodować jej przewrócenie.
- * Po złożeniu całej trampoliny należy się upewnić, że wszystkie elementy są dobrze zamontowane.
- * Przed rozpoczęciem skakania należy zamknąć siatkę!
- * Podczas skakania na trampolinie nie noś ubrań z haczykami lub luźnymi częściami, aby uniknąć utknięcia w jakichkolwiek częściach trampoliny.
- * Zabrudzenia usuwaj za pomocą wilgotnej szmatki. Żaden element trampoliny nie nadaje się do prania w pralce.
- * Trampolina do użytku domowego, nie nadaje się do zastosowań profesjonalnych ani medycznych.
- * Na trampolinie zaleca się, żeby znajdowała się jedna osoba. Wielu skoczków zwiększa ryzyko kolizji.
- * Nie wykonuj salt na trampolinie, ponieważ zwiększa to ryzyko złego wylądowania i uszkodzenia głowy lub kręgosłupa.
- * Produkt nie jest zabawką nie pozostawiaj dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.
- * Nie pozwalaj, aby ktokolwiek lub jakikolwiek przedmiot znajdował się pod trampoliną, gdy ktoś skacze na macie.
- * Nie skacz w butach, ponieważ mogą one uszkodzić matę.
- * Nie wolno palić wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektrycznych, jeść i pić podczas użytkowania trampoliny.
- * Nie należy korzystać z trampoliny pod wpływem alkoholu, innych środków odurzających oraz leków.
- * Zwierzęta powinny pozostać w bezpiecznej odległości od trampoliny.
- * Nie kładź na trampolinie żadnych ostrych przedmiotów.
- * Maksymalna waga dozwolona do użytkowania tej trampoliny to 45 kg. Przeciążenie spowoduje uszkodzenia.
- * Nie korzystaj z trampoliny podczas opadów deszczu, gradu, śniegu, silnego wiatru oraz burzy.
- * Metalowa rama trampoliny przewodzi prąd. Sprzęty elektryczne należy trzymać zdaleka od trampoliny.
- * Podczas użytkowania na trampolinie nie powinny znajdować się inne przedmioty, które mogą utrudniać swobodne skakanie
- * Regularnie sprawdzaj stan techniczny trampoliny, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- * Wokół trampoliny powinna być wolna przestrzeń. Trampolina powinna być umiejscowiona zdaleka od ścian, drzew czy innych przeszkód.
- * Trampolina o wysokości powyżej 51 cm nie nadaje się dla dzieci poniżej 6 roku życia.
- * Trampolina nie może być używana przez kobiety w ciąży.
- * Nie skacz umyślnie na siatkę zabezpieczającą, może to doprowadzić do uszkodzenia siatki lub przewrócenia trampoliny.
- * Nie wieszaj na siatce żadnych przedmiotów.


WYKAZ CZĘŚCI

A  (x6)	B  (x6)	C  (x6)	D  (x1)	E  (x30)
F  (x1)	G  (x6)	H  (x6)	I  (x1)	J  (x1)
K  (x24)	L  (x1)			


INSTRUKCJA MONTAŻU

1. Połącz 6 szyn (A) za pomocą 6 łączników (B), tworząc okrąg.


Uwaga: po jednej stronie łączników B znajdują się dwie kropki, ta strona powinna być skierowana do wnętrza okręgu.



2. Przymocuj nogi trampoliny (C) do łączników (B), użyj do tego śrub (K) i śrubokręta (L)



3. Umieść matę do skakania (D) na obręczy.




4. Połącz mały koniec sprężyny z trójkątną klamrą znajdującą się pod zestawem podkładek do maty i duży koniec sprężyny do otworu sprężyny w dolnym kółku.


Uwaga: Do montażu sprężyn użyj narzędzia do mocowania sprężyn (F). Aby uniknąć straty czasu lub uszkodzenia produktu na skutek nieprawidłowego montażu, należy zamontować sprężynę dokładnie tak, jak pokazano w krokach 4-8.




5. Zamontuj po 2 sprężyny po dwóch stronach łączników (B). Na rysunku przedstawiono prawidłową kolejność.




6. Zamontuj po 1 sprężynie na każdej szynie, między dwoma zamontowanymi prędkiej sprężynami, zostawiając jedno oczko wolne. Na rysunku przedstawiono prawidłową kolejność.




7. Połącz pozostałe sprężyny, na rysunku przedstawiono prawidłową kolejność.



8. Nałóż zieloną matę (I) na obręcz ze sprężynami. Osłona musi całkowicie zakrywać obręcz. Zamontuj 6 dolnych drążków (G) do łączników (B), użyj do tego śrub (K) oraz śrubokręta (L).



9. Do zamontowanych dolnych słupków (G) przyłącz górne słupki z zaślepkami (H).



10. Wyjmij siatkę, ostrożnie zlokalizuj 6 nylonowych łątek z przelotkami. Wsuń jedną z łątek na górę słupka obudowy, tak aby przelotka była wyrównana z otworem na śrubę w słupku. Włóż śrubę i dokręć.



11. W siatce trampoliny znajduje się 6 górnych i 6 dolnych rzepów, przytwierdź je do słupków.



12. Hak siatki przymocuj do sprężyn.



INSTRUCTION



SIZE 140CM

INTRODUCTION

Before you start assembling and using the trampoline, read the entire manual carefully. Keep it as it may be useful in the future. Make sure that people using it do not have any health contraindications to using it.

As with any physical activity, injuries may occur here, and to reduce the risk of their occurrence, safety rules should be followed. Improper use of the trampoline is dangerous and may lead to serious injuries. Keep assembly parts and packaging parts away from children! Trampolines are bounce devices that raise the jumper to unusual heights, so you should initially get used to bouncing on the trampoline.

**Producer Grupa MG - Mikołaj Gockowiak
Ciele, ul. Niedźwiedzia 11
86-005 Białe Błota**





Please recycle all parts appropriately. Paper, cardboard and plastic should be disposed of at appropriate recycling sites in accordance with local regulations.



SAFETY AND USE


- * Do not make any changes to the trampoline. Use only original parts.
- * Repairs should only be performed by a qualified person. Improper repairs may lead to hazards during use.
- * Use the trampoline only as described in the instructions.
- * Protect the trampoline from excessive moisture and excessive sun. In windy weather, the net and tubes should be removed.
- * The trampoline can be anchored to the ground, which will increase its stability.
- * You should not sit on the trampoline or lean on it while someone is using it.
- * Avoid moving the trampoline as the frames may bend. If it is necessary to move it, it is best to lift it by 4 people so that the trampoline is level.
- * During assembly, place the trampoline on an even and non-slip surface, preferably grass. Placing the trampoline on a hard surface will add additional stress to the frame and cause damage over time. Placing the trampoline on uneven ground may cause it to tip over.
- * After assembling the entire trampoline, make sure that all elements are properly installed.
- * Close the net before jumping!
- * When jumping on the trampoline, do not wear clothes with hooks or loose parts to avoid getting stuck in any parts of the trampoline.
- * Remove dirt with a damp cloth. No part of the trampoline is suitable for washing in a washing machine.
- * Trampoline for home use, not suitable for professional or medical use.
- * It is recommended that there be one person on the trampoline. Multiple jumpers increase the risk of collisions.
- * Do not perform somersaults on the trampoline as this increases the risk of landing incorrectly and damaging your head or spine.
- * The product is not a toy, do not leave children without adult supervision.
- * Do not allow anyone or any object to be under the trampoline while someone is jumping on the mat.
- * Do not jump with shoes on as they may damage the mat.
- * You are not allowed to smoke tobacco products or electric cigarettes, eat or drink while using the trampoline.
- * Do not use the trampoline under the influence of alcohol, other drugs or medications.
- * Pets should stay a safe distance from the trampoline.
- * Do not place any sharp objects on the trampoline.
- * The maximum weight allowed for the use of this trampoline is 45 kg. Overload will cause damage.
- * Do not use the trampoline during rain, hail, snow, strong wind or storm.
- * The metal frame of the trampoline conducts electricity. Keep electrical equipment away from the trampoline.
- * During use, there should be no other objects on the trampoline that may impede free jumping
- * Regularly check the technical condition of the trampoline to make sure there is no damage.
- * There should be free space around the trampoline. The trampoline should be located away from walls, trees or other obstacles.
- * A trampoline over 51 cm high is not suitable for children under 6 years of age.
- * The trampoline cannot be used by pregnant women.
- * Do not intentionally jump onto the safety net, this may damage the net or cause the trampoline to fall over.
- * Do not hang any objects on the net.

PART LIST


A  (×6)	B  (×6)	C  (×6)	D  (×1)	E  (×30)
F  (×1)	G  (×6)	H  (×6)	I  (×1)	J  (×1)
K  (×24)	L  (×1)			

INSTALLATION


1. Connect the 6 rails (A) with the 6 connectors (B) to form a circle.
Note: There are two dots on one side of the B connectors, this side should face inside the circle.



2. Attach the trampoline legs (C) to the connectors (B) using screws (K) and a screwdriver (L)




3. Place the jumping mat (D) on the hoop.




4. Connect the small end of the spring to the triangular clamp located under the mat pad set and the large end of the spring into the spring hole in the lower wheel.


Note: Use the spring mounting tool (F) to install the springs. To avoid wasted time or product damage due to incorrect installation, install the spring exactly as shown in steps 4-8.




5. Install 2 springs on both sides of the connectors (B). The figure shows the correct order.




6. Install 1 spring on each rail, between the two springs previously installed, leaving one eyelet free. The figure shows the correct order.




7. Connect the remaining springs, the picture shows the correct order.



8. Place the green mat (I) on the spring ring. The cover must completely cover the rim. Attach the 6 lower rods (G) to the connectors (B), using screws (K) and a screwdriver (L).



9. Connect the upper posts with caps (H) to the installed lower posts (G).



10.Remove the net, carefully locate the 6 nylon patches with grommets. Slide one of the patches onto the top of the housing post so that the grommet lines up with the screw hole in the post. Insert the screw and tighten.



11. There are 6 upper and 6 lower Velcro straps in the trampoline net, attach them to the posts.



12. Attach the net hook to the springs.

