


PETKIT™

INSTRUKCJA OBSŁUGA


Inteligentna samoczyszcząca kuweta
dla kota PetKit Purbot MAX PRO



Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z instrukcją obsługi i zachować ją na przyszłość.

01 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


* Przed instalacją i użyciem należy sprawdzić, czy wszystkie akcesoria są kompletne zgodnie z poniższą listą:



Jednostka główna



Instrukcja obsługi



Zasilacz




Eliminator zapachów
zwierząt domowych
N60

(Używany w
inteligentnym
eliminatorsze
zapachów)




Pet Odor
Eliminator
N50 2.0



Honeycomb Fine
Przesiewacz do żwirku
P99023

(Wyłącznie do
mineralnych żwirków
dla kotów)




Magnetyczny
ściągacz żwirku dla
kota




Worek na
śmieci

02 WYGLĄD PRODUKTU



Uwaga: Rzeczywisty produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu ze względu na ciągłe ulepszanie produktu; należy odnieść się do rzeczywistego produktu.



Wprowadzenie do funkcji komponentów

Nazwa komponentu	Opis funkcji
Kamera typu rybie oko	Monitorowanie załatwiania się zwierząt w czasie rzeczywistym
Przesiewacz nieczystości	Skutecznie filtruje grudki bez zacinania się lub braku
Wysoce wydajny Cat Litter Pad MAX P9220*	Antyadhezyjna, wodoodporna, odporna na zarysowania i łatwa do czyszczenia
Eliminator zapachów zwierząt domowych N50 2.0*	Rozłożenie zapachu w koszu na śmieci, aby zapobiec jego rozprzestrzenianiu się
Szczelina w kształcie litery Y	Służy do zabezpieczenia sznurka ściąającego worka na śmieci. Umożliwia opróżnianie worka na śmieci bez wyciągania kosza na śmieci
Uchwyt	Łatwość podnoszenia i przenoszenia urządzenia
Inteligentny eliminator zapachów Breezy	Niedrażniący; Utrzymuje świeże powietrze w cylindrze

* Wysokowydajny żwirek dla kota MAX P9220 zwany dalej żwirkiem.


* Pet Odor Eliminator N50 2.0 zwany jest dalej N50.

* Breezy Smart Odor Eliminator jest dalej nazywany inteligentnym eliminatorem zapachów.


03 MONTAŻ PRODUKTU

3.1 Montaż worka na śmieci

❶ Naciśnij zatrzask w prawo, aby otworzyć drzwiczki.





❷ Naciśnij tylny zatrzask, aby wyciągnąć pojemnik na odpady.





❸ Zdejmij pokrywę i umieść worek na śmieci w pojemniku na odpady, upewniając się, że leży on płasko na dnie.

Uwaga: Złóż worek na śmieci wzdłuż przerywanej linii, upewniając się, że przerywana linia znajduje się na krawędzi pojemnika na odpady.




❹ Przeciągnij sznurek przez otwór w kształcie litery Y, aby go zabezpieczyć.




5 Zamontuj pokrywę.

Uwaga: Klamry nie powinny naciskać na sznurek i sprawdź, czy przerywana linia znajduje się na krawędzi pojemnika na odpady.




3.2 Montaż N50 i N60


1 Włóż N50 i mocno dociśnij, aby go zabezpieczyć.




2 Zamontuj z powrotem pojemnik na odpady.




3 Zamknij drzwiczki.




4 Zdejmij magnetyczną pokrywę boczną.




5 Umieść N60 w inteligentnym eliminatorze zapachów.



6 Zamontuj magnetyczną pokrywę boczną z powrotem.



7 Włóż zasilacz do urządzenia i podłącz je do źródła zasilania.





04 ZASADY UŻYTKOWANIA


4.1 Parowanie z urządzeniem mobilnym

Uwaga: Przed pierwszym użyciem urządzenia należy powiązać je z aplikacją. Urządzenie może być używane dopiero po pomyślnym powiązaniu.

- 1 Pobierz aplikację PETKIT z App Store lub Google Pla. lub zeskanuj kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację.
- 2 Otwórz aplikację, kliknij „+”, aby dodać odpowiednie urządzenie i sparować urządzenie zgodnie z instrukcją.



- 3 Gdy na ekranie wyświetlona zostanie poniższa ikona, oznacza to, że parowanie powiodło się.




Więcej inteligentnych ustawień można obsługiwać w aplikacji.




4.2 Wsypywanie żwirku dla kota

Uwaga: Rozmiar żwirku dla kota nie powinien przekraczać 12 mm (0,47 cala) długości 3 mm (0,12 cala) średnicy.

- 1 Naciśnij przycisk , aby przejść do „Trybu konserwacji”, a następnie naciśnij przycisk , aby wykonać tę funkcję, a bęben zacznie się obracać.



- 2 Gdy otwór bębna jest skierowany do góry, wsyp żwirek dla kota, a następnie naciśnij przycisk  aby wyjść z trybu konserwacji.




- 3 Dwukrotne naciśnięcie przycisku  spowoduje automatyczne wypoziomowanie żwirku.




 **Uwaga:** Ilość żwirku dla kota nie powinna przekraczać linii MAX.

4.3 Opróżnianie pojemnika na odpady

- ❶ Otwórz drzwiczki i pociągnij za sznurek, aby wyjąć worek na śmieci.




- ❷ Następnie wyciągnij pojemnik na odpady i wyjmij worek na śmieci.




- ❸ Włóż nowy worek na śmieci.

Uwaga: Należy używać specjalistycznego worka na śmieci.



4.4 Opis panelu sterowania

- ❶ Naciśnij przycisk  na panelu sterowania, aby przełączyć funkcję, a następnie naciśnij przycisk , aby wykonać wybraną funkcję.



Opis wyświetlanych funkcji



Scoop

Automatycznie odsiewa zbrylony żwirek dla kota.



Światło

Gdy nie ma wystarczającej ilości światła, włącz funkcję światła w kamerze, aby sprawdzić zapełnienie urządzenia w nocy.



Tryb konserwacji

Używaj go podczas dodawania żwirku dla kotów lub czyszczenia urządzenia.



Reset

Ustaw bęben w prawidłowej pozycji.



Dezodoryzacja

Włącz inteligentny eliminator zapachów, aby usunąć nieprzyjemny zapach.



Wypoziomuj żwirek dla kota

Żwirek dla kota powinien być równomiernie rozłożony w bębnie. Użyj go po dodaniu żwirku dla kota.



Opróżnianie żwirku dla kotów


Opróżnij cały żwirek dla kota w bębnie.



Połączenie z siecią

Użyj go podczas łączenia z aplikacją.

2 Opis wyświetlanego statusu



3 Opis innych powiadomień


W dolnej części ekranu pojawi się przewijający tekst opisujący bieżący status.

Powiadomienia	Objaśnienie	Powiadomienia	Objaśnienie
 Kot wchodzi	Kot wchodzi, gdy urządzenie jest uruchomione (urządzenie automatycznie wstrzyma działanie i zaalarmuje).	 Pełny pojemnik na odpady	Pojemnik na odpady jest pełny. Prosimy o opróżnienie go na czas.
 Zbyt mało żwirku	Niewystarczająca ilość żwirku. Należy dodać żwirek na czas.	 Magnetyczna pokrywa boczna nie jest zainstalowana	Magnetyczna pokrywa boczna nie jest zainstalowana. Sprawdź, czy jest na swoim miejscu.
 Awaria urządzenia	Awaria urządzenia, sprawdź szczegóły w aplikacji.		

05 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Dla zdrowia kota zaleca się regularne czyszczenie lub wymianę tych części.



⚠ Uwaga: Należy odłączyć zasilanie lub wyłączyć urządzenie.



5.1 Opróżnij żwirek przed czyszczeniem

Uwaga: Aby uniknąć przepełnienia, należy najpierw wymienić nowy worek na śmieci.

- 1 Wyrównaj magnetyczny odkurzacz do żwirku z przesiewaczem żwirku. Po usłyszeniu dźwięku „kliknięcia” instalacja zakończy się powodzeniem.
- 2 Kliknij „Opróżnij” w aplikacji i opróżnij pozostały żwirek dla kota w cylindrze zgodnie z instrukcją.
- 3 Po użyciu uszczypnij uniesioną część po lewej stronie, aby usunąć żwirek dla kota.





5.2 Odłączanie bębna, przesiewacza śmieci i podkładki na śmieci

Uwaga: Przed demontażem należy odłączyć zasilanie lub wyłączyć urządzenie.



❶ Zdejmij magnetyczną pokrywę boczną.

❷ Odblokuj klamrę.




❸ Wymontuj bęben.


❹ Umieść bęben przy ścianie.




- 5 Chwyć jedną stronę przesiewacza śmieci.



- 6 Naciśnij przesiewacz ściółki, aż zostanie wygięty i oddzieli się od dwóch klamer (punkty A i B, jak pokazano), a następnie wyjmij przesiewacz ściółki.




- 7 Ściśnij uchwyt wkładki, aby ją wyciągnąć.



5.3 Czyszczenie jednostki głównej i części

⚠ Przystroga: Nie płukać ani nie moczyć jednostki głównej; w przeciwnym razie urządzenie zostanie uszkodzone. Należy je tylko wytrzeć.


- ❶ Wyczyścić każdy narożnik bębna za pomocą szczoteczki i opłucz go.




- ❷ Wyczyścić przesiewacz żwirku szczotką i opłucz go.

Wytrzyj podkładkę pod kuwetę mokrym ręcznikiem.

Uwaga: Nie szoruj energicznie podkładki pod kuwetę, aby nie uszkodzić powłoki powierzchni. Nie czyścić alkoholem, środkami dezynfekującymi, wybielaczami, neutralnymi detergentami itp.



- ❸ Przetrzyj jednostkę główną wilgotną ściereczką. Przetrzyj kamerę typu rybie oko, inteligentny eliminator zapachów i czujnik zbliżeniowy miękką ściereczką.




* Należy regularnie przecierać wlot powietrza miękką, suchą ściereczką, aby zapewnić jego drożność.

5.4 Montaż wszystkich części


⚠ Uwaga: Wszystkie części należy montować dopiero po ich całkowitym wyschnięciu.

- 1 Przytrzymaj podkładkę, włóż jej górną część do rowka (strzałki muszą być wyrównane), a następnie włóż jej dolną część do rowka (strzałki muszą być wyrównane).




- 2 Delikatnie naciśnij i zwolnij podkładkę; jej dwie strony zostaną automatycznie wsunięte w rowek.

Uwaga: Upewnij się, że zielona krawędź podkładki jest całkowicie wsunięta w rowek, a strzałki na obu końcach są zgodne ze wskazanym kierunkiem.




Jeśli zielona krawędź nie jest widoczna oznacza to, że instalacja przebiegła pomyślnie.


- 3 Umieść przesiewacz śmieci w bębnie i włóż go do punktu A.




- 4 Chwyc przesiewacz śmieci i dociśnij go, aż się wygnie.




- 5 Umieść go w punkcie B.




- 6 Sprawdź: Jeśli przesiewaczem śmieci można potrząsać w przód i w tył, instalacja przebiegła pomyślnie.



- 7 Umieść bęben na podstawie i zablokuj klamrę, upewniając się, że jest zapięta.



- 8 Zamontuj magnetyczną pokrywę boczną.



Części	Kiedy czyścić	Jak czyścić	Kiedy wymienić	Jak odłączyć	Uwagi
Bęben	Wyczyścić, gdy wewnętrzna powierzchnia jest zabrudzona.	Wyczyścić go za pomocą szczotki.	/	Patrz 5.2 - ①	/
Pojemnik na śmieci	Wyczyścić go na czas, gdy zwierzęta mają luźne stolce.	Wyczyścić go za pomocą szczotki.	Wymień, gdy jest wygięty lub złamany.	Patrz 5.2 - ⑤	Unikać bezpośredniego ekspozycji na światło słoneczne i nie ścisnąć.
Podkładka na śmieci	Wyczyścić ją, gdy jest brudna.	Przetrzeć miękką szmatką i wodą. Nie szorować.	Wymień, gdy mocno przyklei się do żwirku dla kota lub ulegnie uszkodzeniu.	Patrz 5.2 - ⑦	Nie czyścić alkoholem, środkami dezynfekującymi, wybielaczami, neutralnymi detergentami itp.
Podstawa	Wyczyścić ją po odłączeniu bębna.	Przetrzeć wilgotną chusteczką.	/	/	Nie płukać ani nie moczyć.
Kamera	Wyczyścić ją, gdy powierzchnia jest zakurzona lub zabrudzona.	Przetrzeć miękką ściereczką.	/	/	Nie płukać ani nie moczyć.

06 PRZEWODNIK WIDEO

6.1 Film przedstawiający instalację i zasady użytkowania



Zeskanuj, aby obejrzeć film

6.2 Film dotyczący czyszczenia i konserwacji



Zeskanuj, aby obejrzeć film

PODSTAWOWE PARAMETRY

Nazwa	Inteligentna samoczyszcząca kuweta dla kota PetKit Purbot MAX PRO
Model	P9904
Materiał	ABS, PP, TPE, silikon
Wymiary	538 x 657 x 603 mm (21,18 x 25,86 x 23,74 cala)

Waga	około 11 kg (24,25 funta)
Wejście znamionowe	12 V  2 A
Łączność	Wi-Fi
Zastosowanie	Koty powyżej 6 miesięcy życia

UWAGI

Dziękujemy za wybranie PETKIT PUROBOT MAX PRO WITH CAMERA SELF-CLEANING CAT LITTER BOX.

-Przed instalacją i użyciem produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Jakakolwiek instalacja lub użytkowanie oznacza, że użytkownik przeczytał i zaakceptował poniższe zasady bezpieczeństwa.

- PETKIT nie ponosi odpowiedzialności prawnej za jakiegokolwiek wypadki lub obrażenia wynikające z niewłaściwego użytkowania produktu.

- PETKIT zastrzega sobie prawo do interpretacji i zmian.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

* Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek bezpieczeństwa może spowodować nieprawidłowe działanie produktu lub inne nieprzewidziane straty.

- Urządzenie należy zainstalować i użytkować zgodnie z instrukcją obsługi.

- Kocięta w wieku poniżej 6 miesięcy nie mogą korzystać z tego urządzenia. Koty ważące mniej niż 1,5 kg nie mogą korzystać z tego urządzenia.

-Nie odłączać ani nie ciągnąć kamery.

-Nie drapać obiektów ostrymi przedmiotami.

- Nie umieszczać urządzenia w środowisku o wysokiej temperaturze lub wilgotności.

-Z urządzenia należy korzystać w pomieszczeniach zamkniętych. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia i trzymać z dala od ognia.

-Chociaż urządzenie jest zasilane niskim napięciem, może dojść do upływu prądu, jeśli zwierzę przegryzie kabel zasilający. Zwierzęta domowe nie powinny gryźć kabla zasilającego.

-Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia lub zagrożenia bezpieczeństwa, należy używać wyłącznie oryginalnego zasilacza.

-Umieść urządzenie na twardej, równej powierzchni i unikaj dotykania ściany.

-Nie przechylać urządzenia, aby uniknąć zagrożenia bezpieczeństwa.

-Nie pukać ani nie moczyć dolnej części urządzenia.

-Na spodzie urządzenia znajdują się czujniki wagi. Należy obchodzić się z nim ostrożnie.

-Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy odłączyć je od zasilania.

-Dzieci powinny korzystać z urządzenia pod nadzorem osób dorosłych.

-Naprawy powinny być wykonywane wyłącznie pod nadzorem profesjonalistów, aby uniknąć przypadkowych uszkodzeń.

-Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów na górnej części urządzenia ani naciskać górnej części urządzenia, aby uniknąć wpływu na normalne działanie urządzenia.

-Przed wyjazdem na dłuższy czas należy upewnić się, że w kuwecie znajduje się wystarczająca ilość żwirku dla kota, a w koszu na śmieci jest wystarczająco dużo miejsca.

-W przypadku jakichkolwiek problemów z produktem prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta w celu uzyskania pomocy.

Producent: Dongguan Zhihang Electronic Technology Co., LTD
Adres: Room 701,Building 15, No.1 Pushi Road I, Qiaotou Town,Dongguan
City,Guangdong Province, China

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Dongguan Zhihang Electronic Technology Co., LTD niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego: Inteligentna samoczyszcząca kuweta dla kota PetKit Purbot MAX PRO jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
<https://files.innpro.pl/Petkit>

Adres producenta:Room 701,Building 15, No.1 Pushi Road I, Qiaotou
Town,Dongguan City,Guangdong Province, China

Pokój 701, budynek 15, nr 1 Pushi Road I, Qiaotou Town, miasto Dongguan,
prowincja Guangdong, Chiny

Częstotliwość radiowa: 2.4G:2400MHz~2483.5MHz

5G:5150MHz~5850MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej:20dBm



PETKIT™

PETKIT Network Technology(Shanghai)Co.,Ltd.

www.petkit.com

support@petkit.com

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

ul. Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl