

Instrukcje + — Uprozczone instrukcje obsługi.

SilentPower
iDefender
Max a USB C
Ground Loop
Breaker and
USB Power
Injector




SilentPower iDefender Max a USB C Ground Loop Breaker i USB Power Injector Instrukcja obsługi

[Dom](#) » [Cicha Moc](#) » **SilentPower iDefender Max a USB C Ground Loop Breaker i USB Power Injector Instrukcja obsługi** 📄

SilentPower

iDEFENDER MAX





Zawartość

1 Instrukcja obsługi

1.1 ZARYSOWANY

1.1.1 CECHY

1.1.1.1 Specyfikacje

2 Dokumenty / Zasoby

2.1 Odniesienia

3 Powiązane posty

Instrukcja obsługi

ZARYSOWANY

Dziękujemy za zakup iDefender Max od SilentPower.

iDefender Max to wyłącznik uziemienia USB-C i wtryskiwacz zasilania USB.


Ten **iDefender Max** eliminuje wszystkie rozpraszające szумы i brumy w Twoim Systemie Audio Komputerowym, pozwalając Ci doświadczyć Hi-Fi tak cicho i wyraźnie, jak zamierzałeś, z ulepszoną rozdzielczością i dynamiką. Brumy i brumy często wynikają z pętli uziemienia z wielu urządzeń w Twoim systemie. **iDefender Max** inteligentnie wykrywa i usuwa zakłócenia w pętlach uziemienia, odłączając uziemienie komputera, eliminując słyszalne buczenie pętli uziemienia i obniżając poziom szumów systemu, co poprawia jakość dźwięku.

iDefender Max posiada dodatkowy port USB-C z boku do zewnętrznego zasilania, które po użyciu zastępuje zasilanie komputera „czystym” zasilaniem zewnętrznym. Aby uzyskać optymalną wydajność, rozważ użycie wysokiej jakości zasilacza o niskim poziomie hałasu, takiego jak iPower X firmy SilentPower.

Polecany audiofilom i profesjonalistom w domowych studiach, **iDefender Max** jest niezbędną modernizacją wszystkich przetworników cyfrowo-analogowych USB.

CECHY

- IsoGround oferuje inteligentne automatyczne wykrywanie i rozłączanie pętli uziemienia
- Funkcja USB Noise Termination skutecznie odcina zakłócenia zasilania USB na wejściu
- Dedykowany port USB-C zapewnia czyste zewnętrzne zasilanie wejściowe
- Zgodność z USB 3.0 w celu zapewnienia szybkiego przesyłu danych oraz łączność USB-C w celu usprawnienia zarządzania kablami
- Obsługuje zasilanie do 20 V/5 A, zapewniając maksymalną kompatybilność
- Umieszczony w obudowie ze stopu aluminium, która poprawia chłodzenie i trwałość



1. USB-C męski

Włóż do portu komputera/laptopa.

2. Kolory diod LED

POMARAŃCZOWY Połączenie wykonane między urządzeniem peryferyjnym a urządzeniem.
BIAŁY Aktywny zewnętrzny zasilacz 5V.

3. USB-C żeński

Służy do podłączania urządzeń peryferyjnych (np. USB DAC).



4. Zewnętrzny port zasilania USB-C

W przypadku przetworników DAC zasilanych przez USB zalecamy korzystanie z naszego zasilacza

Power podłączonego do portu zasilania USB-C, aby zastąpić zasilanie komputera „czystym” zasilaniem zewnętrznym. Aby uzyskać optymalną wydajność, rozważ użycie wysokiej jakości, cichego zasilacza 5 V, takiego jak iPower X lub iPower Elite firmy SilentPower.

W razie wątpliwości skonsultuj się z producentem urządzenia lub otwórz zapytanie w systemie zgłoszeń pomocy technicznej SilentPower za pośrednictwem webstrona.

Specyfikacje

- Wejście/Wyjście: USB-C
- Zgodność: USB 3.0
- ^Maksymalna moc obsługi: do 100 W (20 V/5 A)
- Moc wejściowa zewnętrzna: do 25 W (5 V/5 A)
- Wymiary: 51.3 x 20 x 12 mm (2.0" x 0.8" x 0.5")
- Masa netto: 23 g (0.81 uncji)
- Ograniczona gwarancja: 12 miesięcy*

*Standardowo 12 miesięcy lub zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi sprzedawców. Zobacz FAQ na cicha.moc.tech Aby uzyskać więcej informacji. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Ostrzeżenia

1. Unikaj ekstremalnych upałów, zimna i wilgoci.
2. Unikaj upuszczania i zgniatania **iDefender Max**.

Długotrwała ekspozycja na ciepło

Podczas normalnego użytkowania, **iDefender Max** może stać się dość ciepłe. Jest to normalne i nie jest powodem do obaw. Jednak ważne jest zapewnienie dobrej wentylacji podczas korzystania z tego urządzenia.

cicha.moc.tech

Wersja 1.1

Dokumenty / Zasoby

	<u>SilentPower iDefender Max to wyłącznik uziemienia USB C i wtryskiwacz zasilania USB</u> [pdf] Instrukcja obsługi iDefender Max to wyłącznik pętli uziemienia USB C i wtryskiwacz zasilania USB, i Defender Max to wyłącznik pętli uziemienia USB C i wtryskiwacz zasilania USB, wyłącznik pętli uziemienia USB C i wtryskiwacz zasilania USB, wyłącznik pętli i wtryskiwacz zasilania USB, wtryskiwacz zasilania USB, wtryskiwacz zasilania, wtryskiwacz
--	---

Odniesienia

- [Instrukcja obsługi](#)

Instrukcje +, Polityka prywatności

Ten webWitryna jest niezależną publikacją i nie jest powiązana ani wspierana przez żadnego z właścicieli znaków towarowych. Znak słowny i logo „Bluetooth®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy Bluetooth SIG, Inc. Znak słowny i logo „Wi-Fi®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do stowarzyszenia Wi-Fi Alliance. Jakikolwiek użycie tych znaków w tym przypadku webWitryna nie sugeruje żadnego powiązania ani poparcia.

