




CYKLOP 5



PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

EN MANUAL INSTRUCTION

CZ NÁVOD K OBSLUZE

DE BEDIENUNGSANLEITUNG


SK NÁVOD NA OBSLUHU

ZANIM ZACZNIESZ

PRZED DALSZĄ LEKTURĄ NALEŻY PRZEJRZEĆ PONIŻSZY RYSUNEK I ZAPOZNAĆ SIĘ Z OZNACZONYMI CZĘŚCIAMI.

UWAGA: JEŚLI DYSPONUJESZ OGRANICZONĄ PRZESTRZENIĄ (BRAK ODLEGŁOŚCI MINIMUM 1 METRA Z TYŁU URZĄDZENIA I WYSOKOŚCI DO SUFITU 280 CM), ZAINSTALUJ KOŁA PASOWE I TYLNE LINY WCZEŚNIEJ NIŻ STOS OBCIĄŻNIKÓW, A STOS WCZEŚNIEJ NIŻ GRYF.

MONTAŻ NAJLEPIEJ WYKONAĆ ZA POMOCĄ SWOICH NARZĘDZI I W DWIE OSOBY.




STOSY OBCIĄŻENIOWE 2x90 KG


LISTA CZĘŚCI

•ELEMENTY ŁĄCZENIA I NARZĘDZIA


NR	OPIS	ILOŚĆ
a	Śruba sześciokątna M10x90	10
b	Śruba sześciokątna M10x80	14
c	Śruba sześciokątna M10x75	54
d	Śruba sześciokątna M10x45	22
e	Śruba z łbem sześciokątnym M6x15	10
f	Śruba sześciokątna M10x25 (zainstalowana fabrycznie)	14
g	Nakrętka M10	104
h	Podkładka M10	218
i	Podkładka M6	10
j	Śruba z łbem sześciokątnym M10x20 (zainstalowana fabrycznie)	2
k	Duża podkładka (zainstalowana fabrycznie)	2




(a) Śruba sześciokątna M10x90
10x



(b) Śruba sześciokątna M10x80
14x




(c) Śruba sześciokątna M10x75
54x



(d) Śruba sześciokątna M10x45
22x



(e) Śruba z łbem sześciokątnym M6x15
10x



(f) Śruba sześciokątna M10x25 (zainstalowana fabrycznie)
14x




(g) Nakrętka M10
104x



(h) Podkładka M10
218x



(i) Podkładka M6
10x



(j) Śruba z łbem sześciokątnym M10x20
2x

Zainstalowany fabrycznie (29)
wewnątrz sztang




(k) Duża podkładka
2x

Zainstalowany fabrycznie (29)
wewnątrz sztang


LISTA CZĘŚCI

• ZAPAKOWANE W PUDEŁKO


NR	OPIS	ILOŚĆ
1	Tyłny profil pionowy (lewy)	1
2	Tyłny profil pionowy (prawy)	1
3	Górna rama	1
4	Dolna rama	1
5	Górna wygięta rama (lewa)	1
6	Górna wygięta rama (prawa)	1
7	Dolna wygięta rama (lewa)	1
8	Dolna wygięta rama (prawa)	1
9	Górny wspornik	4
10	Dolny wspornik	4
11	Rama suwnicy Smitha	2




① Tyłny profil pionowy (lewy)
1x




② Tyłny profil pionowy (prawy)
1x




③ Górna rama
1x




④ Dolna rama
1x




⑤ Górna wygięta rama (lewa) 1x




⑥ Górna wygięta rama (prawa)
1x




⑦ Dolna wygięta rama (lewa)
1x




⑧ Dolna wygięta rama (prawa)
1x



⑨ Górny
wspornik 4x



⑩ Dolny wspornik
4x



⑪ Rama suwnicy Smitha 2x

LISTA CZĘŚCI

• ZAPAKOWANE W PUDEŁKO


NR	OPIS	ILOŚĆ
12	Ośłona pojedynczego koła pasowego (lewa)	1
13	Ośłona pojedynczego koła pasowego (prawa)	1
14	Rama pionowa wyciągu (lewa)	1
15	Rama pionowa wyciągu (prawa)	1
16	Element wyciągu (lewy)	1
17	Element wyciągu (prawy)	1
18	Złącze wspornik-rama	2
19	Stopka	2
20	Drażek do podciągania	1
21	Pręt prowadzący sztangę	2
22	Hak zabezpieczający (lewy)	1
23	Hak zabezpieczający (prawy)	1




12 Ośłona pojedynczego koła pasowego (lewa) 1x




13 Ośłona pojedynczego koła pasowego (prawa) 1x




14 Rama pionowa wyciągu (lewa) 1x



15 Rama pionowa wyciągu (prawa) 1x



16 Element wyciągu (lewy) 1x




17 Element wyciągu (prawy) 1x



18 Złącze wspornik-rama 2x




19 Stopka 2x



20 Drażek do podciągania 1x



21 Pręt prowadzący sztangę 2x



22 Hak zabezpieczający (lewy) 1x



23 Hak zabezpieczający (prawy) 1x


LISTA CZĘŚCI

• ZAPAKOWANE W PUDEŁKO

NR	OPIS	ILOŚĆ
24	Dolne gniazdo pręta prowadzącego sztangę	2
25	Rama do pozycjonowania sztang	2
26	Podkładka dolna pod sztangę	2
27	Element prowadzący sztangę	2
28	Górny uchwyt pręta prowadzącego sztangę	2
29	Sztanga	1
30	Hak do pozycjonowania sztang (lewy)	1
31	Hak do pozycjonowania sztang (prawy)	1
32	Podnośnik	2
33	Górny stos obciążników	2
34	Stos obciążników	24
35	Sworzeń stosu obciążników	2
36	Plastikowa tuleja stosu obciążników	4



②④ Dolne gniazdo pręta prowadzącego sztangę
2x



②⑤ Rama do pozycjonowania sztang 2x




②⑥ Podkładka dolna pod sztangę
2x



②⑦ Element prowadzący sztangę
2x



②⑧ Górny uchwyt pręta prowadzącego sztangę 2x



②⑨ Sztanga
1x




③⑩ Hak do pozycjonowania sztang (lewy) 1x




③① Hak do pozycjonowania sztang (prawy) 1x



③② Podnośnik
2x



③③ Górny stos obciążników
2x



③④ Stos obciążników
24x



③⑤ Sworzeń stosu obciążników 2x



③⑥ Plastikowa tuleja stosu obciążników
4x

LISTA CZĘŚCI

• ZAPAKOWANE W PUDEŁKO


NR	OPIS	ILOŚĆ
37	Pręt prowadzący	4
38	Podkładka dolna stosu obciążników	4
39	Podkładki górne (zainstalowane fabrycznie)	1
40	Koło pasowe B	24
41	Kabel B (zainstalowany fabrycznie)	2
42	Kołek pasowy	16
43	Podwójna osłona koła pasowego	2
44	Kabel C	2
45	Koło pasowe A	6
46	Kabel A	2
47	Obudowa	2
48	Plakat	1
49	Hak	4



③⑦ Pręt prowadzący
4x




③⑧ Podkładka dolna
stosu obciążników 4x



③⑨ Podkładki górne 1x
Zainstalowany wstępnie na górnej ramie ③



④⑩ Koło pasowe B
24x



④⑪ Kabel B
2x
Zainstalowany fabrycznie wewnątrz profilu pionowego ①& ②



④⑫ Kołek pasowy
16x



④⑬ Podwójna osłona koła
pasowego 2x




④⑭ Kabel C
2x




④⑮ Koło pasowe A
6x



④⑯ Kabel A
2x



④⑰ Obudowa
2x



④⑱ Plakat
1x



④⑲ Hak
4x


LISTA CZĘŚCI

• ZAPAKOWANE W PUDEŁKO

NR	OPIS	ILOŚĆ
50	Złącze pokrywy	1
51	Bolec do przechowywania obciążeń	6
52	Uchwyt do przechowywania sztangi	1
53	Uchwyt typu Landmine	1
54	Regulowany sworzeń	1
55	Płyta do wypychania na nogi	1
56	Poręcz do dipów	1
57	Podpory bezpieczeństwa	1
58	Uchwyty na gryf	1
59	Walek piankowy	1
60	Uchwyt do wyciągu	1
61	Wielofunkcyjny uchwyt	1




50 Złącze pokrywy 1x



51 Bolec do przechowywania obciążeń 6x




52 Uchwyt do przechowywania sztangi 1x




53 Uchwyt typu Landmine 1x




54 Regulowany sworzeń 1x



55 Płyta do wypychania na nogi 1x




56 Poręcz do dipów 1x




57 Podpory bezpieczeństwa 1x




58 Uchwyty na gryf 1x



59 Walek piankowy 1x



60 Uchwyt do wyciągu 1x




61 Wielofunkcyjny uchwyt 1x


LISTA CZĘŚCI

• ZAPAKOWANE W PUDEŁKO

NR	OPIS	ILOŚĆ
62	Podkładka	4
63	Żółty sworzeń	2
64	Śruba M4	8
65	Nakrętka M4	8
66	Uchwyt do wyciągu	2
67	Zacisk	2
68	Karabińczyk	3
69	Olej silikonowy	1
70	Klucz płaski	2
71	Klucz imbusowy	1




⑥② Podkładka 4x



⑥③ Żółty sworzeń 2x

(Można go użyć do regulacji liczby stosów obciążników) ③④




⑥④ Śruba M4 8x




⑥⑤ Nakrętka M4 8x



⑥⑥ Uchwyt do wyciągu 2x




⑥⑦ Zacisk 2x



⑥⑧ Karabińczyk 3x



⑥⑨ Olej silikonowy
1x



⑦⑦ Klucz płaski 2x





⑦① Klucz imbusowy 1x

MONTAŻ I REGULACJA

KROK 1 (Wymagane są dwie osoby)

NR	OPIS	ILOŚĆ
1	Tyłny profil pionowy (lewy)	1
2	Tyłny profil pionowy (prawy)	1
3	Górna rama	1
4	Dolna rama	1
5	Górna wygięta rama (lewa)	1
6	Górna wygięta rama (prawa)	1
7	Dolna wygięta rama (lewa)	1
8	Dolna wygięta rama (prawa)	1
c	Śruba sześciokątna M10x75	16
g	Nakrętka M10	16
h	Podkładka M10	32






Przypominamy:

Zalecamy najpierw umieszczenie powyższego urządzenia na ziemi podczas montażu w krokach od 1 do 3, a następnie postawienie go w pozycji pionowej w kroku 4 (należy zwrócić uwagę, aby uniknąć wypadków, takich jak uderzenie się lub zarysowania podłoża).


KROK 2-1 (Wymagane są dwie osoby)

NR	OPIS	ILOŚĆ
9	Górny wspornik	2
10	Dolny wspornik	2
11	Rama suwnicy Smitha	1
12	Ośłona pojedynczego koła pasowego (lewa)	1
14	Rama pionowa wyciągu (lewa)	1
16	Element wyciągu (lewy)	1
18	Złącze wspornik-rama	1
19	Stopka	1
40	Koło pasowe B	2
c	Śruba sześciokątna M10x75	19
d	Śruba sześciokątna M10x45	2
g	Nakrętka M10	21
h	Podkładka M10	42




KROK 2-2 (Wymagane są dwie osoby)

NR	OPIS	ILOŚĆ
9	Górny wspornik	2
10	Dolny wspornik	2
11	Rama suwnicy Smitha	1
13	Ośłona pojedynczego koła pasowego (prawa)	1
15	Rama pionowa wyciągu (prawa)	1
17	Element wyciągu (prawy)	1
18	Złącze wspornik-rama	1
19	Stopka	1
40	Koło pasowe B	2
c	Śruba sześciokątna M10x75	19
d	Śruba sześciokątna M10x45	2
g	Nakrętka M10	21
h	Podkładka M10	42

Prawa strona


KROK 3-1 (Wymagane są dwie osoby)

NR	OPIS	ILOŚĆ
20	Drażek do podciągania	1
b	Śruba sześciokątna M10x80	6
g	Nakrętka M10	6
h	Podkładka M10	12




KROK 3-2 (Wymagane są dwie osoby)

NR	OPIS	ILOŚĆ
62	Podkładka pod stopę	4



KROK 4 (Wymagane są dwie osoby)

NR	OPIS	ILOŚĆ
21	Pręt prowadzący sztangę	2
22	Hak zabezpieczający (lewy	1
23	Hak zabezpieczający (prawy)	1
24	Dolne gniazdo pręta prowadzącego sztangę	2
25	Rama do pozycjonowania sztangi	2
26	Podkładka dolna pod sztangę	2
27	Element prowadzący sztangę	2
28	Górny uchwyt pręta prowadzącego sztangę	2
29	Sztanga	1
30	Hak do pozycjonowania sztangi (lewy)	1
31	Hak do pozycjonowania sztangi (prawy)	1
a	Śruba sześciokątna M10x90	8
g	Nakrętka M10	8
h	Podkładka M10	16
j	Śruba z łbem sześciokątnym M10x20 (zainstalowana fabrycznie)	2
k	Duża podkładka (zainstalowana fabrycznie)	2




* Przypominamy:
Od tego kroku można postawić sprzęt w
pozycji pionowej.

*Uwaga: elementy j i k są wstępnie zainstalowane
wewnątrz sztangi.


KROK 5-1 (Wymagane są dwie osoby)

NR	OPIS	ILOŚĆ
32	Podnośnik	2
33	Górny stos obciążników	2
34	Stos obciążników	24
35	Sworzeń stosu obciążników	2
36	Plastikowa tuleja stosu obciążników	4
37	Pręt prowadzący	4
38	Podkładka dolna stosu obciążników	4
39	Podkładki górne (zainstalowane fabrycznie)	1




KROK 5-2 (Wymagane są dwie osoby)

NR	OPIS	ILOŚĆ
f	Śruba sześciokątna M10x25	8
h	Podkładka M10	8




KROK 6 (Wymagane są dwie osoby)

NR	OPIS	ILOŚĆ
40	Koło pasowe B	6
41	Kabel B (zainstalowany fabrycznie)	2
d	Śruba sześciokątna M10x45	6
f	Śruba sześciokątna M10x25 (zainstalowana fabrycznie)	2
g	Nakrętka M10	6
h	Podkładka M10	14



Uwaga: Element nr 41 jest wstępnie zainstalowany wewnątrz tylnego profilu pionowego nr 1 i nr 2. Element f jest wstępnie zainstalowany wewnątrz ramy pozycjonującej sztangę nr 25.





*Uwaga: Schemat kabli pokazano powyżej.

KROK 7 (Wymagane są dwie osoby)

NR	OPIS	ILOŚĆ
40	Koło pasowe B	6
42	Kolek pasowy	8
43	Podwójna osłona koła pasowego	2
44	Kabel C	2
b	Śruba sześciokątna M10x80	4
d	Śruba sześciokątna M10x45	2
f	Śruba sześciokątna M10x25 (zainstalowana fabrycznie)	2
g	Nakrętka M10	8
h	Podkładka M10	16

Uwaga: Element f jest wstępnie zainstalowany wewnątrz górnej ramy wygiętej (lewej) nr 5 i górnej ramy wygiętej (prawej) nr 6.







*Uwaga: Schemat kabli pokazano powyżej.

KROK 8 (Wymagane są dwie osoby)

NR	OPIS	ILOŚĆ
40	Koło pasowe B	8
42	Kołek pasowy	8
45	Koło pasowe A	6
46	Kabel A	2
b	Śruba sześciokątna M10x80	4
d	Śruba sześciokątna M10x45	10
f	Śruba sześciokątna M10x25	2
g	Nakrętka M10	16
h	Podkładka M10	32






*Uwaga: Schemat kabli pokazano powyżej.


KROK 9-1 (Wymagane są dwie osoby)

NR	OPIS	ILOŚĆ
47	Obudowa	2
48	Plakat	1
49	Hak	4
50	Złącze pokrywy	1
64	Śruba M4	8
65	Nakrętka M4	8
e	Śruba z łbem sześciokątnym M6x15	4
i	Podkładka M6	4




KROK 9-1 (Wymagane są dwie osoby)

NR	OPIS	ILOŚĆ
e	Śruba z łbem sześciokątnym z gniazdem sześciokątnym M6x15	6
i	Podkładka M6	6




KROK 10-1

NR	OPIS	ILOŚĆ
51	Bolec do przechowywania obciążeń	6




KROK 10-2

NR	OPIS	ILOŚĆ
52	Uchwyt do przechowywania sztangi	1
a	Śruba sześciokątna M10x90	2
g	Nakrętka M10	2
h	Podkładka M10	4



KROK 11 (OSTATNI)

NR	OPIS	ILOŚĆ
53	Uchwyt typu Landmine	1
54	Regulowany sworzeń	1
55	Płyta do wypychania na nogi	1
56	Poręcz do dipów	1
57	Podpory bezpieczeństwa	1
58	Uchwyty na gryf	1
59	Walek piankowy	1
60	Uchwyt do wyciągu	1
61	Wielofunkcyjny uchwyt	1
66	Uchwyt do wyciągu	2




Nie przejmuj się, jeśli po instalacji masz dodatkowe elementy złączne, które mogą być używane jako przyszłe części zamienne!

BEFORE YOU BEGIN

REVIEW THE DRAWING BELOW AND FAMILIARISE YOURSELF WITH THE MARKED PARTS BEFORE READING FURTHER.

NOTE: IF YOU HAVE LIMITED SPACE (NO MINIMUM DISTANCE OF 1 METRE AT THE BACK OF THE MACHINE AND NO HEIGHT TO CEILING OF 280 CM), INSTALL THE PULLEYS AND BACK ROPES EARLIER THAN THE WEIGHT STACK AND THE STACK EARLIER THAN THE GRIFFIN.

ASSEMBLY IS BEST DONE WITH YOUR TOOLS AND IN TWO PEOPLE.




LOADING STOCKS 2x90 KG


PARTS LIST

FASTENER AND TOOLS


NO.	DESCRIPTION	QUANTITY
a	M10x90 Hex Bolt	10
b	M10x80 Hex Bolt	14
c	M10x75 Hex Bolt	54
d	M10x45 Hex Bolt	22
e	M6x15 Hexagon Socket Button Head Bolt	10
f	M10x25 Hex Bolt (Pre-installed)	14
g	M10 Nut	104
h	M10 Washer	218
i	M6 Washer	10
j	M10x20 Hexagon Socket Bolt (Pre-installed)	2
k	Big Washer (Pre-installed)	2




(a) M10x90 Hex Bolt
10x



(b) M10x80 Hex Bolt
14x




(c) M10x75 Hex Bolt
54x



(d) M10x45 Hex Bolt
22x



(e) M6x15 Hexagon Socket Button Head Bolt
10x



(f) M10x25 Hex Bolt (Pre-installed)
14x



(g) M10 Nut
104x



(h) M10 Washer
218x



(i) M6 Washer
10x



(j) M10x20 Hexagon Socket Bolt
2x

(Pre-installed, inside the Barbell (29))




(k) Big Washer
2x

(Pre-installed, inside the Barbell (29))


PARTS LIST

• PACKED IN THE BOX


NO.	DESCRIPTION	QUANTITY
1	Back Upright Frame (Left)	1
2	Back Upright Frame (Right)	1
3	Top Beam	1
4	Bottom Beam	1
5	Top Bent Frame (Left)	1
6	Top Bent Frame (Right)	1
7	Bottom Bent Frame (Left)	1
8	Bottom Bent Frame (Right)	1
9	Top Bracket	4
10	Bottom Bracket	4
11	Smith Positioning Upright Frame	2




① Back Upright Frame (Left)
1x




② Back Upright Frame (Right)
1x




③ Top Beam
1x




④ Bottom Beam
1x




⑤ Top Bent Frame (Left)
1x




⑥ Top Bent Frame (Right)
1x




⑦ Bottom Bent Frame (Left)
1x




⑧ Bottom Bent Frame (Right)
1x



⑨ Top Bracket
4x



⑩ Bottom Bracket
4x



⑪ Smith Positioning Upright Frame
2x

PARTS LIST

· PACKED IN THE BOX


NO.	DESCRIPTION	QUANTITY
12	Single Pulley Cover (Left)	1
13	Single Pulley Cover (Right)	1
14	Slider Upright Frame (Left)	1
15	Slider Upright Frame (Right)	1
16	Slider (Left)	1
17	Slider (Right)	1
18	Bracket-Frame Connector	2
19	Foot Cap	2
20	Pull-up Bar	1
21	Solid Barbell Guiding Rod	2
22	Barbell Safety Support Hook (Left)	1
23	Barbell Safety Support Hook (Right)	1




⑫ Single Pulley Cover (Left)
1x




⑬ Single Pulley Cover (Right)
1x




⑭ Slider Upright Frame (Left)
1x



⑮ Slider Upright Frame (Right)
1x



⑯ Slider (Left)
1x




⑰ Slider (Right)
1x



⑱ Bracket-Frame Connector
2x



⑲ Foot Cap
2x



⑳ Pull-up Bar
1x



㉑ Solid Barbell Guiding Rod
2x



㉒ Barbell Safety Support Hook (Left)
1x



㉓ Barbell Safety Support Hook (Right)
1x


PARTS LIST

• PACKED IN THE BOX

NO.	DESCRIPTION	QUANTITY
24	Barbell Guiding Rod Bottom Seat	2
25	Barbell Positioning Tube	2
26	Solid Barbell Guiding Rod Bottom Pad	2
27	Solid Barbell Guiding Rod Top Cup	2
28	Barbell Guiding Rod Top Seat	2
29	Barbell	1
30	Barbell Positioning Hook (Left)	1
31	Barbell Positioning Hook (Right)	1
32	Hoist	2
33	Top Weight Stack	2
34	Weight Stack	24
35	Weight Stack Pin	2
36	Weight Stack Plastic Sleeve	4



②④ Barbell Guiding Rod Bottom Seat
2x



②⑤ Barbell Positioning Tube
2x




②⑥ Solid Barbell Guiding Rod Bottom Pad
2x



②⑦ Solid Barbell Guiding Rod Top Cup
2x



②⑧ Barbell Guiding Rod Top Seat
2x




②⑨ Barbell
1x




③⑩ Barbell Positioning Hook (Left)
1x




③⑪ Barbell Positioning Hook (Right)
1x



③⑫ Hoist
2x



③⑬ Top Weight Stack
2x



③⑭ Weight Stack
24x



③⑮ Weight Stack Pin
2x



③⑯ Weight Stack Plastic Sleeve
4x

PARTS LIST

· PACKED IN THE BOX


NO	DESCRIPTION	QUANTITY
37	Hollow Pulley System Guiding Rod	4
38	Weight Stack Bottom Pad	4
39	Hollow Rod Top Pads (Pre-installed)	1
40	Pulley B	24
41	Cable B (Pre-installed)	2
42	Pulley Peg	16
43	Double Pulley Cover	2
44	Cable C	2
45	Pulley A	6
46	Cable A	2
47	Cover	2
48	Poster	1
49	Hook	4



③⑦ Hollow Pulley System
Guiding Rod
4x




③⑧ Weight Stack Bottom Pad
4x



③⑨ Hollow Rod Top Pads
1x
(Pre-installed, on the Top Beam③)



④⑦ Pulley B
24x



④① Cable B
2x
(Pre-installed, inside the Back Upright Frame ① & ②)



④② Pulley Peg
16x



④③ Double Pulley Cover
2x




④④ Cable C
2x




④⑤ Pulley A
6x



④⑥ Cable A
2x



④⑦ Cover
2x



④⑧ Poster
1x




④⑨ Hook
4x


PARTS LIST

· PACKED IN THE BOX

NO.	DESCRIPTION	QUANTITY
50	Cover Connector	1
51	Plate Storage Tube	6
52	Barbell Storage	1
53	Landmine Attachment	1
54	Adjustable Pin	1
55	Leg Press Attachment	1
56	Dip Bars Set	1
57	Safety Bars Set	1
58	J-Hooks Set	1
59	Foam Roller Attachment	1
60	Lat Bar	1
61	Multi-grip Row Handle Set	1




⑤① Cover Connector
1x



⑤② Plate Storage Tube
6x



⑤③ Barbell Storage
1x




⑤④ Landmine Attachment
1x




⑤⑤ Adjustable Pin
1x



⑤⑥ Leg Press Attachment
1x




⑤⑦ Dip Bars Set
1x




⑤⑧ Safety Bars Set
1x




⑤⑨ J-Hooks Set
1x



⑥① Foam Roller Attachment
1x



⑥② Lat Bar
1x




⑥③ Multi-grip Row Handle Set
1x


PARTS LIST

· PACKED IN THE BOX

NO.	DESCRIPTION	QUANTITY
62	Foot Pad	4
63	Yellow Pin	2
64	M4 Bolt	8
65	M4 Nut	8
66	Pulley Handle	2
67	Collar	2
68	Carabiner	3
69	Silicone Oil	1
70	Open-ended Wrench	2
71	Allen Key	1




⑥② Foot Pad
4x



⑥③ Yellow Pin
2x

(You can use it to adjust the number of Weight Stacks ③④)




⑥④ M4 Bolt
8x




⑥⑤ M4 Nut
8x



⑥⑥ Pulley Handle
2x




⑥⑦ Collar
2x




⑥⑧ Carabiner
3x



⑥⑨ Silicone Oil
1x



⑦⑦ Open-ended Wrench
2x





⑦① Allen Key
1x

ASSEMBLY AND ADJUSTMENT

STEP 1 (Two People Are Required.)

NO.	DESCRIPTION	QUANTITY
1	Back Upright Frame (Left)	1
2	Back Upright Frame (Right)	1
3	Top Beam	1
4	Bottom Beam	1
5	Top Bent Frame (Left)	1
6	Top Bent Frame (Right)	1
7	Bottom Bent Frame (Left)	1
8	Bottom Bent Frame (Right)	1
c	M10x75 Hex Bolt	16
g	M10 Nut	16
h	M10 Washer	32






* Reminder:

We recommend that you first place the above device on the ground when assembling in steps 1 to 3, and then stand it upright in step 4 (care should be taken to avoid accidents such as hitting or scratching the ground).

STEP 2-1 (Two People Are Required.)

NO.	DESCRIPTION	QUANTITY
9	Top Bracket	2
10	Bottom Bracket	2
11	Smith Positioning Upright Frame	1
12	Single Pulley Cover (Left)	1
14	Slider Upright Frame (Left)	1
16	Slider (Left)	1
18	Bracket-Frame Connector	1
19	Foot Cap	1
40	Pulley B	2
c	M10x75 Hex Bolt	19
d	M10x45 Hex Bolt	2
g	M10 Nut	21
h	M10 Washer	42


Left Side



STEP 2-2 (Two People Are Required.)


NO.	DESCRIPTION	QUANTITY
9	Top Bracket	2
10	Bottom Bracket	2
11	Smith Positioning Upright Frame	1
13	Single Pulley Cover (Right)	1
15	Slider Upright Frame (Right)	1
17	Slider (Right)	1
18	Bracket-Frame Connector	1
19	Foot Cap	1
40	Pulley B	2
c	M10x75 Hex Bolt	19
d	M10x45 Hex Bolt	2
g	M10 Nut	21
h	M10 Washer	42

Right Side




STEP 3-1 (Two People Are Required.)

NO.	DESCRIPTION	QUANTITY
20	Pull-up Bar	1
b	M10x80 Hex Bolt	6
g	M10 Nut	6
h	M10 Washer	12




STEP 3-2 (Two People Are Required.)

NO.	DESCRIPTION	QUANTITY
62	Foot Pad	4



STEP 4 (Two People Are Required.)


NO.	DESCRIPTION	QUANTITY
21	Solid Barbell Guiding Rod	2
22	Barbell Safety Support Hook (Left)	1
23	Barbell Safety Support Hook (Right)	1
24	Barbell Guiding Rod Bottom Seat	2
25	Barbell Positioning Tube	2
26	Solid Barbell Guiding Rod Bottom Pad	2
27	Solid Barbell Guiding Rod Top Cup	2
28	Barbell Guiding Rod Top Seat	2
29	Barbell	1
30	Barbell Positioning Hook (Left)	1
31	Barbell Positioning Hook (Right)	1
a	M10x90 Hex Bolt	8
g	M10 Nut	8
h	M10 Washer	16
j	M10x20 Hexagon Socket Bolt	2
k	Big Washer	2



* Kindly Reminder:
You can stand the BPC05 upright from this step.


STEP 5-1 (Two People Are Required.)

NO.	DESCRIPTION	QUANTITY
32	Hoist	2
33	Top Weight Stack	2
34	Weight Stack	24
35	Weight Stack Pin	2
36	Weight Stack Plastic Sleeve	4
37	Hollow Pulley System Guiding Rod	4
38	Weight Stack Bottom Pad	4
39	Hollow Rod Top Pads	1




STEP 5-2 (Two People Are Required.)

NO.	DESCRIPTION	QUANTITY
f	M10x25 Hex Bolt	8
h	M10 Washer	8




STEP 6 (Two People Are Required.)

NO.	DESCRIPTION	QUANTITY
40	Pulley B	6
41	Cable B	2
d	M10x45 Hex Bolt	6
f	M10x25 Hex Bolt	2
g	M10 Nut	6
h	M10 Washer	14



* Note: ④① is pre-installed, inside the Back Upright Frame ①&②.

① is pre-installed, inside the Barbell Positioning Tube ②⑤.





* Note: Cable Diagram as shown above.

STEP 7 (Two People Are Required.)

NO.	DESCRIPTION	QUANTITY
40	Pulley B	6
42	Pulley Peg	8
43	Double Pulley Cover	2
44	Cable C	2
b	M10x80 Hex Bolt	4
d	M10x45 Hex Bolt	2
f	M10x25 Hex Bolt	2
g	M10 Nut	8
h	M10 Washer	16

* Note: ① is pre-installed, inside the Top BentFrame (Left) ⑤ and Top Bent Frame (Right) ⑥.







* Note: Cable Diagram as shown above.

STEP 8 (Two People Are Required.)

NO.	DESCRIPTION	QUANTITY
40	Pulley B	8
42	Pulley Peg	8
45	Pulley A	6
46	Cable A	2
b	M10x80 Hex Bolt	4
d	M10x45 Hex Bolt	10
f	M10x25 Hex Bolt	2
g	M10 Nut	16
h	M10 Washer	32






* Note: Cable Diagram as shown above.


STEP 9-1 (Two People Are Required.)

NO.	DESCRIPTION	QUANTITY
47	Cover	2
48	Poster	1
49	Hook	4
50	Cover Connector	1
64	M4 Bolt	8
65	M4 Nut	8
e	M6x15 Hexagon Socket Button Head Bolt	4
i	M6 Washer	4




STEP 9-2 (Two People Are Required.)

NO.	DESCRIPTION	QUANTITY
e	M6x15 Hexagon Socket Button Head Bolt	6
i	M6 Washer	6




STEP 10-1

NO.	DESCRIPTION	QUANTITY
51	Plate Storage Tube	6




STEP 10-2

NO.	DESCRIPTION	QUANTITY
52	Barbell Storage	1
a	M10x90 Hex Bolt	2
g	M10 Nut	2
h	M10 Washer	4



STEP 11

NO.	DESCRIPTION	QUANTITY
53	Landmine Attachment	1
54	Adjustable Pin	1
55	Leg Press Attachment	1
56	Dip Bars Set	1
57	Safety Bars Set	1
58	J-Hooks Set	1
59	Foam Roller Attachment	1
60	Lat Bar	1
61	Multi-grip Row Handle Set	1
66	Pulley Handle	2




PŘED MONTÁŽÍ

PŘED DALŠÍM ČTENÍM SI PROSÍM PROHLÉDNĚTE NÁSLEDUJÍCÍ VÝKRES A SEZNAMTE SE S VYZNAČENÝMI ČÁSTMI.

POZNÁMKA: POKUD MÁTE OMEZENÝ PROSTOR (NENÍ MINIMÁLNÍ VZDÁLENOST 1 METR V ZADNÍ ČÁSTI STROJE A VÝŠKA STROPU 280 CM), NAINSTALUJTE KLDKY A ZADNÍ LANA DŘÍVE NEŽ ZÁSOBNÍK ZÁVAŽÍ A ZÁSOBNÍK DŘÍVE NEŽ OSU MULTIPRESSU.

MONTÁŽ JE NEJLEPŠÍ PROVÁDĚT S VLASTNÍM NÁŘADÍM A VE DVOU LIDECH.




VKLÁDACÍ KUSY 2x90 KG


SEZNAM DÍLŮ

·SPOJOVACÍ MATERIÁL A NÁŘADÍ


DÍL	NÁZEV	POČET
a	Šroub M10x90	10
b	Šroub M10x80	14
c	Šroub M10x75	54
d	Šroub M10x45	22
e	Šroub s imbusovou hlavou M6x15	10
f	Šroub M10x25 (předinstalovaný)	14
g	Matice M10	104
h	Podložka M10	218
i	Podložka M6	10
j	Šroub s imbusovou hlavou M10x20 (předinstalovaný)	2
k	Velká podložka (předinstalovaná)	2




(a) Šroub M10x90
10x



(b) Šroub M10x80
14x




(c) Šroub M10x75
54x



(d) Šroub M10x45
22x



(e) Šroub s imbusovou hlavou M6x15
10x



(f) Šroub M10x25 (předinstalovaný)
14x



(g) Matice M10
104x



(h) Podložka M10
218x



(i) Podložka M6
10x



(j) Šroub s imbusovou hlavou M10x20
2x

(Předinstalovaný uvnitř osy (29))




(k) Velká podložka
2x

(Předinstalovaný uvnitř osy (29))


SEZNAM DÍLŮ

• ZABALENO V KRABICI


DÍL Č.	NÁZEV	POČET
1	Zadní svislý rám (levý)	1
2	Zadní svislý rám (pravý)	1
3	Horní nosník	1
4	Spodní nosník	1
5	Horní úhlový rám (levý)	1
6	Horní úhlový rám (pravý)	1
7	Spodní úhlový rám (levý)	1
8	Spodní úhlový rám (pravý)	1
9	Horní konzole	4
10	Spodní konzole	4
11	Svislý rám se zarážkami multipressu	2




① Zadní svislý rám (levý)
1x




② Zadní svislý rám (pravý)
1x




③ Horní nosník
1x




④ Spodní nosník
1x




⑤ Horní úhlový rám (levý)
1x




⑥ Horní úhlový rám (pravý)
1x




⑦ Spodní úhlový rám (levý)
1x




⑧ Spodní úhlový rám (pravý)
1x



⑨ Horní konzole
4x



⑩ Spodní konzole
4x



⑪ Svislý rám se zarážkami multipressu
2x


SEZNAM DÍLŮ

• ZABALENO V KRABICI


DÍL Č.	NÁZEV	POČET
12	Držák kladky (levý)	1
13	Držák kladky (pravý)	1
14	Vodící tyč posuvné kladky (levá)	1
15	Vodící tyč posuvné kladky (pravá)	1
16	Posuvná kladka (levá)	1
17	Posuvná kladka (pravá)	1
18	Spojka rámu	2
19	Noha	2
20	Hrazda	1
21	Vodící tyč multipressu	2
22	Hák pro doraz osy multipressu (levý)	1
23	Hák pro doraz osy multipressu (pravý)	1




12 Držák kladky
(levý)
1x




13 Držák kladky
(pravý)
1x




14 Vodící tyč
posuvné kladky
(levá)
1x



15 Vodící tyč
posuvné kladky
(pravá)
1x



16 Posuvná kladka (levá)
1x




17 Posuvná
kladka (pravá)
1x



18 Spojka rámu
2x



19 Noha
2x



20 Hrazda
1x



21 Vodící tyč multipressu
2x



22 Hák pro doraz osy multipressu (levý)
1x



23 Hák pro doraz osy multipressu (pravý)
1x


SEZNAM DÍLŮ

• ZABALENO V KRABICI

DÍL Č.	NÁZEV	POČET
24	Gumový doraz osy multipressu	2
25	Pouzdro osy multipressu	2
26	Spodní uložení vodící tyče multipressu	2
27	Horní koncovka vodící tyče multipressu	2
28	Horní uložení vodící tyče multipressu	2
29	Osa multipressu	1
30	Hák osy multipressu (levý)	1
31	Hák osy multipressu (pravý)	1
32	Volič zátěže	2
33	Hlavní závaží	2
34	Závaží	24
35	Čep pro volič zátěže	2
36	Plastové pouzdro hlavního závaží	4



②④ Gumový doraz osy multipressu
2x




②⑤ Pouzdro osy multipressu 2x




②⑥ Spodní uložení vodící tyče multipressu
2x



②⑦ Horní koncovka vodící tyče multipressu
2x



②⑧ Horní uložení vodící tyče multipressu 2x




②⑨ Osa multipressu
1x




③⑩ Hák osy multipressu (levý)
1x




③⑪ Hák osy multipressu (pravý)
1x



③⑫ Volič zátěže
2x



③⑬ Hlavní závaží
2x



③⑭ Závaží 24x



③⑮ Čep pro volič zátěže
2x



③⑯ Plastové pouzdro hlavního závaží
4x

SEZNAM DÍLŮ

• ZABALENO V KRABICI


DÍL Č.	NÁZEV	POČET
37	Vodící tyč závaží	4
38	Doraz sady závaží	4
39	Uložení pro vodící tyče závaží	1
40	Kladka	24
41	Ocelové lano B (předinstalováno)	2
42	Váleček kladky	16
43	Kryt dvojité kladky	2
44	Ocelové lano C	2
45	Kladka A	6
46	Ocelové lano A	2
47	Kryt sady závaží	2
48	Tabule s cviky	1
49	Háček	4



37 Vodící tyč závaží
4x




38 Doraz sady závaží
4x



39 Uložení pro vodící tyče
závaží 1x
(Předinstalováno na horním nosníku 3)



40 Kladka B
24x



41 Lano B
2x
(Předinstalováno v zadních svislých rámech 1 & 2)



42 Váleček kladky
16x



43 Kryt dvojité kladky
2x




44 Lano C
2x




45 Kladka A
6x



46 Lano A
2x



47 Kryt sady
závaží
2x



48 Tabule
1x



49 Háček
4x


SEZNAM DÍLŮ

• ZABALENO V KRABICI

DÍL Č.	NÁZEV	POČET
50	Spojka krytů závaží	1
51	Odkládací trn	6
52	Držák na osu	1
53	Landmine	1
54	Čep pro Landmine	1
55	Deska Leg-pressu	1
56	Dip adaptéry	1
57	Bezpečnostní zarážky	1
58	Háky na osu	1
59	Zarážka nohou	1
60	Široký adaptér / hrazda	1
61	Multiúchopový adaptéře	1




50) Spojka krytů závaží
1x



51) Odkládací trn
6x



52) Držák na osu 1x




53) Landmine 1x




54) Čep pro Landmine
1x



55) Deska Leg-pressu
1x




56) Dip adaptéry
1x




57) Bezpečnostní zarážky
1x




58) Háky na osu
1x



59) Zarážka nohou 1x



60) Široký adaptér
1x




61) Multiúchopový
adaptér 1x


SEZNAM DÍLŮ

• ZABALENO V KRABICI


DÍL Č.	NÁZEV	POČET
62	Gumová podložka	4
63	Čep pro volbu zátěže	2
64	Šroub M4	8
65	Matice M4	8
66	Adaptér kladky	2
67	Uzávěr	2
68	Karabina	3
69	Silikonový olej	1
70	Plochý klíč	2
71	Imbusový klíč	1



⑥2 Gumová podložka
4x



⑥3 Čep pro volbu zátěže
2x




⑥4 Šroub M4
8x




⑥5 Matice M4
8x



⑥6 Adaptér kladky
2x




⑥7 Uzávěr
2x



⑥8 Karabina
3x



⑥9 Silikonový
olej 1x



⑦0 Plochý klíč
2x





⑦1 Imbusový klíč
1x

MONTÁŽ A SEŘÍZENÍ

KROK 1 (Jsou zapotřebí dvě osoby)

DÍL	NÁZEV	POČET
1	Zadní svislý rám (levý)	1
2	Zadní svislý rám (pravý)	1
3	Horní nosník	1
4	Spodní nosník	1
5	Horní úhlový rám (levý)	1
6	Horní úhlový rám (pravý)	1
7	Spodní úhlový rám (levý)	1
8	Spodní úhlový rám (pravý)	1
c	Šroub M10x75	16
g	Matice M10	16
h	Podložka M10	32






* Připomínáme:

Při montáži v krocích 1 až 3 doporučujeme výše uvedené zařízení nejprve položit na zem a poté jej v kroku 4 postavit do svislé polohy (je třeba dbát na to, aby nedošlo k nehodám, např. nárazu nebo poškrábání podlahy).


KROK 2-1 (Jsou zapotřebí dvě osoby)

DÍL	NÁZEV	POČET
9	Horní konzole	2
10	Spodní konzole	2
11	Svislý rám se zářkami multipressu	1
12	Držák kladky (levý)	1
14	Vodící tyč posuvné kladky (levá)	1
16	Posuvná kladka (levá)	1
18	Spojka rámu	1
19	Noha	1
40	Kladka	2
c	Šroub M10x75	19
d	Šroub M10x45	2
g	Matice M10	21
h	Podložka M10	42




KROK 2-2 (Jsou zapotřebí dvě osoby)

DÍL	NÁZEV	POČET
9	Horní konzole	2
10	Spodní konzole	2
11	Svislý rám se zářezky multipressu	1
13	Držák kladky (pravý)	1
15	Vodící tyč posuvné kladky (pravá)	1
17	Posuvná kladka (pravá)	1
18	Spojka rámu	1
19	Noha	1
40	Kladka	2
c	Šroub M10x75	19
d	Šroub M10x45	2
g	Matice M10	21
h	Podložka M10	42

Pravá strana


KROK 3-1 (Jsou zapotřebí dvě osoby)

DÍL	NÁZEV	POČET
20	Hrazda	1
b	Šroub M10x80	6
g	Matice M10	6
h	Podložka M10	12




KROK 3-2 (Jsou zapotřebí dvě osoby)

DÍL Č	NÁZEV	POČET
62	Gumová podložka	4



KROK 4 (Jsou zapotřebí dvě osoby)

DÍL	NÁZEV	POČET
21	Vodící tyč multipressu	2
22	Hák pro doraz osy multipressu (levý)	1
23	Hák pro doraz osy multipressu (pravý)	1
24	Gumový doraz osy multipressu	2
25	Pouzdro osy multipressu	2
26	Spodní uložení vodící tyče multipressu	2
27	Horní koncovka vodící tyče multipressu	2
28	Horní uložení vodící tyče multipressu	2
29	Osa multipressu	1
30	Hák osy multipressu (levý)	1
31	Hák osy multipressu (pravý))	1
a	Šroub M10x90	8
g	Matice M10	8
h	Podložka M10	16
j	Šroub s imbusovou hlavou M10x20 (předinstalovaný)	2
k	Velká podložka (předinstalovaná)	2




* Připomínáme:
Od tohoto kroku můžete Cyklo 5 postavit
do svislé polohy.


*Poznámka: prvky j a k jsou předinstalovány uvnitř
osy číslo 29.

KROK 5-1 (Jsou zapotřebí dvě osoby.)

DÍL Č.	NÁZEV	POČET
32	Volič zátěže	2
33	Hlavní závaží	2
34	Závaží	24
35	Čep pro volič zátěže	2
36	Plastové pouzdro hlavního závaží	4
37	Vodící tyč závaží	4
38	Doraz sady závaží	4
39	Uložení pro vodící tyče závaží	1




Poznámka: prvky číslo 39 jsou předinstalovány na horním nosníku číslo 3.



*Poznámka:
Čep zásobníku závaží 35 a plastovou objímku 36 je třeba zatlout do hlavního závaží zásobníku závaží 33 pomocí vhodného nářadí (např. gumové palice, u plastových objímek buďte opatrní, protože se mohou zlomit).


KROK 5-2 (Jsou zapotřebí dvě osoby.)

DÍL	NÁZEV	POČET
f	Šroub M10x25 (předinstalovaný)	8
h	Podložka M10	8




KROK 6 (Jsou zapotřebí dvě osoby)

DÍL	NÁZEV	POČET
40	Kladka	6
41	Ocelové lano B	2
d	Šroub M10x45	6
f	Šroub M10x25	2
g	Matice M10	6
h	Podložka M10	14

***Poznámka:**

Prvek č. 41 je předinstalován uvnitř zadního svislého profilu č. 1 a č. 2.
Prvek f je předinstalován uvnitř polohovacího rámu činky č. 25.





Poznámka: Schéma kabelů je uvedeno výše.

KROK 6 (Jsou zapotřebí dvě osoby)

DÍL	NÁZEV	POČET
40	Kladka	6
42	Váleček kladky	8
43	Kryt dvojité kladky	2
44	Ocelové lano C	2
b	Šroub M10x80	4
d	Šroub M10x45	2
f	Šroub M10x25	2
g	Matice M10	8
h	Podložka M10	16

Poznámka: Prvek f je předinstalován uvnitř horního obloukového rámu (vlevo) č. 5 a horního obloukového rámu (vpravo) č. 6.







*Poznámka: Schéma kabelů je uvedeno výše.

KROK 8 (Jsou zapotřebí dvě osoby)

DÍL	NÁZEV	POČET
40	Kladka	8
42	Váleček kladky	8
45	Kladka A	6
46	Ocelové lano A	2
b	Šroub M10x80	4
d	Šroub M10x45	10
f	Šroub M10x25	2
g	Matice M10	16
h	Podložka M10	32






*Poznámka: Schéma kabelů je uvedeno výše.


KROK 9-1 (Jsou zapotřebí dvě osoby)

DÍL	NÁZEV	POČET
47	Kryt sady závaží	2
48	Tabule s cviky	1
49	Háček	4
50	Spojka krytů závaží	1
64	Šroub M4	8
65	Matice M4	8
e	Šroub s imbusovou hlavou M6x15	4
i	Podložka M6	4




KROK 9-2 (Jsou zapotřebí dvě osoby)

DÍL	NÁZEV	POČET
e	Šroub s imbusovou hlavou M6x15	6
i	Podložka M6	6




KROK 10-1

DÍL Č.	NÁZEV	POČET
51	Odkládací trn	6




KROK 10-2 (Jsou zapotřebí dvě osoby)

DÍL	NÁZEV	POČET
52	Držák na osu	1
a	Šroub M10x90	2
g	Matice M10	2
h	Podložka M10	4



KROK 11

DÍL Č.	NÁZEV	POČET
53	Landmine	1
54	Čep pro Landmine	1
55	Deska Leg-pressu	1
56	Dip adaptéry	1
57	Bezpečnostní zarážky	1
58	Háky na osu	1
59	Zarážka nohou	1
60	Široký adaptér / hrazda	1
61	Multiúchopový adaptéře	1
66	Adaptér kladky	2




BEVOR SIE BEGINNEN

SEHEN SIE SICH DIE ZEICHNUNG UNTEN AN UND MACHEN SIE SICH MIT DEN MARKIERTEN TEILEN VERTRAUT, BEVOR SIE WEITERLESEN.

HINWEIS: WENN SIE NUR WENIG PLATZ HABEN (KEIN MINDESTABSTAND VON 1 METER AN DER RÜCKSEITE DES GERÄTS UND KEINE DECKENHÖHE VON 280 CM), MONTIEREN SIE DIE UMLENKROLLEN UND RÜCKENSEILE FRÜHER ALS DEN GEWICHTSSTAPEL UND DEN STAPEL FRÜHER ALS DEN GREIFARM.

DIE MONTAGE ERFOLGT AM BESTEN MIT IHREM WERKZEUG UND ZU ZWEIT.




LADESTOFFE 2x90 KG


LISTE DER TEILE

-VERBINDUNGSELEMENTE UND WERKZEUGE


NR	BESCHREIBUNG	MENGE
a	Sechskantschraube M10x90	10
b	Sechskantschraube M10x80	14
c	Sechskantschraube M10x75	54
d	Sechskantschraube M10x45	22
e	Sechskantschraube M6x15	10
f	Sechskantschraube M10x25 (vorinstalliert)	14
g	Mutter M10	104
h	Unterlegscheibe M10	218
i	Unterlegscheibe M6	10
j	Sechskantschraube M10x20 (vorinstalliert)	2
k	Große Unterlegscheibe (vorinstalliert)	2




(a) Sechskantschraube M10x90
10x



(b) Sechskantschraube M10x80
14x




(c) Sechskantschraube M10x75
54x



(d) Sechskantschraube M10x45
22x



(e) Sechskantschraube M6x15
10x



(f) Sechskantschraube M10x25 (vorinstalliert)
14x




(g) Mutter M10
104x



(h) Unterlegscheibe M10
218x



(i) Unterlegscheibe M6
10x



(j) Sechskantschraube M10x20
2x



(k) Großes Kissen
2x


Vorinstalliert im Inneren der Bar (29)

Vorinstalliert im Inneren der Bar (29)


LISTE DER TEILE

VERPACKT IN EINER SCHACHTEL


NR	BESCHREIBUNG	MENGE
1	Hinteres vertikales Profil (links)	1
2	Hinteres Vertikalprofil (rechts)	1
3	Oberer Rahmen	1
4	Unterer Rahmen	1
5	Oberer gebogener Rahmen (links)	1
6	Oberer gebogener Rahmen (rechts)	1
7	Unterer gebogener Rahmen (links)	1
8	Unterer gebogener Rahmen (rechts)	1
9	Obere Klammer	4
10	Tretlager	4
11	Smith Krangestell	2




① Hinteres Vertikalprofil (links)
1x




② Hinteres Vertikalprofil (rechts)
1x




③ Oberer Rahmen
1x




④ Unterer Rahmen
1x




⑤ Oberer gebogener
Rahmen (links) 1x




⑥ Oberer gebogener Rahmen
(rechts) 1x




⑦ Oberer gebogener Rahmen
(links) 1x




⑧ Unterer gebogener Rahmen
(rechts) 1x



⑨ Obere Klammer
4x



⑩ Tretlager 4x



⑪ Smith Krangestell 2x

LISTE DER TEILE

VERPACKT IN EINER SCHACHTEL


NR	BESCHREIBUNG	MENGE
12	Abdeckung der einzelnen Riemenscheibe (links)	1
13	Abdeckung der einzelnen Riemenscheibe (rechts)	1
14	Vertikaler Hubrahmen (links)	1
15	Vertikaler Hubrahmen (rechts)	1
16	Absaugelement (links)	1
17	Absaugelement (rechts)	1
18	Bügel-Rahmen-Verbindung	2
19	Fußzeile	2
20	Klimmzugstange	1
21	Langhantel-Führungsstange	2
22	Sicherheitshaken (links)	1
23	Sicherheitshaken (rechts)	1




12 Abdeckung der einzelnen Riemenscheibe (links)
1x




13 Abdeckung der einzelnen Riemenscheibe (rechts)
1x




14 Vertikaler Hubrahmen (links)
1x



15 Vertikaler Hubrahmen (rechts) 1x



16 Absaugelement (links)
1x




17 Absaugelement (rechts)
1x



18 Verbinder zwischen Halterung und Rahmen
2x



19 Fußzeile
2x



20 Klimmzugstange
1x



21 Langhantelführung 2x



22 Sicherheitshaken (links)
1x



23 Sicherheitshaken (rechts)


LISTE DER TEILE

VERPACKT IN EINER SCHACHTEL


NR	BESCHREIBUNG	MENGE
24	Buchse für untere Führungsstange	2
25	Positionierungsrahmen für Langhanteln	2
26	Unteres Hantelpolster	2
27	Leitfaden für Langhanteln	2
28	Oberer Hantelstangenhalter	2
29	Langhantel	1
30	Positionierungshaken für Langhantel (links)	1
31	Positionierungshaken für Langhanteln (rechts)	1
32	Aufzug	2
33	Oberer Gewichtsstapel	2
34	Stapel von Gewichten	24
35	Gewicht Stapelstift	2
36	Kunststoffhülse für Gewichtsstapel	4



②④ Buchse für untere Führungsstange
2x



②⑤ Positionierungsrahmen für Langhanteln
2x




②⑥ Unteres Hantelpolster
2x



②⑦ Leitfaden für Langhanteln
2x



②⑧ Oberer Hantelstangenhalter
2x



②⑨ Langhantel
1x




③⑩ Positionierungshaken für Langhantel (links)
1x




③① Positionierungshaken für Langhanteln (rechts)



③② Aufzug
2x



③③ Oberer Gewichtsstapel
2x



③④ Stapel von Gewichten
24x



③⑤ Gewicht Stapelstift 2x



③⑥ Kunststoffhülse für Gewichtsstapel
4x

LISTE DER TEILE

VERPACKT IN EINER SCHACHTEL


NR	BESCHREIBUNG	MENGE
37	Führungsstange	4
38	Untere Stütze des Gewichtsstapels	4
39	Obere Unterlegscheiben (vorinstalliert)	1
40	Riemenscheibe B	24
41	Kabel B (vorinstalliert)	2
42	Gürtelaufhängung	16
43	Abdeckung der doppelten Riemenscheibe	2
44	Kabel C	2
45	Riemenscheibe A	6
46	Kabel A	2
47	Gehäuse	2
48	Poster	1
49	Haken	4



③⑦ Führungsstange
e 4x




③⑧ Untere Stütze des
Gewichtsstapels
4x



③⑨ Obere Unterlegscheiben 1x
Vorinstalliert auf dem oberen Rahmen ③



④⑩ Riemenscheibe B
24x



④⑪ Kabel B
2x
Vorinstalliert im Inneren des vertikalen Profils ① ②



④⑫ Gürtelpflock
16x



④⑬ Abdeckung der doppelten
Riemenscheibe
2x




④⑭ Kabel C
2x




④⑮ Riemenscheibe A
6x



④⑯ Kabel A
2x



④⑰ Gehäuse
2 x



④⑱ Poster
1x




④⑲ Haken
4x

LISTE DER TEILE

VERPACKT IN EINER SCHACHTEL

NR	BESCHREIBUNG	MENGE
50	Abdeckung Stecker	1
51	Lasthaltebolzen	6
52	Langhantelhalter	1
53	Griff der Landmine	1
54	Einstellbarer Stift	1
55	Liegestützplatte für die Beine	1
56	Geländer tauchen	1
57	Sicherheitsstützen	1
58	Griffe	1
59	Schaumstoffrolle	1
60	Ausziehbarer Griff	1
61	Multifunktionaler Griff	1



50 Abdeckung Stecker 1x

51



Lasthaltebolzen
6x

52



Langhantelhalter 1x




53 Griff der Landmine 1x




54 Einstellbarer Stift
1x




55 Liegestützplatte für die Beine
1x




56 Geländer tauchen
1x




57 Sicherheitsstützen 1x




58 Griffe 1x



59 Schaumstoffrolle 1x



60 Ausziehbarer Griff 1x




61 Multifunktionaler Griff
1x


LISTE DER TEILE

VERPACKT IN EINER SCHACHTEL

NR	BESCHREIBUNG	MENGE
62	Pad	4
63	Gelber Stift	2
64	Schraube M4	8
65	M4-Mutter	8
66	Ausziehbarer Griff	2
67	Klemme	2
68	Karabiner	3
69	Silikonöl	1
70	Schraubenschlüssel	2
71	Inbusschlüssel	1




62 Pad 4x



63 Gelber Stift 2x

(Damit kann die Anzahl der Gewichtsstapel eingestellt werden) 64



64 Schraube M4
8x




65 Mutter M4
8x



66 Ausziehbarer Griff
2x



67 Klemme 2x




68 Karabiner
3x



69 Silikonöl
1x



70 Schraubenschlüssel
2x





71 Inbusschlüssel
1x

MONTAGE UND EINSTELLUNG

SCHRITT 1 (Zwei Personen erforderlich)

NR	BESCHREIBUNG	MENGE
1	Hinteres vertikales Profil (links)	1
2	Hinteres vertikales Profil (rechts)	1
3	Oberer Rahmen	1
4	Unterer Rahmen	1
5	Oberer gebogener Rahmen (links)	1
6	Oberer gebogener Rahmen (rechts)	1
7	Unterer gebogener Rahmen (links)	1
8	Unterer gebogener Rahmen (rechts)	1
c	Sechskantschraube M10x75	16
g	Mutter M10	16
h	Unterlegscheibe M10	32






Zur Erinnerung:

Wir empfehlen, das Gerät beim Zusammenbau in den Schritten 1 bis 3 zunächst auf den Boden zu legen und es dann in Schritt 4 aufrecht zu stellen (Vorsicht, um Unfälle wie Stöße oder Kratzer auf dem Boden zu vermeiden).


SCHRITT 2-2 (Zwei Personen erforderlich)

NR	BESCHREIBUNG	MENGE
9	Obere Klammer	2
10	Tretlager	2
11	Smith Krangestell	1
13	Abdeckung der einzelnen Riemenscheibe (rechts)	1
15	Vertikaler Hubrahmen (rechts)	1
17	Absaugelement (rechts)	1
18	Bügel-Rahmen-Verbindung	1
19	Fußzeile	1
40	Riemenscheibe B	2
c	Sechskantschraube M10x75	19
d	Sechskantschraube M10x45	2
g	Mutter M10	21
h	Unterlegscheibe M10	42

Rechte Seite


SCHRITT 3-1 (Zwei Personen erforderlich)

NR	BESCHREIBUNG	MENGE
20	Klimmzugstange	1
b	Sechskantschraube M10x80	6
g	Mutter M10	6
h	Unterlegscheibe M10	12




SCHRITT 3-2 (Zwei Personen erforderlich)

NR	BESCHREIBUNG	MENGE
62	Fußpolster	4



SCHRITT 4 (Zwei Personen erforderlich)

NR	BESCHREIBUNG	MENGE
21	Langhantel-Führungsstange	2
22	Sicherheitshaken (links)	1
23	Sicherheitshaken (rechts)	1
24	Buchse für untere Führungsstange	2
25	Positionierungsrahmen für Langhanteln	2
26	Unteres Hantelpolster	2
27	Leitfaden für Langhanteln	2
28	Oberer Hantelstangenhalter	2
29	Langhantel	1
30	Positionierungshaken für Langhantel (links)	1
31	Positionierungshaken für Langhanteln (rechts)	1
a	Sechskantschraube M10x90	8
g	Mutter M10	8
h	Unterlegscheibe M10	16
j	Sechskantschraube M10x20 (vorinstalliert)	2
k	Große Unterlegscheibe (vorinstalliert)	2




*Anmerkung: Die Elemente j und k sind im Inneren der Hantel vorinstalliert.


* Zur Erinnerung:
Ab diesem Schritt kann dieser in eine aufrechte
Position gebracht werden.

SCHRITT 5-1 (Zwei Personen erforderlich)

	BESCHREIBUNG	MENGE
32	Aufzug	2
33	Oberer Gewichtsstapel	2
34	Stapel von Gewichten	24
35	Gewicht Stapelstift	2
36	Kunststoffhülse für Gewichtsstapel	4
37	Führungsstange	4
38	Gewicht Stapel unten Unterstützung	4
39	Obere Unterlegscheiben (vorinstalliert)	1




*Hinweis: Das Bauteil Nr. 39 ist im oberen Träger Nr. 3 vorinstalliert.



*Hinweis: Sie müssen den Stift des Gewichtsstapels 35 und die Kunststoffhülse 36 mit einem beliebigen Werkzeug (z. B. Hammer) in den oberen Gewichtsstapel 33 einschlagen, wobei Sie mit den Kunststoffhülsen vorsichtig sein müssen, da sie brechen können.

SCHRITT 5-2 (Zwei Personen erforderlich)


NR	BESCHREIBUNG	MENGE
f	Sechskantschraube M10x25	8
h	Unterlegscheibe M10	8




*Hinweis: Das Element f ist im oberen Deckel 3 vorinstalliert.

SCHRITT 6 (Zwei Personen erforderlich)

NR	BESCHREIBUNG	MENGE
40	Riemenscheibe B	6
41	Kabel B (vorinstalliert)	2
d	Sechskantschraube M10x45	6
f	Sechskantschraube M10x25 (vorinstalliert)	2
g	Mutter M10	6
h	Unterlegscheibe M10	14



Hinweis: Das Element Nr. 41 ist in den hinteren vertikalen Profilen Nr. 1 und Nr. 2 vorinstalliert. Das Element f ist im Hantelpositionierungsrahmen Nr. 25 vorinstalliert.





*Hinweis: Der Kabelplan ist oben abgebildet.

SCHRITT 7 (Zwei Personen erforderlich)

NR	BESCHREIBUNG	MENGE
40	Riemenscheibe B	6
42	Gürtelaufhängung	8
43	Abdeckung der doppelten Riemenscheibe	2
44	Kabel C	2
b	Sechskantschraube M10x80	4
d	Sechskantschraube M10x45	2
f	Sechskantschraube M10x25 (vorinstalliert)	2
g	Mutter M10	8
h	Unterlegscheibe M10	16

Hinweis: Element f ist im oberen gebogenen Rahmen (links) Nr. 5 und im oberen gebogenen Rahmen (rechts) Nr. 6 vorinstalliert.







*Hinweis: Der Kabelplan ist oben abgebildet.

SCHRITT 8 (Zwei Personen erforderlich)

NR	BESCHREIBUNG	MENGE
40	Riemenscheibe B	8
42	Gürtelaufhängung	8
45	Riemenscheibe A	6
46	Kabel A	2
b	Sechskantschraube M10x80	4
d	Sechskantschraube M10x45	10
f	Sechskantschraube M10x25	2
g	Mutter M10	16
h	Unterlegscheibe M10	32






*Hinweis: Der Kabelplan ist oben abgebildet.


SCHRITT 9-1 (Zwei Personen erforderlich)

NR	BESCHREIBUNG	MENGE
47	Gehäuse	2
48	Poster	1
49	Haken	4
50	Abdeckung Stecker	1
64	Schraube M4	8
65	M4-Mutter	8
e	Sechskantschraube M6x15	4
i	Unterlegscheibe M6	4




SCHRITT 9-1 (Zwei Personen erforderlich)

NR	BESCHREIBUNG	MENGE
e	Innensechskantschraube M6x15	6
i	Unterlegscheibe M6	6




SCHRITT 10-1

NR	BESCHREIBUNG	MENGE
51	Lasthaltebolzen	6




SCHRITT 10-2

NR	BESCHREIBUNG	MENGE
52	Langhantelhalter	1
a	Sechskantschraube M10x90	2
g	Mutter M10	2
h	Unterlegscheibe M10	4



SCHRITT 11 (LETZTER SCHRITT)

NR	BESCHREIBUNG	MENGE
53	Griff der Landmine	1
54	Einstellbarer Stift	1
55	Liegestützplatte für die Beine	1
56	Geländer tauchen	1
57	Sicherheitsstützen	1
58	Griffe	1
59	Schaumstoffrolle	1
60	Ausziehbarer Griff	1
61	Multifunktionaler Griff	1
66	Ausziehbarer Griff	2




Machen Sie sich nichts draus, wenn Sie nach der Installation zusätzliche Befestigungselemente haben, die als zukünftige Ersatzteile verwendet werden können!

PRED MONTÁŽOU

PRED ĎALŠÍM ČÍTANÍM SI PROSÍM PREZRITE NASLEDUJÚCI VÝKRES A OBOZNÁMTE SA S VYZNAČENÝMI ČASŤAMI.

POZNÁMKA: AK MÁTE OBMEDZENÝ PRIESTOR (NIE JE MINIMÁLNA VZDIALENOSŤ 1 METER V ZADNEJ ČASTI ZARIADENIA A NIE JE VÝŠKA STROPU 280 CM), NAINŠTALUJTE KLDKY A ZADNÉ LANÁ SKÔR AKO ZÁSObNÍK ZÁVAŽÍ A ZÁSObNÍK SKÔR AKO ČINKU.

MONTÁŽ JE NAJLEPŠIE VYKONAŤ POMOCOU VLASTNÉHO NÁRADIA A DVOMA OSOBAMI.




NÁKLADNÉ KUSY 2x90 KG


ZOZNAM DIELOV

•SPOJOVACÍ MATERIÁL A NARADIE


DIEL	NÁZOV	POČET
a	Skrutka M10x90	10
b	Skrutka M10x80	14
c	Skrutka M10x75	54
d	Skrutka M10x45	22
e	Skrutka s imbusovou hlavou M6x15	10
f	Skrutka M10x25 (predinstalovana)	14
g	Matica M10	104
h	Podložka M10	218
i	Podložka M6	10
j	Skrutka s imbusovou hlavou M10x20 (predinstalovana)	2
k	Veľká podložka (predinstalovaná)	2




(a) Skrutka
M10x90 10x



(b) Skrutka M10x80
14x




(c) Skrutka M10x75
54x



(d) Skrutka M10x45
22x



(e) Skrutka s imbusovou hlavou M6x15
10x



(f) Skrutka M10x25 (predinstalovana)
14x




(g) Matica M10
104x



(h) Podložka M10
218x



(i) Podložka M6
10x



(j) Skrutka s imbusovou hlavou M10x20
2x

(Predmontovaná vo vnútri tyče 29)




(k) Veľká podložka
2x

(Predmontovaná vo vnútri tyče 29)


ZOZNAM DIELOV

• ZABALENÉ V KRABICI


DIEL Č.	NÁZOV	POČET
1	Zadný vertikálny rám (ľavý)	1
2	Zadný vertikálny rám (pravý)	1
3	Horný nosník	1
4	Spodný nosník	1
5	Horný lomený rám (ľavý)	1
6	Horný lomený rám (pravý)	1
7	Spodný lomený rám (ľavý)	1
8	Spodný lomený rám (pravý)	1
9	Horná konzola	4
10	Spodná konzola	4
11	Vertikálny rám s zarážkami multipressu	2




① Zadný vertikálny rám (ľavý)
1x




② Zadný vertikálny rám (pravý)
1x




③ Horný nosník
1x




④ Spodný nosník
1x




⑤ Horný lomený rám (ľavý)
1x




⑥ Horný lomený rám (pravý)
1x




⑦ Spodný lomený rám (ľavý)
1x




⑧ Spodný lomený rám (pravý)
1x



⑨ Horná konzola
4x



⑩ Spodná konzola
4x



⑪ Vertikálny rám s zarážkami multipressu
2x

ZOZNAM DIELOV

• ZABALENÉ V KRABICI


DIEL Č.	NÁZOV	POČET
12	Držiak kladky (ľavý)	1
13	Držiak kladky (pravý)	1
14	Vodiaca tyč pre posuvnú kladku (ľavá)	1
15	Vodiaca tyč pre posuvnú kladku (pravá)	1
16	Posuvná kladka (ľavá)	1
17	Posuvná kladka (pravá)	1
18	Rámová spojka	2
19	Pätka	2
20	Hrazda	1
21	Vodiaca tyč multipressu	2
22	Hák pre doraz tyče multipressu (ľavý)	1
23	Hák pre doraz tyče multipressu (pravý)	1




12 Držiak kladky (ľavý)
1x




13 Držiak kladky (pravý)
1x




14 Vodiaca tyč pre posuvnú kladku (ľavá)
1x



15 Vodiaca tyč pre posuvnú kladku (pravá)
1x



16 Posuvná kladka (ľavá)
1x




17 Posuvná kladka (pravá)
1x



18 Rámová spojka
2x



19 Pätka
2x



20 Hrazda
1x



21 Vodiaca tyč multipressu
2x



22 Hák pre doraz tyče multipressu (ľavý)
1x



23 Hák pre doraz tyče multipressu (pravý)
1x


ZOZNAM DIELOV

• ZABALENÉ V KRABICI

DIEL Č.	NÁZOV	POČET
24	Gumový doraz pre tyč multipressu	2
25	Puzdro pre tyč multipressu	2
26	Spodné uloženie vodiacej tyče multipressu	2
27	Horná koncovka vodiacej tyče multipressu	2
28	Horné uloženie vodiacej tyče multipressu	2
29	Tyč multipressu	1
30	Hák tyče multipressu (ľavý)	1
31	Hák tyče multipressu (pravý)	1
32	Volič záťaže	2
33	Hlavné závažie	2
34	Závažie	24
35	Čap pre volič zaťaženia	2
36	Plastové puzdro pre hlavné závažie	4



②④ Gumový doraz pre tyč multipressu
2x




②⑤ Puzdro pre tyč multipressu 2x




②⑥ Spodné uloženie vodiacej tyče multipressu
2x



②⑦ Horná koncovka vodiacej tyče multipressu
2x



②⑧ Horné uloženie vodiacej tyče multipressu 2x




②⑨ Tyč multipressu
1x




③⑩ Hák tyče multipressu (ľavý)
1x




③⑪ Hák tyče multipressu (pravý)
1x



③⑫ Volič záťaže
2x



③⑬ Hlavné závažie
2x



③⑭ Závažie 24x



③⑮ Čap pre volič zaťaženia
2x



③⑯ Plastové puzdro pre hlavné závažie
4x

ZOZNAM DIELOV

• ZABALENÉ V KRABICI


DIEL Č.	NÁZOV	POČET
37	Vodiaca tyč závažia	4
38	Doraz závažia	4
39	Uloženie vodiacich tyčí závažia	1
40	Kladka	24
41	Ocelové lano B (předinstalováno)	2
42	Valček kladky	16
43	Kryt dvojitej kladky	2
44	Oceľové lano C	2
45	Kladka A	6
46	Oceľové lano A	2
47	Kryt súpravy závažia	2
48	Tabuľa s cvikmi	1
49	Háčik	4



37 Vodiaca tyč závažia
4x



38 Doraz závažia
4x



39 Uloženie vodiacich
tyčí závažia 1x
(Predmontované na hornom nosníku³)



40 Kladka B
24x



41 Lano B
2x
(Predmontované v zadných vertikálnych rámoch 1& 2)



42 Valček kladky
16x



43 Kryt dvojitej kladky
2x




44 Lano C
2x




45 Kladka A
6x



46 Lano A
2x



47 Kryt súpravy
závažia
2x



48 Tabuľa
1x



49 Háčik
4x


ZOZNAM DIELOV

• ZABALENÉ V KRABICI

DIEL Č.	NÁZOV	POČET
50	Spojka krytov závažia	1
51	Odkladací trň	6
52	Držiak tyče	1
53	Landmine	1
54	Čap pro Landmine	1
55	Doska Leg-pressu	1
56	Dip adaptéry	1
57	Bezpečnostné zarážky	1
58	Háky na tyč	1
59	Zarážka na nohy	1
60	Široký adaptér / hrazda	1
61	Adaptér s viacerými úchopmi	1




(50) Spojka krytov závažia
1x



(51) Odkladací trň
6x



(52) Držiak tyče
1x




(53) Landmine 1x




(54) Čap pro Landmine
1x



(55) Doska Leg-pressu
1x




(56) Dip adaptéry
1x




(57) Bezpečnostné zarážky
1x




(58) Háky na tyč
1x



(59) Zarážka na nohy 1x



(60) Široký adaptér
1x




(61) Adaptér s viacerými úchopmi 1x


ZOZNAM DIELOV

• ZABALENÉ V KRABICI


DIEL Č.	NÁZOV	POČET
62	Gumová podložka	4
63	Kolík na výber záťaže	2
64	Skrutka M4	8
65	Matica M4	8
66	Adaptér kladky	2
67	Uzáver	2
68	Karabína	3
69	Silikonový olej	1
70	Plochý kľúč	2
71	Imbusový kľúč	1



⑥2 Gumová podložka
4x



⑥3 Kolík na výber záťaže
2x




⑥4 Skrutka M4
8x




⑥5 Matica M4
8x



⑥6 Adaptér kladky
2x




⑥7 Uzáver
2x




⑥8 Karabína
3x



⑥9 Silikonový
olej 1x



⑦0 Plochý kľúč
2x





⑦1 Imbusový kľúč
1x

MONTÁŽ A NASTAVENIE

KROK 1 (Potrebné sú dve osoby)

DIEL	NÁZOV	POČET
1	Zadný vertikálny rám (ľavý)	1
2	Zadný vertikálny rám (pravý)	1
3	Horný nosník	1
4	Spodný nosník	1
5	Horný lomený rám (ľavý)	1
6	Horný lomený rám (pravý)	1
7	Spodný lomený rám (ľavý)	1
8	Spodný lomený rám (pravý)	1
c	Skrutka M10x75	16
g	Matica M10	16
h	Podložka M10	32






*Pripomíname:

Odporúčame, aby ste uvedené zariadenie najprv umiestnili na zem počas inštalácie v krokoch 1 až 3 a potom umiestniť do zvislej polohy v kroku 4 (vezmite treba dbať na to, aby nedošlo k nehodám, ako napr. nárazu do zeme alebo poškriabaniu).

KROK 2-1 (Potrebné sú dve osoby)


DIEL	NÁZOV	POČET
9	Horná konzola	2
10	Spodná konzola	2
11	Vertikálny rám s zarážkami multipressu	1
12	Držiak kladky (ľavý)	1
14	Vodiaca tyč pre posuvnú kladku (ľavá)	1
16	Posuvná kladka (ľavá)	1
18	Rámová spojka	1
19	Pätko	1
40	Kladka	2
c	Skrutka M10x75	19
d	Skrutka M10x45	2
g	Matica M10	21
h	Podložka M10	42



KROK 2-2 (Potrebné sú dve osoby)


DIEL	NÁZOV	POČET
9	Horná konzola	2
10	Spodná konzola	2
11	Vertikálny rám s zarážkami multipressu	1
13	Držiak kladky (pravý)	1
15	Vodiaca tyč pre posuvnú kladku (pravá)	1
17	Posuvná kladka (pravá)	1
18	Rámová spojka	1
19	Pätká	1
40	Kladka	2
c	Skrutka M10x75	19
d	Skrutka M10x45	2
g	Matica M10	21
h	Podložka M10	42

Pravá strana




KROK 3-1 (Potrebné sú dve osoby)

DIEL	NÁZOV	POČET
20	Pull-up Bar	1
b	M10x80 Hex Bolt	6
g	M10 Nut	6
h	M10 Washer	12




KROK 3-2 (Potrebné sú dve osoby)

DIEL Č.	NÁZOV	POČET
62	Gumová podložka	4



KROK 4 (Potrebné sú dve osoby)

DIEL	NÁZOV	POČET
21	Vodiaca tyč multipressu	2
22	Hák pre doraz tyče multipressu (ľavý)	1
23	Hák pre doraz tyče multipressu (pravý)	1
24	Gumový doraz pre tyč multipressu	2
25	Puzdro pre tyč multipressu	2
26	Spodné uloženie vodiacej tyče multipressu	2
27	Horná koncovka vodiacej tyče multipressu	2
28	Horné uloženie vodiacej tyče multipressu	2
29	Tyč multipressu	1
30	Hák tyče multipressu (ľavý)	1
31	Hák tyče multipressu (pravý))	1
a	Skrutka M10x90	8
g	Matica M10	8
h	Podložka M10	16
j	Skrutka s imbusovou hlavou M10x20	2
k	Veľká podložka	2




*Poznámka: prvky j a k sú vopred nainštalované vo vnútri tyče.

*Pripomínáme:

Od tohto kroku môže byť zariadenie umiestnené vo zvislej polohe.

KROK 5-1 (Potrebné sú dve osoby)

DIEL Č.	NÁZOV	POČET
32	Volič záťaže	2
33	Hlavné závažie	2
34	Závažie	24
35	Čap pre volič zaťaženia	2
36	Plastové puzdro pre hlavné závažie	4
37	Vodiaca tyč závažia	4
38	Doraz závažia	4
39	Uloženie vodiacich tyčí závažia	1




*Poznámka: komponent č. 39 je vopred namontovaný v hornom nosníku č. 3.

*Poznámka: Kolík zásobníka závaží 35 a plastovú objímku 36 musíte zatlačiť do horného zásobníka závaží 33 pomocou vhodného náradia (napr. gumové palice, pričom si dajte pozor na plastové objímky, pretože sa môžu zlomiť).


KROK 5-2 (Potrebné sú dve osoby)

DIEL	NÁZOV	POČET
f	Skrutka M10x25	8
h	Podložka M10	8




KROK 6 (Potrebné sú dve osoby)

DIEL	NÁZOV	POČET
40	Kladka	6
41	Ocelové lano B	2
d	Skrutka M10x45	6
f	Skrutka M10x25	2
g	Matica M10	6
h	Podložka M10	14



Poznámka: Prvok č. 41 je predmontovaný v zadnom vertikálnom profile č. 1 a č. 2. Prvok f je predmontovaný v polohovacím ráme činky č. 25.





* Poznámka: Schéma kábla je znázornená vyššie.

KROK 7 (Potrebné sú dve osoby)

DIEL	NÁZOV	POČET
40	Kladka	6
42	Valček kladky	8
43	Kryt dvojitej kladky	2
44	Oceľové lano C	2
b	Skrutka M10x80	4
d	Skrutka M10x45	2
f	Skrutka M10x25	2
g	Matica M10	8
h	Podložka M10	16

Poznámka: Prvok f je predmontovaný vo vnútri horného oblúkového rámu (vľavo) č. 5 a horného oblúkového rámu (vpravo) č. 6.







* Poznámka: Schéma kábla je znázornená vyššie.

KROK 8 (Potrebné sú dve osoby)

DIEL	NÁZOV	POČET
40	Kladka	8
42	Valček kladky	8
45	Kladka A	6
46	Oceľové lano A	2
b	Skrutka M10x80	4
d	Skrutka M10x45	10
f	Skrutka M10x25	2
g	Matica M10	16
h	Podložka M10	32






* Poznámka: Schéma kábla je znázornená vyššie.


KROK 9-1 (Potrebné sú dve osoby)

DIEL	NÁZOV	POČET
47	Kryt súpravy závažia	2
48	Tabuľa s cvikmi	1
49	Háčik	4
50	Spojka krytov závažia	1
64	Skrutka M4	8
65	Matica M4	8
e	Skrutka s imbusovou hlavou M6x15	4
i	Podložka M6	4




KROK 9-2 (Potrebné sú dve osoby)

DIEL	NÁZOV	POČET
e	Skrutka s imbusovou hlavou M6x15	6
i	Podložka M6	6




KROK 10-1

DIEL Č.	NÁZOV	POČET
51	Odkladací trň	6




KROK 10-2

DIEL	NÁZOV	POČET
52	Držiak tyče	1
a	Skrutka M10x90	2
g	Matica M10	2
h	Podložka M10	4



KROK 11

DIEL Č.	NÁZOV	POČET
53	Landmine	1
54	Čap pro Landmine	1
55	Doska Leg-pressu	1
56	Dip adaptéry	1
57	Bezpečnostné zarážky	1
58	Háky na tyč	1
59	Zarážka na nohy	1
60	Široký adaptér / hrazda	1
61	Adaptér s viacerými úchopmi	1
66	Adaptér kladky	2



KARTA GWARANCYJNA

Nazwa artykułu:.....
Kod EAN:.....
Data sprzedaży:.....

WARUNKI GWARANCJI:

1. Sprzedawca w imieniu Gwaranta udziela gwarancji na terytorium RP na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży.
2. Gwarancja będzie respektowana przez sklep lub serwis po przedstawieniu przez klienta:
 - czytelnie i poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej z pieczęcią sprzedaży oraz podpisem sprzedawcy,
 - ważnego dowodu zakupu sprzętu z datą sprzedaży / rachunku, reklamowanego towaru.
3. Ewentualne wady i uszkodzenia ujawniane w okresie gwarancyjnym będą naprawiane bezpłatnie w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty dostarczenia towaru do serwisu.
4. W przypadku konieczności sprowadzenia części z importu okres naprawy może się wydłużyć o czas niezbędny do ich sprowadzenia jednak nie dłużej niż o 90 dni.
5. Gwarancją nie są objęte:
 - uszkodzenia mechaniczne i wywołane nimi wady,
 - uszkodzenia i wady wynikłe wskutek niewłaściwego z przeznaczeniem użytkowania i przechowywania,
 - niewłaściwy montaż i konserwacja,
 - uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska itp.
6. Gwarancja traci ważność w przypadku:
 - upływu terminu ważności,
 - samodzielnych napraw,
 - nieprzestrzegania zasad prawidłowej eksploatacji.
7. Produkt oddany do naprawy powinien być kompletny i czysty. W przypadku stwierdzenia braków serwis ma prawo odmówić przyjęcia do naprawy. W przypadku dostarczenia brudnego produktu serwis może odmówić jego przyjęcia lub też na koszt klienta za jego pisemną zgodą dokonać czyszczenia.
8. Gwarancją nie są objęte czynności związane z montażem, konserwacją, które zgodnie z instrukcją obsługi użytkownik zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie.
9. Gwarant informuje również, że prowadzi serwis pogwarancyjny.
10. Towar powinien być zabezpieczony do wysyłki.
11. W celu skorzystania z gwarancji, przestrzegaj procedury zamieszczonej na stronie internetowej: <https://serwis.abisal.pl/>

W przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy. Gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.

SPRZĘT NIE JEST PRZEZNACZONY DO UŻYTKU W CELACH REHABILITACYJNYCH I TERAPEUTYCZNYCH.

ADNOTACJE O PRZEBIEGU NAPRAW

L.p.	Data zgłoszenia	Data wydania	Przebieg napraw	Podpis odbierającego (sklep, właściciel)

GUARANTEE CARD

Article name:.....

EAN code:.....

Date of sale:

GUARANTEE TERMS:

1. The Seller, on behalf of the Guarantor, provides a guarantee in the territory of the Republic of Poland for a period of 24 months from the date of sale.
2. The guarantee will be honoured by the shop or service centre upon presentation by the customer:
 - a legibly and correctly completed warranty card with the sales stamp and the seller's signature,
 - a valid proof of purchase of the equipment with the date of sale / receipt, the goods claimed.
3. Any defects and damage discovered during the warranty period will be repaired free of charge within a maximum of 21 days from the date of delivery of the goods to the service.
4. In the case of the necessity to import parts, the repair period may be extended by the time necessary for their import, but not longer than 90 days.
5. The warranty does not cover:
 - mechanical damage and defects caused by them,
 - damages and defects resulting from improper use and storage,
 - improper assembly and maintenance,
 - damage and wear of components such as cables, straps, rubber parts, pedals, sponge grips, wheels, bearings, etc.
6. The warranty is void in the event of:
 - expiry date,
 - self-repair,
 - failure to observe the rules of correct operation.
7. Product returned for repair should be complete and clean. In the case of defects the service has the right to refuse acceptance for repair. If the product is delivered dirty, the service centre may refuse to accept it or clean it at the customer's expense with his written consent.
8. The warranty does not cover installation and maintenance work, which, according to the user manual, must be carried out by the user himself.
9. The guarantor also informs that it provides post-warranty service.
10. The goods should be protected for shipping.
11. In order to make use of the warranty, please follow the procedure on the website: <https://serwis.abisal.pl/>.

In case of non-conformity of the sold thing with the contract, the buyer is entitled by law to legal remedies from and at the expense of the seller. The guarantee does not affect such remedies.

THE EQUIPMENT IS NOT INTENDED FOR REHABILITATION AND THERAPY

NOTES ON THE COURSE OF REPAIRS

Item	Date of notification	Date of provision	Course of repairs	Signature of the recipient (shop, owner)

ZÁRUČNÍ LIST

Název produktu:.....

EAN kód:.....

Datum prodeje:.....

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

1. Prodávající jménem Ručitele poskytuje záruku na území Polské republiky na dobu 24 měsíců od data prodeje.
2. Záruka bude uznána prodejnou nebo servisním střediskem po předložení zákazníkem:
 - čitelně a správně vyplněný záruční list s prodejním razítkem a podpisem prodávajícího,
 - platný doklad o koupi zařízení s datem prodeje/příjmu, reklamované zboží.
3. Veškeré závady a poškození zjištěné v záruční době budou bezplatně odstraněny nejpozději do 21 dnů ode dne doručení zboží do servisu.
4. V případě nutnosti dovozu dílů může být doba opravy prodloužena o dobu nutnou k jejich dovozu, nejdéle však o 90 dnů.
5. Záruka se nevztahuje na:
 - mechanická poškození a jimi způsobené závady,
 - poškození a závady vzniklé v důsledku nesprávného používání a skladování,
 - nesprávné montáže a údržby,
 - poškození a opotřebení součástí, jako jsou kabely, řemínky, gumové díly, pedály, houbové rukojeti, kola, ložiska atd.
6. Záruka zaniká v případě:
 - datum vypršení platnosti,
 - samoopravy,
 - nedodržení pravidel správného provozu.
7. Výrobek vrácený k opravě by měl být kompletní a čistý. V případě závad má servis právo odmítnout přijetí do opravy. Pokud je výrobek dodán znečištěný, může jej servisní středisko s písemným souhlasem zákazníka odmítnout přijmout nebo jej na jeho náklady vyčistit.
8. Záruka se nevztahuje na instalační a údržbářské práce, které si podle návodu k obsluze musí uživatel provádět sám.
9. Garant dále informuje, že poskytuje pozáruční servis.
10. Zboží by mělo být chráněno pro přepravu.
11. Pro uplatnění záruky postupujte podle postupu na internetových stránkách: <https://serwis.abisal.pl/>.

Pokud zboží neodpovídá smlouvě, má kupující ze zákona nárok na zajištění právní ochrany na náklady prodávajícího. Záruka nemá na tyto zákonné opravné prostředky vliv.

ZAŘÍZENÍ NENÍ URČENO K POUŽITÍ PRO RAHABILITAČNÍ A TERAPEUTICKÉ ÚČELY.

UPOZORNĚNÍ O OPRAVĚ

Č.	Datum nahlášení	Datum vydání	Průběh oprav	Podpis příjemce (obchod, majitel)

GARANTIEKARTE

Artikelname:.....

EAN-Code:.....

Verkaufsdatum:.....

GARANTIEBEDINGUNGEN:

1. Der Verkäufer übernimmt im Namen des Garantiegebers eine Garantie auf dem Gebiet der Republik Polen für einen Zeitraum von 24 Monaten ab dem Verkaufsdatum.
2. Die Garantie wird von der Verkaufsstelle oder dem Servicecenter bei Vorlage des Kunden gewährt:
 - eine leserlich und korrekt ausgefüllte Garantiekarte mit dem Verkaufsstempel und der Unterschrift des Verkäufers,
 - einen gültigen Kaufbeleg für das Gerät mit dem Datum des Verkaufs/der Quittung, die reklamierte Ware.
3. Alle während der Garantiezeit festgestellten Mängel und Schäden werden innerhalb von maximal 21 Tagen ab dem Datum der Übergabe der Ware an den Service kostenlos behoben.
4. Im Falle der Notwendigkeit, Teile zu importieren, kann die Reparaturfrist um die Zeit, die für den Import erforderlich ist, verlängert werden, jedoch nicht länger als 90 Tage.
5. Die Garantie erstreckt sich nicht auf:
 - mechanische Schäden und dadurch verursachte Mängel,
 - Schäden und Mängel, die auf unsachgemäße Verwendung und Lagerung zurückzuführen sind,
 - unsachgemäße Montage und Wartung,
 - Schäden und Verschleiß an Komponenten wie Kabeln, Riemen, Gummiteilen, Pedalen, Schwammgriffen, Rädern, Lagern usw.
6. Die Garantie erlischt im Falle von:
 - Verfallsdatum,
 - Selbstreparatur,
 - Nichtbeachtung der Regeln für den korrekten Betrieb.
7. Das zur Reparatur eingesandte Produkt muss vollständig und sauber sein. Im Falle von Mängeln hat der Service das Recht, die Annahme zur Reparatur zu verweigern. Wird das Produkt verschmutzt angeliefert, kann der Kundendienst die Annahme verweigern oder es auf Kosten des Kunden mit dessen schriftlicher Zustimmung reinigen.
8. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Installations- und Wartungsarbeiten, die laut Gebrauchsanweisung vom Benutzer selbst durchgeführt werden müssen.
9. Die Garantiegeberin weist darauf hin, dass sie auch einen Nachgarantieservice anbietet.
10. Die Ware sollte für den Versand geschützt werden.
11. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, befolgen Sie bitte das Verfahren auf der Website: <https://serwis.abisal.pl/>.

Im Falle der Nichtübereinstimmung des verkauften Gegenstandes mit dem Vertrag stehen dem Käufer Rechtsbehelfe auf Kosten des Verkäufers zu. Die Garantie beeinflusst diese Rechtsbehelfe nicht.

DAS GERÄT IST NICHT ZUR VERWENDUNG ZUR REHABILITATION UND THERAPEUTISCHEN ZWECKEN BESTIMMT

VERMERKE ÜBER DEN VERLAUF DER REPARATUREN

Lfd. Nr.	Datum der Anmeldung	Datum der Ausgabe	Verlauf der Reparaturen	Unterschrift des Empfängers (Laden, Eigentümer)

ZÁRUČNÁ KARTA

Názov článku:.....
EAN kód:.....
Dátum predaja:

ZÁRUČNÉ PODMIENKY:

1. Predávajúci v mene ručiteľa poskytuje záruku na území Poľskej republiky na obdobie 24 mesiacov od dátumu predaja.
2. Záruku poskytne predajňa alebo servisné stredisko na základe predloženia záruky zákazníkom:
 - čitateľne a správne vyplnený záručný list s pečiatkou predajcu a podpisom predávajúceho,
 - platného dokladu o kúpe zariadenia s dátumom predaja/prijatia, reklamovaného tovaru.
3. Všetky závady a poškodenia zistené počas záručnej doby budú bezplatne odstránené najneskôr do 21 dní odo dňa doručenia tovaru do servisu.
4. V prípade nutnosti dovozu dielov sa môže doba opravy predĺžiť o čas potrebný na ich dovoz, maximálne však o 90 dní.
5. Záruka sa nevzťahuje na:
 - mechanické poškodenia a nimi spôsobené závady,
 - poškodenia a závady spôsobené nesprávnym používaním a skladovaním,
 - nesprávnej montáže a údržby,
 - poškodenie a opotrebovanie komponentov, ako sú káble, remienky, gumové časti, pedále, hubové rukoväte, kolesá, ložiská atď.
6. Záruka zaniká v prípade:
 - Dátum skončenia platnosti,
 - samoopravy,
 - nedodržania pravidiel správnej prevádzky.
7. Výrobok vrátený na opravu by mal byť kompletný a čistý. V prípade závad má servis právo odmietnuť prijatie do opravy. Ak je výrobok dodaný znečistený, servisné stredisko ho môže odmietnuť prijať alebo ho s písomným súhlasom zákazníka vyčistiť na jeho náklady.
8. Záruka sa nevzťahuje na inštalačné a údržbárske práce, ktoré si podľa návodu na obsluhu musí vykonať používateľ sám.
9. Garant zároveň informuje, že poskytuje pozáručný servis.
10. Tovar by mal byť chránený pri preprave.
11. Ak chcete využiť záruku, postupujte podľa postupu na webovej stránke: <https://serwis.abisal.pl/>.

ZARIADENIE NIE JE URČENÉ NA REHABILITÁCIU A TERAPIU

POZNÁMKY K PRIEBEHU OPRÁV

Položka	Dátum notifikácie	Dátum poskytnutia	Priebeh opravy	Podpis príjemcu (predajňa, vlastník)



HMS-FITNESS.COM



IMPORTER: **ABISAL SP. Z O.O.**, ul. Pyskowicka 17, 41-807 Zabrze, Polska

DISTRIBUTOR: ABISTORE SPORT S.R.O, U Cihelny 230/3, 74801 Hlučín, Česká Republika

abisal@abisal.pl www.abisal.pl