


User Manual



I.Product Introduction

This data cable supports fast charging and high-speed data transfer. It is compatible with various devices.

II.Instructions for Use

- 1.Plug the data cable into a power adapter.
- 2.Connect the other end of the data cable to your device.
- 3.Use a compatible PD/QC charger for fast charging.

III.Data Transfer

1. Plug the data cable into your computer.
- 2.Connect the other end of the data cable to your device for data transfer or syncing.

IV.Specification

USB-C to USB-C Data Cable

Length: 1.8m

Material: TPE

Output: 48V/5A 240W

Cable Specification: 2C*0.12*60pcs, 4C*0.08*16pcs, OD4.0mm,6P bonding pad with IC, 240W connector

Swing test of data cables: 200g, 30 times / min,±60 degree, 1500 times, no dysfunction

V.Caution

Do not expose the cable to water, fire, or extreme temperatures.

Avoid bending or twisting the cable excessively to prevent damage.

Stop using immediately if the cable overheats, deforms, or malfunctions.

Only use certified chargers, to avoid any damage to your devices.

Kullanım Kılavuzu

I.Ürün Tanıtımı

Bu veri kablosu hızlı şarjı ve yüksek hızlı veri transferini destekler. Çeşitli cihazlarla uyumludur.

II.Kullanım Talimatları

- 1.Verı kablosunu bir güç adaptörüne takın.
- 2.Verı kablosunun diğer ucunu cihazınıza bağlayın.
- 3.Hızlı şarj için uyumlu bir PD/QC şarj cihazı kullanın.

III.Verı Transferi

1. Verı kablosunu bilgisayarınıza takın.
- 2.Verı aktarımı veya senkronizasyon için verı kablosunun diğer ucunu cihazınıza bağlayın.

IV.Özellikler

USB-C - USB-C Verı Kablosu

Uzunluk: 1,8 m

Malzeme: TPE,

Çıkış: 48 V/5 A 240 W

Kablo Özellikleri: 2C*0,12*60 adet, 4C*0,08*16 adet, OD4,0 mm, IC'li 6P bağlama pedi, 240 W konektör

Verı kablolarının salınım testi: 200 g, 30 kez / dakika, ±60 derece, 1500 kez, işlev bozukluğu yok

V.Dikkat

Kabloyu suya, ateşe veya aşırı sıcaklıklara maruz bırakmayın.

Hasarı önlemek için kabloyu aşırı bükmekten veya kıvrırmaktan kaçının.

Kablo aşırı ısınır, deforme olursa veya arızalanırsa derhal kullanmayı bırakın.

Cihazlarınıza herhangi bir zarar gelmesini önlemek için yalnızca sertifikalı şarj cihazları kullanın.

Посібник користувача

I. Ознайомлення з продуктом

Цей кабель даних підтримує швидке заряджання та високошвидкісну передачу даних. Він сумісний з різними пристроями.

II. Інструкція з використання

1. Підключіть кабель даних до адаптера живлення.
2. Підключіть інший кінець кабелю даних до вашого пристрою.
3. Використовуйте сумісний зарядний пристрій PD/QC для швидкої зарядки.

III. Передача даних

1. Підключіть кабель даних до комп'ютера.
2. Підключіть інший кінець кабелю даних до вашого пристрою для передачі даних або синхронізації.

IV. Специфікація

Кабель передачі даних USB-C до USB-C

Довжина: 1,8 м

Матеріал: TPE,

Вихід: 48 В/5 А 240 Вт

Специфікація кабелю: 2С*0,12*60 шт., 4С*0,08*16 шт., зовнішній діаметр 4,0 мм, 6-контактна контактна площадка з мікросхемою, роз'єм 240 Вт

Випробування кабелів передачі даних на коливання: 200 г, 30 разів/хв, ±60 градусів, 1500 разів, без пошкоджень

V. Увага

Не піддавайте кабель впливу води, вогню або екстремальних температур.

Уникайте надмірного згинання або скручування кабелю, щоб запобігти пошкодженню.

Негайно припиніть використання, якщо кабель перегріється, деформується або несправний.

Використовуйте лише сертифіковані зарядні пристрої, щоб уникнути пошкодження ваших пристроїв.

Instrukcja obsługi

I. Wprowadzenie do produktu

Ten kabel danych obsługuje szybkie ładowanie i szybki transfer danych. Jest kompatybilny z różnymi urządzeniami.

II. Instrukcja użytkowania

1. Podłącz kabel danych do zasilacza.
2. Podłącz drugi koniec kabla danych do urządzenia.
3. Użyj kompatybilnej ładowarki PD/QC do szybkiego ładowania.

III. Przesyłanie danych

1. Podłącz kabel danych do komputera.
2. Podłącz drugi koniec kabla danych do urządzenia w celu przesyłania danych lub synchronizacji.

IV. Specyfikacja

Kabel danych USB-C do USB-C

Długość: 1,8 m

Materiał: TPE,

Wyjście: 48 V/5 A 240 W

Specyfikacja kabla: 2C*0,12*60 szt., 4C*0,08*16 szt., OD4,0 mm, 6-punktowa podkładka łącząca z układem scalonym, złącze 240 W

Test wahadłowy kabli danych: 200 g, 30 razy/min, ± 60 stopni, 1500 razy, brak dysfunkcji

V. Uwaga

Nie wystawiaj kabla na działanie wody, ognia ani ekstremalnych temperatur.

Unikaj nadmiernego zginania lub skręcania kabla, aby zapobiec uszkodzeniom.

Natychmiast zaprzestań używania, jeśli kabel się przegrzeje, odkształci lub ulegnie awarii.

Używaj wyłącznie certyfikowanych ładowarek, aby uniknąć uszkodzenia urządzeń.

Panduan Pengguna

I. Pengenalan Produk

Kabel data ini mendukung pengisian daya cepat dan transfer data berkecepatan tinggi. Kabel ini kompatibel dengan berbagai perangkat.

II. Petunjuk Penggunaan

1. Sambungkan kabel data ke adaptor daya.
2. Sambungkan ujung kabel data lainnya ke perangkat Anda.
3. Gunakan pengisi daya PD/QC yang kompatibel untuk pengisian daya cepat.

III. Transfer Data

1. Sambungkan kabel data ke komputer Anda.
2. Sambungkan ujung kabel data lainnya ke perangkat Anda untuk transfer data atau sinkronisasi.

IV. Spesifikasi

Kabel Data USB-C ke USB-C

Panjang: 1,8 m

Bahan: TPE,

Output: 48 V/5 A 240 W

Spesifikasi Kabel: 2C*0,12*60 pcs, 4C*0,08*16 pcs, OD4,0 mm, bantalan pengikat 6P dengan IC, konektor 240 W

Uji ayunan kabel data: 200 g, 30 kali/menit, ± 60 derajat, 1500 kali, tidak ada disfungsi

V. Perhatian

Jangan biarkan kabel terkena air, api, atau suhu ekstrem.

Hindari menekuk atau memutar kabel secara berlebihan untuk mencegah kerusakan.

Segera hentikan penggunaan jika kabel terlalu panas, berubah bentuk, atau tidak berfungsi.

Gunakan hanya pengisi daya bersertifikat, untuk menghindari kerusakan pada perangkat Anda.

Hướng dẫn sử dụng

I. Giới thiệu sản phẩm

Cáp dữ liệu này hỗ trợ sạc nhanh và truyền dữ liệu tốc độ cao. Tương thích với nhiều thiết bị khác nhau.

II. Hướng dẫn sử dụng

1. Cắm cáp dữ liệu vào bộ đổi nguồn.
2. Kết nối đầu còn lại của cáp dữ liệu với thiết bị của bạn.
3. Sử dụng bộ sạc PD/QC tương thích để sạc nhanh.

III. Truyền dữ liệu

1. Cắm cáp dữ liệu vào máy tính của bạn.
2. Kết nối đầu còn lại của cáp dữ liệu với thiết bị của bạn để truyền dữ liệu hoặc đồng bộ hóa.

IV. Thông số kỹ thuật

Cáp dữ liệu USB-C sang USB-C

Chiều dài: 1,8m

Chất liệu: TPE,

Đầu ra: 48V/5A 240W

Thông số kỹ thuật cáp: 2C*0,12*60 chiếc, 4C*0,08*16 chiếc, OD4,0mm, miếng đệm liên kết 6P có IC, đầu nối 240W

Kiểm tra độ lỏng của cáp dữ liệu: 200g, 30 lần/phút, ± 60 độ, 1500 lần, không bị trục trặc

V. Thận trọng

Không để cáp tiếp xúc với nước, lửa hoặc nhiệt độ khắc nghiệt.

Tránh uốn cong hoặc xoắn cáp quá mức để tránh hư hỏng.

Ngừng sử dụng ngay lập tức nếu cáp quá nóng, biến dạng hoặc trục trặc.

Chỉ sử dụng bộ sạc được chứng nhận để tránh làm hỏng thiết bị của bạn.

ユーザーマニュアル

I. 製品紹介

このデータケーブルは、急速充電と高速データ転送に対応しています。様々なデバイスと互換性があります。

II. 使用方法

1. データケーブルを電源アダプターに接続します。
2. データケーブルのもう一方の端をデバイスに接続します。
3. 急速充電には、対応する PD/QC 充電器を使用してください。

III. データ転送

1. データケーブルをコンピューターに接続します。
2. データケーブルのもう一方の端をデバイスに接続し、データ転送または同期を行います。

IV.仕様

USB-C - USB-C データケーブル

長さ: 1.8m

材質: TPE

出力: 48V/5A 240W

ケーブル仕様: 2C*0.12*60 個、4C*0.08*16 個、外径 4.0mm、IC 付き 6P ボンディングパッド、240W コネクタ

データケーブルの振動試験: 200g、30 回/分、±60 度、1500 回、動作異常なし

V.注意事項

ケーブルを水、火、または極端な温度にさらさないでください。

損傷を防ぐため、ケーブルを過度に曲げたりねじったりしないでください。

ケーブルが過熱、変形、または故障した場合は、直ちに使用を中止してください。

デバイスの損傷を防ぐため、認定された充電器のみを使用してください。

사용 설명서

I. 제품 소개

이 데이터 케이블은 고속 충전 및 고속 데이터 전송을 지원하며, 다양한 기기와 호환됩니다.

II. 사용 설명서

1. 데이터 케이블을 전원 어댑터에 연결합니다.
2. 데이터 케이블의 다른 쪽 끝을 기기에 연결합니다.
3. 고속 충전을 위해 호환되는 PD/QC 충전기를 사용합니다.

III. 데이터 전송

1. 데이터 케이블을 컴퓨터에 연결합니다.
2. 데이터 전송 또는 동기화를 위해 데이터 케이블의 다른 쪽 끝을 기기에 연결합니다.

IV. 사양

USB-C to USB-C 데이터 케이블

길이: 1.8m

재질: TPE

출력: 48V/5A 240W

케이블 사양: 2C*0.12*60 개, 4C*0.08*16 개, 외경 4.0mm, IC 칩이 있는 6P 본딩 패드, 240W 커넥터

데이터 케이블 스윙 테스트: 200g, 분당 30 회, ±60 도, 1500 회, 이상 없음

V. 주의

케이블을 물, 불 또는 극한 온도에 노출시키지 마십시오.

손상을 방지하기 위해 케이블을 과도하게 구부리거나 비틀지 마십시오.

케이블이 과열, 변형 또는 오작동하는 경우 즉시 사용을 중단하십시오.

기기 손상을 방지하기 위해 인증된 충전기만 사용하십시오.

المستخدم دليل

1. المنتج عن مقدمة

متنوعة أجهزة مع متوافق وهو. عالية بسرعة البيانات ونقل السريع الشحن هذا البيانات كابل يدعم.

2. الاستخدام تعليمات

1. الطاقة بمحول البيانات كابل وصل.
2. بجهازك البيانات كابل من الآخر الطرف وصل.
3. السريع للشحن متوافقاً PD/QC شاحن استخدم.

3. البيانات نقل

1. الكمبيوتر بجهاز البيانات كابل وصل.
2. مزامنتها أو البيانات لنقل بجهازك البيانات كابل من الآخر الطرف وصل.

المواصفات: رابعاً

USB-C إلى USB-C بيانات كابل

متر: 1.8

المادة: TPE

واط 240، أمبير 5/فولت 48: الخرج

نقاط 6 توصيل وسادة، مم 4.0 الخارجي القطر، قطعة 0.08*16 كابل 4، قطعة 0.12*60 كابل 2: الكابل مواصفات

واط 240 موصل، متكاملة دائرة مع

وظيفة خلل بدون ،مرة 1500 ،درجة ± 60 ،دقيقة/مرة 30 ،غرام 200 :البيانات كابات تأرجح اختبار

تحذير :خامسًا

العالية الحرارة درجات أو النار أو للماء الكابل تُعرض لا

تلفه لتجنب بشدة لفه أو الكابل ثني تجنب

تعطله أو تشوهه أو الكابل حرارة درجة ارتفاع حالة في فورًا الاستخدام عن توقف

لأجهزتك تلف أي لتجنب فقط معتمدة شواحن استخدم

Εγχειρίδιο Χρήστη

I. Εισαγωγή Προϊόντος

Αυτό το καλώδιο δεδομένων υποστηρίζει γρήγορη φόρτιση και μεταφορά δεδομένων υψηλής ταχύτητας. Είναι συμβατό με διάφορες συσκευές.

II. Οδηγίες Χρήσης

1. Συνδέστε το καλώδιο δεδομένων σε έναν προσαρμογέα ρεύματος.
2. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου δεδομένων στη συσκευή σας.
3. Χρησιμοποιήστε έναν συμβατό φορτιστή PD/QC για γρήγορη φόρτιση.

III. Μεταφορά Δεδομένων

1. Συνδέστε το καλώδιο δεδομένων στον υπολογιστή σας.
2. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου δεδομένων στη συσκευή σας για μεταφορά δεδομένων ή συγχρονισμό.

IV. Προδιαγραφές

Καλώδιο δεδομένων USB-C σε USB-C

Μήκος: 1,8m

Υλικό: TPE,

Έξοδος: 48V/5A 240W

Προδιαγραφές καλωδίου: 2C*0,12*60pcs, 4C*0,08*16pcs, OD4,0mm, επίθεμα συγκόλλησης 6P με ολοκληρωμένο κύκλωμα, υποδοχή 240W

Δοκιμή περιστροφής καλωδίων δεδομένων: 200g, 30 φορές / λεπτό, ± 60 μοίρες, 1500 φορές, χωρίς δυσλειτουργία

V. Προσοχή

Μην εκθέτετε το καλώδιο σε νερό, φωτιά ή ακραίες θερμοκρασίες.

Αποφύγετε την υπερβολική κάμψη ή συστροφή του καλωδίου για να αποφύγετε ζημιές.

Διακόψτε αμέσως τη χρήση εάν το καλώδιο υπερθερμανθεί, παραμορφωθεί ή δυσλειτουργήσει.

Χρησιμοποιείτε μόνο πιστοποιημένους φορτιστές, για να αποφύγετε τυχόν ζημιές στις συσκευές σας.

کاربر راهنمای دفترچه

I. محصول معرفی

است سازگار مختلف دستگاههای با .میکند پشتیبانی بالا سرعت با داده انتقال و سریع شارژ از داده کابل این

II. استفاده دستورالعمل

1. کنید وصل برق آداپتور به را داده کابل.
2. کنید وصل خود دستگاه به را داده کابل دیگر سر.
3. کنید استفاده سازگار PD/QC شارژر یک از سریع شارژ برای.

III. داده انتقال

1. کنید وصل خود رایانه به را داده کابل.
2. کنید وصل خود دستگاه به همگامسازی یا داده انتقال برای را داده کابل دیگر سر.

چهارم فنی مشخصات

USB-C به USB-C داده کابل

متر ۱.۸: طول

جنس: TPE،

وات ۲۴۰ آمپر ۵/ولت ۴۸: خروجی

کانکتور، IC با ۶P اتصال پد، میلیمتر ۴.۰ خارجی قطر، عدد ۱۶*۰.۰۸*۴C، عدد ۶۰*۰.۱۲*۲C: کابل مشخصات

وات ۲۴۰

اختلال بدون، بار ۱۵۰۰، درجه ۶۰±، دقیقه در بار ۳۰، گرم ۲۰۰: داده کابل‌های تاب تست

پنجم احتیاط

ندهید قرار شدید دمای یا آتش، آب معرض در را کابل.

شود جلوگیری آن دیدن آسیب از تا کنید خودداری کابل حد از بیش پیچاندن یا کردن خم از

کنید متوقف را استفاده فوراً، کابل نقص یا شکل تغییر، حد از بیش شدن گرم صورت در

کنید استفاده مجوز دارای شارژرهای از فقط، خود دستگاههای به آسیب هرگونه از جلوگیری برای

Benutzerhandbuch

I. Produkteinführung

Dieses Datenkabel unterstützt Schnellladen und Highspeed-Datenübertragung. Es ist mit verschiedenen Geräten kompatibel.

II. Gebrauchsanweisung

1. Stecken Sie das Datenkabel in ein Netzteil.
2. Verbinden Sie das andere Ende des Datenkabels mit Ihrem Gerät.

3. Verwenden Sie zum Schnellladen ein kompatibles PD/QC-Ladegerät.

III. Datenübertragung

1. Stecken Sie das Datenkabel in Ihren Computer.
2. Verbinden Sie das andere Ende des Datenkabels mit Ihrem Gerät, um Daten zu übertragen oder zu synchronisieren.

IV. Spezifikation

USB-C-auf-USB-C-Datenkabel

Länge: 1,8 m

Material: TPE

Leistung: 48 V/5 A, 240 W

Kabelspezifikationen: 2C x 0,12 x 60 Stück, 4C x 0,08 x 16 Stück, Außendurchmesser 4,0 mm, 6P-Anschlusspad mit IC, 240-W-Stecker

Schwingtest der Datenkabel: 200 g, 30-mal/min, ± 60 Grad, 1500-mal, keine Funktionsstörung

V. Vorsicht

Setzen Sie das Kabel nicht Wasser, Feuer oder extremen Temperaturen aus.

Vermeiden Sie übermäßiges Biegen oder Verdrehen des Kabels, um Schäden zu vermeiden.

Stellen Sie die Verwendung sofort ein, wenn das Kabel überhitzt, sich verformt oder eine Fehlfunktion aufweist.

Verwenden Sie nur zertifizierte Ladegeräte, um Schäden an Ihren Geräten zu vermeiden.

Manuale utente

I. Introduzione al prodotto

Questo cavo dati supporta la ricarica rapida e il trasferimento dati ad alta velocità. È compatibile con diversi dispositivi.

II. Istruzioni per l'uso

1. Collegare il cavo dati a un adattatore di alimentazione.
2. Collegare l'altra estremità del cavo dati al dispositivo.
3. Utilizzare un caricabatterie PD/QC compatibile per la ricarica rapida.

III. Trasferimento dati

1. Collegare il cavo dati al computer.
2. Collegare l'altra estremità del cavo dati al dispositivo per il trasferimento dati o la sincronizzazione.

IV. Specifiche

Cavo dati da USB-C a USB-C

Lunghezza: 1,8 m

Materiale: TPE,

Uscita: 48 V/5 A 240 W

Specifiche del cavo: 2C*0,12*60 pezzi, 4C*0,08*16 pezzi, diametro esterno 4,0 mm, pad di collegamento 6P con IC, connettore 240 W

Test di oscillazione dei cavi dati: 200 g, 30 volte/min, ± 60 gradi, 1500 volte, nessun malfunzionamento

V. Attenzione

Non esporre il cavo ad acqua, fuoco o temperature estreme.

Evitare di piegare o torcere eccessivamente il cavo per evitare danni.

Interrompere immediatamente l'uso in caso di surriscaldamento, deformazione o malfunzionamento del cavo.

Utilizzare solo caricabatterie certificati per evitare danni ai dispositivi.

Manuel d'utilisation

I. Présentation du produit

Ce câble de données permet une charge rapide et un transfert de données à haut débit. Il est compatible avec de nombreux appareils.

II. Instructions d'utilisation

1. Branchez le câble de données sur un adaptateur secteur.
2. Connectez l'autre extrémité du câble à votre appareil.
3. Utilisez un chargeur PD/QC compatible pour une charge rapide.

III. Transfert de données

1. Branchez le câble de données sur votre ordinateur.
2. Connectez l'autre extrémité du câble à votre appareil pour le transfert ou la synchronisation de données.

IV. Spécifications

Câble de données USB-C vers USB-C

Longueur : 1,8 m

Matériau : TPE

Sortie : 48 V/5 A 240 W

Spécifications du câble : 2 C x 0,12 x 60 pièces, 4 C x 0,08 x 16 pièces, diamètre extérieur : 4 mm, plot de connexion 6 P avec circuit intégré, connecteur 240 W

Test de balancement des câbles de données : 200 g, 30 fois/min, ± 60 degrés, 1 500 fois, aucun dysfonctionnement

V. Attention

N'exposez pas le câble à l'eau, au feu ou à des températures extrêmes.

Évitez de plier ou de tordre excessivement le câble pour éviter tout dommage.
Cessez immédiatement l'utilisation en cas de surchauffe, de déformation ou de dysfonctionnement du câble.
Utilisez uniquement des chargeurs certifiés pour éviter tout dommage à vos appareils.

Руководство пользователя

I. Введение в продукт

Этот кабель для передачи данных поддерживает быструю зарядку и высокоскоростную передачу данных. Он совместим с различными устройствами.

II. Инструкции по использованию

1. Подключите кабель для передачи данных к адаптеру питания.
2. Подключите другой конец кабеля для передачи данных к устройству.
3. Используйте совместимое зарядное устройство PD/QC для быстрой зарядки.

III. Передача данных

1. Подключите кабель для передачи данных к компьютеру.
2. Подключите другой конец кабеля для передачи данных к устройству для передачи данных или синхронизации.

IV. Спецификация

Кабель передачи данных USB-C — USB-C

Длина: 1,8 м

Материал: TPE,

Выход: 48 В/5 А 240 Вт

Спецификация кабеля: 2С*0,12*60 шт., 4С*0,08*16 шт., OD4,0 мм, 6-контактная контактная площадка с ИС, разъем 240 Вт

Испытание кабелей передачи данных на колебание: 200 г, 30 раз/мин, ±60 градусов, 1500 раз, без нарушений

V. Осторожно

Не подвергайте кабель воздействию воды, огня или экстремальных температур.

Не сгибайте и не скручивайте кабель чрезмерно, чтобы предотвратить повреждение.

Немедленно прекратите использование, если кабель перегреется, деформируется или выйдет из строя.

Используйте только сертифицированные зарядные устройства, чтобы избежать повреждения ваших устройств.

Manual del usuario

I. Introducción del producto

Este cable de datos permite carga rápida y transferencia de datos a alta velocidad. Es compatible con varios dispositivos.

II. Instrucciones de uso

1. Conecte el cable de datos a un adaptador de corriente.
2. Conecte el otro extremo del cable de datos a su dispositivo.
3. Utilice un cargador PD/QC compatible para una carga rápida.

III. Transferencia de datos

1. Conecte el cable de datos a su ordenador.
2. Conecte el otro extremo del cable de datos a su dispositivo para transferir o sincronizar datos.

IV. Especificaciones

Cable de datos USB-C a USB-C

Longitud: 1,8 m

Material: TPE

Salida: 48 V/5 A 240 W

Especificaciones del cable: 2C x 0,12 x 60 piezas, 4C x 0,08 x 16 piezas, diámetro exterior de 4,0 mm, almohadilla de unión 6P con IC, conector de 240 W

Prueba de oscilación de cables de datos: 200 g, 30 veces/min, ± 60 grados, 1500 veces, sin fallos

V. Precaución

No exponga el cable al agua, fuego ni temperaturas extremas.

Evite doblar o torcer el cable excesivamente para evitar daños.

Deje de usarlo inmediatamente si el cable se sobrecalienta, se deforma o presenta fallas.

Utilice únicamente cargadores certificados para evitar daños en sus dispositivos.

Manual do Utilizador

I. Introdução ao produto

Este cabo de dados suporta carregamento rápido e transferência de dados a alta velocidade. É compatível com vários dispositivos.

II. Instruções de utilização

1. Ligue o cabo de dados a um adaptador de corrente.
2. Ligue a outra extremidade do cabo de dados ao seu dispositivo.
3. Utilize um carregador PD/QC compatível para um carregamento rápido.

III. Transferência de dados

1. Ligue o cabo de dados ao seu computador.
2. Ligue a outra extremidade do cabo de dados ao seu dispositivo para transferência ou sincronização de dados.

IV.Especificação

Cabo de dados USB-C para USB-C

Comprimento: 1,8 m

Material: TPE,

Saída: 48V/5A 240W

Especificação do cabo: 2C*0,12*60 peças, 4C*0,08*16 peças, OD4,0 mm, almofada de ligação 6P com IC, conector de 240 W

Teste de oscilação de cabos de dados: 200g, 30 vezes/min, ± 60 graus, 1500 vezes, sem disfunção

V.Cuidado

Não exponha o cabo a água, fogo ou temperaturas extremas.

Evite dobrar ou torcer o cabo excessivamente para evitar danos.

Pare de utilizar imediatamente se o cabo sobreaquecer, deformar ou apresentar avarias.

Utilize apenas carregadores certificados para evitar danos nos seus dispositivos.