


User Manual



I.Product Introduction

This data cable supports fast charging and high-speed data transfer. It is compatible with various devices.

II.Instructions for Use

- 1.Plug the data cable into a power adapter.
- 2.Connect the other end of the data cable to your device.
- 3.Use a compatible PD/QC charger for fast charging.

III.Data Transfer

1. Plug the data cable into your computer.
- 2.Connect the other end of the data cable to your device for data transfer or syncing.

IV.Specification

4 in 1 Data Cable

Length: 1.2M

Material: Metal Braided cable + Zinc Alloy

Output: USB A to Type-C: 5V3A

USB A to Lightning: 5V2A

Type-C to Type-C: 20V3.25A 65W

Type-C to Lightning: 9V3A 27W

Cable specification: $(80+15+80+15+15) \times 0.08$

Swing test of data cables: 200g, 30 times / min, ± 60 degree, 1500 times, no dysfunction

V.Caution

Do not expose the cable to water, fire, or extreme temperatures.

Avoid bending or twisting the cable excessively to prevent damage.

Stop using immediately if the cable overheats, deforms, or malfunctions.

Only use certified chargers, to avoid any damage to your devices.

Руководство пользователя

I.Введение в продукт

Этот кабель для передачи данных поддерживает быструю зарядку и высокоскоростную передачу данных. Он совместим с различными устройствами.

II.Инструкции по использованию

1.Подключите кабель для передачи данных к адаптеру питания.

2.Подключите другой конец кабеля для передачи данных к устройству.

3.Используйте совместимое зарядное устройство PD/QC для быстрой зарядки.

III.Передача данных

1. Подключите кабель для передачи данных к компьютеру.

2.Подключите другой конец кабеля для передачи данных к устройству для передачи данных или синхронизации.

IV.Спецификация

4 в 1 кабель для передачи данных

Длина: 1,2 м

Материал: металлический оплетенный кабель + цинковый сплав

Выход: USB A на Type-C: 5 В 3 А

USB A на Lightning: 5 В 2 А

Type-C на Type-C: 20 В 3,25 А 65 Вт

Type-C на Lightning: 9 В 3 А 27 Вт

Спецификация кабеля: $(80 + 15 + 80 + 15 + 15) \times 0,08$

Испытание кабеля передачи данных на колебание: 200 г, 30 раз / мин, ± 60 градусов, 1500 раз, без сбоя

V.Осторожно

Не подвергайте кабель воздействию воды, огня или экстремальных температур.

Избегайте чрезмерного сгибания или скручивания кабеля, чтобы предотвратить повреждение.

Немедленно прекратите использование, если кабель перегреется, деформируется или выйдет из строя.

Используйте только сертифицированные зарядные устройства, чтобы избежать повреждения ваших устройств.

Manual del usuario

I. Introducción del producto

Este cable de datos permite carga rápida y transferencia de datos a alta velocidad. Es compatible con varios dispositivos.

II. Instrucciones de uso

1. Conecte el cable de datos a un adaptador de corriente.
2. Conecte el otro extremo del cable de datos a su dispositivo.
3. Utilice un cargador PD/QC compatible para una carga rápida.

III. Transferencia de datos

1. Conecte el cable de datos a su ordenador.
2. Conecte el otro extremo del cable de datos a su dispositivo para transferir o sincronizar datos.

IV. Especificaciones

Cable de datos 4 en 1

Longitud: 1,2 m

Material: Cable trenzado metálico + aleación de zinc

Salida: USB A a Tipo C: 5 V 3 A

USB A a Lightning: 5 V 2 A

Tipo C a Tipo C: 20 V 3,25 A 65 W

Tipo C a Lightning: 9 V 3 A 27 W

Especificaciones del cable: $(80 + 15 + 80 + 15 + 15) \times 0,08$

Prueba de balanceo de cables de datos: 200 g, 30 veces/min, ± 60 grados, 1500 veces, sin fallos

V. Precaución

No exponga el cable al agua, fuego ni temperaturas extremas.

Evite doblar o torcer el cable excesivamente para evitar daños.

Deje de usarlo inmediatamente si el cable se sobrecalienta, se deforma o presenta fallas.

Utilice únicamente cargadores certificados para evitar daños en sus dispositivos.

Manual do Utilizador

I. Introdução ao Produto

Este cabo de dados suporta carregamento rápido e transferência de dados a alta velocidade. É compatível com diversos dispositivos.

II. Instruções de Utilização

1. Ligue o cabo de dados a um adaptador de alimentação.
2. Ligue a outra extremidade do cabo de dados ao seu dispositivo.
3. Utilize um carregador PD/QC compatível para um carregamento rápido.

III. Transferência de Dados

1. Ligue o cabo de dados ao seu computador.
2. Ligue a outra extremidade do cabo de dados ao seu dispositivo para transferência ou sincronização de dados.

IV. Especificações

Cabo de Dados 4 em 1

Comprimento: 1,2 m

Material: Cabo entrançado em metal + liga de zinco

Saída: USB A para Tipo C: 5 V 3 A

USB A para Lightning: 5 V 2 A

Tipo C para Tipo C: 20 V 3,25 A 65 W

Tipo C para Lightning: 9 V 3 A 27 W

Especificações do cabo: $(80 + 15 + 80 + 15 + 15) * 0,08$

Teste de oscilação de cabos de dados: 200 g, 30 vezes/min, ± 60 graus, 1500 vezes, sem disfunção

V. Cuidado

Não exponha o cabo a água, fogo ou temperaturas extremas.

Evite dobrar ou torcer o cabo excessivamente para evitar danos.

Pare de utilizar imediatamente se o cabo sobreaquecer, deformar ou apresentar avarias.

Utilize apenas carregadores certificados para evitar danos nos seus dispositivos.

Benutzerhandbuch

I. Produkteinführung

Dieses Datenkabel unterstützt Schnellladen und Highspeed-Datenübertragung. Es ist mit verschiedenen Geräten kompatibel.

II. Gebrauchsanweisung

1. Stecken Sie das Datenkabel in ein Netzteil.
2. Verbinden Sie das andere Ende des Datenkabels mit Ihrem Gerät.

3. Verwenden Sie zum Schnellladen ein kompatibles PD/QC-Ladegerät.

III. Datenübertragung

1. Stecken Sie das Datenkabel in Ihren Computer.
2. Verbinden Sie das andere Ende des Datenkabels mit Ihrem Gerät, um Daten zu übertragen oder zu synchronisieren.

IV. Spezifikation

4-in-1-Datenkabel

Länge: 1,2 m

Material: Metallummanteltes Kabel + Zinklegierung

Ausgang: USB A auf Typ-C: 5 V 3 A

USB A auf Lightning: 5 V 2 A

Typ-C auf Typ-C: 20 V 3,25 A 65 W

Typ-C auf Lightning: 9 V 3 A 27 W

Kabelspezifikation: $(80 + 15 + 80 + 15 + 15) \cdot 0,08$

Schwingtest des Datenkabels: 200 g, 30-mal/min, ± 60 Grad, 1500-mal, keine Funktionsstörung

V. Vorsicht

Setzen Sie das Kabel nicht Wasser, Feuer oder extremen Temperaturen aus.

Vermeiden Sie übermäßiges Biegen oder Verdrehen des Kabels, um Schäden zu vermeiden.

Beenden Sie die Verwendung sofort, wenn das Kabel überhitzt, sich verformt oder eine Fehlfunktion aufweist.

Verwenden Sie nur zertifizierte Ladegeräte, um Schäden an Ihren Geräten zu vermeiden.

Manuale utente

I. Introduzione al prodotto

Questo cavo dati supporta la ricarica rapida e il trasferimento dati ad alta velocità. È compatibile con diversi dispositivi.

II. Istruzioni per l'uso

1. Collegare il cavo dati a un adattatore di alimentazione.
2. Collegare l'altra estremità del cavo dati al dispositivo.
3. Utilizzare un caricabatterie PD/QC compatibile per la ricarica rapida.

III. Trasferimento dati

1. Collegare il cavo dati al computer.
2. Collegare l'altra estremità del cavo dati al dispositivo per il trasferimento dati o la sincronizzazione.

IV. Specifiche

Cavo dati 4 in 1

Lunghezza: 1,2 m

Materiale: Cavo intrecciato in metallo + lega di zinco

Uscita: USB A a Tipo C: 5 V 3 A

USB A a Lightning: 5 V 2 A

Tipo C a Tipo C: 20 V 3,25 A 65 W

Tipo C a Lightning: 9 V 3 A 27 W

Specifiche del cavo: $(80 + 15 + 80 + 15 + 15) * 0,08$

Test di oscillazione dei cavi dati: 200 g, 30 volte / min, ± 60 gradi, 1500 volte, nessun malfunzionamento

V. Attenzione

Non esporre il cavo ad acqua, fuoco o temperature estreme.

Evitare di piegare o torcere eccessivamente il cavo per evitare danni.

Interrompere immediatamente l'uso in caso di surriscaldamento, deformazione o malfunzionamento del cavo.

Utilizzare solo caricabatterie certificati per evitare danni ai dispositivi.

Manuel d'utilisation

I. Présentation du produit

Ce câble de données permet une charge rapide et un transfert de données à haut débit. Il est compatible avec de nombreux appareils.

II. Instructions d'utilisation

1. Branchez le câble de données sur un adaptateur secteur.
2. Connectez l'autre extrémité du câble à votre appareil.
3. Utilisez un chargeur PD/QC compatible pour une charge rapide.

III. Transfert de données

1. Branchez le câble de données sur votre ordinateur.
2. Connectez l'autre extrémité du câble à votre appareil pour le transfert ou la synchronisation de données.

IV. Spécifications

Câble de données 4 en 1

Longueur : 1,2 m

Matériau : Câble tressé métallique + alliage de zinc

Sortie : USB A vers Type-C : 5 V 3 A

USB A vers Lightning : 5 V 2 A

Type-C vers Type-C : 20 V 3,25 A 65 W

Type-C vers Lightning : 9 V 3 A 27 W

Spécifications du câble : $(80 + 15 + 80 + 15 + 15) \times 0,08$

Test de balancement des câbles de données : 200 g, 30 fois/min, ± 60 degrés, 1 500 fois, aucun dysfonctionnement

V. Attention

N'exposez pas le câble à l'eau, au feu ou à des températures extrêmes.

Évitez de le plier ou de le tordre excessivement pour éviter tout dommage.

Cessez immédiatement l'utilisation en cas de surchauffe, de déformation ou de dysfonctionnement du câble.

Utilisez uniquement des chargeurs certifiés pour éviter tout dommage à vos appareils.

المستخدم دليل

1. المنتج عن مقدمة

متنوعة أجهزة مع متوافق وهو. عالية بسرعة البيانات ونقل السريع الشحن هذا البيانات كابل يدعم.

2. الاستخدام تعليمات

1. الطاقة بمحول البيانات كابل وصل.
2. بجهازك البيانات كابل من الآخر الطرف وصل.
3. السريع للشحن متوافقاً PD/QC شاحن استخدم.

3. البيانات نقل

1. الكمبيوتر بجهاز البيانات كابل وصل.
2. مزامنتها أو البيانات لنقل بجهازك البيانات كابل من الآخر الطرف وصل.

الرابعة المواصفات

1 في 4 بيانات كابل

متر 1.2: الطول

زنك سبيكة + مضفر معدني كابل: المادة

أمبير 3 فولت 5: Type-C إلى USB A من: المخرج

أمبير 2 فولت 5: Lightning إلى USB A من

واط 65 أمبير 3.25 فولت 20: Type-C إلى Type-C من

واط 27 أمبير 3 فولت 9: Lightning إلى Type-C من

$(80+15+80+15+15) \times 0.08$: الكابل مواصفات

خلل بدون، مرة 1500، درجة ± 60 ، دقيقة/مرة 30، غرام 200: البيانات كابلات تأرجح اختبار

تحذير: خامساً

العالية الحرارة درجات أو النار أو للماء الكابل تعرض لا.

تلفه لتجنب بشدة لفه أو الكابل ثني تجنب.

تعطله أو تشوّهه أو الكابل حرارة درجة ارتفاع حالة في فوراً الاستخدام عن توقف.

أجهزتك. تلف أي لتجنب فقط معتمدة شواحن استخدم

Εγχειρίδιο Χρήστη

I. Εισαγωγή Προϊόντος

Αυτό το καλώδιο δεδομένων υποστηρίζει γρήγορη φόρτιση και μεταφορά δεδομένων υψηλής ταχύτητας. Είναι συμβατό με διάφορες συσκευές.

II. Οδηγίες Χρήσης

1. Συνδέστε το καλώδιο δεδομένων σε έναν προσαρμογέα ρεύματος.
2. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου δεδομένων στη συσκευή σας.
3. Χρησιμοποιήστε έναν συμβατό φορτιστή PD/QC για γρήγορη φόρτιση.

III. Μεταφορά Δεδομένων

1. Συνδέστε το καλώδιο δεδομένων στον υπολογιστή σας.
2. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου δεδομένων στη συσκευή σας για μεταφορά δεδομένων ή συγχρονισμό.

IV. Προδιαγραφές

Καλώδιο δεδομένων 4 σε 1

Μήκος: 1,2M

Υλικό: Καλώδιο με μεταλλική πλέξη + κράμα ψευδαργύρου

Έξοδος: USB A σε Type-C: 5V3A

USB A σε Lightning: 5V2A

Type-C σε Type-C: 20V3,25A 65W

Type-C σε Lightning: 9V3A 27W

Προδιαγραφές καλωδίου: (80+15+80+15+15)*0,08

Δοκιμή ταλάντωσης καλωδίων δεδομένων: 200g, 30 φορές / λεπτό, ±60 βαθμοί, 1500 φορές, χωρίς δυσλειτουργία

V. Προσοχή

Μην εκθέτετε το καλώδιο σε νερό, φωτιά ή ακραίες θερμοκρασίες.

Αποφύγετε την υπερβολική κάμψη ή συστροφή του καλωδίου για να αποφύγετε ζημιές.

Διακόψτε αμέσως τη χρήση εάν το καλώδιο υπερθερμανθεί, παραμορφωθεί ή δυσλειτουργήσει.

Χρησιμοποιήστε μόνο πιστοποιημένους φορτιστές, για να αποφύγετε τυχόν ζημιές στις συσκευές σας.

کاربر راهنمای دفترچه

I. محصول معرفی

است سازگار مختلف دستگاههای با .میکنند پشتیبانی بالا سرعت با داده انتقال و سریع شارژ از داده کابل این

II. استفاده دستورالعمل

1. کنید وصل برق آداپتور به را داده کابل.
2. کنید وصل خود دستگاه به را داده کابل دیگر سر.
3. کنید استفاده سازگار PD/QC شارژر یک از سریع شارژ برای.

III. داده انتقال

1. کنید وصل خود رایانه به را داده کابل.
2. کنید وصل خود دستگاه به همگامسازی یا داده انتقال برای را داده کابل دیگر سر.

چهارم فنی مشخصات

کاره ۴ داده کابل

متر ۱.۲: طول

روی آلیاژ + فلزی شده بافته کابل: جنس

آمپر ۳ ولت ۵: Type-C به USB A: خروجی

آمپر ۲ ولت ۵: Lightning به USB A

وات ۶۵ آمپر ۳.۲۵ ولت ۲۰: Type-C به Type-C

وات ۲۷ آمپر ۳ ولت ۹: Lightning به Type-C

*۰.۰۸ (۸۰+۱۵+۸۰+۱۵+۱۵): کابل مشخصات

عملکرد اختلال بدون، بار ۱۵۰۰، درجه ± 60 ، دقیقه در بار ۳۰، گرم ۲۰۰: داده کابل‌های تاب تست

پنجم احتیاط

ندهید قرار شدید دمای یا آتش، آب معرض در را کابل.

شود جلوگیری آن دیدن آسیب از تا کنید خودداری کابل حد از بیش پیچاندن یا کردن خم از

کنید متوقف را استفاده فوراً، کابل نقص یا شکل تغییر، حد از بیش شدن گرم صورت در

کنید استفاده مجوز دارای شارژرهای از فقط، خود دستگاههای به آسیب هرگونه از جلوگیری برای

Panduan Pengguna

I. Pengenalan Produk

Kabel data ini mendukung pengisian daya cepat dan transfer data berkecepatan tinggi. Kabel ini kompatibel dengan berbagai perangkat.

II. Petunjuk Penggunaan

1. Sambungkan kabel data ke adaptor daya.
2. Sambungkan ujung kabel data lainnya ke perangkat Anda.
3. Gunakan pengisi daya PD/QC yang kompatibel untuk pengisian daya cepat.

III. Transfer Data

1. Sambungkan kabel data ke komputer Anda.
2. Sambungkan ujung kabel data lainnya ke perangkat Anda untuk transfer data atau sinkronisasi.

IV. Spesifikasi

Kabel Data 4 in 1

Panjang: 1,2M

Bahan: Kabel Jalinan Logam + Paduan Seng

Output: USB A ke Tipe-C: 5V3A

USB A ke Lightning: 5V2A

Tipe-C ke Tipe-C: 20V3.25A 65W

Tipe-C ke Lightning: 9V3A 27W

Spesifikasi kabel: (80+15+80+15+15) *0,08

Uji ayunan kabel data: 200g, 30 kali/menit, ±60 derajat, 1500 kali, tidak ada disfungsi

V. Perhatian

Jangan biarkan kabel terkena air, api, atau suhu ekstrem.

Hindari menekuk atau memutar kabel secara berlebihan untuk mencegah kerusakan.

Segera hentikan penggunaan jika kabel terlalu panas, berubah bentuk, atau tidak berfungsi.

Gunakan hanya pengisi daya bersertifikat, untuk menghindari kerusakan pada perangkat Anda.

Instrukcja obsługi

I. Wprowadzenie do produktu

Ten kabel danych obsługuje szybkie ładowanie i szybki transfer danych. Jest kompatybilny z różnymi urządzeniami.

II. Instrukcja użytkowania

1. Podłącz kabel danych do zasilacza.
2. Podłącz drugi koniec kabla danych do urządzenia.
3. Użyj kompatybilnej ładowarki PD/QC do szybkiego ładowania.

III. Przesyłanie danych

1. Podłącz kabel danych do komputera.
2. Podłącz drugi koniec kabla danych do urządzenia w celu przesyłania danych lub synchronizacji.

IV. Specyfikacja

Kabel danych 4 w 1

Довжина: 1,2 м

Матеріал: Металовий оплет кабля + стоп цинку

Вихід: USB A до Type-C: 5 V 3 A

USB A до Lightning: 5 V 2 A

Type-C до Type-C: 20 V 3,25 A 65 W

Type-C до Lightning: 9 V 3 A 27 W

Специфікація кабля: $(80+15+80+15+15) * 0,08$

Тест відхилення кабля даних: 200 г, 30 рази / min, ± 60 stopni, 1500 рази, brak dysfunkcji

V. Uwaga

Не виставляй кабля на дію води, вогню ani екстремальних температур.

Уникай надмірного згинання lub скручування кабля, aby zapobiec uszkodzeniom.

Natychmiast przerwij używanie, jeśli kabel się przegrzeje, odkształci lub ulegnie awarii.

Ужывай выключне сертыфікаваных ладоваек, aby uniknąć uszkodzenia urządzeń.

Посібник користувача

I. Ознайомлення з продуктом

Цей кабель даних підтримує швидке заряджання та високошвидкісну передачу даних. Він сумісний з різними пристроями.

II. Інструкція з використання

1. Підключіть кабель даних до адаптера живлення.
2. Підключіть інший кінець кабелю даних до вашого пристрою.
3. Використовуйте сумісний зарядний пристрій PD/QC для швидкої зарядки.

III. Передача даних

1. Підключіть кабель даних до комп'ютера.
2. Підключіть інший кінець кабелю даних до вашого пристрою для передачі даних або синхронізації.

IV. Специфікація

Кабель даних 4 в 1

Довжина: 1,2 м

Матеріал: Металевий плетений кабель + цинковий сплав

Вихід: USB A до Type-C: 5V3A USB A до Lightning: 5V2A Type-C до Type-C: 20V3,25A 65

Вт Type-C до Lightning: 9V3A 27 Вт

Специфікація кабелю: $(80+15+80+15+15)*0,08$

Випробування на коливання кабелів даних: 200 г, 30 разів/хв, ± 60 градусів, 1500 разів, без пошкоджень

V. Увага

Не піддавайте кабель впливу води, вогню або екстремальних температур.

Уникайте надмірного згинання або скручування кабелю, щоб запобігти пошкодженню.

Негайно припиніть використання, якщо кабель перегрівається, деформується або працює несправно.

Використовуйте лише сертифіковані зарядні пристрої, щоб уникнути пошкодження ваших пристроїв.

Kullanım Kılavuzu

I. Ürün Tanıtımı

Bu veri kablosu hızlı şarjı ve yüksek hızlı veri transferini destekler. Çeşitli cihazlarla uyumludur.

II. Kullanım Talimatları

1. Veri kablosunu bir güç adaptörüne takın.
2. Veri kablosunun diğer ucunu cihazınıza bağlayın.
3. Hızlı şarj için uyumlu bir PD/QC şarj cihazı kullanın.

III. Veri Transferi

1. Veri kablosunu bilgisayarınıza takın.
2. Veri aktarımı veya senkronizasyon için veri kablosunun diğer ucunu cihazınıza bağlayın.

IV. Özellikler

4'ü 1 arada Veri Kablosu

Uzunluk: 1,2 M

Malzeme: Metal Örgülü kablo + Çinko Alaşımı

Çıkış: USB A'dan Type-C'ye: 5V3A

USB A'dan Lightning'e: 5V2A

Type-C'den Type-C'ye: 20V3,25A 65W

Type-C'den Lightning'e: 9V3A 27W

Kablo özellikleri: (80+15+80+15+15) *0,08

Veri kablolarının salınım testi: 200 g, 30 kez / dakika, ± 60 derece, 1500 kez, işlev bozukluğu yok

V. Dikkat

Kabloyu suya, ateşe veya aşırı sıcaklıklara maruz bırakmayın.

Hasarı önlemek için kabloyu aşırı bükmekten veya kıvrımdan kaçının.

Kablo aşırı ısınır, deforme olursa veya arızalanırsa derhal kullanmayı bırakın.

Cihazlarınıza herhangi bir zarar gelmesini önlemek için yalnızca sertifikalı şarj cihazları kullanın.