

User Manual



1.Features

Supports fast charging.

Over-current, over-voltage, and short-circuit protection.

Compact, plug-and-play design.

2. How to Use

Insert the car charger firmly into your vehicle's cigarette socket (or auxiliary power outlet).

Plug your USB cable (Type-A / Type-C / Lightning) into the USB port of your car charger, then connect it to your device.

Your device will charge automatically (some vehicles require starting).

After use: disconnect your device first, then remove the charger from the socket.

3.Specifications

INPUT: DC12-24V

OUTPUT USB-C1/C2(PD): 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A

OUTPUT USB-A (QC3.0): 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A

TOTAL OUTPUT: 40W MAX

Color: black

4. Safety Instructions

Do not charge devices that have a high-power output (e.g., laptops, car vacuum cleaner).

Do not disassemble or modify the car charger.

Avoid exposing the car charger to extreme heat, water, moisture, or direct sunlight.

Stop using when overheating, smoke, or unusual odors happen.

5.Recommendations:

Use certified cables.

Remove the car charger from cigarette socket when not in use to prevent your car battery draining (in some vehicles).

Руководство пользователя

1.Характеристики

Поддержка быстрой зарядки.

Защита от перегрузки по току, перенапряжения и короткого замыкания.

Компактная конструкция plug-and-play.

2. Как использовать

Надежно вставьте автомобильное зарядное устройство в гнездо прикуривателя автомобиля (или дополнительную розетку).

Вставьте USB-кабель (Type-A/Type-C/Lightning) в USB-порт автомобильного зарядного устройства, затем подключите его к устройству.

Устройство будет заряжаться автоматически (некоторые автомобили требуют запуска).

После использования: сначала отключите устройство, затем извлеките зарядное устройство из розетки.

3. Технические характеристики

ВХОД: DC12-24 В

ВЫХОД USB-C1/C2(PD): 5 В/3 А, 9 В/2,22 А, 12 В/1,67 А

ВЫХОД USB-A (QC3.0): 5 В/3 А, 9 В/2 А, 12 В/1,5 А

ОБЩАЯ ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ: 40 Вт МАКС.

Цвет: черный

4. Инструкции по безопасности

Не заряжайте устройства с высокой выходной мощностью (например, ноутбуки,

автомобильные пылесосы).

Не разбирайте и не модифицируйте автомобильное зарядное устройство.

Не подвергайте автомобильное зарядное устройство воздействию сильной жары, воды, влаги или прямых солнечных лучей.

Прекратите использование при перегреве, появлении дыма или необычных запахов.

5. Рекомендации:

Используйте сертифицированные кабели.

Вынимайте автомобильное зарядное устройство из гнезда прикуривателя, когда оно не используется, чтобы предотвратить разрядку аккумулятора автомобиля (в некоторых транспортных средствах).

Manual del usuario

1. Características

Compatible con carga rápida.

Protección contra sobrecorriente, sobretensión y cortocircuito.

Diseño compacto, listo para usar.

2. Modo de uso

Inserte el cargador de coche firmemente en el encendedor de su vehículo (o en la toma de corriente auxiliar).

Conecte el cable USB (Tipo A/Tipo C/Lightning) al puerto USB del cargador de coche y luego conéctelo a su dispositivo.

Su dispositivo se cargará automáticamente (algunos vehículos requieren arranque).

Después de usarlo: desconecte primero el dispositivo y luego el cargador de la toma.

3. Especificaciones

ENTRADA: CC 12-24 V

SALIDA USB-C1/C2 (PD): 5 V/3 A, 9 V/2,22 A, 12 V/1,67 A

SALIDA USB-A (QC3.0): 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A

POTENCIA TOTAL: 40 W MÁX.

Color: negro

4. Instrucciones de seguridad

No cargue dispositivos con alta potencia (por ejemplo, portátiles o aspiradoras de coche).

No desmonte ni modifique el cargador de coche.

Evite exponer el cargador de coche a calor extremo, agua, humedad o luz solar directa.

Deje de usarlo si se sobrecalienta, se desprende humo o se perciben olores extraños.

5. Recomendaciones:

Utilice cables certificados. Retire el cargador del automóvil del enchufe del encendedor de

cigarrillos cuando no esté en uso para evitar que se descargue la batería del automóvil (en algunos vehículos).

Manual do Utilizador

1. Características

Suporta carregamento rápido.

Proteção contra sobrecorrente, sobretensão e curto-circuito.

Design compacto e pronto a usar.

2. Como usar

Insira o carregador do automóvel firmemente na entrada de isqueiro do seu veículo (ou tomada elétrica auxiliar).

Ligue o cabo USB (Tipo A/Tipo C/Lightning) à porta USB do carregador do seu automóvel e, em seguida, ligue-o ao seu dispositivo.

O seu dispositivo será carregado automaticamente (alguns veículos necessitam de arranque).

Após a utilização: desligue primeiro o dispositivo e depois retire o carregador da tomada.

3. Especificações

ENTRADA: DC12-24V

SAÍDA USB-C1/C2(PD): 5V/3A, 9V/2,22A, 12V/1,67A

SAÍDA USB-A (QC3.0): 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A

POTÊNCIA TOTAL: 40 W MÁX.

Cor: preto

4. Instruções de segurança

Não transporte dispositivos com elevada potência de saída (por exemplo, computadores portáteis, aspiradores de automóveis).

Não desmonte nem modifique o carregador de isqueiro.

Evite expor o carregador do automóvel a calor extremo, água, humidade ou luz solar direta.

Pare de utilizar se ocorrer sobreaquecimento, fumo ou odores estranhos.

5. Recomendações:

Utilize cabos certificados.

Retire o carregador do automóvel da tomada quando não estiver a ser utilizado para evitar que a bateria do automóvel descarregue (em alguns veículos).

Benutzerhandbuch

1. Funktionen

Unterstützt Schnellladen.

Überstrom-, Überspannungs- und Kurzschlussschutz.

Kompaktes Plug-and-Play-Design.

2. Anwendung

Stecken Sie das Autoladegerät fest in den Zigarettenanzünder (oder eine Zusatzsteckdose) Ihres Fahrzeugs.

Stecken Sie Ihr USB-Kabel (Typ A / Typ C / Lightning) in den USB-Anschluss Ihres Autoladegeräts und verbinden Sie es mit Ihrem Gerät.

Ihr Gerät wird automatisch geladen (bei manchen Fahrzeugen ist ein Startvorgang erforderlich).

Nach Gebrauch: Trennen Sie zuerst Ihr Gerät vom Stromnetz und ziehen Sie dann das Ladegerät aus der Steckdose.

3. Technische Daten

EINGANG: DC 12–24 V

AUSGANG USB-C1/C2 (PD): 5 V/3 A, 9 V/2,22 A, 12 V/1,67 A

AUSGANG USB-A (QC3.0): 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A

GESAMTLEITUNG: MAX. 40 W

Farbe: Schwarz

4. Sicherheitshinweise

Laden Sie keine Geräte mit hoher Ausgangsleistung (z. B. Laptops, Autostaubsauger).

Das Autoladegerät nicht zerlegen oder modifizieren.

Setzen Sie das Autoladegerät keiner extremen Hitze, Wasser, Feuchtigkeit oder direkter Sonneneinstrahlung aus.

Beenden Sie die Verwendung, wenn Überhitzung, Rauch oder ungewöhnliche Gerüche auftreten.

5. Empfehlungen:

Verwenden Sie zertifizierte Kabel.

Entfernen Sie das Autoladegerät aus der Zigarettenanzünderbuchse, wenn Sie es nicht verwenden, um eine Entladung der Autobatterie zu verhindern (bei manchen Fahrzeugen).

Manuale utente

1. Caratteristiche

Supporta la ricarica rapida.

Protezione da sovracorrente, sovratensione e cortocircuito.

Design compatto e plug-and-play.

2. Modalità d'uso

Inserire saldamente il caricabatterie per auto nella presa accendisigari del veicolo (o in una presa di corrente ausiliaria).

Collegare il cavo USB (Tipo A / Tipo C / Lightning) alla porta USB del caricabatterie per auto, quindi collegarlo al dispositivo.

Il dispositivo si caricherà automaticamente (alcuni veicoli richiedono l'avvio).

Dopo l'uso: scollegare prima il dispositivo, quindi rimuovere il caricabatterie dalla presa.

3. Specifiche

INGRESSO: DC12-24V

USCITA USB-C1/C2(PD): 5V/3A, 9V/2,22A, 12V/1,67A

USCITA USB-A (QC3.0): 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A

POTENZA TOTALE: 40W MAX

Colore: nero

4. Istruzioni di sicurezza

Non caricare dispositivi con un'elevata potenza in uscita (ad esempio, laptop, aspirapolvere per auto).

Non smontare o modificare il caricabatterie per auto.

Evitare di esporre il caricabatterie per auto a calore estremo, acqua, umidità o luce solare diretta.

Interrompere l'uso in caso di surriscaldamento, fumo o odori insoliti.

5. Raccomandazioni:

Utilizzare cavi certificati.

Scollegare il caricabatterie per auto dalla presa accendisigari quando non in uso per evitare che la batteria dell'auto si scarichi (in alcuni veicoli).

Manuel d'utilisation

1. Caractéristiques

Charge rapide.

Protection contre les surintensités, les surtensions et les courts-circuits.

Conception compacte et prête à l'emploi.

2. Mode d'emploi

Insérez fermement le chargeur de voiture dans la prise allume-cigare de votre véhicule (ou dans une prise auxiliaire).

Branchez votre câble USB (Type-A / Type-C / Lightning) sur le port USB de votre chargeur de voiture, puis connectez-le à votre appareil.

Votre appareil se chargera automatiquement (certains véhicules nécessitent un démarrage).

Après utilisation : débranchez d'abord votre appareil, puis retirez le chargeur de la prise.

3. Spécifications

ENTRÉE : 12-24 V CC

SORTIE USB-C1/C2 (PD) : 5 V/3 A, 9 V/2,22 A, 12 V/1,67 A

SORTIE USB-A (QC3.0) : 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A

PUISSANCE TOTALE : 40 W MAX

Couleur : noir

4. Consignes de sécurité

Ne chargez pas d'appareils à forte puissance (par exemple, ordinateurs portables, aspirateurs de voiture).

Ne démontez pas et ne modifiez pas le chargeur de voiture.

Évitez d'exposer le chargeur de voiture à une chaleur extrême, à l'eau, à l'humidité ou à la lumière directe du soleil.

Cessez l'utilisation en cas de surchauffe, de fumée ou d'odeurs inhabituelles.

5. Recommandations :

Utilisez des câbles certifiés.

Débranchez le chargeur de voiture de l'allume-cigare lorsqu'il n'est pas utilisé pour éviter de décharger la batterie (sur certains véhicules).

المستخدم دليل

1. الميزات

السريع الشحن يدعم.

الدائرة وقصر ، الزائد والجهد ، الزائد التيار من حماية

التركيب وسهل مدمج تصميم

2. الاستخدام طريقة

سيارتك في (الإضافي الطاقة منفذ أو) السجائر مقيس في بإحكام السيارة شاحن أدخل

جهازك وصلته ثم ، السيارة شاحن في USB بمنفذ (C / Lightning / النوع من A / النوع من) USB كابل صل

(الجهاز تشغيل تتطلب السيارات بعض) تلقائيًا جهازك شحن سيتم

المقبس من الشاحن انزع ثم ، أولاً جهازك افصل : الاستخدام بعد

3. المواصفات

فولت ١٢-٢٤ مستمر تيار : المدخل

أمبير ١.٦٧/فولت ١٢ ، أمبير ٢.٢٢/فولت ٩ ، أمبير ٣/فولت ٥ : USB-C1/C2(PD) : المخرج

أمبير ١.٥/فولت ١٢ ، أمبير ٢/فولت ٩ ، أمبير ٣/فولت ٥ : USB-A (QC3.0) : المخرج

أقصى كحد واط ٤٠ : الخرج إجمالي

أسود : اللون

4. السلامة تعليمات

(الكهربائية السيارة ومكنسة ، المحمولة الكمبيوتر أجهزة مثل) العالي الطاقة خرج ذات الأجهزة شحن لا

تُعدّله أو السيارة شاحن تفكّك لا

المباشرة الشمس أشعة أو ،الرطوبة أو ،الماء أو ،الشديدة للحرارة السيارة شاحن تعريض تجنب
عادية غير روائح انبعاث أو ،الدخان تصاعد أو ،الحرارة درجة ارتفاع حالة في الاستخدام عن توقف

٥. التوصيات:

معتمدة كابلات استخدم

(المركبات بعض في) سيارتك بطارية استنزاف لمنع الاستخدام قيد يكون لا عندما السجائر مقبس من السيارة شاحن بإزالة قم

Εγχειρίδιο χρήστη

1. Χαρακτηριστικά

Υποστηρίζει γρήγορη φόρτιση.

Προστασία από υπερβολικό ρεύμα, υπέρταση και βραχυκύκλωμα.

Συμπαγής, plug-and-play σχεδιασμός.

2. Τρόπος χρήσης

Τοποθετήστε σταθερά τον φορτιστή αυτοκινήτου στην πρίζα τσιγάρων του οχήματός σας (ή στη βοηθητική πρίζα).

Συνδέστε το καλώδιο USB (Type-A / Type-C / Lightning) στη θύρα USB του φορτιστή αυτοκινήτου σας και, στη συνέχεια, συνδέστε το στη συσκευή σας.

Η συσκευή σας θα φορτιστεί αυτόματα (ορισμένα οχήματα απαιτούν εκκίνηση).

Μετά τη χρήση: αποσυνδέστε πρώτα τη συσκευή σας και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το φορτιστή από την πρίζα.

3. Προδιαγραφές

ΕΙΣΟΔΟΣ: DC12-24V

ΕΞΟΔΟΣ USB-C1/C2(PD): 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A

ΕΞΟΔΟΣ USB-A (QC3.0): 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΞΟΔΟΣ: 40W ΜΕΓ

Χρώμα: μαύρο

4. Οδηγίες ασφαλείας

Μην φορτίζετε συσκευές που έχουν έξοδο υψηλής ισχύος (π.χ. φορητοί υπολογιστές, ηλεκτρική σκούπα αυτοκινήτου).

Μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε το φορτιστή αυτοκινήτου.

Αποφύγετε την έκθεση του φορτιστή αυτοκινήτου σε υπερβολική ζέστη, νερό, υγρασία ή άμεσο ηλιακό φως.

Σταματήστε να χρησιμοποιείτε όταν υπάρχει υπερθέρμανση, καπνός ή ασυνήθιστες οσμές.

5. Συστάσεις:

Χρησιμοποιήστε πιστοποιημένα καλώδια.

Αφαιρέστε το φορτιστή αυτοκινήτου από την πρίζα τσιγάρου όταν δεν χρησιμοποιείται για να αποτρέψετε την εξάντληση της μπαταρίας του αυτοκινήτου σας (σε ορισμένα οχήματα).

کاربر راهنمای

1. ها ویژگی.

سریع شارژ از پشتیبانی

کوتاه اتصال و حد از بیش ولتاژ، حد از بیش جریان برابر در حفاظت

بازی و پلاگین، فشرده طراحی

2. استفاده نحوه

دهید قرار (کمکی برق پرز یا) خودرو سیگار پرز در محکم را خودرو شارژر

آن سپس، کنید وصل خود ماشین شارژر USB درگاه به را (Type-A / Type-C / Lightning) خود USB کابل
کنید وصل خود دستگاه به را

(دارند اندازی راه به نیاز نقلیه وسایل از برخی) شود می شارژ خودکار طور به شما دستگاه

کنید خارج پرز از را شارژر سپس، کنید جدا را خود دستگاه ابتدا: استفاده از پس

3. مشخصات

ورودی: DC12-24V

خروجی USB-C1/C2 (PD): 5V/3A، 9V/2.22A، 12V/1.67A

خروجی USB-A (QC3.0): 5V/3A، 9V/2A، 12V/1.5A

وات 40 حداکثر: کل خروجی

مشکی: رنگ

4. ایمنی های دستورالعمل

نکنید شارژ را (ماشین جاروبرقی، تاپ لپ مانند) هستند بالا خروجی توان دارای که هایی دستگاه

ندهید تغییر با نکنید جدا هم از را خودرو شارژر

کنید خودداری خورشید مستقیم نور یا رطوبت، آب، شدید گرمای معرض در خودرو شارژر دادن قرار از

کنید متوقف را استفاده، میافتد اتفاق غیرعادی بوهای یا دود، حد از بیش گرمای وقتی

5. ها توصیه

کنید استفاده شده تایید های کابل از

از را خودرو شارژر، استفاده عدم صورت در، (نقلیه وسایل از برخی در) خودرو باتری تخلیه از جلوگیری برای
کنید خارج سیگار پرز

Hướng dẫn sử dụng

1. Tính năng

Hỗ trợ sạc nhanh.

Bảo vệ quá dòng, quá áp và ngắn mạch.

Thiết kế nhỏ gọn, cầm và chạy.

2. Cách sử dụng

Cắm chặt bộ sạc ô tô vào ổ cắm thuốc lá trên xe của bạn (hoặc ổ cắm điện phụ).

Cắm cáp USB (Loại A / Loại C / Lightning) vào cổng USB của bộ sạc ô tô, sau đó kết nối với thiết bị của bạn.

Thiết bị của bạn sẽ tự động sạc (một số xe cần khởi động).

Sau khi sử dụng: trước tiên hãy ngắt kết nối thiết bị của bạn, sau đó tháo bộ sạc ra khỏi ổ cắm.

3. Thông số kỹ thuật

ĐẦU VÀO: DC12-24V

ĐẦU RA USB-C1/C2(PD): 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A

ĐẦU RA USB-A (QC3.0): 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A

ĐẦU RA TỔNG: 40W TỐI ĐA

Màu sắc: đen

4. Hướng dẫn an toàn

Không sạc các thiết bị có công suất đầu ra cao (ví dụ: máy tính xách tay, máy hút bụi ô tô).

Không tháo rời hoặc sửa đổi bộ sạc ô tô.

Tránh để bộ sạc ô tô tiếp xúc với nhiệt độ cao, nước, độ ẩm hoặc ánh nắng trực tiếp.

Ngừng sử dụng khi quá nhiệt, có khói hoặc có mùi lạ.

5. Khuyến nghị:

Sử dụng cáp được chứng nhận.

Tháo bộ sạc ô tô khỏi ổ cắm thuốc lá khi không sử dụng để tránh làm cạn kiệt ắc quy ô tô (ở một số xe).

ユーザーマニュアル

1. 機能

急速充電に対応しています。

過電流、過電圧、および短絡保護機能を搭載しています。

コンパクトなプラグアンドプレイ設計。

2. 使用方法

カーチャージャーを車のシガーソケット（または補助電源コンセント）にしっかりと差し込みます。

USB ケーブル（Type-A / Type-C / Lightning）をカーチャージャーの USB ポートに差し込み、デバイスに接続します。

デバイスは自動的に充電されます（一部の車種では始動が必要です）。

使用後は、まずデバイスの接続を外し、次にチャージャーをソケットから取り外してください。

3. 仕様

入力：DC12～24V

出力：USB-C1/C2（PD）：5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A

出力：USB-A（QC3.0）：5V/3A、9V/2A、12V/1.5A

合計出力：最大 40W

色：黒

4. 安全に関する注意事項

高出力の機器（ノートパソコン、車載掃除機など）を充電しないでください。

カーチャージャーを分解または改造しないでください。

カーチャージャーを高温、水、湿気、直射日光にさらさないでください。

過熱、煙、異臭が発生した場合は使用を中止してください。

5. 推奨事項：

認定ケーブルを使用してください。

車のバッテリーの消耗を防ぐため、使用していないときは車の充電器をシガレットソケットから取り外してください（一部の車種）。

사용 설명서

1. 특징

고속 충전을 지원합니다.

과전류, 과전압 및 단락 보호 기능을 갖추고 있습니다.

컴팩트한 플러그 앤 플레이 디자인입니다.

2. 사용 방법

차량용 충전기를 차량의 시거잭 소켓(또는 보조 전원 콘센트)에 단단히 꽂으세요.

USB 케이블(타입 A/타입 C/라이트닝)을 차량용 충전기의 USB 포트에 꽂은 후 기기에 연결하세요.

기기가 자동으로 충전됩니다(일부 차량은 시동이 필요합니다).

사용 후: 먼저 기기를 분리한 후, 충전기를 소켓에서 분리하세요.

3. 사양

입력: DC12-24V

출력: USB-C1/C2(PD): 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A

출력: USB-A(QC3.0): 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A

총 출력: 최대 40W

색상: 검정색

4. 안전 지침

고전력 출력 장치(예: 노트북, 차량용 진공청소기)를 충전하지 마십시오.

차량용 충전기를 분해하거나 개조하지 마십시오.

차량용 충전기를 극심한 열, 물, 습기 또는 직사광선에 노출시키지 마십시오.

과열, 연기 또는 이상한 냄새가 발생하면 사용을 중단하십시오.

5. 권장 사항:

인증된 케이블을 사용하십시오.

차량 배터리 방전을 방지하기 위해 사용하지 않을 때는 시거잭에서 차량용 충전기를 분리하십시오(일부 차량의 경우).

Panduan Pengguna

1. Fitur

Mendukung pengisian cepat.

Perlindungan terhadap arus berlebih, tegangan berlebih, dan hubungan arus pendek.

Desain ringkas, plug-and-play.

2. Cara Penggunaan

Masukkan pengisi daya mobil dengan kuat ke soket rokok kendaraan Anda (atau stopkontak listrik tambahan).

Sambungkan kabel USB Anda (Tipe-A / Tipe-C / Lightning) ke port USB pengisi daya mobil Anda, lalu sambungkan ke perangkat Anda.

Perangkat Anda akan terisi daya secara otomatis (beberapa kendaraan memerlukan penyalaan).

Setelah digunakan: putuskan sambungan perangkat Anda terlebih dahulu, lalu cabut pengisi daya dari soket.

3. Spesifikasi

INPUT: DC12-24V

OUTPUT USB-C1/C2(PD): 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A

OUTPUT USB-A (QC3.0): 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A

TOTAL OUTPUT: MAKS. 40W

Warna: hitam

4. Petunjuk Keselamatan

Jangan mengisi daya perangkat yang memiliki daya keluaran tinggi (misalnya, laptop, penyedot debu mobil).

Jangan membongkar atau memodifikasi pengisi daya mobil.

Hindari memaparkan pengisi daya mobil ke panas ekstrem, air, kelembapan, atau sinar matahari langsung.

Hentikan penggunaan saat terjadi panas berlebih, asap, atau bau tidak sedap.

5. Rekomendasi:

Gunakan kabel bersertifikat.

Lepaskan pengisi daya mobil dari soket rokok saat tidak digunakan untuk mencegah baterai mobil terkuras (pada beberapa kendaraan).

Instrukcja obsługi

1. Funkcje

Obsługuje szybkie ładowanie.

Zabezpieczenie przed przetężeniem, przepięciem i zwarcieniem.

Kompaktowa konstrukcja typu plug-and-play.

2. Sposób użycia

Włóż ładowarkę samochodową mocno do gniazda zapalniczki samochodowej (lub dodatkowego gniazda zasilania).

Podłącz kabel USB (typu A / typu C / Lightning) do portu USB ładowarki samochodowej, a następnie podłącz go do urządzenia.

Urządzenie naładuje się automatycznie (niektóre pojazdy wymagają uruchomienia).

Po użyciu: najpierw odłącz urządzenie, a następnie wyjmij ładowarkę z gniazda.

3. Specyfikacje

WEJŚCIE: DC12-24V

WYJŚCIE USB-C1/C2(PD): 5 V/3 A, 9 V/2,22 A, 12 V/1,67 A

WYJŚCIE USB-A (QC3.0): 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A

CAŁKOWITA MOC WYJŚCIOWA: 40 W MAKS.

Kolor: czarny

4. Instrukcje bezpieczeństwa

Nie ładuj urządzeń o dużej mocy wyjściowej (np. laptopów, odkurzaczy samochodowych).

Nie rozmontowuj ani nie modyfikuj ładowarki samochodowej.

Unikaj wystawiania ładowarki samochodowej na działanie ekstremalnego ciepła, wody, wilgoci

lub bezpośredniego światła słonecznego.

Przestań używać, gdy wystąpi przegrzanie, dym lub nietypowe zapachy.

5. Zalecenia:

Używaj certyfikowanych kabli.

Odłączaj ładowarkę samochodową od gniazda zapalniczki, gdy z niej nie korzystasz, aby zapobiec rozładowaniu akumulatora samochodowego (w niektórych pojazdach).

Kullanım Kılavuzu

1.Özellikler

Hızlı şarjı destekler.

Aşırı akım, aşırı voltaj ve kısa devre koruması.

Kompakt, tak ve çalıştır tasarımı.

2. Kullanım Şekli

Araç şarj cihazını aracınızın çakmak soketine (veya yardımcı güç çıkışına) sıkıca takın.

USB kablounuzu (Tip A / Tip C / Lightning) araç şarj cihazınızın USB portuna takın, ardından cihazınıza bağlayın.

Cihazınız otomatik olarak şarj olacaktır (bazı araçlarda çalıştırma gerekir).

Kullanımdan sonra: önce cihazınızın bağlantısını kesin, ardından şarj cihazını soketten çıkarın.

3.Özellikler

GİRİŞ: DC12-24V

ÇIKIŞ USB-C1/C2(PD): 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A

ÇIKIŞ USB-A (QC3.0): 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A

TOPLAM ÇIKIŞ: 40W MAKS

Renk: siyah

4. Güvenlik Talimatları

Yüksek güç çıkışı olan cihazları (örneğin dizüstü bilgisayarlar, araç elektrikli süpürgesi) şarj etmeyin.

Araç şarj cihazını sökmeyin veya değiştirmeyin.

Araç şarj cihazını aşırı ısıya, suya, neme veya doğrudan güneş ışığına maruz bırakmaktan kaçının.

Aşırı ısınma, duman veya alışılmadık kokular olduğunda kullanmayı bırakın.

5.Öneriler:

Sertifikalı kablolar kullanın. Araç aküsünün bitmesini önlemek için (bazı araçlarda) kullanmadığınız zamanlarda araç şarj cihazını çakmak soketinden çıkarın.

Посібник користувача

1. Особливості

Підтримує швидку зарядку.

Захист від перевантаження по струму, перенапруги та короткого замикання.

Компактний дизайн, що підтримує функцію plug-and-play.

2. Як використовувати

Надійно вставте автомобільний зарядний пристрій у гніздо для сигарет (або розетку додаткового живлення) автомобіля.

Підключіть USB-кабель (Type-A / Type-C / Lightning) до USB-порту автомобільного зарядного пристрою, а потім підключіть його до пристрою.

Ваш пристрій заряджатиметься автоматично (деякі транспортні засоби потребують запуску).

Після використання: спочатку відключіть пристрій, а потім вийміть зарядний пристрій із розетки.

3. Технічні характеристики

ВХІД: DC12-24V

ВИХІД USB-C1/C2(PD): 5 В/3 А, 9 В/2,22 А, 12 В/1,67 А

ВИХІД USB-A (QC3.0): 5 В/3 А, 9 В/2 А, 12 В/1,5 А

ЗАГАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ: 40 Вт МАКС

Колір: чорний

4. Техніка безпеки

Не заряджайте пристрої з високою потужністю (наприклад, ноутбуки, автомобільний пилосос).

Не розбирайте та не змінюйте автомобільний зарядний пристрій.

Уникайте піддавання автомобільного зарядного пристрою впливу сильного тепла, води, вологості чи прямого сонячного світла.

Припиніть використання, якщо з'являється перегрів, дим або незвичні запахи.

5. Рекомендації:

Використовуйте сертифіковані кабелі.

Виймайте автомобільний зарядний пристрій із сигаретного гнізда, коли він не використовується, щоб запобігти розрядженню автомобільного акумулятора (у деяких автомобілях).