i-tec USB-C Intelligent Triple Display Docking Station + Power Delivery 100W

Intelligent Dock Series

www.i-tec.pro/intelligent



User guide • Gebrauchsanweisung • Mode d'emploi
Manual de instrucciones • Manuale • Uživatelská příručka
Instrukcje obsługi • Užívateľská príručka
• Vartotojo vadovas Handleiding • Användarhandbok • Guia do utilizador

P/N: C31INTGTRI4KDOCPD

PL Upewnij się, że uważnie przeczytałeś instrukcji obsługi. Szczegółowy podręcznik jest dostępny na naszej stronie internetowej www.i-tec.pro/pl/ w zakładce "Instrukcje,sterowniki". W razie jakichkolwiek problemów, skontaktuj się z naszym serwisem pod adresem: support@itecproduct.com

SK Prosíme o dôkladné prečítanie celého manuálu. Podrobný manuál je k dispozícii tiež na našom webe www.i-tec.pro v záložke „Manuály, ovladače“ pri tomto produkte. V prípade problémov sa môžete obrátiť na našu technickú podporu: support@itecproduct.com

LT Prašome įdėmiai perskaityti visą vadovą. Išsamų vadovą galite rasti mūsų svetainėje www.i-tec.pro/en/ šio produkto skyrelyje „Manuals, drivers“. Iškilus problemoms galite susisiekti su mūsų technine pagalba: support@itecproduct.com


NL Wij vragen u vriendelijk om de volledige handleiding zorgvuldig door te lezen. Een gedetailleerde handleiding van dit product is beschikbaar op onze website www.i-tec.pro/nl/ onder het tabblad "Handleidingen en drivers". Mochten er zich problemen voordoen kunt u contact opnemen met ons supportcenter via support@itecproduct.com.

SV Läs igenom hela bruksanvisningen noggrant. Detaljerad bruksanvisning finns på vår hemsida www.i-tec.pro/sv/ under fliken “Manuals, drivers”. Vid eventuella problem, vänligen kontakta vår tekniska support på: support@itecproduct.com

PT Leia atentamente todo o manual de instruções. O manual detalhado está disponível no nosso sítio Web www.i-tec.pro/en/ no separador "Manuais, controladores". Em caso de problemas, contacte o nosso apoio técnico em: support@itecproduct.com


OPIS

Panel przedni:



1. Wskaźnik LED
2. Przycisk włączania/wyłączania stacji dokującej
3. 1× USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
4. 1× USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps) z obsługą szybkiego ładowania (BC 1.2)
5. 1× kombinowane gniazdo audio 3,5 mm
6. 2× USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) z obsługą szybkiego ładowania (BC 1.2)


Panel tylny:



7. 1x wejście zasilania (DC 20 V/6,75 A, 135 W)
8. 1× port USB-C do podłączenia urządzeń z USB-C
9. 2x DisplayPort
10. 1x HDMI
11. 1× Ethernet RJ-45 (1 Gbps)
12. 2× USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

Panel boczny:

13. Zamykanie Kensington



SPECYFIKACJA

- 1× port USB-C do podłączenia urządzeń z USB-C
- **Opcjonalne funkcje zdalnego zarządzania:**
  - Łatwe i automatyczne wykrywanie stacji dokującej w tym samym segmencie sieci LAN
  - Przejrzysty podgląd wszystkich stacji dokujących i ich aktualnego stanu
  - Pełna kontrola aż do poziomu poszczególnych portów
  - Zdalna instalacja i aktualizacja oprogramowania
  - Możliwość automatycznego wyłączenia stacji dokującej po odłączeniu od urządzenia hosta
  - Oprogramowanie jest kompatybilne z każdym komputerem z systemem operacyjnym Windows 10/11
- Technologia stacji dokującej: USB-C DP Alt mod + USB-C Power Delivery
- Zasilanie: 100 W
- Wyjścia wideo: 1× HDMI, 2× DisplayPort
- **Obsługiwane rozdzielczości:**
  - **Urządzenia obsługujące DisplayPort 1.2:**
    - 1 monitor – 1× DP lub HDMI → do 4K/30 Hz
    - 1 monitor – 1× DP lub HDMI → do 1080p/120 Hz
    - 2 monitory – 2× DP → do 2× 1080p/60 Hz*
    - 2 monitory – 1× DP + 1× HDMI → do 2× 1080p/60 Hz*
    - 3 monitory – 1× DP + 1× DP + 1× HDMI → do 1× 1080p/60 Hz + 2× 720p/60 Hz*
  - **Urządzenia z obsługą DisplayPort 1.4:**
    - 1 monitor – 1× DP lub HDMI → do 4K/60 Hz
    - 2 monitory – 1× DP + 1× HDMI → do 2× 1440p/60 Hz*
    - 2 monitory – 1× DP + 1× HDMI → do 2× 4K/30 Hz*
    - 2 monitory – 2× DP → do 2× 4K/30 Hz*
    - 3 monitory – 1× DP + 1× DP + 1× HDMI → do 3× 1080p/60 Hz*
  - **Urządzenia z obsługą DisplayPort 1.4 + DSC:**
    - 1 monitor – 1× DP lub HDMI → do 4K/60 Hz
    - 1 monitor – 1× DP → do 4K/144 Hz lub 1440p/240 Hz lub 1080p/360 Hz
    - 2 monitory – 1× DP + 1× HDMI → do 2× 4K/60 Hz*
    - 2 monitory – 1× DP + 1× HDMI → do 2× 1440p/144 Hz*
    - 3 monitory – 1× DP + 1× DP + 1× HDMI → do 3× 4K/30 Hz*
- 1× USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) z obsługą szybkiego ładowania (BC 1.2)
- 1× USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gb/s)
- 2× USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) z obsługą szybkiego ładowania (BC 1.2)
- 2× USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gb/s)
- 1× Ethernet RJ-45 (1 Gb/s)
- 1× kombinowane gniazdo audio 3,5 mm
- 1× wejście zasilania (DC 20 V / 6,75 A, 135 W)
- Wskaźnik LED

- Przycisk włączania/wyłączania stacji dokującej
- Obsługa zamka Kensington
- Obsługa montażu VESA
- Kabel USB-C 3.2 (100 cm)

- Systemy operacyjne: Windows 10/11, macOS, Android, iPadOS, ChromeOS, Linux

Wymiary produktu: 206 × 85,3 × 27,9 m

Wymagania sprzętowe:
- Urządzenie z wolnym portem USB-C, USB4 lub Thunderbolt™ 3/4

Wymagania dotyczące zasilania:
- Urządzenie z wolnym portem USB-C, USB4 lub Thunderbolt™ 3/4 z obsługą funkcji Power Delivery

Wymagania dotyczące wyjścia wideo:
- Urządzenie z wolnym portem USB-C lub USB4 z obsługą DisplayPort Alternate Mode lub portem Thunderbolt™ 3/4

System operacyjny:
- Windows 10 / 11, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS i Linux z najnowszymi aktualizacjami

* macOS nie obsługuje technologii Multi Stream Transport (MST). Podłączenie dwóch monitorów do urządzenia z systemem macOS spowoduje wyświetlenie tego samego obrazu na obu monitorach.

** Systemy iPadOS i Android nie obsługują technologii przesyłania obrazu na wiele ekranów ani trybu rozszerzonego pulpitu. Oznacza to, że po podłączeniu do zewnętrznego monitora wyświetlany będzie tylko obraz lustrzany. (Nie dotyczy urządzeń z systemem Android z rozszerzeniami DEX i Easy Projection).

INSTALACJA STEROWNIKÓW

Stacja dokująca jest instalowana automatycznie z systemu i nie wymaga żadnych sterowników.



Instalacja sprzętu (podłączanie stacji dokującej do laptopa)

1. Włącz notebook i podłącz zasilacz do stacji dokującej.
2. Podłącz zasilacz stacji dokującej do sieci AC 110 V / 230 V i naciśnij przycisk ON.
3. Podłącz kabel USB-C do portu USB-C (oznaczonego logo laptopa) na tylnym panelu stacji dokującej.
4. Drugi koniec podłącz do wolnego portu USB-C, Thunderbolt 3/4/5 lub USB4 w urządzeniu.

INSTRUKCJE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA STACJI DOKUJĄCEJ

- Nie wystawiaj urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur i wilgoci.
- Używaj urządzenia na płaskiej powierzchni, aby uniknąć ześlizgnięcia się i upadku na podłogę.
- Zachowaj sterowniki i instrukcję obsługi do późniejszego użytku.
- Unikaj obciążania portu USB-C lub kabla.
- Regularnie restartuj produkt za pomocą przycisku ON/OFF lub wyjmując go z sieci elektrycznej.
- Nie podłączaj adapterów USB-C PD do portów USB-C, które nie są oznaczone jako porty do podłączenia zasilacza USB-C PD.

We współpracy z działem serwisowym:

- Sprawdź działanie urządzenia po upadku do wody lub na ziemię.
- Sprawdź działanie urządzenia w przypadku pęknięcia obudowy.
- Zgłoś urządzenie, które nie działa zgodnie z instrukcją obsługi.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Dostępne na naszej stronie internetowej www.i-tec.pro w sekcji „FAQ” dla tego produktu.

SŁOWNIK POJĘĆ

Interfejs / port / złącze / wejście / gniazdo *- miejsce, w którym dwa urządzenia są fizycznie połączone.*

Kontroler *- element półprzewodnikowy (tzw. chipset) w notebooku / tablecie, zapewniający działanie jednego z portów.*

Thunderbolt™ *- to szybki interfejs sprzętowy, który umożliwia podłączanie urządzeń (peryferiów) do komputera za pośrednictwem magistrali rozszerzeń. Thunderbolt łączy PCI-Express i DisplayPort w szeregowy interfejs danych. Pozwala na podłączenie do 6 dodatkowych urządzeń Thunderbolt™, a prędkość transferu dla Thunderbolt™ 3/4 wynosi do 40Gbit/s.*

USB-C / USB Type-C / USB4 / Thunderbolt™ 3/4 *- to symetryczne złącze umożliwia szybsze ładowanie, zasilanie, podwójną rolę (nie tylko hosta, ale także gościa), obsługę trybu Alt (DisplayPort, MHL, Thunderbolt 3, Power Delivery) i powiadamianie o błędach za pomocą urządzenia Billboard.*

USB-C Power Delivery (USB-C PD) *- opcjonalna funkcja złącza USB-C. Złącze z tą obsługą może zarówno ładować, jak i być ładowanym, i obsługuje obciążenia od 10 W do 240 W*

USB 3.2 / 3.1 / 3.0 / 2.0 *- standard interfejsu / portu USB do podłączania różnych urządzeń USB. Do stacji dokującej lub adaptera można podłączyć różne urządzenia USB za pomocą interfejsu USB typu A. Port USB typu B służy do podłączenia stacji dokującej lub adaptera do laptopa/tabletu.*

HDMI/Display Port *- standard cyfrowego interfejsu graficznego/portu używanego do podłączania monitorów i innych graficznych urządzeń wyświetlających.*

LAN *(Local Area Network) - sieć lokalna, obecnie najpopularniejszy jest tzw. Ethernet, który osiąga teoretyczne prędkości transferu do 2,5 Gbit/s w stacji dokującej.*

Audio *- termin oznaczający wejście audio (mikrofon) lub urządzenie wyjściowe (słuchawki/głośniki).*



EU Declaration of Conformity / EU Konformitätserklärung / Déclaration EU de conformité Declaración UE de Conformidad / Dichiarazione di conformità UE / EU Prohlášení o shodě / EU Prehlásenie o zhode / EU Declaracja zgodności / ES atitikties deklaracija EU-Conformiteitsverklaring / EU-försäkran om överensstämmelse / Declaração de Conformidade UE

Manufacturer, Der Hersteller, Le fabricant, Fabricante, Produttore, Výrobce, Výrobca, Producent, Gamintojas, De fabrikant, Tillverkare, Fabricante:
i-tec Technologies s.r.o., Kalvodova 2, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, Czech Republic

declares that this product / erklärt hiermit, dass das Produkt / déclare que ce produit / declara que este producto / dichiara che il seguente prodotto / tímto prohlašuje, že výrobek tímto prehlasuje, že výrobok deklaruje że produkt šiuo pareiškia, / kad gaminys verklaart hierbij dat het product / försäkrar att denna produkt / declara que este produto

Product, Bezeichnung, Le prénom, Producto, Prodotto, Název, Názov, Nazwa, Gaminys, Naam, Produkt, Produto:
i-tec USB-C Intelligent Triple Display Docking Station + Power Delivery 100W

Model, Modell, Modèle, Modelo, Modello, Model, Model, Model, Modelis, Model, Modell, Modelo:
C31INTGTRI4KDOCKPD

Determination, Bestimmung, La détermination, Determinación, Determinazione, Určení, Určenie, Opcje, Ustatymas, Doel, Fastställande, Determinação:
Product is intended for use as an acessory for PCs. / Das Produkt ist für die Verwendung als Zubehör für PCs bestimmt. / Le produit est destiné à être utilisé comme accessoire pour les PC. / El producto está destinado a utilizarse como accesorio para PC. /* Il prodotto è destinato all'uso come accessorio per PC. / Výrobek je určen k použití jako příslušenství k PC. / Výrobok je určený na použitie ako príslušenstvo pre PC. / Produkt jest przeznaczony do użytku jako akcesorium do komputerów PC. / Produktas skirtas naudoti kaip asmeninių kompiuterių priedas. / Product is bedoeld voor gebruik als accessoire voor pc's. / Produkten är avsedd för användning som PC-tillbehör. / O produto destina-se a ser utilizado como acessório para PCs.
We declare under our sole responsibility that the above named product is in conformity with the following European Union directives:
Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das oben genannte Produkt mit den folgenden Richtlinien der Europäischen Union übereinstimmt:
Nous déclarons sous notre seule responsabilité que le produit susmentionné est conforme aux directives suivantes de l'Union européenne:
Nosotros declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el producto arriba mencionado es conforme con las siguientes directivas de la Unión Europea:
Noi dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto sopra indicato è conforme alle seguenti direttive dell'Unione Europea: Noi dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto sopra indicato è conforme alle seguenti direttive dell'Unione Europea:
Prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že výše uvedený výrobek je ve shodě s následujícími směrnicemi Evropské unie:
Vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že vyššie uvedený výrobok je v súlade s týmito smernicami Európskej únie:
My deklarujemy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że wyżej wymieniony produkt jest zgodny z następującymi dyrektywami Unii Europejskiej:
Mes išimtinai savo atsakomybe pareiškiame, kad pirmiau nurodytas gaminys atitinka šias Europos Sąjungos direktyvas:
Wij verklaren op eigen verantwoordelijkheid dat het bovengenoemde product in overeenstemming is met de volgende richtlijnen van de Europese Unie:
Declaramos sob a nossa exclusiva responsabilidade que o produto acima mencionado está em conformidade com as seguintes directivas da União Europeia:
EC Directive 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/ES and 2011/65/EU

EMS (For EMC, Für EMC, Pour la CEM, Para EMC, Per la compatibilità elettromagnetica, Pro EMC, Pre EMC, Dla Kompatybilności elektromagnetycznej, Skirtas EMC, Voor EMC, För EMC, Para EMC):
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021+AC: 2022;
IEC 61000-4-2: 2008 / EN 61000-4-2: 2009;IEC 61000-4-3: 2020 (Ed. 4.0) / EN IEC 61000-4-3: 2020;
IEC 61000-4-4: 2012 / EN 61000-4-4: 2012;IEC 61000-4-5: 2014 + A1: 2017 / EN 61000-4-5: 2014 + A1: 2017;
IEC 61000-4-6: 2013 + COR1: 2015 / EN 61000-4-6: 2014 + AC: 2015; IEC 61000-4-8: 2009 / EN 61000-4-8: 2010; IEC 61000-4-11: 2020 + COR1: 2020 + COR2: 2022 (Ed. 3.0) / EN IEC 61000-4-11: 2020 + AC: 2022-10

For Electrical Safety, Für die elektrische Sicherheit, Pour la sécurité électrique, Para la seguridad eléctrica, Per la sicurezza elettrica, Pro Elektrickou bezpečnost, pre Elektrickú bezpečnosť, dla Bezpieczeństwa, Elektros saugai, Voor elektrische veiligheid, För elsäkerhet, Para segurança eléctrica:
EN 62368-1:2014+A11:2017

RoHS:
2011/65/EU; EU 2015/863

and it is safety under conditions of standard application / und ist sicher bei standardmäßiger Nuttzung / et c'est la sécurité dans des conditions d'application standard / y es seguridad bajo condiciones de aplicación estándar / ed è sicuro in condizioni d'uso normali / a je bezpečný za podmínek obvyklého použití / a je bezpečný za podmienok obvyklého použitia / oraz jest produktem bezpiecznym przy standardowym wykorzystywaniu / ir naudojant įprastomis sąlygomis yra saugus /en is veilig onder de omstandigheden van normaal gebruik / och det är säkerhet under förhållanden med standardtillämpning. / e é a segurança em condições de aplicação normal

Signed for and on behalf of: / Unterzeichnet für und im Namen von: / Signé pour et au nom de: / Firmado por y en nombre de: / Firmato in nome e per conto di: / Podepsáno za a jménem: / Podpísané za a v mene: / Podpisano w imieniu i na rzecz: / Pasirašyta už ir vardu: / Ondertekend voor en namens: / Undertecknat för och på uppdrag av: / Assinado por e em nome de:

CE

Ostrava 04. 06. 2025

Ing. Lumír Kraina
Executive Name and Signature, Geschäftsführer, Exécutif et signature, Nombre y firma del gerente, Amministratore, Jednatel, Konatel, Nazwisko osoby upowaznionej, Vadovas, Zaakvoerder, Chefens namn och underskrift, Nome e assinatura do executivo

FCC COMPLIANCE STATEMENT

This equipment has been tested and found to comply within the limits of a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.