


## Lodówka na napoje

SKU: BR001-110SH-DEEH  
BR001-110SI-DEEH  
BR001-110SH-UKEH  
BR001-110SI-UKEH

MODEL: JC-90VEL-F



EC REP

SUCCESS COURIER SL CALLE RIO TORMES  
NUM. 1, PLANTA 1, DERECHA, OFICINA  
3, Fuenlabrada, Madryt, 28947,  
Hiszpania



# Gratulujemy

Szanowny Kliencie:

Witamy w rodzinie Euhomy. Dziękujemy za zakup naszego produktu.

Naszym celem jest zapewnienie Państwu obsługi na najwyższym poziomie. W przypadku jakichkolwiek braków, nieprawidłowości w zamówieniu lub pytań dotyczących użytkowania naszej kostkarki, uprzejmie prosimy o kontakt.

E-mail: [support@euhomy.com](mailto:support@euhomy.com)

Facebook: @Euhomy.Official

Zespół Euhomy jest dostępny 24/7, aby odpowiadać na Państwa pytania, komentarze i rozwiązywać wszelkie problemy. Państwa satysfakcja jest dla nas najważniejsza. Zależy nam, aby wszystko przebiegło pomyślnie i byście mogli podzielić się pozytywnymi opiniami z innymi klientami na Amazon.

W razie jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt mailowy pod adresem [support@euhomy.com](mailto:support@euhomy.com).

Nasza misja:

- \* Być marką urządzeń cieszącą się największym zaufaniem.
- \* Tworzyć praktyczne, kompaktowe urządzenia, które poprawiają komfort Państwa życia.

*Zapraszamy do rejestracji na stronie:*

**[www.euhomy.com/register](http://www.euhomy.com/register)**

*w celu otrzymywania aktualizacji, informacji o gwarancji i innych ważnych powiadomień.*



EuhomyOfficial



euhomyofficial



euhomy\_us



euhomy

# I OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA



**OSTRZEŻENIE:** Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy przeczytać wszystkie instrukcje. Podczas korzystania z urządzenia należy zawsze zachowywać podstawowe środki ostrożności, w tym:

- 1) Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy przeczytać wszystkie instrukcje.
- 2) Urządzenie należy użytkować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, opisanym w niniejszej instrukcji obsługi.
- 3) Przed pierwszym użyciem chłodziarka nablutowa musi zostać prawidłowo zainstalowana, zgodnie z instrukcjami instalacji. Instrukcje dotyczące uziemienia znajdują się w sekcji instalacji.
- 4) Nigdy nie należy odłączać chłodziarki nablutowej od zasilania, ciągnąc za kabel zasilający. Zawsze należy chwytać wtyczkę i wyciągać ją prosto z gniazdka.
- 5) Należy niezwłocznie naprawić lub wymienić wszystkie uszkodzone kable zasilające. Nie należy używać kabla, który posiada pęknięcia lub przetarcia na całej długości, wtyczce lub złączu.
- 6) Przed czyszczeniem lub przystąpieniem do jakichkolwiek napraw należy odłączyć chłodziarkę nablutową od zasilania.  
Uwaga: W przypadku konieczności serwisu niniejszego produktu, zdecydowanie zalecamy, aby naprawę przeprowadził certyfikowany technik
- 7) Jeżeli nieużywana chłodziarka nablutowa ma zostać zutylizowana, zalecamy demontaż drzwi i pozostawienie półek na miejscu. Zmniejszy to ryzyko zagrożenia dla dzieci.
- 8) Prezentowana chłodziarka nablutowa nie powinna być zabudowywana ani umieszczana we wnękach zamkniętych szafek.

Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do instalacji wolnostojącej.

- 9) Nie należy używać chłodziarki nablutowej w otoczeniu oparów substancji wybuchowych.
- 10) Chłodziarka nablutowa NIE została zaprojektowana do przechowywania łatwo psującej się żywności. Przechowywać wyłącznie napoje w butelkach lub puszkach.

## ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ




### NIEBEZPIECZEŃSTWO

Ryzyko uwięzienia dziecka wewnątrz urządzenia. Przed oddaniem starego urządzenia do utylizacji, należy zdemontować drzwi.

Należy pozostawić półki na miejscu, aby uniemożliwić dzieciom łatwe wejście do wnętrza urządzenia.

# I CZĘŚCI SKŁADOWE I FUNKCJE



1. Chłodziarka do napojów o pojemności 1,96 l 4. Regulowane nóżki poziomujące z przodu
2. Półka
3. Dwustronne drzwi szklane z podwójnymi szybami w ramie ze stali nierdzewnej, z możliwością zmiany kierunku otwierania.
5. Wentylator



**NIEBEZPIECZEŃSTWO** - Ryzyko pożaru lub wybuchu. Zastosowano palny czynnik chłodniczy. Naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez przeszkolony personel serwisowy. Nie przekłuwać przewodów czynnika chłodniczego. **UWAGA** - Ryzyko pożaru lub wybuchu. Zastosowano palny czynnik chłodniczy. Przed przystąpieniem do serwisowania produktu należy zapoznać się z instrukcją serwisową/podręcznikiem użytkownika. Należy przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa.

**UWAGA** - Ryzyko pożaru lub wybuchu. Utylizować zgodnie z lokalnymi i federalnymi przepisami. Zastosowano palny czynnik chłodniczy. **UWAGA** - Ryzyko pożaru lub wybuchu w przypadku uszkodzenia przewodów czynnika chłodniczego; Przestrzegać dokładnie instrukcji obsługi. Zastosowano palny czynnik chłodniczy.

# INSTALACJA LODÓWKI NA NAPOJE

## Rozpakowywanie

1. Usunąć wszystkie materiały opakowaniowe, w tym piankową podstawę i taśmy mocujące akcesoria lodówki wewnątrz i na zewnątrz urządzenia.
2. Przed uruchomieniem lodówki na napoje należy sprawdzić i usunąć wszelkie pozostałości opakowania, taśmy lub drukowanych materiałów.

## Poziomowanie

- Lodówka na napoje posiada dwie nóżki poziomujące umieszczone w przednich narożnikach. Po umiejscowieniu lodówki w docelowym miejscu, należy ją wypoziomować
  - Regulacja nóżek poziomujących odbywa się poprzez obracanie ich zgodnie z ruchem wskazówek zegara (obniżenie lodówki) lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (podwyższenie lodówki).
- Prawidłowe zamknięcie drzwi lodówki jest ułatwione, gdy przednie nóżki poziomujące są nieznacznie wysunięte.

## Prawidłowa cyrkulacja powietrza

- W celu zapewnienia optymalnej wydajności lodówki na napoje, należy ją zainstalować w miejscu z odpowiednią cyrkulacją powietrza oraz dostępem do gniazda elektrycznego.
- Zalecane minimalne odstępstwa wokół lodówki na napoje wynoszą:  
Boki: 50 mm  
Góra: 50 mm  
Tyl: 50 mm
- Przeciążenie lodówki na napoje może negatywnie wpłynąć na efektywność chłodzenia.

**Uwaga: W przypadku przechylenia lodówki na napoje z jakiegokolwiek powodu, przed podłączeniem urządzenia należy odczekać 24 godziny**

## Ociekacz

- Upewnij się, że ociekacz z tyłu urządzenia znajduje się we właściwej pozycji.



## Wymagania dotyczące zasilania elektrycznego

- Upewnij się, że dostępne jest odpowiednie gniazdo zasilające (220 V–240 V) z prawidłowym uziemieniem, przeznaczone do zasilania lodówki na napoje.
- Należy unikać stosowania adapterów z trzema bolcami lub odcinania bolca uziemiającego w celu podłączenia do gniazda z dwoma otworami. Takie postępowanie jest niebezpieczne, ponieważ nie zapewnia skutecznego uziemienia lodówki na napoje i stwarza ryzyko porażenia prądem.

## Ograniczenia dotyczące instalacji

- Nie należy instalować lodówki na napoje w miejscach nieodpowiednio izolowanych lub ogrzewanych (np. garaż itp.). Lodówka na napoje nie jest przeznaczona do pracy w temperaturze otoczenia poniżej 13°C.
  - Wybierz odpowiednie miejsce dla lodówki – twardą, równą powierzchnię, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła (np. grzejników, grzejników przypodłogowych, urządzeń kuchennych itp.). Wszelkie nierówności podłoża należy skorygować za pomocą nóżek poziomujących, umieszczonych w dolnych rogach lodówki na napoje, z przodu i z tyłu urządzenia.
- Niniejsza lodówka na napoje przeznaczona jest wyłącznie do instalacji wolnostojącej. Nie jest przeznaczona do montażu w zabudowie.
- Uwaga: Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.


## Użycie przedłużacza

- Należy unikać stosowania przedłużaczy ze względu na potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa w określonych warunkach. W przypadku konieczności użycia przedłużacza, należy stosować wyłącznie przedłużacz trójżyłowy, wyposażony we wtyczkę z uziemieniem (trzy bolce) oraz gniazdo trójtorowe, kompatybilne z tą wtyczką. Parametry znamionowe przedłużacza muszą być równe lub wyższe od parametrów elektrycznych urządzenia.

## Półki (patrz Rys. #2)

W celu wyjęcia lub wymiany wysuwanej półki na całej szerokości:

1. Ostrożnie przechylić półkę ku górze i wysunąć do przodu, aż do jej całkowitego wyjęcia.
2. Aby włożyć półkę, należy ją delikatnie wsunąć.



Rys. nr 2

### Typowe odgłosy pracy urządzenia

- Odgłos wrzącej wody, bulgotanie lub delikatne wibracje, spowodowane przepływem czynnika chłodniczego węzłowicami chłodzącymi.
- Podczas włączania i wyłączania cyklu pracy kompresor emituje dźwięki.

# Prawidłowa pielęgnacja i czyszczenie urządzenia

## Czyszczenie i konserwacja



Ostrzeżenie: Aby uniknąć porażenia prądem, przed rozpoczęciem czyszczenia należy zawsze odłączyć lodówkę na napoje od zasilania. Zignorowanie niniejszego ostrzeżenia może prowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń ciała.



Ostrzeżenie: Przed użyciem jakichkolwiek środków czyszczących należy bezwzględnie zapoznać się z instrukcjami i ostrzeżeniami producenta oraz postępować zgodnie z nimi, aby zapobiec obrażeniu ciała lub uszkodzeniu produktu.

### Informacje ogólne:

- Przygotować roztwór czyszczący, mieszając 3-4 łyżki stołowe sody oczyszczonej z ciepłą wodą. Do przetrarcia powierzchni urządzenia należy użyć gąbki lub miękkiej ściereczki zwilżonej roztworem czyszczącym.
- Splukać czystą, ciepłą wodą i osuszyć miękką ściereczką.
- Nie należy stosować agresywnych środków chemicznych, substancji ściernych, amoniaku, wybielaczy chlorowych, silnie stężonych detergentów, rozpuszczalników ani metalowych zmywaków. Niektóre z wymienionych substancji chemicznych mogą powodować rozpuszczenie, uszkodzenie i/lub odbarwienie lodówki na napoje.

### Uszczelki drzwiowe:

- Czyścić uszczelki drzwiowe co trzy miesiące, zgodnie z ogólnymi instrukcjami. Uszczelki muszą być utrzymywane w czystości i elastyczności, aby zapewnić właściwe uszczelnienie komory.
- Delikatne nałożenie wazeliny na uszczelki, po stronie zawiasów, zapewni im elastyczność i dobre przyleganie.

### Rozmrażanie lodówki na napoje

Lodówka na napoje została wyposażona w system ręcznego odszraniania. Powierzchnie lodówki ulegną rozmrożeniu po odłączeniu urządzenia od zasilania. Woda z urządzenia jest odprowadzana automatycznie poprzez skierowanie do tacy ociekowej umieszczonej na sprężarce.

Odprowadzanie ciepła ze sprężarki powoduje odparowanie zgromadzonej wody.


## **Przerwy w zasilaniu**

- Sporadycznie mogą wystąpić przerwy w zasilaniu spowodowane burzami lub innymi przyczynami.
- W przypadku awarii zasilania należy odłączyć przewód zasilający od gniazdka elektrycznego.
- Po wznowieniu zasilania należy podłączyć przewód zasilający z powrotem do gniazdka elektrycznego.

## **Konserwacja podczas urlopu i przeprowadzki**

- W przypadku dłuższych wakacji lub nieobecności należy opróżnić lodówkę na napoje, odłączyć ją od zasilania oraz wyczyścić wnętrze i uszczelki drzwiowe zgodnie z rozdziałem „Czyszczenie ogólne”. Należy pozostawić drzwi uchylone, aby umożliwić cyrkulację powietrza wewnątrz urządzenia. Podczas transportu lodówki należy zawsze utrzymywać ją w pozycji pionowej. Nie transportować urządzenia w pozycji poziomej. Może dojść do uszkodzenia hermetycznego układu chłodniczego.

# Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie funkcjonuje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Nastąpiła awaria zasilania.</li> <li>· Urządzenie nie jest podłączone do źródła zasilania.</li> <li>· Przepalił się bezpiecznik lub zadziałał wyłącznik nadprądowy.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Sprawdź, czy panel sterowania  jest włączony.</li> <li>· Sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo podłączone do zasilania oraz czy gniazdo elektryczne jest sprawne.</li> <li>· Wymień uszkodzony bezpiecznik lub zresetować wyłącznik obwodu.</li> </ul>
Urządzenie nie chłodzi wystarczająco mocno.	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Urządzenie znajduje się zbyt blisko źródła ciepła.</li> <li>· Drzwi są zbyt często otwierane.</li> <li>· Drzwi nie są całkowicie domknięte.</li> <li>· Uszczelka drzwiowa nie zapewnia należytej szczelności.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Należy wyregulować temperaturę.</li> <li>· Urządzenie należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i innymi źródłami ciepła.</li> <li>· Należy szczelnie zamykać drzwi i unikać ich zbyt częstego lub długotrwałego otwierania.</li> <li>· Należy upewnić się, że uszczelka drzwiowa jest prawidłowo zamocowana.</li> </ul>
Urządzenie włącza się i wyłącza zbyt często	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Temperatura otoczenia (pokoju) jest zbyt niska lub zbyt wysoka. Do urządzenia włożono zbyt dużą ilość produktów. Drzwi są otwierane zbyt często. Drzwi nie są całkowicie domknięte. Uszczelka drzwiowa nie zapewnia należytej szczelności.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Zmniejszyć lub zwiększyć temperaturę otoczenia (pomieszczenia).</li> <li>· Aby zminimalizować wahania temperatury wewnątrz urządzenia, nie należy go przeladowywać.</li> <li>· Należy szczelnie zamykać drzwi i unikać zbyt częstego lub długotrwałego otwierania.</li> <li>· Upewnić się, że uszczelka drzwiowa jest prawidłowo zamocowana.</li> <li>· Normalnym zjawiskiem jest włączanie i wyłączanie się wentylatora w celu zapewnienia cyrkulacji powietrza wewnątrz urządzenia, co zapewnia równomierny rozkład temperatury i oszczędność energii.</li> </ul>
Urządzenie generuje nadmierny hałas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Hałas może być spowodowany przepływem czynnika chłodniczego, a rozszerzanie się wewnętrznych ścian urządzenia może powodować trzaski i chrupotanie.</li> <li>· Kurczenie się i rozszerzanie wewnętrznych ścian urządzenia może powodować trzaski i chrupotanie.</li> <li>· Urządzenie nie jest prawidłowo wy poziomowane</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Jest normalne, że po zakończeniu każdego cyklu chłodzenia mogą być słyszalne dźwięki grzechotania lub bulgotania, spowodowane przepływem czynnika chłodniczego w urządzeniu. Wysokowydajna sprężarka może emitować dźwięk pulsacyjny lub o wysokiej częstotliwości</li> <li>· Występowanie trzasków jest normalne. Są one spowodowane rozszerzaniem się i kurczeniem wewnętrznych ścian pod wpływem zmian temperatury.</li> <li>· Należy upewnić się, że urządzenie stoi na twardym i wy poziomowanym podłożu. Nie należy umieszczać urządzenia na dywanie.</li> <li>· Patrz rozdział: Normalne Dźwięki.</li> </ul>
Drzwi nie domykają się prawidłowo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Urządzenie nie jest prawidłowo wy poziomowane</li> <li>· Drzwi zostały zamontowane odwrotnie i nieprawidłowo</li> <li>· Półki są nieprawidłowo umieszczone</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Upewnić się, że urządzenie stoi na twardej i wy poziomowanej powierzchni. Należy unikać umieszczania urządzenia na miękkiej powierzchni wykładziną dywanową lub na miękkiej powierzchni.</li> <li>· Zamontować ponownie drzwi.</li> <li>· Prawidłowo zamontować półki.</li> </ul>
Na szklanych drzwiach skrapla się para wodna.	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Wysoka temperatura lub wilgotność otoczenia.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Należy obniżyć poziom wilgotności w pomieszczeniu, stosując osuszacz powietrza lub klimatyzację.</li> </ul>

# EUHOMY

# Live the *cool life*

EC REP

SUCCESS COURIER SL CALLE RIO TORMES  
NUM. 1, PLANTA 1, DERECHA, OFICINA  
3, Fuenlabrada, Madryt, 28947,  
Hiszpania

UK REP

EVATOST CONSULTING LTD Office 101, 32 Thread-  
needle Street, Londyn, Zjedno-  
czone Królestwo, EC2R 5AY contact  
@evatost.com

Nazwa firmy: Ningbo Shuaifan Information Technology Co., Ltd.  
Adres firmy: Pokój 1320 -2, nr 121, Tongji Road, Dzielnica Jiangbei,  
Miasto Ningbo, Prowincja Zhejiang 315000



Email : [support@euhomy.com](mailto:support@euhomy.com)



<https://euhomy.com>

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienną stan fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Wszelkie informacje dotyczące obsługi i użytkowania znajdują się w instrukcji obsługi lub na etykiecie produktu. Przed rozpoczęciem korzystania z produktu zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek. Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

### Ostrzeżenia i Informacje Dotyczące Bezpieczeństwa

**Bezpieczeństwo elektryczne:**Zasilanie: Produkty zasilane elektrycznie (np. wentylatory, pompy, oświetlenie) powinny być używane tylko z odpowiednimi źródłami zasilania, zgodnie z instrukcjami producenta. Należy upewnić się, że urządzenie jest podłączone do sieci o odpowiednich parametrach napięciowych, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia lub ryzyku porażenia prądem. Używanie w wilgotnych warunkach: Urządzenia elektryczne przeznaczone do użytku na zewnątrz muszą być chronione przed wodą i wilgocią, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem. Nie należy używać urządzeń elektrycznych w deszczu lub w pobliżu źródeł wody, chyba że są one wyraźnie oznaczone jako wodoodporne.

- Zasilanie: Produkty zasilane elektrycznie (np. wentylatory, pompy, oświetlenie) powinny być używane tylko z odpowiednimi źródłami zasilania, zgodnie z instrukcjami producenta. Należy upewnić się, że urządzenie jest podłączone do sieci o odpowiednich parametrach napięciowych, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia lub ryzyku porażenia prądem.
- Używanie w wilgotnych warunkach: Urządzenia elektryczne przeznaczone do użytku na zewnątrz muszą być chronione przed wodą i wilgocią, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem. Nie należy używać urządzeń elektrycznych w deszczu lub w pobliżu źródeł wody, chyba że są one wyraźnie oznaczone jako wodoodporne.

**Ostrzeżenia dotyczące materiałów:**Punkty ostre i cięcia: Produkty takie jak noże, narzędzia wielofunkcyjne, czy akcesoria kuchenne powinny być przechowywane w miejscach niedostępnych dla dzieci. Należy zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć skaleczeń lub obrażeń. Materiały łatwopalne: Niektóre produkty

kempingowe, takie jak spraye, repelenty, czy akcesoria zasilane bateriami, mogą zawierać substancje łatwopalne. Należy je przechowywać z dala od otwartego ognia, ciepła i źródeł iskier.

- Punkty ostre i cięcia: Produkty takie jak noże, narzędzia wielofunkcyjne, czy akcesoria kuchenne powinny być przechowywane w miejscach niedostępnych dla dzieci. Należy zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć skaleczeń lub obrażeń.
- Materiały łatwopalne: Niektóre produkty kempingowe, takie jak spraye, repelenty, czy akcesoria zasilane bateriami, mogą zawierać substancje łatwopalne. Należy je przechowywać z dala od otwartego ognia, ciepła i źródeł iskier.

Instrukcje użytkowania:**Nadmierne obciążenie:** Produkty, takie jak materace dmuchane, leżaki, namioty, muszą być używane zgodnie z maksymalnym dopuszczalnym obciążeniem wskazanym przez producenta. Nie należy przekraczać tych limitów, aby uniknąć uszkodzenia produktów oraz ryzyka obrażeń.**Zalecenia dotyczące pompowania:** Produkty dmuchane, takie jak materace, łóżka czy leżaki, nie mogą być nadmiernie pompowane. Należy postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi ciśnienia, aby zapobiec ich pęknięciu.

- **Nadmierne obciążenie:** Produkty, takie jak materace dmuchane, leżaki, namioty, muszą być używane zgodnie z maksymalnym dopuszczalnym obciążeniem wskazanym przez producenta. Nie należy przekraczać tych limitów, aby uniknąć uszkodzenia produktów oraz ryzyka obrażeń.
- **Zalecenia dotyczące pompowania:** Produkty dmuchane, takie jak materace, łóżka czy leżaki, nie mogą być nadmiernie pompowane. Należy postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi ciśnienia, aby zapobiec ich pęknięciu.

**Bezpieczne przechowywanie:****Ochrona przed uszkodzeniami:** Produkty kempingowe powinny być przechowywane w suchym, chłodnym miejscu, z dala od ostrych przedmiotów, które mogą uszkodzić ich materiał. Należy unikać kontaktu z substancjami chemicznymi, które mogą wpłynąć na ich integralność.**Przechowywanie w miejscu niedostępnym dla dzieci:** Produkty, które mogą stanowić zagrożenie dla dzieci, takie jak narzędzia wielofunkcyjne, ostry sprzęt czy akcesoria z małymi elementami, należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.

- **Ochrona przed uszkodzeniami:** Produkty kempingowe powinny być przechowywane w suchym, chłodnym miejscu, z dala od ostrych przedmiotów, które mogą uszkodzić ich materiał. Należy unikać kontaktu z substancjami chemicznymi, które mogą wpłynąć na ich integralność.
- **Przechowywanie w miejscu niedostępnym dla dzieci:** Produkty, które mogą stanowić zagrożenie dla dzieci, takie jak narzędzia wielofunkcyjne, ostry sprzęt czy akcesoria z małymi elementami, należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.

Ostrzeżenia dotyczące ryzyka pożaru: Ryzyko wybuchu: Produkty zawierające akumulatory litowo-jonowe (np. przenośne urządzenia chłodzące, latarki czy pompy) muszą być użytkowane zgodnie z instrukcjami dotyczącymi ładowania i przechowywania. Unikaj przegrzewania akumulatorów, co może prowadzić do ryzyka wybuchu lub pożaru. Ostrzeżenie przed przegrzaniem: Nie należy używać produktów elektrycznych lub zasilanych akumulatorami w pobliżu źródeł ciepła, ani pozostawiać ich w zamkniętych, gorących miejscach, aby uniknąć przegrzania i potencjalnego zapłonu.

- Ryzyko wybuchu: Produkty zawierające akumulatory litowo-jonowe (np. przenośne urządzenia chłodzące, latarki czy pompy) muszą być użytkowane zgodnie z instrukcjami dotyczącymi ładowania i przechowywania. Unikaj przegrzewania akumulatorów, co może prowadzić do ryzyka wybuchu lub pożaru.
- Ostrzeżenie przed przegrzaniem: Nie należy używać produktów elektrycznych lub zasilanych akumulatorami w pobliżu źródeł ciepła, ani pozostawiać ich w zamkniętych, gorących miejscach, aby uniknąć przegrzania i potencjalnego zapłonu.

Ostrzeżenia dotyczące odpoczynku i zdrowia: Niewłaściwe użytkowanie leżaków i materacy: Należy upewnić się, że leżaki i materace są używane zgodnie z ich przeznaczeniem (do odpoczynku). Produkty te nie powinny być używane do aktywności, które mogą prowadzić do ich uszkodzenia (np. skakanie, nadmierne obciążenie). Dbanie o higienę: Produkty, takie jak materace, leżaki czy namioty, należy regularnie czyścić, aby zapobiec gromadzeniu się brudu, bakterii i pleśni. Używaj odpowiednich środków czyszczących zgodnie z instrukcjami producenta.

- Niewłaściwe użytkowanie leżaków i materacy: Należy upewnić się, że leżaki i materace są używane zgodnie z ich przeznaczeniem (do odpoczynku). Produkty te nie powinny być używane do aktywności, które mogą prowadzić do ich uszkodzenia (np. skakanie, nadmierne obciążenie).
- Dbanie o higienę: Produkty, takie jak materace, leżaki czy namioty, należy regularnie czyścić, aby zapobiec gromadzeniu się brudu, bakterii i pleśni. Używaj odpowiednich środków czyszczących zgodnie z instrukcjami producenta.

## Ochrona Środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

[hurt@innpro.pl](mailto:hurt@innpro.pl)

[www.innpro.pl](http://www.innpro.pl)

Producent:

Ningbo Hoome InformationTechnology Co., Ltd.

Room 602-2, Building 1-2, Qianyang Star Plaza, No. 996, Changxing Road, Jiangbei District, 1-2 602-2

31500 Ningbo, Zhejiang,, Chiny

[support@euhomy.com](mailto:support@euhomy.com)

Przedstawiciel w UE:

SUCCESS COURIER SL

CALLE RIO TORMES NUM. 1, PLANTA 1, DERECHA, OFICINA 3, Fuenlabrada 3

28947 Madrit, Hiszpania

[succeservice2@hotmail.com](mailto:succeservice2@hotmail.com)