


# PLAC ZABAW

## INSTRUKCJA I UŻYTKOWANIE



**Wskazówka:** montaż w dwie osoby zajmuje ok 60 min.











### OSTRZEŻENIE!












- Niewłaściwe użytkowanie może skutkować urazem.
- Zapoznaj się z instrukcją przed montażem oraz użytkowaniem produktu. Zachowaj instrukcję.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan techniczny produktu – zwróć uwagę na zużyte, uszkodzone lub brakujące elementy.
- Z urządzenia może jednocześnie korzystać maksymalnie 4 dzieci, z których każde waży nie więcej niż 45 kg. Łączna waga użytkowników nie może przekraczać 180 kg.
- Nie wolno stawać na siedziskach huśtawek.
- Dzieci mogą korzystać z produktu wyłącznie pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
- Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego i domowego.

- Zalecamy poświęcenie chwili na przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem montażu.
- Nie wyrzucaj żadnych elementów opakowania, dopóki nie upewnisz się, że posiadasz wszystkie części i akcesoria wymienione w zestawie. Podczas utylizacji opakowań zachowaj ostrożność.
- Podczas montażu tego produktu zwracaj uwagę na bezpieczeństwo własne i innych.
- Ze względu na rozmiar produktu zalecamy, aby montować go w miejscu, w którym będzie docelowo użytkowany.
- Część czynności montażowych może być łatwiejsza, gdy wykonywana jest przez dwie osoby. Poproś o pomoc przy podnoszeniu dużych lub ciężkich elementów.
- Montażu należy dokonywać na czystej, płaskiej i równej powierzchni.
- Zachowaj wszelkie dołączone narzędzia oraz zapasowe elementy montażowe na przyszłość. Używaj wyłącznie wskazanych narzędzi.
- Wszystkie części należy wstępnie zmontować ręcznie, bez dokręcania śrub czy mocowań, zanim przejdziesz do ostatecznego montażu.
- Zwróć uwagę na orientację produktu względem nasłonecznienia, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń, takich jak zawroty głowy.

# Lista elementów

|                                                                                                                                        |                                                                                                                                |                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>1 - GÓRNA RURA x 1szt</b></p>                   | <p><b>2 -GÓRNA RURA x 1szt</b></p>            | <p><b>3 - GÓRNA RURA x 1szt</b></p>             |
| <p><b>4 - GÓRNA NOGA (ŻÓŁTE POKRYCIE) x 8szt</b></p>  | <p><b>5 - POPRZECZKA x 2szt</b></p>           | <p><b>6 TACA WAHADŁOWA x 1szt</b></p>           |
| <p><b>7 - RURA GÓRNA x 2szt</b></p>                   | <p><b>8 - RURA DOLNA x 2szt</b></p>           | <p><b>9 - RURA SIEDZISKA</b></p>                |
| <p><b>10-SŁUPEK RAMY Z PIANKĄ x 4szt</b></p>         | <p><b>11 - DRABINKA x 1szt</b></p>           | <p><b>13 - LINA DO WSPINACZKI x 2szt</b></p>   |
| <p><b>15 - WSPORNIK x 1szt</b></p>                  | <p><b>17 - KOTWICA x 4szt</b></p>           | <p><b>18 - SIEDZISKO x 2szt</b></p>           |
| <p><b>19 - PODNÓŻEK x 2szt</b></p>                  | <p><b>21 - PLASTIKOWA RURA x 2szt</b></p>   | <p><b>22 - PLASTIKOWY ŁĄCZNIK x 2szt</b></p>  |
| <p><b>23 - PLASTIKOWY ŁĄCZNIK x 4szt</b></p>        | <p><b>24 - PLASTIKOWY RĘKAW x 2szt</b></p>  |                                                                                                                                    |

# Lista elementów mocujących


|                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A- ŚRUBY</b><br><br>x6 (M8x114)                     | <b>B- ŚRUBY</b><br><br>x2 (M6x60)                     | <b>C -ŚRUBY KARBOWANE</b><br><br>x4 (M6x36)      | <b>D- ŚRUBY</b><br><br>x2 (M6x34)                |
| <b>E- ŚRUBY</b><br><br>x2 (M8x95)                      | <b>F- ŚRUBY</b><br><br>x4 (M8x60)                     | <b>G- ŚRUBY</b><br><br>x4 (M8x55)                | <b>H- ŚRUBY</b><br><br>x2 (M8x20)                |
| <b>U- ŚRUBY</b><br><br>x2 (M8x50)                      | <b>J - PODKŁADKA ŁUKOWA</b><br><br>x32 (Ø8.5xØ19)     | <b>K - PODKŁADKA PŁASKA</b><br><br>x12 (Ø6.5xØ14) | <b>L -PODKŁADKA PŁASKA</b><br><br>x12 (Ø8.5xØ19) |
| <b>M -PODKŁADKA SPRĘŻYNOWA</b><br><br>x22 (Ø8.5xØ19) | <b>N -PODKŁADKA SPRĘŻYNOWA</b><br><br>x8 (Ø6.5xØ10) | <b>O -NAKRĘTKI</b><br><br>x 22 (M 8)           | <b>P -NAKRĘTKI</b><br><br>x8 (M6)              |
| <b>R – KLUCZ IMBUSOWY</b><br><br>x1 (#6)             | <b>S – KLUCZ IMBUSOWY</b><br><br>x1 (#4)            | <b>Q – KLUCZ DO NAKRĘTEK</b><br><br>x1 (M8/M6) |                                                                                                                                     |

## ⚠ OSTRZEŻENIE

### ⚠ RYZYKO USZKODZENIA

- Nieprawidłowe obchodzenie się z huśtawką typu gniazdo może spowodować obrażenia ciała lub śmierć.
- Złóż huśtawkę typu gniazdo, korzystając z poniższych instrukcji i rysunków.
- Wykonuj wszystkie kroki montażu dokładnie w podanej kolejności.
- Zapoznaj się z poszczególnymi częściami pokazanymi przed rozpoczęciem montażu.
- Unikaj urazu oczu, NIE ROZCIĄGAJ nadmiernie.
- NIE używaj, jeżeli pasek ma widoczne ślady zużycia lub uszkodzenia.
- ZAGROŻENIE DLA DZIECI: Zawiera małe elementy montażowe z ostrymi końcówkami i krawędziami.

# INSTRUKCJA MONTAŻU



# INSTRUKCJA MONTAŻU

Połącz górne rury #1, #2 i #3 razem, tak jak pokazano na rysunku.


**WAŻNE:**

Dla prawidłowego montażu:

Upewnij się, że na środkowej górnej rurze #2 strzałka wskazuje naklejkę.

Upewnij się, że naklejka #2 pasuje do #1.

Upewnij się, że naklejka #2 pasuje do #3.






# INSTRUKCJA MONTAŻU

## KROK 4

### Montaż huśtawki talerza



Połącz cztery rury razem i wyrównaj otwory. Połącz krótką śrubę oczkową z liną #11 do latającego talerza. Zabezpiecz za pomocą F, F, G i I.



# INSTRUKCJA MONTAŻU


---

**Wskazówki:** Najpierw upewnij się, że dołączyłeś siedzisko huśtawki do śruby U.



# INSTRUKCJA MONTAŻU


---




# INSTRUKCJA MONTAŻU

## KROK 5


UWAGA: UPEWNIJ SIĘ, ŻE NAJPIERW WSUNĄŁEŚ PLASTIKOWĄ RURKĘ ( )




# INSTRUKCJA MONTAŻU



# INSTRUKCJA MONTAŻU



# INSTRUKCJA MONTAŻU



# INSTRUKCJA MONTAŻU

---


## GRATULACJE!

Ukończyłeś instalację sprzętu. Proszę upewnij się, że wrócisz i sprawdzisz wszystkie elementy sprzętu oraz upewnisz się, że wszystkie śruby i nakrętki są solidnie dokręcone przed korzystaniem z placu zabaw.

### OSTRZEŻENIE!

**Nie pozwalaj dzieciom korzystać z placu zabaw, dopóki sprzęt nie zostanie prawidłowo zmontowany i zamocowany (kotwy nie są dołączone).**

**Wymagany jest stały nadzór dorosłych podczas korzystania. Proszę upewnić się, że wszyscy opiekunowie przeczytali i rozumieją ostrzeżenia oraz instrukcje zawarte w tej instrukcji. Nie pozwalaj dzieciom korzystać, jeśli jakiegokolwiek części są brakujące lub uszkodzone.**



# BEZPIECZEŃSTWO

---

## Przeznaczenie użytkowania

Do użytku domowego na zewnątrz i wewnątrz dla rodziny.

Do montażu wymagane są 2 osoby dorosłe.

Zalecana maksymalna nośność: 135 kg.

Huśtawka talerzowa jest zabawką dla dzieci i odpowiednia dla dzieci od 3 lat. Przeznaczona do użytku prywatnego;

Nie nadaje się do placów zabaw ani żłobków.

## OSTRZEŻENIE

Używaj tylko huśtawki typu "gniazdo" zgodnie z opisanymi instrukcjami obsługi.

Każde inne użycie jest uważane za niewłaściwe i może skutkować uszkodzeniem mienia lub obrażeniami ciała.

Producent lub sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym lub nieprawidłowym użyciem.

Sprawdź wszystkie nakrętki i śruby pod kątem dokręcenia i dokręć przed użyciem.

NIE używaj, gdy pasek wykazuje widoczne oznaki zużycia lub uszkodzenia.

Zawsze nadzoruj małe dzieci podczas zabawy.

Ostrzeżenie! Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku własnego, niezalecany do użytku w warunkach komercyjnych.

## INFORMACJE BEZPIECZEŃSTWA

### OSTRZEŻENIE



Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 lat z powodu małych elementów stanowiących zagrożenie zadławieniem oraz ryzyka uduszenia z powodu długich sznurków.

Usuń wszystkie opakowania przed podaniem zabawki dziecku.

Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią z opakowania.

### OSTRZEŻENIE

Przedmiot zawiera małe części: ryzyko zadławienia!

Maksymalne obciążenie nie może przekraczać 135 kg!

Montaż może być wykonywany wyłącznie przez dorosłych! Tylko 1 osoba może huśtać się jednocześnie!

### WAŻNE

**Odpowiednie dla dzieci powyżej 3 roku życia. Nie pozostawiać dzieci bez opieki podczas używania. Zachować ostrożność.**

## Zasady bezpieczeństwa

-Wolna przestrzeń wokół huśtawki powinna wynosić ok 4 metry.

-Zabawki nie mogą być montowane na betonie, asfalcie ani innych twardych powierzchniach. Upadek na twarde podłoże powoduje poważne obrażenia. Nie używaj huśtawki, dopóki nie zostanie całkowicie zainstalowana. Huśtawka nie może być używana do innych celów niż te przewidziane. Nadzór dorosłych jest wymagany. Dorośli muszą sprawdzić funkcjonowanie lin przed użyciem.

-Huśtanie jest dozwolone tylko, jeśli osoba huśtająca się siedzi na środku siedziska. Unikaj huśtania się na pustym siedzisku, ponieważ może to grozić uduszeniem.

-Jeśli wprowadzasz jakiegokolwiek zmiany do swojej huśtawki ogrodowej, muszą być one zatwierdzone przez producenta i wykonane zgodnie z instrukcjami producenta.

-Uwaga: należy używać tylko oryginalnych części; są one dostępne u producenta.

-Instrukcje montażu muszą być przestrzegane zgodnie z instrukcjami montażu, w związku z minimalną średnicą, koniecznością prawidłowego mocowania obu końców, odpowiednią długością lin oraz rozmieszczeniem poszczególnych elementów, takich jak liny, siatki, rurki i osłony ochronne.

# BEZPIECZEŃSTWO

Opiekunowie muszą pouczyć dzieci w następujący sposób:

**NIE** pozwalaj dzieciom stać na huśtawce.

**NIE** pozwalaj dzieciom schodzić z huśtawki, gdy się jeszcze poruszają.

**NIE** skręcaj lin huśtawki ani nie owijaj ich wokół poprzeczek.

**NIE** pozwalaj na noszenie luźnej, workowatej (lub z kapturem) odzieży, ponieważ dzieci mogą się zaplątać i nie być w stanie się uwolnić.

**NIE** pozwalaj dzieciom wspinać się po częściach huśtawki.

**NIE** pozwalaj innym dzieciom wchodzić na teren zabaw wokół huśtawki podczas jej użytkowania.

**Zaleca się:** Ten element może wytrzymać maksymalne obciążenie 135 kg .

Nigdy nie chodź w stronę huśtawki, ani za nią, ani między dwoma huśtawkami.

Nie noś lin ani nie zawieszaj ich na rurach, ponieważ osłabi to ich wytrzymałość.

Nie skacz z huśtawki podczas huśtania się.

Nie wspinaj się na mokrą huśtawkę.

Nie dodawaj żadnych dodatkowych elementów do huśtawki.

## ! WAŻNE!

Istnieje ryzyko upadku i uduszenia. Istnieje poważne ryzyko obrażeń, jeśli gniazdo zostanie uszkodzone lub rozdarte podczas używania. Upewnij się, że podczas instalacji stworzysz wyłącznie całkowicie bezpieczne konstrukcje.


## ! WAŻNE!

Haki do mocowania

Poważne ryzyko obrażeń spowodowanych oderwaniem się gniazda huśtawki podczas użytkowania. Montuj gniazdo huśtawki wyłącznie na odpowiednim uchwycie mocującym. W razie potrzeby skonsultuj się z odpowiednim specjalistą.


Nie instaluj gniazda huśtawki na betonie, asfalcie ani innych twardych powierzchniach.

**Są dwie możliwe opcje mocowania:**



**Wersja 1:**


W pełni zamknięte oczko:  
Tutaj pierścienie huśtawki są przymocowane za pomocą karabińczyka.



**Wersja 2:**


Hak huśtawkowy: Tutaj pierścienie gniazda huśtawki są zawieszone na wsporniku.

## ! WAŻNE!



Punkty zawieszenia muszą być rozmieszczone co najmniej na szerokość siedziska huśtawki (+10 cm) od siebie.

Odległość między siedziskiem huśtawki a podłogą musi wynosić co najmniej 35 cm; maksymalna wysokość upadku nie może przekraczać 46 cm. Dostosuj huśtawkę tak, aby huśtające się osoby nie dotykały ziemi końcami palców u stóp. W razie wątpliwości usuń kilka lekkich huśtawek. Odległość boczna musi wynosić 60 cm.



## Regulacja wysokości

Wysokość huśtawki typu gniazdo można regulować za pomocą otworów w elemencie regulacyjnym. Pozwala to na odpowiednią zmianę długości lin. Podczas regulacji długości lin nikt nie powinien siedzieć na huśtawce. Upewnij się, że liny mają zawsze tę samą długość.

Należy regularnie kontrolować liny pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia związanych z wiekiem, ponieważ tylko nienaruszona lina zapewnia pełne bezpieczeństwo. Pamiętaj o wymianie uszkodzonych lin.

## ! WAŻNE!

Proszę zauważyć, że materiał może się nagrzewać pod wpływem intensywnego światła słonecznego, dlatego orientacja powinna być najlepiej skierowana na północ.