
1a
max. 45 mm
Ø 35 mm
1b
max. 70 mm
Ø 35 mm
2
(3 Nm)


3
Ø70
4
SW 8 mm
SW 19 mm
(4 Nm)
1.
SW 8 mm
SW 19 mm
(4 Nm)
2.
SW 19 mm
(4 Nm)
3.


5
150°
110°
60°
6a
6b
6c


6a
150°
19 x 15°
75°
75°
45°
105°
105°
45°

6b


110°
1.
110°
2.
19 x 15°
55°
55°
85°
25°
85°
25°

6c


60°
1.
60°
2.
19 x 15°
30°
30°
0°
60°
60°
0°

7


1.
2.
Armaturenfett
Grease
润滑油

8


1.
SW 22 mm
SW 17 mm
2.
SW 19 mm
(4 Nm)
SW 22 mm


9


10
1.
2.
SW 22 mm
SW 17 mm
(8 Nm)


11


12
1.
2.
3.


13


14


15


16
1.
2.


17
max. 30 mm
max. 30 mm
max. 30 mm


18a


18b
max. ± 20°


18c
max. ± 20°


18d
max. ± 20°
F12
43333000


19
SW 19 mm
(4 Nm)
SW 17 mm
(4 Nm)
SW 19 mm


20
SW 10 mm
SW 19 mm
(4Nm)


21
min. 322
40


22


23
1.
2.


24
2.
1.
3.
2022
JAN
yyyy / mm


25
1.
2.


26
CLICK
15


27


28
2 min


29
4 min

60 °C

10 °C


0,3 MPa
0,3 МПа


1
1.
2.
4 x
SW 2,5 mm


2


3


4
50 °C
55 °C
43 °C
60 °C
38 °C
36 °C


5


6
1.
SW 2,5 mm
(3,5 Nm)
2.













F12
43333000







Aqittura M91 210 1jet sBox
76800XXX / 76826XXX