






A	B	C	D	E	F	G
						
x6	x11	x8	x10	x4	x4	x1

1.

1.1.




1.2.




2.

x2



3.



EN

Boîtier serveur 1U 420x430x44mm,
 - dédié pour ATX, ITX, Micro-ATX, SSI CEB,
 - filtre à air frontal amovible,
 - quatre ventilateurs intégrés de 40x20mm avec fonction PWM,
 - espace pour 2HDD/SSD + 1SSD,
 - compatible avec les alimentations Flex ATX, 1U 100mm,
 - équipé de 2x USB 3.2 Gen 1,
 - fabriqué en acier galvanisé de 1,0mm,
 - inclus : adaptateur de montage pour alimentation Flex ATX, adaptateur pour alimentation non standard 1U (largeur 100mm), support de montage arrière pour alimentation Flex ATX, répartiteur PWM 4-PIN pour ventilateurs, kit de vis.

FR

Chasis de servidor 1U 420x430x44mm,
 - dedicado para ATX, ITX, Micro-ATX, SSI CEB,
 - filtro de aire frontal reemplazable,
 - cuatro ventiladores integrados de 40x20mm con función PWM,
 - espacio para 2HDD/SSD + 1SSD,
 - compatible con fuentes de alimentación Flex ATX, 1U 100mm,
 - equipado con 2x USB 3.2 Gen 1,
 - fabricado en acero galvanizado de 1,0mm,
 - incluye: adaptador de montaje para fuente de alimentación Flex ATX, adaptador para fuente de alimentación no estándar 1U (100mm de ancho), soporte de montaje trasero para fuente de alimentación Flex ATX, divisor PWM 4-PIN para ventiladores, kit de tornillos.

ES

Chasis de servidor 1U 420x430x44mm,
 - dedicado para ATX, ITX, Micro-ATX, SSI CEB,
 - filtro de aire frontal reemplazable,
 - cuatro ventiladores integrados de 40x20mm con función PWM,
 - espacio para 2HDD/SSD + 1SSD,
 - compatible con fuentes de alimentación Flex ATX, 1U 100mm,
 - equipado con 2x USB 3.2 Gen 1,
 - fabricado en acero galvanizado de 1,0mm,
 - incluye: adaptador de montaje para fuente de alimentación Flex ATX, adaptador para fuente de alimentación no estándar 1U (100mm de ancho), soporte de montaje trasero para fuente de alimentación Flex ATX, divisor PWM 4-PIN para ventiladores, kit de tornillos.

PT

Chassi de servidor 1U 420x430x44mm,
 - dedicado para ATX, ITX, Micro-ATX, SSI CEB,
 - filtro de ar frontal removível,
 - quatro ventiladores integrados de 40x20mm com função PWM,
 - espaço para 2HDD/SSD + 1SSD,
 - compatível com fontes de alimentação Flex ATX, 1U 100mm,
 - equipado com 2x USB 3.2 Gen 1,
 - feito de aço galvanizado de 1,0mm,
 - inclui: adaptador de montagem para fonte de alimentação Flex ATX, adaptador para fonte de alimentação não padrão 1U (largura 100mm), suporte de montagem traseiro para fonte de alimentação Flex ATX, divisor PWM 4-PIN para ventiladores, kit de parafusos.

DE

Servergehäuse 1U 420x430x44mm,
 - dediziert für ATX, ITX, Micro-ATX, SSI CEB,
 - austauschbarer vorderer Luftfilter,
 - eingebauten vier 40x20mm Lüfter mit PWM-Funktion,
 - Platz für 2HDD/SSD + 1SSD,
 - kompatibel mit Flex ATX, 1U 100mm Netzteilen,
 - ausgestattet mit 2x USB 3.2 Gen 1,
 - hergestellt aus 1,0mm galvanisiertem Stahl,
 - enthalten: Montagedapter für Flex ATX Netzteil, Adapter für nicht standardmäßiges 1U Netzteil (100mm Breite), hinterer Montageswinkel für Flex ATX Netzteil, PWM 4-PIN Lüfterverteiler, Schraubensatz.

SE

Serverchassi 1U 420x430x44mm,
 - dedikerad för ATX, ITX, Micro-ATX, SSI CEB,
 - utbytbar framluftfilter,
 - inbyggda fyra 40x20mm fläktar med PWM-funktion,
 - plats för 2HDD/SSD + 1SSD,
 - kompatibel med Flex ATX, 1U 100mm nätaggregat,
 - utrustad med 2x USB 3.2 Gen 1,
 - tillverkad av 1,0mm galvaniserat stål,
 - inkluderar: monteringsadapter för Flex ATX nätaggregat, adapter för icke-standard 1U nätaggregat (100mm bredd), bakre monteringsvinkel för Flex ATX nätaggregat, PWM 4-PIN fläktfördelare, skruvkit.

IT

Chassis server 1U 420x430x44mm,
 - dedicato per ATX, ITX, Micro-ATX, SSI CEB,
 - filtro aria frontale sostituibile,
 - quattro ventole integrate da 40x20mm con funzione PWM,

- spazio per 2HDD/SSD + 1SSD,
 - compatibile con alimentatori Flex ATX, 1U 100mm,
 - dotato di 2x USB 3.2 Gen 1,
 - realizzato in acciaio galvanizzato dello spessore di 1,0mm,
 - incluso: adattatore di montaggio per alimentatore Flex ATX, adattatore per alimentatore non standard 1U (larghezza 100mm), supporto di montaggio posteriore per alimentatore Flex ATX, divisore PWM 4-PIN per ventole, kit viti.

PL

Obudowa serwerowa 1U 420x430x44mm
 - dedykowana dla ATX, ITX, Micro-ATX, SSI CEB,
 - wymienny przedni filtr powietrza,
 - wbudowane cztery wentylatory 40x20mm z funkcją PWM,
 - miejsce na dyski 2*HDD/SSD + 1*SSD,
 - kompatybilna z zasilaczami Flex ATX, 1U 100mm,
 - wyposażona w 2x USB 3.2 Gen 1,
 - wykonana z stali galvanizowanej o grubości 1.0mm,
 - w zestawie: adapter montażowy zasilacza Flex ATX, zasilacza niestandardowego 1U (szer. 100mm), kątownik tylnego mocowania zasilacza Flex ATX, rozdzielacz do wentylatorów PWM 4-PIN, zestaw śrub.

CZ

Serverová skříň 1U 420x430x44mm,
 - určená pro ATX, ITX, Micro-ATX, SSI CEB,
 - vyměnitelný přední vzduchový filtr,
 - vestavěné čtyři ventilátory 40x20mm s funkcí PWM,
 - místo pro disky 2HDD/SSD + 1SSD,
 - kompatibilní s napájecími zdroji Flex ATX, 1U 100mm,
 - vybavena 2x USB 3.2 Gen 1,
 - vyrobená z pozinkované oceli o tloušťce 1,0mm,
 - v balení: montážní adaptér pro napájecí zdroj Flex ATX, adaptér pro nestandardní 1U napájecí zdroj (šířka 100mm), zadní montážní úhelník pro napájecí zdroj Flex ATX, rozbočovač PWM 4-PIN pro ventilátory, sada šroubů.

SK

Serverová skrinka 1U 420x430x44mm,
 - určená pre ATX, ITX, Micro-ATX, SSI CEB,
 - vymeniteľný predný vzduchový filter,
 - zabudované štyri ventilátory 40x20mm s funkciou PWM,
 - miesto pre disky 2HDD/SSD + 1SSD,
 - kompatibilná s napájacími zdrojmi Flex ATX, 1U 100mm,
 - vybavená 2x USB 3.2 Gen 1,
 - vyrobená z pozinkovanej ocele s hrúbkou 1,0mm,
 - v balení: montážny adaptér pre napájací zdroj Flex ATX, adaptér pre nestandardný 1U napájací zdroj (šířka 100mm), zadný montážny uholník pre napájací zdroj Flex ATX, PWM 4-PIN rozdeľovač ventilátorov, sada skrutiek.

RO

Carcasa server 1U 420x430x44mm,
 - dedicată pentru ATX, ITX, Micro-ATX, SSI CEB,
 - filtru de aer frontal înlocuibil,
 - patru ventilatoare integrate de 40x20mm cu funcție PWM,
 - loc pentru 2HDD/SSD + 1SSD,
 - compatibilă cu surse de alimentare Flex ATX, 1U 100mm,
 - echipată cu 2x USB 3.2 Gen 1,
 - fabricată din oțel galvanizat de 1,0mm,
 - inclusiv adaptor de montaj pentru sursa Flex ATX, adaptor pentru sursa non-standard 1U (lățime 100mm), suport de montaj din spate pentru sursa Flex ATX, distribuitor PWM 4-PIN pentru ventilatoare, set de șuruburi.

BG

Серверны корпус 1U 420x430x44mm,
 - предназначены для ATX, ITX, Micro-ATX, SSI CEB,
 - сменные прядные паветраны фильтр,
 - убудаваны чатыры вентылятары 40x20mm з функцыяй PWM,
 - месца для дыскаў 2HDD/SSD + 1SSD,
 - сумяшчальны з блокамі харчавання Flex ATX 1U 100mm,
 - абсталяваны 2x USB 3.2 Gen 1,
 - выкананы з ацынкаванай сталі таўшчыней 1,0mm,
 - у камплекце адаптар для мацавання блока харчавання Flex ATX, адаптар для нестандартнага блока харчавання 1U (шыр. 100mm), задняя мацавальная кутняя планка для блока харчавання Flex ATX, раздзяляльнік вентылятараў PWM 4-PIN, камплект шруб.

HU

Szerverház 1U 420x430x44mm,
 - ITX-hez dedikált,
 - cserélhető elülső légszűrő,
 - beépített négy 40x20mm ventilátor PWM funkcióval,
 - hely a meghajtóknak 2HDD/SSD + 1SSD,
 - kompatibilis Flex ATX 1U 100mm tápegységekkel,
 - felszerelve 2x USB 3.2 Gen 1-gyel,
 - 1,0mm vastag horganyzott acélból készült,
 - tartozékok: szerelőadapter Flex ATX tápegységhez, adapter nem szabványos 1U 100mm tápegységhez, hátsó rögzítő konzol Flex ATX tápegységhez, PWM 4-PIN ventilátorelosztó, csavar készlet.

RS

Серверски кућиште 1U 420x430x44mm,
- посебно за ATX, ITX, Micro-ATX, SSI CEB,
- заменљив предњи филтер за ваздух,
- уграђена четири вентилатора 40x20mm са PWM функцијом,
- место за дискове 2HDD/SSD + 1SSD,
- компатибилно са Flex ATX, 1U 100mm напајањем,
- опремљен са 2x USB 3.2 Gen 1,
- израђен од галванизованог челичног материјала дебљине 1,0mm,
- укључује: адаптер за монтажу Flex ATX напајања, адаптер за нестандартно 1U напајање (ширина 100mm), задњи носач за Flex ATX напајање, PWM 4-PIN раздјеливач за вентилаторе, комплет вијака.

RU

Серверный корпус 1U 420x430x44mm,
- предназначен для ATX, ITX, Micro-ATX, SSI CEB,
- сменный передний воздушный фильтр,
- встроенные четыре вентилятора 40x20mm с функцией PWM,
- место для дисков 2HDD/SSD + 1SSD,
- совместим с блоками питания Flex ATX 1U 100mm,
- оснащен 2x USB 3.2 Gen 1,
- изготовлен из оцинкованной стали толщиной 1,0mm,
- в комплекте: монтажный адаптер для блока питания Flex ATX, адаптер для нестандартного блока питания 1U (ширина 100mm), задний монтажный уголок для блока питания Flex ATX, распределитель PWM 4-PIN для вентиляторов, комплект винтов.

GR

Θήκη διακομιστή 1U 420x430x44mm,
- αφιερωμένο για ATX, ITX, Micro-ATX, SSI CEB,
- αντικαταστάσιμος μπροστινός φίλτρος αέρα,
- ενσωματωμένοι τέσσερις ανεμιστήρες 40x20mm με λειτουργία PWM,
- χώρος για 2HDD/SSD + 1SSD,
- συμβατό με τροφοδοτικά Flex ATX, 1U 100mm,
- εξοπλισμένο με 2x USB 3.2 Gen 1,
- κατασκευασμένο από γαλβανισμένο χάλυβα πάχους 1,0mm,
- περιλαμβάνει: προσαρμογέα τοποθέτησης για τροφοδοτικό Flex ATX, προσαρμογέα για μη τυπικό 1U τροφοδοτικό (πλάτος 100mm), οπίσθια βραχίονα τοποθέτησης για τροφοδοτικό Flex ATX, διανομέα PWM 4-PIN για ανεμιστήρες, κιτ βιδών.