







Logitech® G920 Driving Force™ Racing Wheel

User Guide




Zawartość zestawu



1. Kierownica wyścigowa
2. Moduł pedałów
3. Zasilacz
4. Dokumentacja


Instalacja



Podłącz kable zasilacza i USB w pokazany sposób.

Za każdym razem, gdy kierownica wyścigowa połączy się z systemem, wykona pełny obrót w każdą stronę, a następnie do środka w celu skalibrowania. Kierownica będzie gotowa po zakończeniu tej kalibracji.


Zaciski mocujące



Kierownica wyścigowa G920 Driving Force Racing Wheel ma wbudowany układ mocujący, który służy do mocowania kierownicy do stołu.


Naciśnij i obróć gałki zacisków, aby zablokować lub odblokować.

Obróć gałki zacisków, aby dokręcić lub poluzować zaciski.




Uwaga: Należy zdemonować przedłużacze zacisków w celu przymocowania do grubszego stołu.

Przyciski




- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. Lewa łopatką | 5. Prawa łopatką |
| 2. Wielokierunkowa konsola | 6. Przyciski A, B, X, Y |
| 3. Przycisk widoku | 7. Przycisk Menu |
| 4. Przycisk lewego drążka | 8. Przycisk prawego drążka |
| | 9. Przycisk Xbox |

Połączenia i punkty mocowania



1. Zaciski mocujące
2. Listwa do regulacji długości kabla
3. Złącze opcjonalnej przekładni biegów (męskie DB-9)
4. Kabel USB
5. Złącze modułu pedałów (żeńskie DB-9)
6. Złącze zasilania
7. Połączenia śrubowe (śruby M6X1)

Optymalne poprowadzenie kabli





Kable USB i pedałów (1, 2) należy poprowadzić przez kanały wewnętrzne.

Kable zasilania i opcjonalnej przekładni biegów (3, 4) należy poprowadzić przez kanały zewnętrzne.

Kable można owinąć wielokrotnie wokół listwy do regulacji długości kabla, aby wyeliminować luz.




Siłowe sprzężenie zwrotne




Kierownica wyścigowa ma dwa wbudowane silniki, które zapewniają siłowe sprzężenie zwrotne w obsługiwanych grach i systemach.

Uwaga: Kierownica wyścigowa ma układ zabezpieczający przed przegrzaniem, który chroni ją w przypadku użycia w warunkach wysokiej temperatury. W pewnych rzadkich przypadkach funkcje siłowego sprzężenia zwrotnego mogą zostać wyłączone podczas gry, natomiast inne elementy sterujące będą działać normalnie. W takiej sytuacji należy schłodzić kierownicę i wyłączyć ją przez odłączenie zasilania. Jeśli będzie zdarzało się to często, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej produktu.

Moduł pedałów



1. Pedał sprzęgła
2. Pedał hamulca
3. Pedał przepustnicy
4. Teksturowana podstawka pod stopy
5. Połączenia śrubowe (śruby M6X1)
6. Opatentowany system zaczepów do dywanu
7. Zacisk zwalniania zaczepów do dywanu
Naciśnij do tyłu lub w stronę modułu pedałów, aby zwolnić
8. Zmiana pozycji pedałów
(wymaga klucza imbusowego 2,5 mm)



Technologia TouchSense



Technologia TouchSense jest wykorzystywana na mocy licencji udzielonej przez firmę Immersion Corporation i jest chroniona przez przynajmniej jeden patent udzielony przez Stany Zjednoczone spośród wymienionych na stronie <http://www.immersion.com/haptics-technology/patent-marking/index.html>



gaming.logitech.com

www.logitech.com/support/g920

© 2015 Logitech. Logitech, Logi and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. Windows and Xbox One are either registered trademarks or trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners. I-FORCE™ Force Feedback Technology Licensed from Immersion Corporation. All rights reserved. TouchSense® Technology Licensed from Immersion Corporation. Protected by one or more of the following patents listed under TouchSense® Technology at www.immersion.com/haptics-technology/patent-marking/index.html.

621-000509.003