


# Ottocast

## Ekran samochodowy

### Instrukcja obsługi



**OttoPilot App**

Skanuj kod,  
aby pobrać aplikację OttoPilot.

CarPlay    Obsługiwane  
Android Auto

Polish

## Warunki pracy

Aby korzystać z tego produktu, wymagany jest smartfon iPhone lub Android spełniający następujące warunki:

### 【iPhone】

- Należy włożyć kartę SIM z aktywną usługą sieciową (umożliwiającą normalny dostęp do Internetu).
- Bluetooth musi być włączony.
- Urządzenie musi działać na (iPhone 8 lub nowszym, iPhone SE (2. generacji) lub nowszym) i mieć zainstalowaną aplikację Apple CarPlay.

### 【Android】

- Należy włożyć kartę SIM z aktywną usługą sieciową (umożliwiającą normalny dostęp do Internetu).
- Bluetooth musi być włączony.
- Urządzenie musi działać pod kontrolą systemu Android 4.0 lub nowszego i mieć zainstalowaną aplikację Android Auto.
- ※ Uwaga: CarPlay i Android Auto są preinstalowane na większości smartfonów.


※ Podczas łączenia tego urządzenia należy korzystać jednocześnie z Bluetooth i Wi-Fi.

Urządzenia obsługujące wyłącznie Wi-Fi (bez karty SIM) nie są kompatybilne z tym produktem.


## Sprawdź zawartość opakowania

Oprócz urządzenia głównego w opakowaniu znajdują się następujące akcesoria:

※ Jeśli którekolwiek z akcesoriów jest uszkodzone lub brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą lub centrum obsługi klienta.



● Urządzenie główne



● Podstawa



● Złącze do gniazda zapalniczki ×1



● Kabel audio AUX ×1  
● Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna (niniejszy dokument)

## Nazwyelementów

● Góra

Przycisk zasilania



● Strona lewa

● Przód

● Prawa strona

Port  
wyjścia  
audio

Port zasilania (USB typu C)


2,5 mm Gniazdo słuchawkowe

Gniazdo na kartę microSD

Wbudowany mikrofon

● Tył

Mocowanie na statyw



Głośnik

Domyślnie komunikaty nawigacyjne i muzyka będą odtwarzane przez wbudowany głośnik.


## Ważna informacja przed instalacją

- ※ Nigdy nie montuj w miejscach, które mogą zakłócać prowadzenie pojazdu lub ograniczać widoczność.
- ※ Nigdy nie montować w miejscach, które mogą utrudniać uruchomienie poduszki powietrznej.
- ※ Zamontować w miejscu, w którym nic nie zasłania widoku do przodu ani w górę wewnątrz pojazdu.
- ※ Nie mocuj produktu bezpośrednio do przedniej szyby. Zawsze montuj go na desce rozdzielczej (powierzchni z tworzywa sztucznego).
- ※ Nie mocować do powierzchni skórzanych, ponieważ może to spowodować odbarwienie, zniszczenia lub uszkodzenia.
- ※ Należy unikać umieszczania urządzenia w miejscach, gdzie bezpośredni strumień powietrza z klimatyzacji może powodować kondensację.
- ※ Jeśli urządzenie zostanie umieszczone zbyt blisko innych urządzeń elektronicznych w pojeździe. Zawsze należy przetestować działanie przed ostatecznym montażem.
- ※ Podczas testowania upewnij się, że pojazd jest zaparkowany w bezpiecznym miejscu z włączonym hamulcem postojowym.
- ※ Ten produkt nie jest przeznaczony do motocykli. Nie używaj go w motocyklach.
- ※ Przed montażem należy sprawdzić, czy można podłączyć kabel zasilający oraz czy urządzenie działa w wybranej pozycji.


## Sposób montażu

### ■ Montaż podstawy


1. Wyreguluj kąt nachylenia podstawy. Podstawa może obracać się w poziomie o 360°.
- ※ **Uwaga:** Podstawa jest sztywna; należy ustawić kąt przed montażem.



2. Przymocowanie podstawki do urządzenia. Ustaw podstawkę zgodnie z kierunkiem pokazanym na rysunku i włóż występ podstawki do otworu z tyłu urządzenia. Przesuń urządzenie w kierunku znaku blokady, aby je zamocować.
- ※ **Uwaga:** Na powierzchni montażowej zaznaczono punkt blokujący.



3. Przymocowanie urządzenia do podstawki Przytrzymaj urządzenie i podstawkę, a następnie dokręć śrubę regulacyjną w kierunku wskazanym strzałką, aż śruba zostanie całkowicie zamocowana do podstawki.




## ■ Montaż na desce rozdzielczej

1. Oczyszcz deskę rozdzielczą




2. Zdejmij folię ochronną Zdejmij folię ochronną z tyłu podstawki.



3. Zamontuj urządzenie na desce rozdzielczej


- ① Określ miejsce montażu urządzenia.
- ② Docisnąć mocno, aby klej dobrze przylegał.




- ※ Klej można użyć tylko raz i nie można go ponownie nałożyć. Należy zachować ostrożność podczas użytkowania.
- ※ Podczas montażu upewnij się, że silnik jest wyłączony.
- ※ Przed montażem upewnij się, że przewody można podłączyć i poprowadzić je w wybranym miejscu, aby zapewnić łatwą obsługę

## ■ Regulacja kąta nachylenia urządzenia


- ① Poluzuj śrubę regulacyjną. Obróć śrubę na specjalnym stojaku w kierunku wskazanym strzałką, aby go poluzować.



- ② Wyreguluj kąt nachylenia urządzenia.



- ③ Dokręć śrubę regulacyjną
- 1) Obróć śrubę regulacyjną w kierunku wskazanym strzałką, aby go dokręcić.
  - 2) Upewnij się, że urządzenie jest dobrze zamocowane.




- ※ Uwagi:
- Nie dokręcaj śrub regulacyjnych zbyt mocno, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia.
- Nie reguluj kąta nachylenia urządzenia podczas jazdy.


## ■ Podłączanie do gniazda zapalniczki

Urządzenie to łączysz z obwodem zapłonowym pojazdu za pomocą specjalnej przejściówki do gniazda zapalniczki, co umożliwia automatyczne włączanie i wyłączenie zasilania.

- ① Podłącz specjalną wtyczkę do gniazda zapalniczki w urządzenie.



- ② Podłącz do gniazda zapalniczki samochodowej.



※ Należy używać ładowarki dostarczonej przez naszą firmę. W przeciwnym razie zbyt niskie napięcie lub przegrzanie mogą spowodować uszkodzenie urządzenia lub inne zagrożenia, a funkcja transmisji FM nie będzie działać.

※ Przed podłączeniem zasilacza sprawdź, czy w gnieździe zapalniczki nie ma ciał obcych. Urządzenie obsługuje pojazdy z napięciem 12 V/24 V DC; niektóre kształty gniazda (np. w modelach zagranicznych) mogą być niekompatybilne

# Włączanie/wyłączanie zasilania

## ■ Włączanie zasilania (automatyczne)

### ① Sprawdź połączenie

Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo podłączone do gniazda zapalniczki za pomocą dedykowanego zasilacza.


### ② Uruchom silnik pojazdu

Po uruchomieniu silnika urządzenie włączy się automatycznie, wyświetli ekran startowy, a następnie przejdzie do interfejsu głównego.

## ■ Włączanie zasilania (ręcznie)

### ① Naciśnij przycisk zasilania

Po ręcznym wyłączeniu (patrz „Zasilanie „Wyłączone(ręcznie)” – krok 2”), naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania znajdujący się na górze urządzenia, aby je włączyć. Po wyświetleniu ekranu startowego urządzenie przejdzie do głównego interfejsu.



Przycisk zasilania

## ■ Wyłączanie (automatyczne)

Wyłącz silnik pojazdu

Ze względu na funkcję powiązania zasilania z silnikiem urządzenie wyłączy się automatycznie po wyłączeniu silnika.

## ■ Wyłączanie (ręczne)


Można ręcznie wyłączyć urządzenie, korzystając z jednej z poniższych metod:

### ① Odłącz zasilacz. Odłącz zasilacz z gniazda zapalniczki, aby wyłączyć urządzenie.



Dedykowane gniazdo zasilacza do gniazda zapalniczki


### ② Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania na górze urządzenia, aby je wyłączyć.



## GPS

Ten produkt obsługuje funkcję GPS, która umożliwia precyzyjne pozycjonowanie pojazdu w czasie rzeczywistym oraz pozyskiwanie danych o lokalizacji pojazdu za pomocą sygnałów satelitarnych. Jego inteligentny system planowania trasy, zintegrowany z danymi o aktualnej sytuacji na drogach, dynamicznie dostosowuje trasy tak, aby omijać zatłoczone odcinki dróg, zwiększając w ten sposób efektywność jazdy.

※ Naciśnij [Ustawienia] → [System] → [Wykrywanie sygnału GPS]. Jeśli wynik wykrytego sygnału przekracza 35 punktów, sygnał jest normalny.



# Metody połączenia z Internetem


Można połączyć się, korzystając z sieci Wi-Fi w pojeździe lub funkcji udostępniania internetu ze smartfona.

Przykład: dla iPhone'a

- ① Instrukcja obsługi iPhone'a: W „Ustawieniach” wybierz „Osobisty hotspot”, a następnie opcję „Zezwól innym na dołączenie”. Włącz opcję „Zezwól innym na dołączenie”.



- ② Kroki dotyczące połączenia internetowego dla tego produktu: Otwórz **【Ustawienia】** → **【Wi-Fi】** → **【Użyj Wi-Fi】**, wybierz nazwę hotspotu iPhone'a z listy, wprowadź hasło, a połączenie zostanie nawiązane.



# Kroki dotyczące połączenia

## ■ CarPlay

① Dotknij ikony „CarPlay” na ekranie głównym.

※ Uwaga: Jeśli urządzenie jest już połączone z Android Auto, najpierw odłącz Android Auto od smartfona.



② Sparuj urządzenie ze smartfonem lub tabletem Apple przez Bluetooth. Sprawdź, czy na ekranie CarPlay wyświetla się nazwa urządzenia „CARSCREEN-\*\*\*\*”.



③ Po pomyślnym nawiązaniu połączenia pojawi się interfejs CarPlay. Szczegółowe informacje na temat obsługi znajdziesz na oficjalnych stronach pomocy technicznej Apple.

※ Uwaga: Aktualizacje wersji CarPlay mogą powodować zmiany w ekranach startowych aplikacji lub wyświetlanie map.



## ■ Android Auto

① Dotknij ikony „Android Auto” na ekranie głównym.

※ Uwaga: Jeśli masz już połączenie z Apple CarPlay, najpierw odłącz Apple CarPlay od smartfona.



② Sparuj urządzenie ze smartfonem z systemem Android przez Bluetooth. Sprawdź, czy nazwa urządzenia „CARSCREEN-\*\*\*\*” jest wyświetlana na interfejsie Android Auto.




③ Po pomyślnym nawiązaniu połączenia pojawi się interfejs Android Auto. Szczegółowe informacje na temat obsługi znajdziesz na oficjalnych stronach pomocy technicznej Google.

※ Uwaga: aktualizacje wersji Android Auto mogą powodować zmiany w ekranach startowych aplikacji lub wyświetlaniu map.



# Ikony sterowania dotykowego




- ① Tryb podzielonego ekranu
- ② Przycisk Wstecz
- ③ Przycisk Ekran główny (powrót do ekranu głównego)
- ④ Przycisk zmniejszania głośności
- ⑤ Otwórz ostatnie zadania
- ⑥ Przycisk regulacji jasności
- ⑦ Przycisk zwiększania głośności

※ Po podłączeniu do CarPlay lub Android Auto, oprócz odtwarzania muzyki za pośrednictwem odpowiednich aplikacji muzycznych, dźwięk z telefonu.

※ Aby słyszeć dźwięki z otoczenia, nie należy ustawiać zbyt wysokiej głośności.

※ Po podłączeniu do urządzeń zewnętrznych, takich jak nadajniki AUX lub FM, należy regulować głośność na urządzeniu zewnętrznym.



- ① CarPlay
- ② Android Auto
- ③ YouTube
- ④ Netflix
- ⑤ Muzyka
- ⑥ Czas
- ⑦ Pasek boczny
- ⑧ Ostatnio otwarte aplikacje



Dostępna jest technologia sterowania głosowego Gemini, obsługująca pełne rozpoznawanie głosu. Dzięki Gemini możesz sterować nawigacją, odtwarzać muzykę, otwierać aplikacje i wykonywać inne operacje za pomocą głosu.

※ o normalnego korzystania z aplikacji Gemini wymagane jest połączenie sieciowe. (plikacja Gemini obsługuje sieci w większości krajów i regionów. Jeśli ikona Gemini nie jest widoczna, oznacza to, że aplikacja Gemini nie obsługuje sieci w danym regionie.)

## ■ Ustawienia pływającego asystenta głosowego Gemini


【Ustawienia】 → 【Wyświetlacz】 → 【Pływający asystent głosowy】. Po włączeniu obok pływającej kuli pojawią się skróty; wyłączenie tej funkcji spowoduje ich ukrycie.



## Ustawienia wyjścia audio

Domyślnie komunikaty nawigacyjne i muzyka są odtwarzane przez wbudowany głośnik urządzenia. Można jednak podłączyć urządzenie zewnętrzne (np. radio samochodowe) w celu odtwarzania. Po podłączeniu urządzenia zewnętrznego wbudowany głośnik zostaje wyciszony.

Naciśnij „Ustawienia audio”, aby przełączać się między czterema trybami wyjściowymi.



### ■ Wbudowany głośnik

Komunikaty nawigacyjne i muzyka są odtwarzane przez wbudowany głośnik (ustawienie domyślne).



### ■ Wyjście audio Bluetooth

Nawet podczas korzystania z bezprzewodowego Apple CarPlay lub Android Auto możesz przesłać dźwięk z urządzenia do systemu audio samochodu przez Bluetooth.

- ① Wyszukaj urządzenie Bluetooth samochodowego systemu audio i połącz się z nim w interfejsie pokazanym poniżej.
- ② Po pomyślnym sparowaniu cała zawartość audio z urządzenia (w tym bezprzewodowego CarPlay/Android Auto) będzie odtwarzana przez system audio samochodu.

※ **Uwaga:** Jeśli dźwięk z bezprzewodowego CarPlay/Android Auto i systemu Android urządzenia jest odtwarzany jednocześnie, może dojść do nakładania się dźwięków.



## ■ Nadajnik FM

Dotknij ikony „Nadajnik FM”, aby ustawić częstotliwość nadawania.

- ✖ Nie należy używać częstotliwości, która pokrywa się z istniejącymi stacjami radiowymi.
- ✖ Jeśli podłączony jest kabel AUX, nadajnik FM zostanie wyłączony. Urządzenie wyłączy się automatycznie po podłączeniu kabla AUX.
- ✖ Nadajnik FM nie będzie działał prawidłowo, jeśli nie zostanie użyta dołączona przejściówka do gniazda zapalniczki (np. w przypadku zasilania przez USB).
- ✖ Głośność należy regulować za pomocą urządzenia zewnętrznego.




## ■ Wyjście AUX

Podłącz port AUX znajdujący się po lewej stronie urządzenia do wejścia audio urządzenia zewnętrznego za pomocą kabla AUX.

Po podłączeniu urządzenie wstrzyma odtwarzanie dźwięku. Jeśli nadajnik FM był wcześniej włączony, również się wyłączy.

- ✖ Uwaga: Głośność należy regulować za pomocą urządzenia zewnętrznego.



Wyjście audio AUX włącza się, dotykając opcji [AUX] w menu [Ustawienia wyjścia audio]. Naciśnij przycisk podziału ekranu w lewym dolnym rogu, aby włączyć podział ekranu



## Ustawienia podzielonego ekranu

Naciśnij przycisk podziału ekranu w lewym dolnym rogu, aby włączyć tryb podziału ekranu na dwa wyświetlacze.



※ Uwaga: Gdy tryb podzielonego ekranu jest włączony, na jednej połowie wyświetlany jest system Android urządzenia, a na drugiej domyślnie CarPlay/Android Auto.

### ■ Jak zmienić domyślny podział ekranu dla jednej połowy?

Naciśnij **【Ustawienia】** → **【Wyświetlacz】** → **【Domyślna aplikacja do wyświetlania w trybie podzielonego ekranu】**, a następnie wybierz aplikację, która ma być domyślnie wyświetlana w trybie podzielonego ekranu.



### ■ Jak zmienić położenie lewego/prawego ekranu w trybie podzielonego ekranu

Naciśnij: **【Ustawienia】** → **【Wyświetlacz】** → **【Pozycja paska bocznego】** → **【Lewa/Prawa】**

## Instalacja kamery cofania (opcjonalnie)

Znajdź odpowiednie miejsce montażu w pobliżu tablicy rejestracyjnej pojazdu, zaznacz je długopisem i wywierć otwory na śruby o odpowiedniej średnicy. Przymocuj kamerę do tylnej części pojazdu za pomocą śrub, a na koniec podłącz kamerę do tego urządzenia (monitora) za pomocą przedłużacza.

Przewód wyzwalający bieg wsteczny (podłączony do bieguna dodatniego światła cofania)



A: Ten produkt

B: Przewód przełącznika biegu wstecznego podłączony do światła cofania

C: Kamera cofania

## Aktualizacja systemu



【Ustawienia】 → 【System】 → 【Aktualizacja systemu】

Upewnij się, że zasilanie pojazdu pozostaje włączone, a system otrzymałe przez cały czas trwania aktualizacji OTA. Nie należy przerywać zasilania podczas aktualizacji.



## Przywrócenie ustawień fabrycznych

Przejdź do 【Ustawienia】 → 【System】 → 【Opcje resetowania】 → 【Usuń wszystkie dane (reset do ustawień fabrycznych)】 i dotknij, aby potwierdzić reset.



## Odtwarzanie plików z karty microSD

Można odtwarzać pliki muzyczne i wideo zapisane na karcie microSD.

- ① Włóż kartę microSD (obsługującą rozszerzenie do 256 GB) do gniazda microSD (TF) po lewej stronie urządzenia, kierując ją we właściwym kierunku. Naciśnij paznokciem, aż usłyszysz „kliknięcie”, aby upewnić się, że karta jest prawidłowo zamocowana.
- ② Upewnij się, że nie jest nawiązane połączenie z Android Auto lub CarPlay.
- ③ Dotknij ikony „Pliki” na ekranie głównym, aby przejrzeć zawartość karty microSD.
- ④ Wybierz plik i odtwórz go.



※ **Ważna uwaga:** Przed wyjęciem karty upewnij się, że nie są otwierane żadne pliki; delikatnie naciśnij kartę, aby ją wysunąć.

※ **Nie wyłączaj zasilania urządzenia podczas odtwarzania. Nie dotykaj metalowych styków karty, aby zapobiec jej uszkodzeniu. Nie ponosimy odpowiedzialności za spowodowane nieprawidłową obsługą.**

## Dane techniczne produktu

| Pozycja                     | Specyfikacja                                     |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| Obsługiwane systemy         | iPhone 8+/iPhone SE (2. generacji)+; Android 11+ |
| Zasilanie                   | Zasilanie                                        |
| Rozdzielczość               | 1920×720                                         |
| Wersja Bluetooth            | 4.2 + 5.4                                        |
| Pasma Wi-Fi                 | 5 GHz + 6 GHz                                    |
| Moc głośnika                | 8 Ω 1,5 W                                        |
| Częstotliwość transmisji FM | 87,0–108,0 MHz                                   |
| Kompatybilne aplikacje      | CarPlay, Android Auto                            |
| Wymiary                     | ok. 265 × 24 × 105 mm                            |
| Temperatura pracy           | -20°C–70°C                                       |
| Temperatura przechowywania  | -20°C–75°C                                       |

# Przewodnik po rozwiązywaniu problemów

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Jeśli urządzenie się nie łączy:</p>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sprawdź, czy kabel zasilający jest prawidłowo podłączony.</li> <li>2. Upewnij się, że dołączony adapter do gniazda zapalniczki jest prawidłowo podłączony do gniazda. Zanieczyszczenia w gnieździe mogą zakłócać zasilanie.</li> <li>3. Zasilanie przez USB może nie działać niezawodnie. To urządzenie nie obsługuje ładowania PD (Power Delivery).</li> <li>4. Aby zapewnić zasilanie, silnik musi pracować.</li> </ol> |
| <p>Jeśli smartfon nie łączy się:</p>    | <p>Zresetuj urządzenie, a następnie usuń wszystkie zapisane ustawienia połączeń (Bluetooth/Wi-Fi) ze smartfona przed ponowną próbą.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>※ Po zresetowaniu parowanie Bluetooth w smartfonie należy przywrócić.</li> <li>※ Zresetowanie urządzenia nie ma wpływu na dane aplikacji CarPlay/Android Auto.</li> </ul>                                                                                                            |
| <p>Problemy z zakłóceniami:</p>         | <p>Znajdujące się w pobliżu urządzenia tetheringowe lub kieszonkowe routery Wi-Fi mogą zakłócać połączenia. Wyłącz je i spróbuj ponownie.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                         | <p>Słaby sygnał.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                         | <p>Tryb oszczędzania baterii w smartfonie może blokować połączenia.</p> <p>Ładowanie telefonu może tymczasowo wpływać na działanie Bluetooth. Po zakończeniu ładowania spróbuj ponownie nawiązać połączenie.</p> <p>Aktualizacje aplikacji CarPlay/Android Auto mogą zmieniać procedury łączenia. Jeśli problemy nadal występują, skontaktuj się z pomocą techniczną.</p>                                                                                           |
| <p>Brak dźwięku:</p>                    | <p>Podczas połączenia z CarPlay/Android Auto:<br/>Nie można regulować głośności na smartfonie. Użyj przycisków regulacji głośności na urządzeniu lub ustaw głośność za pomocą radia samochodowego (jeśli urządzenie jest podłączone przez złącze AUX lub nadajnik FM).</p>                                                                                                                                                                                          |
|                                         | <p>Sprawdź połączenia:<br/>Z urządzenia nie będzie słychać dźwięku, jeśli:<br/>Podłączony jest kabel AUX.<br/>Włączony jest nadajnik FM.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                         | <p>Sprawdź połączenia kabla AUX. Wymień kabel, jeśli jest uszkodzony.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>Problemy z wyświetlaniem ekranu:</p> | <p>Jeśli uruchomi się wygaszacz ekranu, dotknij ekranu lub krótko naciśnij przycisk zasilania (po prawej stronie), aby go wybudzić.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                         | <p>Długie naciśnięcie spowoduje wyłączenie urządzenia.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                         | <p>Dostosuj jasność ekranu w zależności od oświetlenia otoczenia i kąta patrzenia.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |


|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Problemy z Wi-Fi                            | Wi-Fi: Użytkownicy mogą znaleźć opcję Wi-Fi w menu <b>【Ustawienia】</b> , włączyć przełącznik Wi-Fi, wyszukać i połączyć się z dostępnymi sieciami oraz ustawić preferencje Wi-Fi.                                                                                              |
|                                             | Aby połączyć się jednocześnie z CarPlay/Android Auto i mobilnym hotspotem na tym samym telefonie, włącz funkcję „Maksymalna kompatybilność” dla mobilnego hotspotu (w przypadku telefonów z systemem Android; w przypadku iPhone’ów postępuj zgodnie z ustawieniami hotspotu). |
| Wymagania dotyczące obsługiwanych urządzeń: | Seria iPhone: Wymaga systemu iOS 16 lub nowszego (iPhone 8 lub nowszy, iPhone SE (2. generacji) lub nowszy).                                                                                                                                                                   |
|                                             | Seria Android: Niektóre telefony z systemem Android nie obsługują jednoczesnego mirroringu ekranu i mobilnego hotspotu (np. Samsung A40, zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami).                                                                                               |

# Ottocast

## OttoScreen AI

### Portable Display & Audio Device

#### User Manual



**OttoPilot App**

Scan to download the  
OttoPilot app.

CarPlay

Android Auto

Supported

English

## Operating Conditions

This product requires an iPhone or Android smartphone meeting the following conditions for use:

### 【iPhone】

- A SIM card with a valid network service (capable of normal internet access) must be inserted.
- Bluetooth must be enabled.
- It must run on (iPhone 8 or later, iPhone SE (2nd generation) or later) and have Apple CarPlay installed.

### 【Android】


- A SIM card with a valid network service (capable of normal internet access) must be inserted.
  - Bluetooth must be enabled.
  - It must run on Android 11 or later and have Android Auto installed.
- ※ **Note:** CarPlay and Android Auto are pre-installed on most smartphones.
- ※ **When connecting this device, both Bluetooth and Wi-Fi must be used simultaneously.**

Devices that only support Wi-Fi (no SIM card) are not compatible with this product.


## Verify Package Contents

In addition to the main unit, the package includes the following accessories:


- ※ **If any accessories are damaged or missing, contact the dealer or customer service center.**




● Main Unit ×1



● Stand ×1



● Cigarette Lighter Adapter ×1



● AUX Audio Cable ×1

● User Manual & Warranty Card  
(this document)

## Names of Components


### ● Top




### ● Left Side

### ● Front

### ● Right Side



### ● Back



By default, navigation prompts and music will play through the built-in speaker.


## Important Notice Before Installation

- ※ Never install in positions that interfere with driving operations or obstruct visibility.
- ※ Never install in locations that may obstruct airbag deployment.
- ※ Install in a position without obstructions toward the front or upward inside the vehicle.
- ※ Do not attach the product directly to the windshield. Always mount it on the dashboard (plastic surface).
- ※ Do not attach to leather surfaces, as this may cause discoloration, deterioration, or damage.
- ※ Avoid placing the device where direct airflow from the air conditioner may cause condensation.
- ※ If placed too close to other electronic devices in the vehicle, malfunctions may occur. Always test operation before final installation.
- ※ During testing, ensure the vehicle is parked in a safe location with the parking brake engaged.
- ※ This product is not designed for motorcycles. Do not use on motorcycles.
- ※ Before installation, verify that the power cable can be connected and the device can be operated in the chosen position.

## Installation Method


### ■ Installing the Stand

1. Adjust the stand angle  
The stand can rotate 360° horizontally.
- ※ **Note:** The stand is stiff; adjust the angle before installation.




2. Attach the stand to the device  
Place the stand in the direction shown in the diagram, and insert the protrusion of the stand into the hole on the back of the device. Slide the device toward the locking mark to secure it.

- ※ **Note:** A locking mark is indicated on the mounting surface.




3. Secure the Device to the Stand  
Hold the device and the stand, then tighten the adjustment screw in the direction of the arrow until the screw is fully secured to the stand.




## ■ Installing to the Dashboard

1. Clean the Dashboard




2. Remove the Protective Film  
Peel off the protective film from the adhesive on the back of the stand.



3. Install the Device to the Dashboard


- ① Determine the installation position of the device.
- ② Press firmly to ensure the adhesive bonds securely and prevents detachment while driving.




- ※ The adhesive can only be used once and cannot be re - applied. Please operate carefully.
- ※ Ensure the engine is turned off during installation.
- ※ Before installation, confirm that the wires can be connected and routed in the selected position for easy operation.

## ■ Adjusting the Device Angle


- ① Loosen the Adjustment Screw.  
Rotate the adjustment screw on the dedicated stand in the arrow direction to loosen it.



- ② Adjust the Device Angle.



- ③ Tighten the Adjustment Screw  
1) Rotate the adjustment screw in the arrow direction to tighten it.  
2) Confirm the device is firmly secured.




### ※ Notes:

Do not overtighten the adjustment screw to avoid damaging the device.  
Do not adjust the device angle while driving.


## ■ Connecting to the Cigarette Lighter Socket

This device links with the vehicle's ignition power via a dedicated cigarette lighter power adapter for automatic power – on/off.

- ① Plug the dedicated cigarette lighter power adapter into the device's.



- ② Connect to the vehicle's cigarette lighter socket.



- ※ Use the charger provided by our company. Otherwise, insufficient voltage and overheating may damage the device or cause other hazards, and the FM transmission function will fail.
- ※ Before inserting the adapter, check for foreign objects in the cigarette lighter socket. This device supports 12V/24V DC vehicles; some socket shapes (e.g., foreign models) may not be compatible.

# Power On/off

## ■ Power On (Automatic)

### ① Check the Connection

Ensure the device is correctly connected to the cigarette lighter socket via the dedicated power adapter.


### ② Start the Vehicle Engine

When the engine starts, the device will power on automatically, display the startup screen, and then enter the main interface.

## ■ Power On (Manual)

### ① Press the Power Button

After manual shutdown (see "Power Off (Manual) Step 2"), long - press the power button on the top of the device to power on. After the startup screen displays, it will switch to the main interface.



## ■ Power Off (Automatic)

Turn Off the Vehicle Engine


Due to the engine - power linkage function, the device will power off automatically after the engine is turned off.

## ■ Power Off (Manual)

You can manually power off using either of the following methods:


### ① Unplug the Power Adapter.

Unplug the power adapter from the cigarette lighter socket to turn off the device.



### ② Long - press the Power Button.


Long - press the power button on the top of the device to power off.



# GPS

This product supports GPS functionality, which enables real-time and accurate vehicle positioning as well as vehicle location data acquisition via satellite signals. Its intelligent route planning system, integrated with real-time traffic condition data, dynamically adjusts routes to bypass congested road sections, thereby enhancing driving efficiency.

※ Tap **【Settings】 > 【System】 > 【GPS Signal Detection】** . If the detected signal score exceeds 35 points, the signal is normal.



## Internet Connection Methods

You can connect using the vehicle's Wi-Fi or the tethering (internet sharing) feature of a smartphone.


Example: For iPhone

- ① iPhone Operation Steps: In "Settings", select "Personal Hotspot", then choose "Allow Others to Join".  
Enable the "Allow Others to Join" option.



- ② Internet Connection Steps for This Product:

Open **【Settings】** > **【WiFi】** > **【Use WiFi】**, select the iPhone's hotspot name from the list, enter the password, and the connection is complete.



# Connection Steps

## ■ CarPlay

① Tap the “CarPlay” icon on the main interface.

※ **Note:** If already connected to Android Auto, disconnect Android Auto from your smartphone first.



② Pair the device with your Apple smartphone or tablet via Bluetooth. Confirm the device name “CARSCREEN-\*\*\*\*” is displayed on the CarPlay interface.



③ Once connected successfully, the CarPlay interface will appear. For detailed operations, refer to Apple's official support pages.

※ **Note:** CarPlay version updates may change app launch screens or map displays.



## ■ AndroidAuto

① Tap the "Android Auto" icon on the main interface.

※ **Note:** If already connected to Apple CarPlay, disconnect Apple CarPlay from your smartphone first.



② Pair the device with your Android smartphone via Bluetooth.  
Confirm the device name "CARSCREEN-\*\*\*\*" is displayed on the Android Auto interface.



③ Once connected successfully, the Android Auto interface will appear.  
For detailed operations, refer to Google's official support pages.

※ **Note:** Android Auto version updates may change app launch screens or map displays.



# Touch Control Icons



① Split Screen Mode

② Back Button

③ Home Button (Return to Main Screen)

④ Volume Down Button

⑤ Open Recent Task


⑥ Brightness Adjustment Button

⑦ Volume Up Button

※ When connected to CarPlay or Android Auto, in addition to playing music via the corresponding music apps, audio from the smartphone can also play through this device.

※ To hear external sounds, do not set the volume too high.

※ When connected to external devices like AUX or FM transmitters, adjust the volume on the external device.



① Carplay

② Android Auto

③ YouTube

④ Netflix

⑤ Music

⑥ Time

⑦ Sidebar

⑧ Recently Opened Apps

# Gemini



Gemini voice control technology is available, supporting full - voice recognition. With Gemini, you can perform voice - controlled navigation, play music, open apps, and execute other operations.

- ※ A network connection is required for normal use of Gemini. (Gemini supports networks in most countries/regions. If the Gemini icon is not found, it means Gemini does not support the current regional network.)

## ■ Gemini Floating Voice Assistant Settings


【Settings】 > 【Display】 > 【Floating Voice Assistant】 . After enabling, shortcuts will appear next to the floating ball; disabling it will hide them.



## Audio Output Settings

By default, navigation prompts and music play through the device's built - in speaker. However, you can connect an external device (e.g., car audio) for playback. When an external device is connected, the built - in speaker mutes.

Tap "Audio Settings" to switch between four output modes.



### ■ Built - in Speaker

Navigation prompts and music play through the device's built - in speaker (default setting).



### ■ Bluetooth Audio Output

Even when using wireless Apple CarPlay or Android Auto, you can output the device's audio to car audio via Bluetooth.

- ① Search for and connect to the car audio's Bluetooth device in the interface shown below.
- ② Once paired successfully, all audio from the device (including wireless CarPlay/Android Auto) will play through the car audio.

※ **Note:** If audio from wireless CarPlay/Android Auto and the device's Android system plays simultaneously, sound overlap may occur.



## ■ FM Transmitter

Tap the “FM Transmitter” icon to set the broadcast frequency.

- ※ Do not use a frequency that matches the existing radio stations.
- ※ If an AUX cable is connected, the FM transmitter will be disabled. It will turn off automatically when an AUX cable is plugged in.
- ※ The FM transmitter will not work properly if the included cigarette lighter adapter is not used (e.g., when powered via USB).
- ※ Volume must be adjusted via an external device.



## ■ AUX Output

Connect the AUX port on the left side of the device to the audio input port of an external device using an AUX cable.

Once connected, the device will stop audio playback. If the FM transmitter was enabled previously, it will also turn off.

- ※ **Note:** Volume must be adjusted via the external device.



AUX audio output is enabled by tapping **【AUX】** in the **【Audio Output Settings】** menu.



## Split Screen Settings

Tap the split - screen button at the bottom left to enable split - screen for two displays.



※ Note: When split - screen is enabled, one half displays the product's Android system, and the other half defaults to CarPlay/Android Auto.

### ■ How to change the default split - screen for one half?

Tap **【Settings】** > **【Display】** > **【Default Split - Screen App】** , and select an app as the default split - screen display.



### ■ How to change the left/right position of the split - screen displays

Tap: **【Settings】** > **【Display】** > **【Sidebar Position】** > **【Left/Right】**

## Installing the Rearview Camera (Optional)

Find a suitable installation position near the vehicle's license plate, mark it with a pen, and drill screw holes of an appropriate size. Secure the camera to the rear of the vehicle using screws, and finally connect the camera to this device (monitor) with an extension cable.



A: This product

B: Reverse trigger wire connected to the reverse light

C: Rearview camera

## System Update


【Settings】 > 【System】 > 【System Update】

Ensure the vehicle's power remains active and the system receives continuous power throughout the OTA update. Do not interrupt the power supply during the upgrade.



## Factory Reset

Go to 【Settings】 > 【System】 > 【Reset Options】 > 【Erase All Data (Factory Reset)】 , and tap to confirm the reset.



## microSD Card File Playback

Music and video files in the microSD card can be played.

- ① Insert the microSD card (supporting up to 256GB expansion) into the microSD (TF) slot on the left side of the device in the correct direction. Press with a fingernail until a “click” is heard to confirm it is fixed.
- ② Ensure Android Auto or CarPlay is not connected.
- ③ Tap the “Files” icon on the main interface to browse the contents of the microSD card.
- ④ Select a file and play it.



- ※ **Important Note:** When removing the card, ensure no files are being accessed; gently press the card to eject it.
- ※ Do not turn off the device power during playback. Do not touch the metal contacts of the card to prevent damage. No liability for data damage caused by improper operation.

## Product Specifications

| Item              | Specification                               |
|-------------------|---------------------------------------------|
| Supported Systems | iPhone 8+/iPhone SE (2nd gen)+; Android 11+ |
| Power             | Cigarette lighter adapter (Type-C)          |
| Resolution        | 1920×720                                    |
| Bluetooth Version | 4.2 + 5.4                                   |
| Wi-Fi Bands       | 5GHz + 6GHz                                 |
| Speaker Power     | 8Ω 1.5W                                     |
| FM Transmit Freq  | 87.0-108.0 MHz                              |
| Compatible Apps   | CarPlay, Android Auto                       |
| Dimensions        | Approx. 265×24×105mm                        |
| Operating Temp    | -20°C-70°C                                  |
| Storage Temp      | -20°C-75°C                                  |

## Troubleshooting Guide

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| If the Power Won't Turn On:       | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Check if the power cable is properly connected.</li><li>2. Ensure the included cigarette lighter adapter is securely plugged into the socket. Dirt in the socket may disrupt power supply.</li><li>3. USB power sources may not work reliably. This device does not support PD (Power Delivery) charging.</li><li>4. The engine must be running for power supply.</li></ol> |
| If Your Smartphone Won't Connect: | <p>Reset the device, then delete any saved connection settings (Bluetooth/Wi-Fi) on your smartphone before retrying.</p> <p>※ <b>After resetting, Bluetooth pairings on the smartphone must be re-established.</b></p> <p>※ <b>Resetting the device does not affect CarPlay/Android Auto app data.</b></p>                                                                                                           |
| Interference Issues:              | Nearby tethering devices or pocket Wi-Fi may disrupt connections. Turn them off and retry.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                   | Poor signal conditions.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                   | Smartphone battery saver mode may block connections.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                   | Charging your phone may temporarily affect Bluetooth. Reconnect after charging.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| No Audio Output:                  | CarPlay/Android Auto app updates may change connection procedures. Contact support if issues persist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                   | During CarPlay/Android Auto Connection:<br>Volume cannot be adjusted on the smartphone. Use the device's volume controls or adjust via the car stereo (if connected via AUX/FM Transmitter).                                                                                                                                                                                                                         |
|                                   | Check Connections:<br>No sound will play from the device if:<br>An AUX cable is connected.<br>FM Transmitter is enabled.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                   | Verify AUX cable connections. Replace the cable if damaged.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Screen Display Issues:            | If the screensaver activates, tap the screen or briefly press the power button (right side) to wake it.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                   | A long press will power off the device.<br><br>Adjust screen brightness based on ambient light and viewing angle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WiFi Issues                    | <p>WiFi: Users can find the WiFi option in <b>【Settings】</b> , turn on the WiFi switch, scan and connect to available networks, and set WiFi preferences.</p>                                                                                     |
|                                | <p>To connect to both CarPlay/Android Auto and a mobile hotspot on the same phone, enable the Maximum Compatibility feature for the mobile hotspot (for Android phones; follow hotspot settings for iPhones).</p>                                 |
| Supported Device Requirements: | <p>iPhone series: Requires iOS 16 or later (iPhone 8 or later, iPhone SE (2nd gen) or later).</p> <p>Android series: Some Android phones don't support simultaneous screen mirroring and mobile hotspot (e.g., Samsung A40, as found so far).</p> |

# Need Help?

## Scan QR Code Below



### **Video Tutorial**

Scan to watch installation  
video tutorials.



### **Digital Manual**

Scan for multi-language  
detailed user manual.



### **Customer Support**

Scan to contact customer-service  
directly (email, tel etc.).

More languages available.

Deutsch

English

Español

Français

Italiano

日本語

한국어

Polski

Português

繁體中文

S/N: 5.10.001.000713  
Version: 20260710 V1.0