



# Specification

## According to Regulation (EU) No. 1061/2010



"\*" Asterisk(s) means variant model and can be varied (0-9) or (A-Z).

Samsung				
Model Name		WW70K52***** WW70K42*****	WW60K52***** WW60K42*****	
Capacity	kg	7	6	
Energy Efficiency on a scale from D (least efficient) to A+++ (most efficient)		A+++	A+++	
Annual energy consumption (It is based on 220 standard washing cycles for standard cotton course at 60 °C and 40 °C at full and partial load, and the consumption of off and left-on modes. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.)		kWh/yr	140	122
Energy Consumption				
The standard 60 °C cotton programme at full load	kWh	0.69	0.60	
The standard 60 °C cotton programme at partial load	kWh	0.62	0.52	
The standard 40 °C cotton programme at partial load	kWh	0.49	0.41	
Weighted power consumption of the off-mode.	W	0.48	0.48	
Weighted power consumption of the left-on mode.	W	5	5	
Annual water consumption (It is based on 220 standard washing cycles for standard cotton course at 60 °C and 40 °C at full and partial load. Actual water consumption will depend on how the appliance is used.)		L/yr	7400	7300
Spin efficiency class				
Spin-drying efficiency class on a scale from G (least efficient) to A (most efficient)		B	B	
Maximum Spin Speed	rpm	1200	1200	
Residual moisture	%	53	53	
The  COTTON 60 °C and  COTTON 40 °C programs are the 'standard cotton 60 °C program' and the 'standard cotton 40 °C program'. They are suitable to clean normally soiled cotton laundry and they are the most efficient (concerning water and energy consumption) for this type of laundry. In these programs the actual water temperature may differ from the declared temperature. Please run Calibration Mode after the installation (refer to the "Run Calibration (recommended)" section on page XX).				
Program duration of the standard program				
The standard 60 °C cotton programme at full load	min	261	261	
The standard 60 °C cotton programme at partial load	min	241	241	
The standard 40 °C cotton programme at partial load	min	221	221	
The duration of the left-on mode (TI)	min	2	2	
Airborne acoustical noise emissions expressed in dB(A) re 1 pW and rounded to the nearest integer during the washing and spinning phases for the standard 60 °C cotton programme at full load;				
Wash	dB (A) re 1 pW	54	54	
Spin	dB (A) re 1 pW	73	73	
Free Standing				

# Caractéristiques techniques

Selon la réglementation (UE) n° 1061/2010



Chaque astérisque « \* » représente un chiffre (de 0 à 9) ou une lettre (de A à Z) qui varie d'un modèle à l'autre.

Samsung				
Nom du modèle		WW70K52**** WW70K42****	WW60K52**** WW60K42****	
Capacité	kg	7	6	
Efficacité énergétique sur une échelle de D (la moins efficace) à A+++ (la plus efficace)		A+++	A+++	
La consommation d'énergie annuelle est basée sur les 220 cycles de lavage standard pour les programmes standard pour coton à 60 °C et à 40 °C en charge pleine et en demi-charge, et sur la consommation des modes de mise sous et hors tension. La consommation d'énergie réelle dépendra de la façon dont l'appareil est utilisé.		kWh/an	140	122
<b>Consommation électrique</b>				
Le programme standard pour coton à 60 °C en charge pleine	kWh	0,69	0,60	
Le programme standard pour coton à 60 °C en demi-charge	kWh	0,62	0,52	
Le programme standard pour coton à 40 °C en demi-charge	kWh	0,49	0,41	
La consommation d'énergie pondérée du mode Éteint.	W	0,48	0,48	
La consommation d'énergie pondérée du mode Veille.	W	5	5	
La consommation d'eau annuelle est basée sur les 220 cycles de lavage standard pour les programmes standard pour coton à 60 °C et à 40 °C en charge pleine et en demi-charge. La consommation d'eau réelle dépendra de la façon dont l'appareil est utilisé.		l/an	7400	7300
<b>Classe d'efficacité d'essorage</b>				
La classe d'efficacité de séchage et d'essorage sur une échelle de G (la moins efficace) à A (la plus efficace).		B	B	
Vitesse d'essorage maximale	tr/min	1200	1200	
Taux d'humidité résiduelle	%	53	53	
Les programmes  COTON 60 °C et  COTON 40 °C sont les programmes « standard cotton 60 °C program » (programme standard pour coton à 60 °C) et « standard cotton 40 °C program » (programme standard pour coton à 40 °C). Ils sont conçus pour laver le linge en coton normalement sale et constituent les programmes les plus efficaces (en ce qui concerne la consommation électrique et la consommation d'eau) pour ce type de lavage. Dans ces programmes, la température de l'eau réelle peut être différente de la température déclarée. Exécutez le mode Calibrage après l'installation (reportez-vous à la section « Exécuter la fonction Calibrage (recommandé) » à la page XX).				
<b>Durée d'un programme standard</b>				
Le programme standard pour coton à 60 °C en charge pleine	min	261	261	
Le programme standard pour coton à 60 °C en demi-charge	min	241	241	
Le programme standard pour coton à 40 °C en demi-charge	min	221	221	
La durée du mode Veille (TI)	min	2	2	
<b>Le niveau sonore exprimé en dB(A) re 1 pW et arrondi au nombre entier le plus proche durant les phases de lavage et d'essorage pour le programme coton standard à 60 °C en charge pleine ;</b>				
Lavage	dB (A) re 1 pW	54	54	
Essorage	dB (A) re 1 pW	73	73	
<b>Autonome</b>				

# Technische Daten

Gemäß der Richtlinie (EU) Nr. 1061/2010



Die Sternchen (\*) kennzeichnen Modellvarianten und können für Ziffern (0-9) oder Buchstaben (A-Z) stehen.

Samsung				
Modellbezeichnung		WW70K52**** WW70K42****	WW60K52**** WW60K42****	
Füllmenge	kg	7	6	
Energieeffizienzklasse auf einer Skala von D (am wenigsten effizient) bis A+++ (am effizientesten)		A+++	A+++	
Der jährliche Energieverbrauch wird auf der Grundlage von 220 Standardwaschgängen im Standard-Baumwollprogramm mit 60 °C und 40 °C bei vollständiger und teilweiser Befüllung sowie des Verbrauchs im ausgeschalteten Zustand und im Ruhezustand errechnet. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.		kWh/Jahr	140	122
Energieverbrauch				
Standard-Baumwollprogramm bei 60 °C und vollständiger Befüllung	kWh	0,69	0,60	
Standard-Baumwollprogramm bei 60 °C und teilweiser Befüllung	kWh	0,62	0,52	
Standard-Baumwollprogramm bei 40 °C und teilweiser Befüllung	kWh	0,49	0,41	
Gewichteter Stromverbrauch in ausgeschaltetem Zustand.	W	0,48	0,48	
Gewichteter Stromverbrauch im Ruhezustand.	W	5	5	
Der jährliche Wasserverbrauch wird auf der Grundlage von 220 Standardwaschgängen im Standard-Baumwollprogramm bei 60 °C und 40 °C mit vollständiger und teilweiser Befüllung errechnet. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.		Liter/Jahr	7400	7300
Schleudereffizienzklasse				
Schleudereffizienzklasse auf einer Skala von G (am wenigsten effizient) bis A (am effizientesten)		B	B	
Maximale Schleuderdrehzahl	U/min	1200	1200	
Restfeuchtigkeit	%	53	53	
Die Programme  <b>BAUMWOLLE 60 °C</b> und  <b>BAUMWOLLE 40 °C</b> sind die Standardprogramme zum Waschen von Baumwollkleidung bei 40 °C bzw. 60 °C. Diese Programme eignen sich in der Regel für normal verschmutzte Baumwollkleidung und sind für diese Gewebeat am effizientesten in Bezug auf Wasser- und Energieverbrauch. Bei diesen Programmen kann die tatsächliche Wassertemperatur von den Angaben abweichen. Führen Sie nach der Installation den Kalibrierungsmodus aus (weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt „Durchführen der Kalibrierung (empfohlen)“ auf Seite XX).				
Programmdauer des Standardprogramms				
Standard-Baumwollprogramm bei 60 °C und vollständiger Befüllung	min	261	261	
Standard-Baumwollprogramm bei 60 °C und teilweiser Befüllung	min	241	241	
Standard-Baumwollprogramm bei 40 °C und teilweiser Befüllung	min	221	221	
Dauer des eingeschalteten Ruhezustands (TI)	min	2	2	
Die in dB(A) bezogen auf 1 pW ausgedrückten Luftschallemissionen werden auf die nächste ganze Zahl gerundet und während des Wasch- und Schleudergangs für das Standardbaumwollprogramm bei 60 °C und vollständiger Befüllung ermittelt;				
Waschen	dB (A) re 1 pW	54	54	
Schleudern	dB (A) re 1 pW	73	73	
Freistehend				

# Especificaciones

De acuerdo con el Reglamento (UE) n.º 1061/2010



“\*” Los asteriscos representan variantes de modelo y pueden variar con (0-9) o (A-Z).

Samsung			
Nombre del modelo		WW70K52**** WW70K42****	WW60K52**** WW60K42****
Capacidad	kg	7	6
Eficiencia energética en una escala que abarca de D (menos eficiente) a A+++ (más eficiente).		A+++	A+++
Consumo anual de energía (basado en 220 ciclos normales de lavado para programas de algodón normal a 60 °C y 40 °C con carga total y parcial, y el consumo en los modos "apagado" y "sin apagar". El consumo real de energía depende de las condiciones de utilización del aparato.)	kWh/año	140	122
<b>Consumo de energía</b>			
Programa normal de algodón a 60 °C con carga total	kWh	0,69	0,60
Programa normal de algodón a 60 °C con carga parcial	kWh	0,62	0,52
Programa normal de algodón a 40 °C con carga parcial	kWh	0,49	0,41
Consumo ponderado de energía en el modo "apagado".	W	0,48	0,48
Consumo ponderado de energía en el modo "sin apagar".	W	5	5
Consumo anual de agua (basado en 220 ciclos normales de lavado para programas de algodón normal a 60 °C y 40 °C con carga total y parcial. El consumo real de agua depende de las condiciones de utilización del aparato.)	L/año	7400	7300
<b>Clase de eficiencia de centrifugado</b>			
Clase de eficiencia de centrifugado/secado en una escala que abarca de G (menos eficiente) a A (más eficiente)		B	B
Velocidad máxima de centrifugado	rpm	1200	1200
Humedad residual	%	53	53
Los programas de  <b>ALGODÓN 60 °C</b> y  <b>ALGODÓN 40 °C</b> son el 'programa algodón 60 °C normal' y el 'programa algodón 40 °C normal'. Son adecuados para lavar una colada de algodón medianamente sucia y son los más eficientes (en cuanto a consumo de agua y energía) para este tipo de prendas. En estos programas la temperatura real del agua puede diferir de la temperatura declarada. Ejecute el Modo Calibración después de la instalación (consulte la sección "Ejecute la calibración (recomendado)" en la página XX).			
<b>Duración del programa normal</b>			
Programa normal de algodón a 60 °C con carga total	min	261	261
Programa normal de algodón a 60 °C con carga parcial	min	241	241
Programa normal de algodón a 40 °C con carga parcial	min	221	221
Duración del modo "sin apagar" (TI)	min	2	2
<b>Ruido aéreo emitido expresado en dB(A) re 1 pW y redondeado al valor entero más próximo durante las fases de lavado y centrifugado en el programa normal de algodón a 60 °C con carga total;</b>			
Lavado	dB (A) re 1 pW	54	54
Centrifugado	dB (A) re 1 pW	73	73
<b>Independiente</b>			

# Specifiche

Conforme al Regolamento (UE) N. 1061/2010



Il simbolo “\*” indica il modello, che può variare tra (0-9) o (A-Z).

Samsung				
Nome modello		WW70K52***** WW70K42*****	WW60K52***** WW60K42*****	
Capacità	kg	7	6	
Classe di efficienza su una scala da D (meno efficiente) a A+++ (più efficiente).		A+++	A+++	
Il consumo energetico annuo (basato su 220 cicli di lavaggio standard con programmi per Cotone a 60 °C e 40 °C a pieno carico e a carico parziale, e consumo in modalità "off" e "left on". Il consumo energetico effettivo dipende dalla modalità d'uso dell'apparecchio.)		kWh/anno	140	122
<b>Consumo energetico</b>				
Programma Cotone standard 60 °C a pieno carico	kWh	0,69	0,60	
Programma Cotone standard 60 °C a carico parziale	kWh	0,62	0,52	
Programma Cotone standard 40 °C a carico parziale	kWh	0,49	0,41	
Consumo energetico annuo ponderato in modalità off.	W	0,48	0,48	
Consumo energetico annuo ponderato in modalità left-on.	W	5	5	
Consumo di acqua annuo (basato su 220 cicli di lavaggio standard con programmi per Cotone a 60 °C e 40 °C a carico pieno e parziale. Il consumo di acqua effettivo dipende dalla modalità d'uso dell'apparecchio.)	L/anno	7400	7300	
<b>Classe di efficienza centrifuga</b>				
Classe di efficienza centrifuga-asciugatura su una scala da G (meno efficiente) a A (più efficiente).		B	B	
Velocità massima di centrifuga	rpm	1200	1200	
Umidità residua	%	53	53	
I programmi  COTONE a 60 °C e  COTONE a 40 °C si riferiscono ai programmi 'Cotone a 60 °C' e 'Cotone a 40 °C' standard. Questi programmi sono ideati per il lavaggio di indumenti di cotone con sporco normale e sono i più efficienti (in termini di consumo di acqua ed energia) per questo tipo di bucato. In questi programmi, la temperatura dell'acqua può differire da quella dichiarata. Dopo l'installazione, eseguire la Modalità di calibrazione (vedere la sezione "Eseguire la calibrazione (consigliata)" a pagina XX).				
<b>Durata del programma standard</b>				
Programma Cotone standard 60 °C a pieno carico	min	261	261	
Programma Cotone standard 60 °C a carico parziale	min	241	241	
Programma Cotone standard 40 °C a carico parziale	min	221	221	
Durata della modalità left-on (TI)	min	2	2	
<b>Emissioni di rumore aereo espresse in dB(A) re 1 pW e arrotondate all'intero più prossimo durante le fasi di lavaggio e centrifuga per il programma standard cotone 60 °C a pieno carico;</b>				
Lavaggio	dB (A) re 1 pW	54	54	
Centrifuga	dB (A) re 1 pW	73	73	
<b>Apparecchio a installazione indipendente</b>				

# Características técnicas

De acordo com o regulamento (UE) n.º 1061/2010



“\*” O(s) asterisco(s) representa(m) as variantes do modelo e estas podem ser diversas (0-9) ou (A-Z).

Samsung				
Nome do modelo		WW70K52**** WW70K42****	WW60K52**** WW60K42****	
Capacidade	kg	7	6	
Eficiência energética numa escala de D (menos eficiente) a A+++ (mais eficiente)		A+++	A+++	
Consumo energético anual (Com base em 220 ciclos de lavagem padrão no programa de algodão a 60 °C e 40 °C normal com carga máxima e parcial, bem como no consumo dos modos desligado e ligado. O consumo energético real dependerá do modo de utilização do electrodoméstico.)		kWh/ano	140	122
Consumo energético				
Programa de algodão a 60 °C normal com carga máxima		kWh	0,69	0,60
Programa de algodão a 60 °C normal com carga parcial		kWh	0,62	0,52
Programa de algodão a 40 °C normal com carga parcial		kWh	0,49	0,41
Consumo ponderado de energia do modo desligado.		W	0,48	0,48
Consumo ponderado de energia do modo ligado.		W	5	5
Consumo anual de água (Com base em 220 ciclos de lavagem padrão no programa de algodão a 60 °C e 40 °C normal com carga máxima e parcial. O consumo de água real dependerá do modo de utilização do electrodoméstico.)		l/ano	7400	7300
Classe de eficiência de centrifugação				
Classe de eficiência de centrifugação de secagem numa escala de G (menos eficiente) a A (mais eficiente)			B	B
Velocidade de centrifugação máxima		rpm	1200	1200
Humidade residual		%	53	53
Os programas  <b>ALGODÃO 60 °C</b> e  <b>ALGODÃO 40 °C</b> correspondem ao "programa de algodão a 60 °C normal" e ao "programa de algodão a 40 °C normal". São adequados para limpar roupa de algodão com sujidade normal e são os mais eficientes (em termos de consumo de água e energia) para este tipo de roupa. Nestes programas, a temperatura real da água pode ser diferente da indicada. Execute o modo Calibração após a instalação (consulte a secção "Executar a Calibração (recomendado)" na página XX).				
Duração do programa normal				
Programa de algodão a 60 °C normal com carga máxima		min	261	261
Programa de algodão a 60 °C normal com carga parcial		min	241	241
Programa de algodão a 40 °C normal com carga parcial		min	221	221
Duração do modo ligado (TI)		min	2	2
Emissão de ruídos expressa em dB(A) re 1 pW e arredondada para o número inteiro mais próximo durante as fases de lavagem e centrifugação para o programa de algodão a 60 °C normal com carga máxima;				
Lavagem		dB (A) re 1 pW	54	54
Centrifugação		dB (A) re 1 pW	73	73
Posicionamento livre				

# Specificaties

Volgens EU-verordening nr. 1061/2010



Een sterretje \* geeft een modelvariant aan met andere cijfers (0-9) of letters (A-Z).

Samsung			
Modelnaam		WW70K52***** WW70K42*****	WW60K52***** WW60K42*****
Capaciteit	kg	7	6
Energie-efficiëntie op een schaal van D (minst efficiënt) tot A+++ (meest efficiënt)		A+++	A+++
Jaarlijkse energieverbruik (gebaseerd op 220 standaardwasbeurten voor cotton (katoenprogramma's) bij 60 °C en 40 °C en met volle en gedeeltelijke lading en het verbruik in de uit- en sluisstanden. Het werkelijke energieverbruik is afhankelijk van de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt.)	kWh/jr	140	122
Energieverbruik			
Het standaardkatoenprogramma bij 60 °C met volle lading	kWh	0,69	0,60
Het standaardkatoenprogramma bij 60 °C met gedeeltelijke lading	kWh	0,62	0,52
Het standaardkatoenprogramma bij 40 °C met gedeeltelijke lading	kWh	0,49	0,41
Het gemiddelde energieverbruik in de uitstand.	W	0,48	0,48
Het gemiddelde energieverbruik in de sluisstand.	W	5	5
Jaarlijkse waterverbruik (gebaseerd op 220 standaardwasbeurten voor cotton (katoenprogramma's) bij 60 °C en 40 °C en met volle en gedeeltelijke lading. Het werkelijke waterverbruik is afhankelijk van de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt.)	L/jr	7400	7300
Centrifuge-efficiëntieklasse			
De droogefficiëntieklasse op een schaal van G (minst efficiënt) tot A (meest efficiënt)		B	B
Maximale centrifugeersnelheid	toeren/min	1200	1200
Restvocht	%	53	53
De  programma's KATOEN 60 °C en  KATOEN 40 °C zijn het standaardprogramma KATOEN 60 °C en het standaardprogramma KATOEN 40 °C. Deze zijn geschikt voor het reinigen van normaal bevuild katoenwasgoed. Deze programma's zijn de efficiëntste (wat water- en energieverbruik betreft) voor dit type wasgoed. In deze wasprogramma's kan de daadwerkelijke watertemperatuur afwijken van de aangegeven temperatuur. Voer na de installatie de kalibratiemodus uit (zie het gedeelte "Kalibratie uitvoeren (aanbevolen)" op pagina XX).			
Programmaduur van het standaardprogramma			
Het standaardkatoenprogramma bij 60 °C met volle lading	min	261	261
Het standaardkatoenprogramma bij 60 °C met gedeeltelijke lading	min	241	241
Het standaardkatoenprogramma bij 40 °C met gedeeltelijke lading	min	221	221
De duur van de aan-modus (TI)	min	2	2
Geluidsemissie via de lucht, uitgedrukt in dB(A) re 1 pW en afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal tijdens de was- en centrifugefasen voor het standaardkatoenprogramma bij 60 °C met volle lading;			
Wassen	dB (A) re 1 pW	54	54
Centrifugerend	dB (A) re 1 pW	73	73
Vrijstaand			

# Specifikationer

## Overensstemmelse med EU-regulativ nr. 1061/2010

\*\*\* Stjerne(r) henviser til variantmodeller og kan skiftes (0-9) eller (A-Z).

Samsung				
Modelnavn		WW70K52**** WW70K42****	WW60K52**** WW60K42****	
Kapacitet	kg	7	6	
Energieffektivitet på en skala fra D (mindst effektivt) til A+++ (mest effektivt)		A+++	A+++	
Årligt energiforbrug (baseret på 220 standardvaskeprogrammer for standardbomuldsprogram ved 60 °C og 40 °C ved fuld og delvis belastning og forbruget ved fra- og tændt-tilstande. Faktisk energiforbrug afhænger af, hvordan apparatet anvendes.)		kWh/år	140	122
Energiforbrug				
Standardbomuldsprogrammet 60 °C ved fuld fyldning		kWh	0,69	0,60
Standardbomuldsprogrammet 60 °C ved delvis fyldning		kWh	0,62	0,52
Standardbomuldsprogrammet 40 °C ved delvis fyldning		kWh	0,49	0,41
Vægtet strømforbrug ved fra-tilstand.		W	0,48	0,48
Vægtet strømforbrug ved til-tilstand.		W	5	5
Årligt vandforbrug (baseret på 220 standardvaskeprogrammer for standardbomuldsprogram ved 60 °C og 40 °C ved fuld og delvis belastning. Faktisk vandforbrug afhænger af, hvordan apparatet anvendes.)		L/år	7400	7300
Centrifugeringseffektivitetsklasse				
Centrifugerings- og tørreeffektivitetsklasse på en skala fra G (mindst effektiv) til A (mest effektiv)		B	B	
Maks. centrifugeringshastighed	omdr./min.	1200	1200	
Restfugt	%	53	53	
Programmerne  BOMULD 60 °C og  BOMULD 40 °C er "standardprogrammet for bomuld 60 °C" og "standardprogrammet for bomuld 40 °C". De er velegnede til at vaske normalt snavset bomuldstøj, og de er de mest effektive (med hensyn til vand- og energiforbrug) til denne type vasketøj. På disse programmer afviger den faktiske vandtemperatur muligvis fra den angivne temperatur. Kør tilstanden Kalibrering efter installationen (se afsnittet "Kør kalibrering (anbefales)" på side XX).				
Programvarighed for standardprogrammet				
Standardbomuldsprogrammet 60 °C ved fuld fyldning		min.	261	261
Standardbomuldsprogrammet 60 °C ved delvis fyldning		min.	241	241
Standardbomuldsprogrammet 40 °C ved delvis fyldning		min.	221	221
Varighed for efterladt tændt-tilstand (TI)		min.	2	2
Luftbåren, akustisk støjemission udtrykt i dB(A) re 1 pW og afrundet til nærmeste hele tal under vaske- og centrifugeringsfaserne i standardbomuldsprogrammet 60 °C ved fuld fyldning:				
Vask	dB (A) re 1 pW	54	54	
Centrifugering	dB (A) re 1 pW	73	73	
Frit stående				



# Tekniset tiedot

Asetuksen (EU) nro 1061/2010 mukainen



""-merkki viittaa eri malleihin välillä 0–9 tai A–Z.

Samsung			
Mallin nimi		WW70K52**** WW70K42****	WW60K52**** WW60K42****
Kapasiteetti	kg	7	6
Energiatehokkuus ilmoitetaan asteikolla D (vähiten tehokas) – A+++ (tehokkain).		A+++	A+++
Vuositainen energiankulutus (Tiedot perustuvat 220 tavalliseen puuvillapesuohjelmaan 60 ja 40 asteessa täydellä ja vajaalla koneella sammutettuna ja päälle jätettynä. Todellinen energiankulutus riippuu siitä, miten laitetta käytetään.)	kWh/vuosi	140	122
Energiankulutus			
Tavallinen puuvillapesuohjelma 60 °C:ssa täydellä koneellisella	kWh	0,69	0,60
Tavallinen puuvillapesuohjelma 60 asteessa vajaalla koneellisella	kWh	0,62	0,52
Tavallinen puuvillapesuohjelma 40 asteessa vajaalla koneellisella	kWh	0,49	0,41
Virrankulutus sammutettuna.	W	0,48	0,48
Virrankulutus päälle jätettynä.	W	5	5
Vuositainen vedenkulutus (Tiedot perustuvat 220 tavalliseen puuvillapesuohjelmaan 60 ja 40 asteessa täydellä ja vajaalla koneella. Todellinen vedenkulutus riippuu siitä, miten laitetta käytetään.)	l/vuosi	7400	7300
Linkoustehon luokka			
Linkoustehon luokka ilmoitetaan asteikolla G (vähiten tehokas) – A (tehokkain).		B	B
Linkouksen enimmäisnopeus	kierr./min	1200	1200
Jäännöskosteus	%	53	53
<p>☐  PUUVILLA 60 °C- ja ☐  PUUVILLA 40 °C -ohjelmat ovat perusohjelmia puuvillalle 60 ja 40 asteen lämpötiloissa. Ne soveltuvat normaaliikäisen puuvillapyykin pesemiseen ja ovat kaikkein tehokkaimpia (veden- ja sähkönkulutuksen kannalta) tällaiselle pyykille. Näissä ohjelmissa veden todellinen lämpötila voi erota ilmoitetusta. Käynnistä asennuksen jälkeen kalibrointitila (saat lisätietoja sivulla XX olevasta kohdasta "Käynnistä kalibrointi (suositeltavaa)").</p>			
Vakio-ohjelman kesto			
Tavallinen puuvillapesuohjelma 60 °C:ssa täydellä koneellisella	min	261	261
Tavallinen puuvillapesuohjelma 60 asteessa vajaalla koneellisella	min	241	241
Tavallinen puuvillapesuohjelma 40 asteessa vajaalla koneellisella	min	221	221
Päällejäätötilan kesto (TI)	min	2	2
Tavallisen täyden koneellisen 60 asteen puuvillapesuohjelman aiheuttama melu desibeleinä [dB(A) re 1 pW] ilmaistuna ja pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun.			
Pesu	dB (A) re 1 pW	54	54
Linkous	dB (A) re 1 pW	73	73
Itsenäinen, ei kalusteisiin sijoitettava kodinkone			

# Spesifikasjoner

I samsvar med EU-forskrift nr. 1061/2010



«\*» Stjerne(r) betyr variantmodell og kan variere (0-9) eller (A-Z).

Samsung				
Modellnavn		WW70K52**** WW70K42****	WW60K52**** WW60K42****	
Kapasitet	kg	7	6	
Effektivitetsklasse på en skala fra D (minst effektiv) til A+++ (mest effektiv)		A+++	A+++	
Årlig energiforbruk (basert på 220 standard vaskeprogrammer for vanlig bomullsprogram på 60 °C og 40 °C med full og delvis full maskin, og forbruket til avslåtte og påslåtte moduser. Faktisk energiforbruk avhenger av hvordan maskinen brukes).		kWh/år	140	122
Energiforbruk				
Standard bomullsprogram på 60 °C ved full maskin	kWh	0,69	0,60	
Standard bomullsprogram på 60 °C ved delvis full maskin	kWh	0,62	0,52	
Standard bomullsprogram på 40 °C ved delvis full maskin	kWh	0,49	0,41	
Vektet strømforbruk i avslått modus.	W	0,48	0,48	
Vektet strømforbruk i påslått modus.	W	5	5	
Årlig vannforbruk (basert på 220 standard vaskeprogrammer for vanlig bomullsprogram på 60 °C og 40 °C med full og delvis full maskin. Faktisk vannforbruk avhenger av hvordan maskinen brukes).	L/år	7400	7300	
Effektivitetsklasse for sentrifuge				
Effektivitetsklasse for sentrifuge på en skala fra G (minst effektiv) til A (mest effektiv)		B	B	
Maksimal sentrifugehastighet	o/min	1200	1200	
Gjenværende fuktighet	%	53	53	
<p>Programmene  BOMULL 60 °C og  BOMULL 40 °C er standardprogrammene for bomullsvask på 60 °C og 40 °C. De egner seg til vask av normalt skittent bomullstøy og er de mest effektive programmene for denne typen vask (med hensyn til vann- og energiforbruk). I disse programmene kan den faktiske vanntemperaturen avvike fra den nominelle temperaturen. Kjør kalibreringsmodus etter montering (se delen «Kjør kalibrering (anbefales)» på side XX).</p>				
Standardprogrammets varighet				
Standard bomullsprogram på 60 °C ved full maskin	min	261	261	
Standard bomullsprogram på 60 °C ved delvis full maskin	min	241	241	
Standard bomullsprogram på 40 °C ved delvis full maskin	min	221	221	
Varighet av påslått modus (TI)	min	2	2	
Utslipp av luftbåren akustisk støy uttrykt i dB(A) re 1 pW og avrundet til nærmeste heltall under vaske- og sentrifugeringsfasene for standardprogrammet for bomull på 60 °C ved full maskin:				
Vask	dB (A) re 1 pW	54	54	
Sentrifugering	dB (A) re 1 pW	73	73	
Frittstående				

# Specifikationer

## Enligt förordning (EU) nr 1061/2010



"" Asterisk(er) innebär en variant av en modell och kan vara olika (0–9) eller (A–Z).

Samsung				
Modellnamn		WW70K52***** WW70K42*****	WW60K52***** WW60K42*****	
Kapacitet	kg	7	6	
Energieffektivitet på en skala från D (minst effektiv) till A+++ (effektivast).		A+++	A+++	
Den årliga energiförbrukningen (bygger på 220 standardprogram för bomullstvätt i 60 °C och 40 °C med full eller delvist full maskin och förbrukning i avstängt läge och kvarlämnat påslaget läge. Faktisk energiförbrukning varierar beroende på hur enheten används.)		kWh/år	140	122
Energiförbrukning				
Standardprogrammet för bomullstvätt i 60 °C med full maskin		kWh	0,69	0,60
Standardprogrammet för bomullstvätt i 60 °C med delvis full maskin		kWh	0,62	0,52
Standardprogrammet för bomullstvätt i 40 °C med delvis full maskin		kWh	0,49	0,41
Viktad strömförbrukning i avstängt läge.		W	0,48	0,48
Viktad strömförbrukning i kvarlämnat påslaget läge.		W	5	5
Den faktiska vattenförbrukningen (bygger på 220 standardtvättprogram för bomullstvätt i 60 °C och 40 °C med full eller delvist full maskin. Faktisk vattenförbrukning varierar beroende på hur enheten används.)		L/år	7400	7300
Centrifugeringseffektclass				
Centrifugeringseffektclass på en skala från G (minst effektiv) till A (effektivast)			B	B
Maximal centrifugeringshastighet		varv/min	1200	1200
Restfukt		%	53	53
<p>Programmen  BOMULL 60 °C och  BOMULL 40 °C är "standardprogrammet för bomullstvätt 60 °C" och "standardprogrammet för bomullstvätt 40 °C". De är lämpliga för att rengöra normalt nedsmutsad bomullstvätt och de är de mest effektiva programmen (vad gäller vatten- och energiförbrukning) för den här typen av tvätt. I de här programmen kan den faktiska vattentemperaturen skilja sig från den angivna. Kör kalibreringsläget efter installationen (se avsnittet "Kör Kalibrering (rekommenderas)" på sidan XX).</p>				
Programlängd för standardprogram				
Standardprogrammet för bomullstvätt i 60 °C med full maskin		min	261	261
Standardprogrammet för bomullstvätt i 60 °C med delvis full maskin		min	241	241
Standardprogrammet för bomullstvätt i 40 °C med delvis full maskin		min	221	221
Tiden för påslagningsläget (TI)		min	2	2
Luftburet buller uttryckt i dB(A) re 1 pW och avrundat till närmaste heltal under tvätt- och centrifugeringsfaserna för standardprogrammet för bomullstvätt i 60 °C vid full maskin;				
Huvudtvätt		dB (A) re 1 pW	54	54
Centrifugering		dB (A) re 1 pW	73	73
Fristående				

# Προδιαγραφές

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Αρ. 1061/2010

Οι αστερίσκοι «\*» σημαίνουν παραλλαγή μοντέλου και οι τιμές τους κυμαίνονται στο εύρος (0-9) ή (Α-Z).

Samsung			
Όνομα μοντέλου		WW70K52**** WW70K42****	WW60K52**** WW60K42****
Χωρητικότητα	kg	7	6
Ενεργειακή απόδοση σε κλίμακα από D (κατώτατη απόδοση) έως A+++ (ανώτατη απόδοση)		A+++	A+++
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (Βασίζεται σε 220 τυπικούς κύκλους πλύσης με το πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60 °C και 40 °C με πλήρες και μερικό φορτίο, καθώς και στην κατανάλωση στις καταστάσεις απενεργοποίησης και αναμονής. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.)	kWh/έτος	140	122
<b>Κατανάλωση ενέργειας</b>			
Τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60 °C με πλήρες φορτίο	kWh	0,69	0,60
Τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60 °C με μερικό φορτίο	kWh	0,62	0,52
Τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 40 °C με μερικό φορτίο	kWh	0,49	0,41
Σταθμισμένη κατανάλωση ενέργειας στην κατάσταση απενεργοποίησης.	W	0,48	0,48
Σταθμισμένη κατανάλωση ενέργειας στην κατάσταση αναμονής	W	5	5
Ετήσια κατανάλωση νερού (Βασίζεται σε 220 τυπικούς κύκλους πλύσης με το πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60 °C και 40 °C με πλήρες και μερικό φορτίο. Η πραγματική κατανάλωση νερού εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.)	l/έτος	7400	7300
<b>Κατηγορία απόδοσης περιδίνησης</b>			
Κατηγορία απόδοσης στύψιματος με περιδίνηση σε κλίμακα από G (κατώτατη απόδοση) έως A (ανώτατη απόδοση)		B	B
Μέγιστη ταχύτητα περιδίνησης	σ.α.λ.	1200	1200
Απομένουσα υγρασία	%	53	53
Τα προγράμματα  <b>BAMBAKERA</b> στους 60 °C και  <b>BAMBAKERA</b> στους 40 °C είναι το «τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60 °C» και το «τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 40 °C». Είναι κατάλληλα για τον καθαρισμό κανονικά λερωμένων βαμβακερών ρούχων και είναι τα πιο αποτελεσματικά προγράμματα (όσον αφορά την κατανάλωση νερού και ενέργειας) για αυτόν τον τύπο ρούχων. Σε αυτά τα προγράμματα, η πραγματική θερμοκρασία του νερού ενδέχεται να διαφέρει από την αναγραφόμενη θερμοκρασία. Μετά την εγκατάσταση, εκτελέστε τη λειτουργία βαθμονόμησης (ανατρέξτε στην ενότητα «Εκτέλεση βαθμονόμησης (συνιστάται)» στη σελίδα XX).			
<b>Διάρκεια του τυπικού προγράμματος</b>			
Τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60 °C με πλήρες φορτίο	λεπτά	261	261
Τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60 °C με μερικό φορτίο	λεπτά	241	241
Τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 40 °C με μερικό φορτίο	λεπτά	221	221
Διάρκεια κατάστασης αναμονής (Π)	λεπτά	2	2
<b>Εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου, εκφραζόμενες σε dB(A) re 1 pW και στρογγυλοποιημένες στον πλησιέστερο ακέραιο, κατά τη διάρκεια των φάσεων πλύσης και στύψιματος στο τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60 °C με πλήρες φορτίο:</b>			
Πλύση	dB (A) re 1 pW	54	54
Στύψιμο	dB (A) re 1 pW	73	73
<b>Αυτόνομο</b>			

# Specyfikacja

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr 1061/2010





Znak gwiazdki „\*” oznacza wersję modelu. Zamiast gwiazdki mogą występować również cyfry (0-9) lub litery (A-Z).

Samsung			
Nazwa modelu		WW70K52***** WW70K42*****	WW60K52***** WW60K42*****
Pojemność	kg	7	6
Klasa energooszczędności w skali od D (najmniej wydajna) do A+++ (najbardziej wydajna)		A+++	A+++
Roczne zużycie energii (oszacowane na podstawie 220 standardowych cykli prania dla standardowego programu Bawełna w temperaturze 60 °C i 40 °C, przy pełnym i częściowym załadunku pralki, oraz na podstawie zużycia energii w trybach wyłączenia i pozostawienia pralki włączonej na pewien czas (tryb czuwania). Rzeczywiste zużycie energii będzie zależało od sposobu wykorzystania urządzenia).	kWh/rok	140	122
<b>Zużycie energii</b>			
Standardowy program Bawełna 60 °C przy pełnym załadunku	kWh	0,69	0,60
Standardowy program Bawełna 60 °C przy częściowym załadunku	kWh	0,62	0,52
Standardowy program Bawełna 40 °C przy częściowym załadunku	kWh	0,49	0,41
Ważone zużycie energii w trybie wyłączenia	W	0,48	0,48
Ważone zużycie energii w trybie czuwania	W	5	5
Roczne zużycie wody (oszacowane na podstawie 220 standardowych cykli prania dla programu Bawełna w temperaturze 60 °C i 40 °C przy pełnym i częściowym załadunku pralki. Rzeczywiste zużycie wody będzie zależało od sposobu wykorzystania urządzenia).	l/rok	7400	7300
<b>Klasa efektywności wirowania</b>			
Klasa efektywności suszenia w skali od G (najmniej wydajna) do A (najbardziej wydajna)		B	B
Maksymalna prędkość wirowania	obr./min	1200	1200
Wilgotność resztkowa	%	53	53
<p>Programy  BAWELNA 60 °C i  BAWELNA 40 °C to programy „standardowy program Bawełna 60 °C” i „standardowy program Bawełna 40 °C”. Programy te służą do prania normalnie zabrudzonych ubrań bawełnianych. Są najbardziej wydajne pod względem zużycia wody i energii właśnie do tego typu prania. Rzeczywista temperatura wody w tych programach może się różnić od wartości deklarowanej. Po zakończeniu instalacji uruchom tryb kalibracji (patrz część „Uruchomienie kalibracji (zalecane)” na stronie XX).</p>			
<b>Czas trwania programu standardowego</b>			
Standardowy program Bawełna 60 °C przy pełnym załadunku	min	261	261
Standardowy program Bawełna 60 °C przy częściowym załadunku	min	241	241
Standardowy program Bawełna 40 °C przy częściowym załadunku	min	221	221
Czas trwania trybu czuwania (TI)	min	2	2
<b>Poziom emitowanego hałasu wyrażony jest w jednostkach dB(A) odpowiadających mocy 1 pW i zaokrąglony do najbliższej liczby całkowitej podczas prania i wirowania w standardowym programie prania bawełny w 60 °C przy pełnym załadunku</b>			
Pranie	dB(A) przy 1 pW	54	54
Wirowanie	dB(A) przy 1 pW	73	73
<b>Urządzenie wolnostojące</b>			

# Specifikime

## Në përputhje me Rregulloren (BE) nr. 1061/2010





\*\*\* Yjet shënojnë model të ndryshueshëm dhe mund të ndryshojnë (0-9) ose (A-Z).

Samsung			
Emri i modelit		WW70K52**** WW70K42****	WW60K52**** WW60K42****
Kapaciteti	kg	7	6
Efikasiteti i energjisë në shkallë nga D (efikasiteti më i ulët) deri në A+++ (efikasiteti më i lartë)		A+++	A+++
Konsumi vjetor i energjisë (bazohet në 220 ciklet standarde të larjes për procesin standard të të pambuktave në 60 °C dhe 40 °C me ngarkesë të plotë dhe të pjesshme dhe konsumin për modalitetet aktive dhe joaktive. Konsumi real i energjisë do të varet nga mënyra e përdorimit të pajisjes.)	kWh/vit	140	122
<b>Konsumi i energjisë</b>			
Programi standard i të pambuktave 60 °C në ngarkesë të plotë	kWh	0,69	0,60
Programi standard i të pambuktave 60 °C në ngarkesë të pjesshme	kWh	0,62	0,52
Programi standard i të pambuktave 40 °C në ngarkesë të pjesshme	kWh	0,49	0,41
Konsumi i llogaritur i energjisë për modalitetin "fikur".	W	0,48	0,48
Konsumi i llogaritur i energjisë për modalitetin "ndeuzur".	W	5	5
Konsumi vjetor i ujit (bazohet në 220 ciklet standarde të larjes për procesin standard të të pambuktave në 60 °C dhe 40 °C me ngarkesë të plotë dhe të pjesshme. Konsumi real i ujit do të varet nga mënyra e përdorimit të pajisjes.)	L/vit	7400	7300
<b>Kategoria e efikasitetit të centrifugimit</b>			
Kategoria e efikasitetit të tharjes me centrifugim në shkallë nga G (efikasiteti më i ulët) deri në A (efikasiteti më i lartë)		B	B
Shpejtësia maksimale e centrifugimit	rpm	1200	1200
Lagështia e mbetur	%	53	53
Programet  <b>COTTON (TË PAMBUKTA)</b>  60°C dhe  <b>COTTON (TË PAMBUKTA)</b>  40°C janë "programi standard për të pambuktat 60 °C" dhe "programi standard për të pambuktat 40 °C". Janë të përshtatshme për pastrimin e robave të pambukta me ndotje normale dhe janë më efikas (për sa i përket konsumit të ujit dhe të energjisë) për këtë lloj rrobash. Në këto programe, temperatura aktuale e ujit mund të ndryshojë nga temperatura e deklaruar. Ekzekutoni modalitetin e kalibrimit pas instalimit (shihni seksionin "Ekzekutoni kalibrimin (rekomandohet)" në faqen XX).			
<b>Kohëzgjatja e programit standard</b>			
Programi standard i të pambuktave 60 °C në ngarkesë të plotë	min	261	261
Programi standard i të pambuktave 60 °C në ngarkesë të pjesshme	min	241	241
Programi standard i të pambuktave 40 °C në ngarkesë të pjesshme	min	221	221
Kohëzgjatja e modalitetit "ndeuzur" (TI)	min	2	2
<b>Emetimet e zhurmës në ajër, të shprehura në dB(A) re 1 pW dhe të rrumbullakosura në numrin e plotë më të afërt, gjatë fazave të larjes dhe të centrifugimit për programin standard të të pambuktave në 60 °C në ngarkesë të plotë;</b>			
Larje	dB (A) re 1 pW	54	54
Centrifugim	dB (A) re 1 pW	73	73
<b>E pamontuar</b>			

# Спецификации

## Според Регулация (ЕС) № 1061/2010



\*\*" Звездичка означава вариант на модел, който може да се променя чрез заместване с (0-9) или (A-Z).

Samsung				
Име на модел		WW70K52**** WW70K42****	WW60K52**** WW60K42****	
Капацитет	кг	7	6	
Клас енергийна ефективност по скала от D (най-малко ефективна) до A+++ (най-ефективна)		A+++	A+++	
Годишната консумация на енергия (Въз основа на 220 стандартни цикъла на пране за стандартната програма Памук при 60 °C и 40 °C при пълно и частично зареждане на машината и консумацията при включен и изключен режим. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва уредът.)		КвЧ/г	140	122
<b>Консумация на енергия</b>				
Стандартна програма Памук при 60 °C и пълно зареждане	КвЧ	0,69	0,60	
Стандартна програма Памук при 60 °C и частично зареждане	КвЧ	0,62	0,52	
Стандартна програма Памук при 40 °C и частично зареждане	КвЧ	0,49	0,41	
Претеглена консумация на енергия при изключен режим.	W	0,48	0,48	
Претеглена консумация на енергия при оставен включен режим.	W	5	5	
Годишната консумация на вода (Въз основа на 220 стандартни цикъла на пране за стандартната програма Памук при 60 °C и 40 °C при пълно и частично зареждане. Действителната консумация на вода зависи от това как се използва уредът.)		Л/г	7400	7300
<b>Клас ефективност на центрофугата</b>				
Клас ефективност на сушене на центрофугата по скала от G (най-малко ефективна) до A (най-ефективна)		B	B	
Макс. скорост на центрофугата	об./мин.	1200	1200	
Остатъчна влага	%	53	53	
Програмите  COTTON (ПАМУК)  60 °C и  COTTON (ПАМУК)  40 °C са стандартната програма за памук при 60 °C и стандартната програма за памук при 40 °C. Те са подходящи за почистване на нормално замърсени памучни дрехи и са най-ефективни (относно консумацията на вода и електричество) за такъв вид пране. В тези програми действителната температура на водата може да се различава от обявената. След инсталирането изпълнете Режим на калибриране (вж. раздел "Извършване на калибриране (препоръчително)" на стр. XX).				
<b>Продължителност на стандартната програма</b>				
Стандартна програма Памук при 60 °C и пълно зареждане	мин.	261	261	
Стандартна програма Памук при 60 °C и частично зареждане	мин.	241	241	
Стандартна програма Памук при 40 °C и частично зареждане	мин.	221	221	
Продължителността на включен режим (TI)	мин.	2	2	
<b>Излъчване на акустичен шум, изразено в dB(A) re 1 pW и закръглено до най-близкото цяло число по време на фази на пране и центрофугиране за стандартна програма Памук при 60 °C и пълно зареждане;</b>				
Пране	dB (A) re 1 pW	54	54	
Центрофуга	dB (A) re 1 pW	73	73	
<b>Самостоятелна</b>				

# Specifikacij

U skladu s odredbom (EU) br. 1061/2010

\*\*\* Zvezdice ukazuju na varijantu modela i mogu se zamijeniti različitim znakovima (0 – 9) ili (A – Z).



Samsung			
Naziv modela		WW70K52**** WW70K42****	WW60K52**** WW60K42****
Kapacitet	kg	7	6
Energetska učinkovitost na skali od D (najmanje učinkovito) do A+++ (najučinkovitije)		A+++	A+++
Vrijednost godišnje potrošnje energije (temelji se na 220 standardnih ciklusa pranja s programima za pamuk pri 60 °C i 40 °C uz punu i djelomično napunjenu perilicu te na potrošnji kada je perilica isključena i kada se nalazi u stanju spremnosti za rad. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu upotrebe uređaja.)	kWh/god.	140	122
<b>Potrošnja energije</b>			
Standardni program za pamuk pri 60 °C uz punu perilicu	kWh	0,69	0,60
Standardni program za pamuk pri 60 °C uz djelomično napunjenu perilicu	kWh	0,62	0,52
Standardni program za pamuk pri 40 °C uz djelomično napunjenu perilicu	kWh	0,49	0,41
Ponderirana potrošnja energije kad je perilica isključena.	W	0,48	0,48
Ponderirana potrošnja energije kad je perilica uključena.	W	5	5
Vrijednost godišnje potrošnje vode (temelji se na 220 standardnih ciklusa pranja s programima za pamuk pri 60 °C i 40 °C uz punu i djelomično napunjenu perilicu. Stvarna potrošnja vode ovisit će o načinu upotrebe uređaja.)	l/god.	7400	7300
<b>Klasa učinkovitosti centrifugiranja</b>			
Klasa učinkovitosti sušenja pri centrifugiranju na skali od G (najmanje učinkovito) do A (najučinkovitije)		B	B
Maksimalna brzina centrifugiranja	okr./min	1200	1200
Preostala vlaga	%	53	53
Programi  COTTON (PAMUK) 60 °C i  COTTON (PAMUK) 40 °C standardni su programi Pamuk 60 °C i Pamuk 40 °C. Prikladni su za pranje umjereno zaprljanog pamučnog rublja i najučinkovitiji su (u odnosu na vodu i potrošnju energije) za tu vrstu rublja. U tim se programima stvarna temperatura vode može razlikovati od deklarirane. Nakon montaže pokrenite Način rada za kalibraciju (pogledajte odjeljak "Pokrenite Kalibracija (preporučeno)" na stranici XX).			
<b>Trajanje standardnog programa</b>			
Standardni program za pamuk pri 60 °C uz punu perilicu	min	261	261
Standardni program za pamuk pri 60 °C uz djelomično napunjenu perilicu	min	241	241
Standardni program za pamuk pri 40 °C uz djelomično napunjenu perilicu	min	221	221
Trajanje stanja spremnosti za rad (TI)	min	2	2
<b>Prijenos buke zrakom izražava se u jedinici dB(A) re 1 pW i zaokružuje se na najbliži cijeli broj tijekom ciklusa pranja i centrifugiranja sa standardnim programom za pamuk pri 60 °C uz punu perilicu.</b>			
Pranje	dB (A) re 1 pW	54	54
Centrifugiranje	dB (A) re 1 pW	73	73
<b>Samostojeća</b>			



# Technické údaje

## V souladu se směrnicí (EU) č. 1061/2010





„\*“ Hvězdička nebo hvězdičky představují variantu modelu a mohou mít hodnotu (0-9) nebo (A-Z).

Samsung			
Název modelu		WW70K52**** WW70K42****	WW60K52**** WW60K42****
Kapacita	kg	7	6
Energetická účinnost na stupnici od D (nejméně účinná) po A+++ (nejúčinnější)		A+++	A+++
Roční spotřeba energie (Odpovídá 220 standardním pracím cyklům při standardním programu pro praní bavlny při 60 °C a 40 °C a úplném či částečném naplnění a spotřebě při vypnutém a zapnutém spotřebiči. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití spotřebiče.)	kWh/rok	140	122
<b>Spotřeba energie</b>			
Standardní program pro praní bavlny při 60 °C a plném naplnění	kWh	0,69	0,60
Standardní program pro praní bavlny při 60 °C a částečném naplnění	kWh	0,62	0,52
Standardní program pro praní bavlny při 40 °C a částečném naplnění	kWh	0,49	0,41
Vážená spotřeba energie při vypnutém spotřebiči.	W	0,48	0,48
Vážená spotřeba energie po ukončení programu.	W	5	5
Roční spotřeba vody (Odpovídá 220 standardním pracím cyklům při standardním programu pro praní bavlny při 60 °C a 40 °C při úplném či částečném naplnění. Skutečná spotřeba vody závisí na způsobu použití spotřebiče.)	litrů/rok	7400	7300
<b>Třída účinnosti odstředování</b>			
Třída účinnosti odstředování na stupnici od G (nejméně účinná) po A (nejúčinnější)		B	B
Maximální rychlost odstředování	ot./min	1200	1200
Zbytková vlhkost	%	53	53
Programy  COTTON (BAVLNA) 60 °C a  COTTON (BAVLNA) 40 °C představují „standardní program pro praní bavlny při 60 °C“ a „standardní program pro praní bavlny při 40 °C“. Jsou vhodné k praní běžně znečištěného bavlněného oblečení a jsou pro tento typ prádla (vzhledem ke spotřebě vody a energie) nejúčinnější. Během těchto programů se skutečná teplota vody může lišit od teploty uvedené v názvu programu. Po instalaci spusťte režim kalibrace (viz kapitola „Spusťte kalibraci (doporučeno)“ na straně XX).			
<b>Doba trvání standardního programu</b>			
Standardní program pro praní bavlny při 60 °C a plném naplnění	min	261	261
Standardní program pro praní bavlny při 60 °C a částečném naplnění	min	241	241
Standardní program pro praní bavlny při 40 °C a částečném naplnění	min	221	221
Doba trvání po ukončení programu (TI)	min	2	2
<b>Emise akustického hluku uváděné v dB (A) na 1 pW a zaokrouhlené na nejbližší celé číslo ve fázích praní a odstředování při standardním programu pro praní bavlny při 60 °C a plném naplnění;</b>			
Praní	dB (A) na 1 pW	54	54
Odstředování	dB (A) na 1 pW	73	73
<b>Volně stojící</b>			

# Tehnilised andmed

EL-i määruse nr 1061/2010 kohaselt



\* Tärnid tähistavad mudelit, mis võib varieeruda (0–9) või (A–Z).

Samsung			
Mudeli nimi		WW70K52**** WW70K42****	WW60K52**** WW60K42****
Mahutavus	kg	7	6
Energiaühendus skaalal D (kõige vähem tõhus) kuni A+++ (kõige tõhusam)		A+++	A+++
Aastane energiatarve (Põhineb 220 standardsel pesemistsükli standardse puuvillaprogrammiga temperatuuridel 60 °C ja 40 °C täieliku ja osalise pesukoguse korral ning väljalülitatud ja ooterežiimis. Tegelik energiatarve sõltub seadme kasutamisest.)	kWh/a	140	122
Energiaatarve			
Standardne 60 °C puuvillaprogramm täieliku pesukogusega	kWh	0,69	0,60
Standardne 60 °C puuvillaprogramm osalise pesukogusega	kWh	0,62	0,52
Standardne 40 °C puuvillaprogramm osalise pesukogusega	kWh	0,49	0,41
Väljalülitatud režiimi kaalutud voolutarve	W	0,48	0,48
Ooterežiimi kaalutud voolutarve	W	5	5
Aastane veekulu (Põhineb 220 standardsel pesemistsükli standardse puuvillaprogrammiga temperatuuridel 60 °C ja 40 °C täieliku ja osalise pesukoguse korral. Tegelik veekulu sõltub seadme kasutamisest.)	l/a	7400	7300
Tsentrifuugimistõhususe klass			
Tsentrifuugimisega kuivatamise tõhususe klass skaalal G (kõige vähem tõhus) kuni A (kõige tõhusam).		B	B
Maksimaalne tsentrifuugimiskiirus	p/min	1200	1200
Jääkniiskus	%	53	53
<p>Programmid  COTTON (Puuvillane)  60 °C ja  COTTON (Puuvillane)  40 °C on standardne 60 °C puuvillaprogramm ja standardne 40 °C puuvillaprogramm. Need sobivad keskmiselt määratud puuvillaste riiete pesemiseks ning on seda tüüpi pesu jaoks kõige tõhusamad (arvestades vee- ja energiatarvet). Nende programmide käigus võib tegelik veetemperatuur erineda määratletust. Käivitage pärast paigaldamist kalibreerimisrežiim (vt jaotist Kalibreerimine (soovitav) lk XX).</p>			
Standardprogrammi kestus			
Standardne 60 °C puuvillaprogramm täieliku pesukogusega	min	261	261
Standardne 60 °C puuvillaprogramm osalise pesukogusega	min	241	241
Standardne 40 °C puuvillaprogramm osalise pesukogusega	min	221	221
Ooterežiimi kestus (TI)	min	2	2
Õhus edasikanduva akustilise müra tase (dB(A), viitena 1 pW-le), mis on ümardatud lähimale täisarvule standardse 60 °C puuvillaprogrammi pesemis- ja tsentrifuugimisfaasi ajal täieliku pesukogusega.			
Pesemine	dB (A), viitena 1 pW-le	54	54
Tsentrifugimine	dB (A), viitena 1 pW-le	73	73
Vabalt seisev			

# Műszaki jellemzők

Az 1061/2010 (EU) rendelet szerint

A „\*” csillag eltérő modelleket jelöl, értéke pedig 0–9 vagy A–Z között változhat.

Samsung				
Típus megnevezése		WW70K52**** WW70K42****	WW60K52**** WW60K42****	
Kapacitás	kg	7	6	
Az energiahatékonyság egy D-től (legkevésbé hatékony) A+++-ig (leghatékonyabb) terjedő skálán		A+++	A+++	
Az éves energiafogyasztás (220 normál mosási ciklus alapján került meghatározásra, amelyeket 60 és 40 °C-os normál pamut programmal, teljes és féltöltettel végeztek, továbbá mérték a kikapcsolt, valamint a bekapcsolva hagyott mód fogyasztását is. A tényleges energiafogyasztás a készülék használatától függ.)		kWh/év	140	122
Energiafogyasztás				
A normál 60 °C-os pamut program teljes töltettel	kWh	0,69	0,60	
A normál 60 °C-os pamut program részleges töltettel	kWh	0,62	0,52	
A normál 40 °C-os pamut program részleges töltettel	kWh	0,49	0,41	
A kikapcsolt üzemmód súlyozott energiafogyasztása.	W	0,48	0,48	
A bekapcsolva hagyott üzemmód súlyozott energiafogyasztása.	W	5	5	
Az éves vízfogyasztás (220 normál mosási ciklus alapján került meghatározásra, amelyeket 60 és 40 °C-os normál pamut programmal, teljes és részleges töltettel végeztek. A tényleges vízfogyasztás a készülék használatától függ.)		l/év	7400	7300
Centrifuga hatékonysági osztálya				
A centrifugálási/szárítási hatékonyság egy G-től (legkevésbé hatékony) A-ig (leghatékonyabb) terjedő skálán		B	B	
Maximális centrifugasebesség	ford./perc	1200	1200	
Maradék nedvesség	%	53	53	
A  COTTON (PAMUT) 60 °C és a  COTTON (PAMUT) 40 °C program megfelel a „normál 60 °C-os pamut programnak” és a „normál 40 °C-os pamut programnak”. Mindkettő normális mértékben szennyezett pamut ruhák tisztítására alkalmas, és az ilyen típusú ruhák mosása esetén a leggazdaságosabb (a víz- és energiafogyasztás szempontjából). Ezeknél a programoknál a tényleges vízhőmérséklet különbözhet a megállapított hőmérséklettől. Üzembe helyezés után futtassa a Kalibrációs üzemmódot (lásd a „Kalibráció futtatása (ajánlott)” című részt a XX. oldalon).				
A normál programok időtartama				
A normál 60 °C-os pamut program teljes töltettel	perc	261	261	
A normál 60 °C-os pamut program részleges töltettel	perc	241	241	
A normál 40 °C-os pamut program részleges töltettel	perc	221	221	
A bekapcsolva hagyott üzemmód (TI) időtartama	perc	2	2	
A dB(A) re 1 pW mértékegységben megadott, levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátások, illetve a normál, teljes töltettel végzett 60 °C-os pamut program mosási és centrifugálási fázisainak kerekített zajkibocsátása.				
Mosás	dB (A) re 1 pW	54	54	
Centrifuga	dB (A) re 1 pW	73	73	
Szabadon álló				

# Specifikācija

Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1061/2010





„ \* ” Zvaigznīte(-s) nozīmē modeļa variantu(-s) un var mainīties (0-9) vai (A-Z).

Samsung			
Modeļa nosaukums		WW70K52**** WW70K42****	WW60K52**** WW60K42****
Ietilpība	kg	7	6
Energoefektivitātes līmenis no D (visneefektīvākais) līdz A+++ (visefektīvākais)		A+++	A+++
Gada svērtais enerģijas patēriņš (Tā aprēķins ir balstīts uz 220 standarta kokvilnas izstrādājumu programmas mazgāšanas cikliem 60 °C un 40 °C temperatūrā ar pilnu un daļēju noslodzi un patēriņu izslēgtā un ieslēgtā režīmā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no ierīces izmantošanas.)	kWh/gadā	140	122
<b>Enerģijas patēriņš</b>			
Standarta kokvilnas izstrādājumu programma 60 °C temperatūrā ar pilnu noslodzi	kWh	0,69	0,60
Standarta kokvilnas izstrādājumu programma 60 °C temperatūrā ar daļēju noslodzi	kWh	0,62	0,52
Standarta kokvilnas izstrādājumu programma 40 °C temperatūrā ar daļēju noslodzi	kWh	0,49	0,41
Svērtais enerģijas patēriņš izslēgtā režīmā.	W	0,48	0,48
Svērtais enerģijas patēriņš ieslēgtā režīmā.	W	5	5
Gada svērtais ūdens patēriņš (Tā aprēķins ir balstīts uz 220 standarta kokvilnas izstrādājumu programmas mazgāšanas cikliem 60 °C un 40 °C temperatūrā ar pilnu un daļēju noslodzi. Faktiskais ūdens patēriņš būs atkarīgs no ierīces izmantošanas.)	l/gadā	7400	7300
<b>Centrifūgas efektivitātes klase</b>			
Centrifūgas efektivitātes klases līmenis no G (visneefektīvākais) līdz A (visefektīvākais)		B	B
Maksimālais centrifūgas ātrums	apgr./min.	1200	1200
Atlikušais mitruma līmenis	%	53	53
<p>☐  COTTON (KOKVILNAS IZSTRĀDĀJUMI) ☐  COTTON (KOKVILNAS IZSTRĀDĀJUMI) ☐ 60 °C un ☐  COTTON (KOKVILNAS IZSTRĀDĀJUMI) ☐ 40 °C programma ir „standarta kokvilnas izstrādājumu programma 60 °C temperatūrā” un „standarta kokvilnas izstrādājumu programma 40 °C temperatūrā”. Tās ir vislabāk piemērotas nedaudz netīrām drēbēm, un tās ir energoefektīvākas (attiecībā uz ūdens un enerģijas patēriņu) šāda veida veļas mazgāšanas programmas. Šajās programmās faktiskā ūdens temperatūra var atšķirties no norādītās temperatūras. Lūdzu, pēc veļas mazgājamās mašīnas uzstādīšanas palaidiet kalibrēšanas režīmu (skatiet sadaļu „Palaidiet kalibrēšanu (ieteicams)”, kas atrodama XX. lpp.).</p>			
<b>Programmas laiks standarta programmai</b>			
Standarta kokvilnas izstrādājumu programma 60 °C temperatūrā ar pilnu noslodzi	min.	261	261
Standarta kokvilnas izstrādājumu programma 60 °C temperatūrā ar daļēju noslodzi	min.	241	241
Standarta kokvilnas izstrādājumu programma 40 °C temperatūrā ar daļēju noslodzi	min.	221	221
Ilgums ieslēgtā režīmā (TI)	min.	2	2
<b>Gaisa vadītā akustiskā trokšņa emisijas, kas izteiktas kā dB(A) re 1 pW un noapaļotas līdz veselam skaitlim, mazgāšanas un centrifūgas darbības laikā standarta kokvilnas izstrādājumu programmai 60 °C temperatūrā ar pilnu noslodzi;</b>			
Mazgāšana	dB (A) re 1 pW	54	54
Centrifūga	dB (A) re 1 pW	73	73
<b>Brīvtāvošā</b>			

# Specifikacija

## Pagal ES direktyvą Nr.1061/2010





„\*“ simbolis žvaigždutė (-ės) nurodo modelio variantą – jos (jų) reikšmė gali būti nuo 0 iki 9 arba nuo A iki Z.

Samsung			
Modelio pavadinimas		WW70K52**** WW70K42****	WW60K52**** WW60K42****
Talpa	kg	7	6
Energijos vartojimo efektyvumas skalėje nuo D (mažiausias efektyvumas) iki A+++ (didžiausias efektyvumas)		A+++	A+++
Metinės energijos sąnaudos nustatomos pagal 220 standartinio skalbimo ciklą, skalbiant standartinę medvilninių audinių programą 60 °C ir 40 °C temperatūra su pilnu ir iš dalies pripildytu būgnu bei atsizvelgiant į išjungtos ir įjungtos skalbyklės režimus. Faktinės energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip skalbyklė bus naudojama.	kWh/metus	140	122
<b>Energijos sąnaudos</b>			
Standartinė 60 °C medvilnei skirta programa su pilnu būgnu	kWh	0,69	0,60
Standartinė 60 °C medvilnei skirta programa su iš dalies pripildytu būgnu	kWh	0,62	0,52
Standartinė 40 °C medvilnei skirta programa su iš dalies pripildytu būgnu	kWh	0,49	0,41
Režimo įjungus svertinės elektros energijos sąnaudos.	W	0,48	0,48
Režimo išjungus svertinės elektros energijos sąnaudos.	W	5	5
Metinės vandens sąnaudos nustatomos pagal 220 standartinio skalbimo ciklą, skalbiant standartinę medvilninių audinių programą 60 °C ir 40 °C temperatūra su pilnu ir iš dalies pripildytu būgnu. Faktinės vandens sąnaudos priklausys nuo to, kaip skalbyklė bus naudojama.	l/metus	7400	7300
<b>Gręžimo efektyvumo klasė</b>			
Gręžimo ir džiovinimo efektyvumo klasė pagal skalę nuo G (mažiausias efektyvumas) iki A (didžiausias efektyvumas)		B	B
Didžiausias gręžimo greitis	aps./min.	1200	1200
Likutinis drėgnis	%	53	53
Programos  COTTON (MEDVILNINIAI AUDINIAI)  60 °C ir  COTTON (MEDVILNINIAI AUDINIAI)  40 °C – tai „standartinė medvilninių audinių 60 °C programa“ ir „standartinė medvilninių audinių 40 °C programa“. Jos tinka normaliai suteptiems medvilniniams audiniams skalbti ir yra efektyviausios (dėl vandens ir energijos suvartojimo) šio tipo skalbiniais. Šiose programose faktinė vandens temperatūra gali skirtis nuo nurodytos temperatūros. Sumontavę mašiną įjunkite kalibravimo režimą (žr. Kalibravimas (rekomenduojama) skyrių, XX psl.).			
<b>Standartinės programos trukmė</b>			
Standartinė 60 °C medvilnei skirta programa su pilnu būgnu	min.	261	261
Standartinė 60 °C medvilnei skirta programa su iš dalies pripildytu būgnu	min.	241	241
Standartinė 40 °C medvilnei skirta programa su iš dalies pripildytu būgnu	min.	221	221
Įjungto skalbyklės režimo (TI) trukmė	min.	2	2
<b>Skleidžiamas akustinis triukšmas, išreikštas dB (A), yra 1 pW, ir standartinė 60 °C medvilnei skirtai programai pilnu būgnu apvalinamas iki artimiausio sveikoklo skaičiaus skalbimo ir gręžimo etapų metu.</b>			
Skalbimas	dB (A) 1 pW atžvilgiu	54	54
Gręžimas	dB (A) 1 pW atžvilgiu	73	73
<b>Pastatoma</b>			

# Спецификации

Во согласност со регулативата (EU) бр. 1061/2010





Свездичката(свездичките) <sup>\*\*\*</sup> означува(ат) различни модели и може да се замени(ат) со вредности од (0-9) или (A-Z).

Samsung				
Име на модел		WW70K52**** WW70K42****	WW60K52**** WW60K42****	
Капацитет	kg	7	6	
Енергетска ефикасност на скала од D (најмалку ефикасно) до A+++ (најефикасно)		A+++	A+++	
Годишна потрошувачка на енергија (Се пресметува според 220 стандардни циклуси на перење со стандардната програма Памук на 60 °C и 40 °C со целосно и делумно полнење на машината, како и потрошувачката кога уредот е исклучен и кога е во режим на подготвеност. Точната потрошувачка на енергија ќе зависи од начинот на користење на уредот.)		kWh/год.	140	122
<b>Потрошувачка на енергија</b>				
Стандардна програма за памук на 60 °C при целосно полнење	kWh	0,69	0,60	
Стандардна програма за памук на 60 °C при делумно полнење	kWh	0,62	0,52	
Стандардна програма за памук на 40 °C при делумно полнење	kWh	0,49	0,41	
Проценета потрошувачка на енергија кога уредот е исклучен.	W	0,48	0,48	
Проценета потрошувачка на енергија кога уредот е во режим на работа.	W	5	5	
Годишна потрошувачка на вода (Се пресметува според 220 стандардни циклуси на перење со стандардната програма Памук на 60 °C и 40 °C со целосно и делумно полнење. Точната потрошувачка на вода ќе зависи од начинот на користење на уредот.)		L/год.	7400	7300
<b>Класа на ефикасност на центрифугата</b>				
Класа на ефикасност за сушење со центрифуга на скала од G (најмалку ефикасно) до A (најефикасно)		B	B	
Максимална брзина на вртење	вртежи/мин.	1200	1200	
Преостаната влага	%	53	53	
Програмите  COTTON (ПАМУК)  на 60 °C и  COTTON (ПАМУК)  на 40 °C се всушност стандардна програма за памук на 60 °C и стандардна програма за памук на 40 °C. Тие се наменети за чистење на нормално валкани памучни алишта и се најефикасни (во однос на потрошувачка на вода и енергија) за овој вид на алишта. Кај овие програми, вистинската температура на водата може да биде различна од објавената температура. По инсталацијата активирајте го режимот Калибрација (погледнете го делот "Извршете Калибрација (се препорачува)" на страница XX).				
<b>Времетраење на стандардната програма</b>				
Стандардна програма за памук на 60 °C при целосно полнење	мин.	261	261	
Стандардна програма за памук на 60 °C при делумно полнење	мин.	241	241	
Стандардна програма за памук на 40 °C при делумно полнење	мин.	221	221	
Времетраење на режимот на работа (TI)	мин.	2	2	
<b>Емисии на акустичен шум во воздухот изразени во dB(A) re 1 pW и заокружени на најблискиот цел број за време на перењето и центрифугирањето со стандардната програма за памук на 60 °C при целосно полнење;</b>				
Перење	dB (A) re 1 pW	54	54	
Центрифуга	dB (A) re 1 pW	73	73	
<b>Самостојно</b>				

# Specificații tehnice

Conform Reglementării (UE) Nr. 1061/2010



“\*” Asteriscul (asteriscurile) reprezintă modele variate și pot fi diferite (0-9) sau (A-Z).

Samsung			
Denumire model		WW70K52**** WW70K42****	WW60K52**** WW60K42****
Capacitate	kg	7	6
Eficiența energetică pe o scară de la D (cea mai puțin eficientă) la A+++ (cea mai eficientă)		A+++	A+++
Consumul anual de energie (se bazează pe 220 de cicluri de spălare standard pentru programele standard pentru Bumbac la 60 °C și 40 °C cu încărcare completă și parțială și pe consumul în modurile oprit și inactiv. Consumul curent de energie va depinde de modul în care va fi utilizat aparatul.)	kWh/an	140	122
<b>Consum de energie</b>			
Programul standard cu încărcare completă Bumbac 60 °C	kWh	0,69	0,60
Programul standard cu încărcare parțial Bumbac 60 °C	kWh	0,62	0,52
Programul standard cu încărcare completă Bumbac 40 °C	kWh	0,49	0,41
Consumul anual ponderat de energie în modul oprit.	W	0,48	0,48
Consumul anual ponderat de energie în modul inactiv.	W	5	5
Consumul anual de energie (se bazează pe 220 de cicluri de spălare standard pentru programele standard pentru bumbac la 60 °C și 40 °C cu încărcare completă și parțială. Consumul efectiv de apă va depinde de modul a utilizare a aparatului.)	l/an	7400	7300
<b>Clasa de eficiență a centrifugării</b>			
Clasa de eficiență a centrifugării și uscării pe o scară de la G (cea mai puțin eficientă) la A (cea mai eficientă)		B	B
Viteza de centrifugare maximă	rpm	1200	1200
Umiditate reziduală	%	53	53
Programele  COTTON (BUMBAC)  60 °C și  COTTON (BUMBAC)  40 °C sunt „program standard pentru bumbac 60 °C” și sunt „program standard pentru bumbac 40 °C”. Acestea sunt adecvate pentru a curăța rufe cu grad normal de murdărire și sunt cele mai eficiente (din punct de vedere al consumului de energie și apă) pentru acest tip de rufe. În timpul acestor programe, este posibil ca temperatura reală a apei să difere de temperatura declarată. Rulați modul Calibrare după instalare (consultați secțiunea „Lansați modul Calibrare (recomandat)” de la pagina XX).			
<b>Durata unui program standard</b>			
Programul standard cu încărcare completă Bumbac 60 °C	min	261	261
Programul standard cu încărcare parțial Bumbac 60 °C	min	241	241
Programul standard cu încărcare completă Bumbac 40 °C	min	221	221
Durata modului inactiv (TI)	min	2	2
<b>Emisii de zgomot acustice transmise prin aer exprimate în dB(A) re 1 pW și rotunjite la cel mai apropiată valoare integrală în timpul fazelor de spălare și centrifugare pentru programul standard pentru bumbac 60 °C cu încărcare completă;</b>			
Spălare	dB (A) re 1 pW	54	54
Centrifugare	dB (A) re 1 pW	73	73
<b>Autonom</b>			

# Specifikacij

U skladu sa uredbom (EU) br. 1061/2010

\*\*\* Zvezdice označavaju varijante istog modela i mogu biti zamenjene brojevima (0-9) ili slovima (A-Z).



Samsung			
Naziv modela		WW70K52**** WW70K42****	WW60K52**** WW60K42****
Kapacitet	kg	7	6
Energetska efikasnost na skali od D (najmanje efikasno) do A+++ (najefikasnije)		A+++	A+++
Godišnja potrošnja električne energije (zasnovana na 220 standardnih ciklusa pranja u programu pamuk na temperaturama od 60 °C i 40 °C za punu ili delimično napunjenu mašinu i potrošnji električne energije kada je mašina isključena ili u režimu pripravnosti. Stvarna potrošnja energije zavisi od načina korišćenja uređaja.)	kWh/godišnje	140	122
<b>Potrošnja električne energije</b>			
Standardni program za pamuk na 60 °C, sa punim bubnjem	kWh	0,69	0,60
Standardni program za pamuk na 60 °C, sa delimično napunjenim bubnjem	kWh	0,62	0,52
Standardni program za pamuk na 40 °C sa delimično napunjenim bubnjem	kWh	0,49	0,41
Prosečna potrošnja struje kad je mašina isključena.	W	0,48	0,48
Prosečna potrošnja struje kad je mašina uključena.	W	5	5
Godišnja potrošnja vode (zasnovana na 220 standardnih ciklusa pranja u programu pamuk na temperaturama od 60 °C i 40 °C za punu ili delimično napunjenu mašinu. Stvarna potrošnja vode zavisi od načina korišćenja uređaja.)	l/godišnje	7400	7300
<b>Klasa efikasnosti centrifuge</b>			
Klasa efikasnosti centrifugiranja na skali od G (najmanje efikasno) do A (najefikasnije)		B	B
Maksimalna brzina centrifuge	o/min	1200	1200
Zaostala vlaga	%	53	53
Programi  COTTON (PAMUK) 60 °C i  COTTON (PAMUK) 40 °C su „standardni program pamuk 60 °C“ i „standardni program pamuk 40 °C“. Namenjeni su za prosečno zaprljan pamučni veš i najefikasniji su (u pogledu potrošnje vode i električne energije) za taj tip veša. Stvarna temperatura vode za te programe može da se razlikuje od deklarisanе. Pokrenite režim kalibracije nakon instalacije (pogledajte odeljak „Obavljanje kalibracije (preporučuje se)“ na strani XX).			
<b>Trajanje standardnog programa</b>			
Standardni program za pamuk na 60 °C, sa punim bubnjem	min	261	261
Standardni program za pamuk na 60 °C, sa delimično napunjenim bubnjem	min	241	241
Standardni program za pamuk na 40 °C sa delimično napunjenim bubnjem	min	221	221
Trajanje režima pripravnosti (TI)	min	2	2
<b>Emisija buke tokom pranja i centrifugiranja u standardnom programu za pamuk na 60 °C, sa punim bubnjem, izražena u dB(A) re 1 pW i zaokružena na najbližu celobrojnu vrednost;</b>			
Pranje	dB (A) re 1 pW	54	54
Centrifuga	dB (A) re 1 pW	73	73
<b>Samostojeća</b>			



# Špecifikáci

## V súlade s nariadením (EÚ) č. 1061/2010



„\*“ hviezdičky označujú variantu modelu a môžu mať hodnotu (0-9) alebo (A-Z).

Samsung			
Názov modelu		WW70K52**** WW70K42****	WW60K52**** WW60K42****
Kapacita	kg	7	6
Energetická účinnosť na mierke D (najmenej účinné) až A+++ (najúčinnnejšie)		A+++	A+++
Ročná spotreba energie (Vychádza z 220 štandardných pracích cyklov programov pre štandardné pranie bavlny pri teplote 60 °C a 40 °C pri plnom a čiastočnom naplnení a spotreby v režimoch zapnutia a vypnutia. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu používania spotrebiča.)	kWh/rok	140	122
<b>Spotreba energie</b>			
Štandardný program pre bavlnu 60 °C pri plnej várke	kWh	0,69	0,60
Štandardný 60 °C program pre bavlnu pri čiastočnej várke	kWh	0,62	0,52
Štandardný 40 °C program pre bavlnu pri čiastočnej várke	kWh	0,49	0,41
Nameraná spotreba energie režimu vypnutia.	W	0,48	0,48
Nameraná spotreba energie režimu ponechania v zapnutom stave.	W	5	5
Ročná spotreba vody (Vychádza z 220 štandardných pracích cyklov programov pre štandardné pranie bavlny pri teplote 60 °C a 40 °C pri plnom a čiastočnom naplnení. Skutočná spotreba vody bude závisieť od spôsobu používania spotrebiča.)	l/rok	7400	7300
<b>Trieda účinnosti odstreďovania</b>			
Trieda účinnosti sušenia odstreďovaním na mierke od G (najmenej účinné) po A (najúčinnnejšie)		B	B
Maximálna rýchlosť odstreďovania	ot./min	1200	1200
Zostatková vlhkosť	%	53	53
<p>Programy  COTTON (BAVLNA) 60 °C a  COTTON (BAVLNA) 40 °C znamenajú „štandardný program prania bavlny pri teplote 60 °C“ a „štandardný program prania bavlny pri teplote 40 °C“. Sú vhodné na pranie bežne špinavej bavlnenej bielizne a pre tento typ bielizne (pokiaľ ide o spotrebu vody a energie) sú aj najefektívnejšie. Pri týchto programoch sa môže skutočná teplota vody líšiť od deklarovanej teploty. Po inštalácii spustíte režim kalibrácie (pozrite si časť „Spustenie kalibrácie (odporúča sa)“ na strane XX).</p>			
<b>Dĺžka trvania štandardného programu</b>			
Štandardný program pre bavlnu 60 °C pri plnej várke	min	261	261
Štandardný 60 °C program pre bavlnu pri čiastočnej várke	min	241	241
Štandardný 40 °C program pre bavlnu pri čiastočnej várke	min	221	221
Trvanie ponechania v zapnutom stave (TI)	min	2	2
<b>Emisie akustického hluku prenášané vzduchom vyjadrené v dB(A) re 1 pW a zaokruhlené na najbližšie celé číslo počas fáz prania a odstreďovania pri štandardnom 60 °C bavlnenom programe pri plnej várke;</b>			
Pranie	dB (A) re 1 pW	54	54
Odstreďovanie	dB (A) re 1 pW	73	73
<b>Voľne stojace</b>			

# Specifikacij

V skladu z Uredbo (EU) št. 1061/2010

\*\*\* Zvezdica pomeni ime modela različice, ki je lahko sestavljeno iz števk (0–9) in črk (A–Z).

Samsung			
Ime modela		WW70K52**** WW70K42****	WW60K52**** WW60K42****
Zmogljivost	kg	7	6
Razred učinkovitosti na lestvici od D (najmanjša učinkovitost) do A+++ (največja učinkovitost)		A+++	A+++
Letna poraba energije (Izračunana je na osnovi 220 standardnih pranj pri standardnem programu Bombaž pri 60 in 40 °C, pri polnem in delno napolnjenem bobnu ter na osnovi porabe, ko je aparat izklopljen in ko je puščen vklopljen. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe aparata.)	kWh/leto	140	122
Poraba energije			
Standarden program Bombaž pri 60 °C pri polnem bobnu	kWh	0,69	0,60
Standarden program Bombaž pri 60 °C pri delno napolnjenem bobnu	kWh	0,62	0,52
Standarden program Bombaž pri 40 °C pri delno napolnjenem bobnu	kWh	0,49	0,41
Ponderirana poraba energije v izklopljenem načinu.	W	0,48	0,48
Ponderirana poraba energije v vklopljenem načinu.	W	5	5
Letna poraba vode (Izračunana je na osnovi 220 standardnih pranj pri standardnem programu Bombaž pri 60 in 40 °C, pri polnem in delno napolnjenem bobnu. Dejanska poraba vode je odvisna od načina uporabe aparata.)	l/leto	7400	7300
Razred učinkovitosti ožemanja			
Razred učinkovitosti ožemanja/sušenja na lestvici od G (najmanjša učinkovitost) do A (največja učinkovitost)		B	B
Največja hitrost vrtenja	vrt/min	1200	1200
Preostala vlaga	%	53	53
Programa  COTTON (BOMBAŽ) 60 °C in  COTTON (BOMBAŽ) 40 °C sta "standardni program Bombaž 60 °C" in "standardni program Bombaž 40 °C". Primerna sta za pranje običajno umazanega bombažnega perila in najučinkovitejša za to vrsto perila (glede porabe vode in energije). Pri teh programih se lahko dejanska temperatura vode razlikuje od navedene. Po namestitvi zaženite način umerjanja (glejte razdelek "Zagon umerjanja (priporočeno)" na strani XX).			
Trajanje standardnega programa			
Standarden program Bombaž pri 60 °C pri polnem bobnu	min	261	261
Standarden program Bombaž pri 60 °C pri delno napolnjenem bobnu	min	241	241
Standarden program Bombaž pri 40 °C pri delno napolnjenem bobnu	min	221	221
Trajanje, ko je aparat puščen vklopljen (TI)	min	2	2
Izpusti hrupa v zraku, izražen v dB(A) ref 1 pW in zaokrožen na najbližjo celo število, med fazama pranja in ožemanja za standarden program Bombaž pri 60 °C pri polnem bobnu;			
Pranje	dB (A) ref 1 pW	54	54
Ožemanje	dB (A) ref 1 pW	73	73
Prostostoječ			