

Ottocast Cabin Care

Adapter samochodowy

Instrukcja obsługi



Spis treści

Ważne uwagi.....	3
Czy ten produkt jest kompatybilny z moim samochodem?.....	4
Zawartość opakowania.....	5
Nazwy części i funkcje.....	6
Kluczowe funkcje	8
Jak prawidłowo zainstalować produkt?	10
Interfejs użytkownika	12
Jak używać bezprzewodowego CarPlay?	13
Jak używać Kamery?.....	16
Aktualizacja systemu i zgłaszanie problemów dla użytkowników iPhone'a.....	18
Aktualizacja systemu i zgłaszanie problemów dla użytkowników Androida	21
FAQ.....	24

Ważne uwagi

- Proszę uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i ostrzeżenia przed użyciem tego produktu.
- Dla bezpieczeństwa własnego i innych nie oglądaj ilmów podczas prowadzenia pojazdu. Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów ruchu drogowego.
- Nie używaj ani nie przechowuj tego produktu w miejscach o wysokich temperaturach, intensywnym świetle, polach magnetycznych lub innych ekstremalnych warunkach.



- Unikaj silnych uderzeń mechanicznych, takich jak upuszczenie, nadeptanie lub zmiżdżenie urządzenia.
- Używaj wyłącznie zasilaczy o napięciu zgodnym ze specyfikacją produktu. Stosowanie niewłaściwego źródła zasilania może spowodować awarię lub uszkodzenie urządzenia.
- Nie demontuj produktu. Demontaż jest surowo zabroniony i powoduje utratę gwarancji.
- Zawsze obsługuj urządzenie zgodnie z dołączonymi instrukcjami. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody lub ryzyko wynikające z niewłaściwego użytkowania.


※ **Uwaga:** Informacje zawarte w niniejszej instrukcji mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Czy ten produkt jest kompatybilny z moim samochodem?

Ten produkt jest kompatybilny wyłącznie z pojazdami fabrycznie wyposażonymi w CarPlay przewodowe.

■ Jak sprawdzić, czy samochód ma CarPlay przewodowe?

Podłącz iPhone'a do portu USB w samochodzie za pomocą oryginalnego kabla danych. Jeśli na ekranie samochodu pojawi się ikona CarPlay lub powiązany komunikat, oznacza to, że Twój samochód obsługuje CarPlay i możesz używać tego produktu.



- ※ iPhone musi działać w systemie iOS 10 lub nowszym.
- ※ Jeśli nadal nie jesteś pewien, czy Twój samochód obsługuje CarPlay przewodowe, skontaktuj się z autoryzowanym dealerem.

Zawartość opakowania



Kamera



Odbiornik



Instrukcja obsługi



Kabel zasilający kamery (3m)



Nakrętka



Adapter A na C



Płyta montażowa
(do mocowania paskiem)



Opaski*2
(do mocowania paskiem)




Uchwyt
(do mocowania uchwytem)

※ W przypadku rozbieżności między faktyczną zawartością a listą pakunkową, decyduje rzeczywisty produkt otrzymany.

Nazwy części i funkcje

■ Kamera



❶ Dioda LED

- Niebieski stały: Zasilanie włączone
- ✦ Zielony migający: Oczekiwanie na połączenie protokołu
- Zielony stały: Prawidłowe działanie
- ✦ Czerwony/zielony naprzemienny: Aktualizacja systemu w toku
- Biały stały: Aktualizacja systemu zakończona
- ✦ Czerwony migający: Błąd aktualizacji systemu
- ✦ Niebieski migający (do zwolnienia przycisku): Rozpoczęcie resetowania

● Stały

✦ Migający

✦ Naprzemiennosc kolorów


❷ Port Type-C Zasilanie.

❸ Ukryty przycisk

Przytrzymaj 10 sekund, aby usunąć wszystkie dane i przywrócić ustawienia fabryczne (wymaga ponownego parowania po resecie).
Przytrzymaj 3 sekundy, aby ponownie sparować z odbiornikiem.

Nazwy części i funkcje

■ Odbiornik



① Wtyczka USB

Zasilanie i transmisja danych. Podłącz do portu danych systemu samochodowego.

② Dioda LED

- Niebieski (ciągłe świecenie): Zasilanie włączone
- ✦ Zielony (miganie): Oczekiwanie na połączenie protokołu
- Zielony (ciągłe świecenie): Prawidłowe działanie
- ✦ Czerwony/Zielony (naprzemiennie miganie): Trwa aktualizacja systemu
- Biały (ciągłe świecenie): Aktualizacja systemu zakończona
- ✦ Czerwony (miganie): Błąd aktualizacji systemu
- Czerwony (ciągłe świecenie): Tryb P2P
- ✦ Niebieski (miganie, aż do zwolnienia przycisku): Rozpoczęcie resetowania

● Stały

✦ Migający

✦ Naprzemienność kolorów

③ Przycisk Smart


Krótkie naciśnięcie: Jednoklikowe rozłączenie

Długie naciśnięcie (3 s): Wejście w tryb P2P

Długie naciśnięcie (10 s): Wyczyszczenie wszystkich danych i przywrócenie ustawień fabrycznych

Kluczowe funkcje

- Oglądaj obraz z monitorowania na bieżąco na oryginalnym ekranie samochodowym.



- Zmodernizuj fabryczny, przewodowy system CarPlay na wersję bezprzewodową.

System multimedialny



Odbiornik

iPhone



- **Automatyczne ponowne łączenie.**

Gdy Bluetooth i Wi-Fi ostatnio używanego iPhone'a są włączone, odbiornik automatycznie połączy się z tym telefonem.

Odbiornik zapamiętuje dwa ostatnie podłączone iPhone'y. Domyślnie priorytet ma połączenie z ostatnio używanym urządzeniem. Jeśli połączenie nie powiedzie się w określonym czasie (15-30 sekund), odbiornik automatycznie spróbuje połączyć się z drugim iPhone'em.

Kluczowe funkcje

Odbiornik



iPhone A




iPhone B



■ Jednoklikowe rozłączenie.

Krótkie naciśnięcie przycisku Smart na odbiorniku rozłączy bieżące połączenie z iPhone.

Jeśli odbiornik zapamiętał dwa iPhone'y, po rozłączeniu automatycznie połączy się z drugim urządzeniem.




※ Bluetooth i Wi-Fi drugiego iPhone'a muszą być włączone.

Jak prawidłowo zainstalować produkt?

■ Odbiornnik


Podłącz odbiornnik do portu komunikacyjnego USB w samochodzie.



■ Kamera


1. Struktura montażu stałego, dostępne są dwie metody:

- a. Mocowanie paskami: Przeciągnij paski przez płytkę montażową. Jeden w pionie, jeden w poziomie, tworząc kształt krzyża. Wyreguluj pozycję rzepa na pasku, aby zamocować płytkę montażową do zagłówka.




Jak prawidłowo zainstalować produkt?

b. Mocowanie na wsporniku: Otwórz zapięcie wspornika i zacznij go na pręcie podparcia zagłówka. Wybierz odpowiednie miejsce zapięcia, aby mocno zacisnąć pręt.




2. Zamontuj kamerę wraz z nakrętką w głowicy kulowej. Wyreguluj żądany kąt filmowania i dokręć nakrętkę.



Jak prawidłowo zainstalować produkt?


3. Zasil kamerę za pomocą jej przewodu zasilającego.



Interfejs użytkownika

Wróć do Fabrycznego
Menu Samochodu

Ustawienia




Wersja Systemu


Jak używać bezprzewodowego CarPlay?

■ Jak połączyć iPhone'a?

1. Stuknij CarPlay.



2. Włącz Bluetooth i Wi-Fi w iPhone, sparuj urządzenie z produktem przez Bluetooth i zaakceptuj wszystkie żądania na iPhone.



Jak używać bezprzewodowego CarPlay?

3. Bezprzewodowe połączenie CarPlay zostało pomyślnie nawiązane.



■ Jak przełączyć iPhone'a?


1. Wejdź w Centrum Sterowania aktualnie podłączonego iPhone'a i wyłącz Wi-Fi oraz Bluetooth.



- 1 Wyłącz WLAN
- 2 Wyłącz Bluetooth

Jak używać bezprzewodowego CarPlay?

2. Po pomyślnym rozłączeniu, włącz Bluetooth w drugim iPhone i stuknij w nazwę Bluetooth tego produktu, aby sparować.





Jak używać Kamery?

Pasek skrótów automatycznie ukryje się, jeśli nie będzie używany przez 3 sekundy. Dotknij ekranu lub pokręć, aby go przywrócić.


■ Pełny ekran

Stuknij Kamere, aby domyślnie wejść w tryb pełnoekranowy.




■ Podział ekranu

1.Przełącz na wyświetlanie z podziałem ekranu.



2.Kliknij dwukrotnie linię podziału, aby zamienić miejscami interfejsy CarPlay i Kamery.




Jak używać Kamery?

- ※ Podział ekranu jest niedostępny, gdy CarPlay nie jest połączony.
- ※ Ze względu na minimalne wymagania rozdzielczości protokołu CarPlay, jeśli ekran systemu samochodowego ma niską rozdzielczość, interfejs CarPlay w trybie podziału ekranu może wyświetlać się nieprawidłowo (nakładające się ikony, niepełny obraz itp.).

■ Picture-in-Picture (PiP)


1. Przełącz na wyświetlanie PiP.



2. Przytrzymaj środek okna PiP i przeciągnij, aby je przesunąć.



3. Przytrzymaj lewy lub prawy dolny róg okna PiP i przeciągnij, aby zmienić rozmiar.




- ※ Tryb PiP jest niedostępny, gdy CarPlay nie jest połączony.

Aktualizacja systemu i zgłaszanie problemów dla użytkowników iPhone'a


■ Aktualizacja systemu

1. Aktualizuj przy połączonym CarPlay.

1.1. Wprowadź adres <http://192.168.1.101> w przeglądarce iPhone'a.




1.2. Jeśli dostępna jest aktualizacja, stuknij przycisk Aktualizuj.




2. Aktualizuj gdy CarPlay nie jest połączony.

※ Odbiornnik musi być podłączony do zasilania. Można go podłączyć do 5V źródła zasilania w pojeździe lub użyć powerbanka lub adaptera sieciowego jako zamiennika.




Aktualizacja systemu i zgłaszanie problemów dla użytkowników iPhone'a


2.1. Podłącz iPhone'a do sieci Wi-Fi [CARR-XXXX].




2.2. Wprowadź hasło 88888888 i potwierdź.



2.3. Wprowadź adres <http://192.168.1.101> w przeglądarce iPhone'a.



2.4. Jeśli dostępna jest aktualizacja, stuknij przycisk Aktualizuj.



- ※ Nie wyłączaj zasilania podczas aktualizacji.
- ※ Po zakończeniu aktualizacji dioda LED będzie świecić na biało. Odłącz i ponownie podłącz odbiornik.
- ※ Połącz ponownie swojego iPhone'a, aby używać bezprzewodowego CarPlay.

Aktualizacja systemu i zgłaszanie problemów dla użytkowników iPhone'a

■ Zgłoś Problem

Problem można zgłosić na tej samej stronie, co aktualizację
【<http://192.168.1.101>】.

1.Wypełnij formularz i prześlij.

Car brands	Volkswagen
Car models	Passat
Car years	2023

 Report




2.Zrób zrzut ekranu tej strony i wyślij go do swojego sprzedawcy.



Aktualizacja systemu i zgłaszanie problemów dla użytkowników Androida

■ Aktualizacja systemu

- ※ Odbiornik musi być podłączony do zasilania. Można go podłączyć do 5V źródła zasilania w pojeździe lub użyć powerbanka lub adaptera sieciowego jako zamiennika.




1. Przytrzymaj przycisk Smart na odbiorniku przez 3 sekundy, aż dioda LED zmieni kolor na czerwony, aby wejść w tryb P2P.




2. Znajdź funkcję Wi-Fi Direct w telefonie z systemem Android. Ścieżka dostępu do funkcji Wi-Fi Direct różni się w zależności od telefonu. Na przykładzie Google Pixel 6 Pro: **Ustawienia** → **Sieć i Internet** → **Internet** → **Preferencje sieciowe** → **Wi-Fi Direct**.

Aktualizacja systemu i zgłaszanie problemów dla użytkowników Androida


3. Wybierz [CARR-XXXX] z listy Wi-Fi Direct.




4. Wprowadź hasło 88888888, aby się połączyć.



5. Wprowadź adres <http://192.168.1.101> w przeglądarce telefonu Android.



6. Jeśli dostępna jest aktualizacja, stuknij przycisk Aktualizuj.



- ✳ Nie wyłączaj zasilania podczas aktualizacji.
- ✳ Po zakończeniu aktualizacji dioda LED będzie świecić na biało. Odłącz i ponownie podłącz odbiornik.
- ✳ Połącz ponownie swojego iPhone'a, aby używać bezprzewodowego CarPlay.


Aktualizacja systemu i zgłaszanie problemów dla użytkowników Androida

■ Zgłoś Problem

Problem można zgłosić na tej samej stronie, co aktualizację
【<http://192.168.1.101>】.

1.Wypełnij formularz i prześlij.

Car brands	Volkswagen
Car models	Passat
Car years	2023

 Report



2.Zrób zrzut ekranu tej strony i wyślij go do swojego sprzedawcy.



1.Co zrobić, jeśli produkt nie reaguje po instalacji?

- (1) Sprawdź, czy samochód ma przewodowy CarPlay. Zapoznaj się z metodą „Czy produkt jest kompatybilny z moim samochodem?” w celu sprawdzenia;
- (2) Jeśli potwierdzisz, że samochód ma przewodowy CarPlay, zresetuj system samochodowy. Następnie użyj oryginalnego kabla danych, aby podłączyć iPhone'a do portu USB w samochodzie w celu aktywacji przewodowego CarPlay, a następnie ponownie zainstaluj produkt.

2.Co zrobić, jeśli połączenie Bluetooth i Wi-Fi między iPhone'em a odbiornikiem powiedzie się, ale nie można wejść w interfejs CarPlay?

Wyczyść historię połączeń Bluetooth i Wi-Fi na iPhone'ie, a następnie użyj iPhone'a, aby ponownie połączyć się z odbiornikiem.

3.Co zrobić, jeśli produkt ma problemy z połączeniem CarPlay lub częste rozłączenia?

- (1) Zresetuj odbiornik. Przytrzymaj „Przycisk Smart” przez 10 s, aby wyczyścić wszystkie dane i przywrócić ustawienia fabryczne. Jednocześnie wyczyść historię połączeń Bluetooth i Wi-Fi na iPhone'ie i ponownie połącz iPhone'a z odbiornikiem.
- (2) Jeśli pierwszy krok nie rozwiąże problemu, zapoznaj się z “Aktualizacja systemu i zgłaszanie problemów dla użytkowników iPhone'a/Androida”, aby zaktualizować oprogramowanie produktu do najnowszej wersji i ponownie się połączyć.
- (3) Jeśli problem nadal nie zostanie rozwiązany, zresetuj system samochodowy. Następnie użyj oryginalnego kabla danych, aby podłączyć iPhone'a do portu USB w samochodzie w celu aktywacji przewodowego CarPlay, a następnie ponownie zainstaluj i podłącz produkt.

4.Co zrobić, jeśli produkt przestanie działać po pewnym czasie normalnego użytkowania?

- (1) Zresetuj system samochodowy. Następnie użyj oryginalnego kabla danych, aby podłączyć iPhone'a do portu USB w samochodzie w celu aktywacji przewodowego CarPlay i ponownie zainstaluj produkt;
 - (2) Jeśli pierwszy krok nie rozwiąże problemu, zresetuj produkt, a następnie ponownie go zainstaluj.
- ※ Jeśli żaden z powyższych kroków nie rozwiąże problemu, zapoznaj się z “Aktualizacja systemu i zgłaszanie problemów dla użytkowników iPhone'a/Androida”, aby przesłać pliki dziennika (logi). Podaj model i rok pojazdu, opis problemu oraz kod VIN samochodu i wyślij zrzut ekranu potwierdzający udane przesłanie do sprzedawcy.